

IHF: 01NM01- Barranco Grande (12/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **52**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 01NM02- Río Jabalera (12/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			4

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **30**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 01NM03- Arroyo de la Vega (19/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		2

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **47**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 02NM01- Arroyo de la Vega (11/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **45**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 03NM01- Rio San Andrés (10/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			7

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **48**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 03NM02- Barranco del Reato (28/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **69**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 04NM03- Arroyo del Majanar (09/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) 72

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 04NM04- Arroyo de las Dueñas (09/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **62**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 04NM05- Arroyo de Camarmilla (10/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **53**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 04NM06- Arroyo de la Dehesa (27/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **55**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 05NM01- Arroyo de Canencia (29/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **56**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 05NM04- Arroyo de Pantueña (11/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **38**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 05NM05- Río Manzanares (04/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **69**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 05NM10- Arroyo de Vallosera (30/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **62**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 05NM11- Río Madarquillos (28/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **67**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 05NM12- Ríos Riato y de la Puebla (28/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **65**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 07NM01- Arroyo de Arrejondo (03/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **56**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 07NM02- Río Perales (13/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **64**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 07NM15- Río Alberche (05/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **57**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 08NM02- Río Arrago (05/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **71**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 08NM03- Arroyo de las Cuevas (07/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **52**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 08NM08- Río Pusa hasta E. Pusa (06/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			11

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **61**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 09NM01- Arroyo Carcaboso (08/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **40**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 09NM04- Arroyo del Monte (06/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **52**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 09NM07- Arroyo Calzones (30/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **68**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 09NM08B- Garganta Mayor (05/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **62**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM01- Arroyo Ciruelos (21/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			7

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **45**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM03- Arroyo del Bronco (22/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			11

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **47**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHf: 10NM05- Garganta de Oliva (21/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			11

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **61**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM06- Arroyo de las Monjas (29/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **59**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM07- Arroyo del Rivero (23/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **46**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM08- Arroyo de los Molinos (23/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			11

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **62**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM09- Arroyo Ecim (29/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **67**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM10- Arroyo Grande (29/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) 77

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM16- Arroyo del Rivero (29/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **81**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 10NM17- Río Cuerpo de Hombre (28/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **75**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 11NM02- Arroyo de Gata (30/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			9

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **61**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 11NM03- Arroyo del Acebo (30/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **73**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 11NM05- Río Gévalo (30/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **66**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12054- Río Guadiela (22/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **64**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12061- Río Guadamajud (19/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **54**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12066- Arroyo de Ompoveda (22/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **61**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12070- Río Tajo (11/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			4

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **28**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12071- Río Tajo (11/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **41**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12076- Río Tajuña (19/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			7

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **39**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12090- Río Henares (28/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **60**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12093- Río Henares (17/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			11

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **76**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12096- Río Henares (12/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **65**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12099- Río Henares (17/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			9

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **66**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12102B- Río Lozoya (29/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **64**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12106- Río Jarama (28/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **69**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12109- Río Jarama (12/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **34**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12110- Río Jarama (12/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **32**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHf: 12117- Río Jarama (13/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)		2	

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **56**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12124- Arroyo de Renales (12/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			4

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **45**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12129- Río de la Gazuata (05/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **60**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12130- Garganta de Iruelas (05/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		7

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **73**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12131- Río Cofio (16/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **68**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12140- Río Alberche (14/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			9

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **56**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12141- Arroyo del Molinillo (12/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **42**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12143- Arroyo de Marigarcía (12/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			7

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			4

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **38**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12149- Arroyo Barciense (12/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			9

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **42**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12151- Arroyo de Guajaraz (12/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **63**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12166- Río Guadyerbas (08/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			11

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **60**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12186B- Río Francia (29/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **69**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12188- Río Tiétar (04/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **67**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12192B- Río Alagon (28/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			9

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **59**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12203- Río Tajo (05/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		2

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **25**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12NM08- Arroyo de Barbaón (30/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			25

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **88**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12NM13- Río Erjas (24/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **61**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 12NM14- Río Erjas (24/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **62**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13222- Río Tajo (07/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		2

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			9

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **34**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13226- Río Jerte (30/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			6

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) 72

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13237- Río Alberche (06/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **54**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13242- Río Manzanares (11/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		6

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			8

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			15

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **56**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13243- Arroyo de Guatén (14/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			14

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			4

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **25**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13244- Río Guadarrama (05/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **50**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13245- Río Tajo (14/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **53**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13246- Río Tajo (13/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			4

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **39**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13248- Arroyo del Soto (09/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			9

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			2

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **52**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13249- Arroyo del Plantío (13/05/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			4

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)		10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **41**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13255- Arroyo de los Combos (09/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **44**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13259- Arroyo de Viñuelas (06/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			10

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **39**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 13262- Arroyo del Culebro (10/06/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			5

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			12

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			6

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			0

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			0

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **30**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tajo: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 14NM01- Regato de Aurela (23/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			5

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) **74**

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481

IHF: 14NM10- Río Sever (24/04/2008)

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			8

3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			17

4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			10

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			3

6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
TOTAL (una categoría)			4

7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
TOTAL (una categoría)			20

PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales) 72

N. Ref.:POF06/00150

Asistencia técnica para diseño y explotación de la red de control biológico en ríos y embalses en aplicación de la Directiva Marco del Agua en la Cuenca Hidrográfica del Tago: Clave Expediente: 03.834-002/0481