

## IHf: 12048- Barranco de la Hoz (03/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>6</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>11</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>10</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>4</b>	

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>20</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **57**

## IHF: 12052- Barranco del Angosto (15/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>9</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>7</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **40**

## IHF: 12056- Río Vidal (30/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>17</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **66**

## IHF: 12077- Río Ungria (14/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>20</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>7</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **71**

## IHF: 12098- Río Henares (16/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>8</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>14</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>10</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>10</b>	

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>20</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **75**

## IHF: 12099- Río Henares (15/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>20</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>20</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **86**

## IHF: 12103- Río Lozoya (23/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>10</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>17</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>5</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>15</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **64**

## IHF: 12104- Río Navacerrada (Vega Samburriel) (02/07/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>2</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>14</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>5</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **41**



## IHF: 12108- Río Guadalix (07/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>14</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **63**

## IHF: 12120- Arroyo Batán (04/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>6</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>17</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>5</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **55**

## IHF: 12136- Río Perales (22/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input checked="" type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>6</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>12</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>10</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>6</b>	

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>25</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **67**

## IHF: 12143- Arroyo de Marigarcía (29/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>4</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>7</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>7</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>4</b>	

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **26**

## IHF: 12146- Río Algodor (05/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>11</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **49**

## IHF: 12147- Río Algodor (05/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>4</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>7</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>5</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>8</b>	

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>15</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **45**

## IHF: 12221- Río Erjas (12/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>17</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input checked="" type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>8</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **60**

## IHF: 13248- Arroyo del Soto (23/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>9</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>3</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>25</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **56**



## IHF: 13255- Arroyo de los Combos (23/06/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>9</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **40**

## IHF: 14NM03- Rivera Carbajo (04/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>
Sólo pozas	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>2</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>15</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>6</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>
Grandes Claros	5	<input checked="" type="checkbox"/>
Expuesto	3	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>5</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>		<b>2</b>	

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **45**

## IHF: 14NM04- Rivera Carbajo (04/05/2010)

### 1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas

Rápidos	Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión 0-30%	10	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos. Inclusión 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión >60%	0	<input type="checkbox"/>
Sólo Pozas	Sedimentación 0-30%	10	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sedimentación 30-60%	5	<input type="checkbox"/>
	Sedimentación >60%	0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>10</b>

### 2. Frecuencia de rápidos

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río <7	10	<input type="checkbox"/>	
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 7- 15	8	<input type="checkbox"/>	
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río 15- 25	6	<input type="checkbox"/>	
Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/ anchura del río > 25	4	<input type="checkbox"/>	
Sólo pozas	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>2</b>

### 3. Composición del sustrato

% Bloque y piedras	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Cantos y gravas	1-10%	2	<input type="checkbox"/>
	>10%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
% Arenas	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
% Limo y arcilla	1-10%	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	>10%	5	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>14</b>

### 4. Regímenes de velocidad/ profundidad

Somero: 0,5m	4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero	10	<input type="checkbox"/>
	Sólo 3 categorías	8	<input type="checkbox"/>
Lento: <0.3 m/s	Sólo 2 de las 4	6	<input type="checkbox"/>
	Sólo 1 de las 4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>4</b>

### 5. Porcentaje de sombra en el cauce

Sombreado con ventanas	10	<input type="checkbox"/>	
Totalmente en sombra	7	<input type="checkbox"/>	
Grandes Claros	5	<input type="checkbox"/>	
Expuesto	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>3</b>

### 6. Elementos de heterogeneidad

Hojarasca	>10% ó <75%	4	<input type="checkbox"/>
	1-10% ó >75%	2	<input type="checkbox"/>
Presencia de Troncos y ramas	2	<input type="checkbox"/>	
Raíces expuestas	2	<input type="checkbox"/>	
Diques naturales	2	<input type="checkbox"/>	
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>0</b>

### 7. Cobertura de vegetación acuática

% Plocon + briófitos	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Pecton	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	1-10 % ó > 50%	5	<input type="checkbox"/>
% Fanerógamas + Charales	10- 50 %	10	<input type="checkbox"/>
	< 1-10 % ó > 50%	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOTAL (una categoría)</b>			<b>5</b>

**PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones parciales)** **38**