



ACTA

DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL TIÉTAR EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024

▪ PRESIDENTE

D. Álvaro Martínez Dietta, Director de C.H.T.

▪ VOCALES

D^a Irene Melón Pérez, Jefa de Explotación de C.H.T.

Por la Comunidad de Regantes de Rosarito M.D.

D. Ángel Luis Soria Breña

Por la Comunidad de Regantes de Rosarito M.I.

D. Francisco Ramón Jiménez Gómez

D. Javier Arregui Abendívar

Por Iberdrola Generación

D^a. Adela Barquero Simancas

ASISTENTES

D. Guillermo Plaza Pascual, Jefe de Servicio Zona
2^a Explotación

D^a. María Campos Díaz, Comisaría de Aguas

▪ SECRETARIO

D. José Luis Periañez Vacas

El 28 de octubre de 2024, a las 16:00 horas, las personas citadas al margen se reúnen por videoconferencia, previamente convocadas por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Abre la sesión el Presidente, dando la bienvenida y las gracias a los asistentes y da paso al primer punto del orden del día.

1^o.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

El Presidente pregunta si existe alguna observación al acta o por el contrario se puede dar por aprobada. No se produce observación alguna, por consiguiente, se da por aprobada el acta de la última sesión celebrada el 17 de julio de 2024.

2^o.- Toma de posesión de los nuevos vocales, en su caso.

El Presidente menciona que en esta junta quedan por tomar posesión los vocales de abastecimientos que, al no encontrarse presentes, siguen sin tomar posesión.

3^o.- Situación de embalses y 4^o.- Actuaciones previstas y en ejecución.

El Presidente cede la palabra a la Jefa de Explotación quien pasa a informar que, la semana pasada de forma genérica la cuenca de encontraba al 56,02 % de la capacidad total lo que supone un volumen de 6.191,05 hm³ de un total de 11.151 hm³, si se compara con el año pasado el porcentaje es similar, si bien, la diferencia es que las juntas del año pasado fueron a finales de noviembre, es decir, un mes después respecto a ésta, teniendo en cuenta las previsibles lluvias habituales en otoño se puede decir que la situación es mejor.

En lo que respecta al volumen almacenado en los embalses que afectan al ámbito geográfico de esta junta es el siguiente:

- Rosarito: 42,53 hm³.
- Navalcán: 28,39 hm³.

La situación en Rosarito es inferior a la de la última Junta de Explotación como consecuencia de la finalización de la campaña de riego.

Toma la palabra D. Guillermo Plaza para informar de las actuaciones que se están realizando o está previsto realizar en la zona regable de Tiétar:

Está previsto ejecutar un gran número de actuaciones que se van a realizar dentro de dos contratos vigentes: uno de mantenimiento ordinario de la zona regable de Tiétar, Valdecañas y Alcolea, cuya prórroga por dos años va a comenzar a partir del 14 de diciembre de este año. El otro contrato es el lote 2 de la "MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO". Este contrato finaliza el 31 de enero del año que viene, pero a continuación comenzará la prórroga, que en principio, si no hay ampliación futura de plazo, terminará el 31 de enero de 2026.

Este contrato que promueve la Dirección General del Agua se va a centrar en impermeabilizaciones en los canales de ambas márgenes, habiendo previsto un total de unos 73.000 m² de colocación de lámina TPO y unos 4.500 m² de revestimiento con hormigón proyectado, teniendo en cuenta que estas cifras son hasta el final de la prórroga, por lo que se ejecutará una parte después de la campaña de riego 2025.

Está previsto comenzar con los trabajos la semana que viene (4 al 8 de noviembre), según ha asegurado el contratista.

Con el contrato de mantenimiento ordinario, que comparte Rosarito con las zonas regables de Valdecañas y Alcolea, se están ejecutando actualmente:

- Actuaciones de protección del dique de Minchones y del sifón de esa garganta, que fue desbordado en las lluvias de hace unos días haciendo bastante daño en el canal de la margen derecha.
- Limpieza y reparación de varias obras de drenaje transversal que estaban colapsadas.
- Pequeñas reparaciones puntuales.
- En breve, si el tiempo lo permite, se limpiará el cauce del arroyo Alcañizo en el entorno del puente sobre el Camino General nº 8, para evitar inundaciones como las del pasado invierno.

En cuanto a actuaciones planificadas en este contrato, se han realizado valoraciones estimadas para ambas márgenes:

- Margen izquierda: actuaciones más importantes: impermeabilización del canal en su primer tramo de la MI, Nuevo bypass en limpiarrejas de Santa María, bacheo en caminos de servicio, modificaciones en limpiarrejas, etc. aproximadamente 640.000 €.



- Margen derecha: lo más importantes: reparaciones e impermeabilizaciones en varios tramos, rehabilitación de obras de fábrica, desbroces, modernización o adaptación de limpiarrejas,... 620.000 €, por otra parte: auscultación y rehabilitación completa de sifones (Gualtaminos, río Moros y Molinillo), aprox. 1.400.000 €.
- Caminos generales: unos 165.000 €.

Hay que tener en cuenta que en esta anualidad 2025 del contrato hay disponible para todo Rosarito unos 450.000 €, por lo que hay que elegir de todas estas actuaciones las más urgentes, y ese será uno de los objetivos de la reunión del día 5 de noviembre.

El otro objetivo será definir el alcance del Proyecto de modernización de los canales de la zona regable, incluyendo aquellas actuaciones que no puedan realizarse con el contrato de mantenimiento, como por ejemplo, la rehabilitación de los sifones de la margen derecha.

La redacción de este proyecto arrancará desde el día de la reunión y se espera que pueda estar terminado y aprobado para mayo-junio de 2025, con el fin de sacarlo a licitación y poder comenzar su ejecución en noviembre de 2026.

5º.- Ruegos y preguntas

No efectuándose más intervenciones, el presidente levanta la sesión siendo las 16:11 horas.

Acta aprobada en la Junta de 17 de julio de 2025, lo que certifico:

El Secretario de la Junta de Explotación