



ACTA
DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ALAGÓN EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024

▪ **PRESIDENTE**

D. Álvaro Martínez Dietta, Director Técnico de la C.H.T.

▪ **VOCALES**

D^a Irene Melón Pérez, Jefa de Explotación de la C.H.T.

Por la C. RR. de la Margen Derecha del Alagón

D. Adrián Blanco Rodríguez.

D. Juan Manuel García Domínguez.

D. Juan José Sánchez Chaparro.

Por la C-RR de la Margen Izquierda del Alagón

D. Marco Antonio Martín Moreno.

D. Manuel Pérez López.

D. Juan Carlos Pérez-Toril Galán

Por la C-RR Río Ambroz

D. Eleuterio Málaga González.

Por Iberdrola Generación

D^a Adela Barquero Simancas, también con las delegaciones de D. Juan Carlos Arroyo Barroso, D. Juan Manuel Rafael Méndez y D. Roberto Martín Esteban.

▪ **ASISTENTES**

D^a. Cristina Carro Rejas, Jefa de la Zona 3^a de Explotación.

D^a. Rosario Muriel Bravo, Técnica de la Zona 3^a de Explotación.

D. Antonio Jesús del Moral Agúndez, por Comisaría de Aguas de la C.H.T.
Almudena García, por la C. RR. Río Ambroz.

▪ **SECRETARIA**

D^a María Belén Bejarano Mesa

El 28 de octubre de 2024, a las 11:30 horas, las personas citadas al margen se reúnen por videoconferencia, previamente convocadas por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Abre la sesión el Presidente, dando paso al primer punto del Orden del Día:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El Presidente pregunta si existe alguna observación al acta o si por el contrario se puede dar por aprobada. Al no haber ninguna, la aprueba y da paso al segundo punto del orden del día:

2º.- Toma de posesión de los nuevos vocales, en su caso.

El Director Técnico pregunta si existe algún nuevo vocal, al no ser así, da paso al siguiente punto del orden del día:

3º.- Situación de embalses.

El Director Técnico cede la palabra a la Jefa de Explotación para que exponga el tercer y cuarto punto.



La Jefa de Explotación comienza exponiendo los datos generales de volumen embalsado en la cuenca del Tajo a fecha 21 de octubre, que era de 6.191,05 hm³, lo que supone un 56,02% de la capacidad de la cuenca, frente a un 80% de principios de abril, antes de comenzar las campañas y con el mismo porcentaje que las Juntas del año anterior, celebradas en noviembre.

Los volúmenes acumulados en los embalses de la cuenca del Alagón son: Navamuño: 6,53 hm³, Baños: 23,98 hm³, Gabriel y Galán: 424,48 hm³, Guijo: 11,90 hm³, Jerte: 37,03 hm³ y Valdeobispo: 50,41 hm³.

4º.- Actuaciones previstas y en ejecución.

La Jefa de Explotación cede la palabra a la Jefa de la Zona 3ª, quien procede a exponer las actuaciones previstas y en ejecución.

La Jefa de la Zona 3ª dice que la campaña de riegos finalizó el 30 de septiembre. Ambas Comunidades han tenido un consumo por debajo de la concesión: La Margen Derecha ha consumido un volumen de 178,389 hm³ y la Margen Izquierda ha consumido un volumen de 196,290 hm³.

En cuanto a contratos y proyectos:

En la Zona del Alagón:

- Se encuentran en redacción:
 - o Proyecto de terminación de las obras de filtros e hidrantes de la Zona Regable del Alagón.
 - o Modernización del canal del Sector XVII.
 - o Reparación del Canal Principal del Sector XI.
- Enviados a la Dirección General del Agua:
 - o Reparación del Canal del Sector XV.
 - o Proyecto de eficiencia energética del bombeo de las elevaciones.
- En ejecución:
 - o Pliego de mantenimiento de conservación de presas de la Zona 3ª.
 - o Contratación de los servicios de seguridad y salud.
 - o El 15 de Julio TRAGSA comenzó con el mantenimiento del Alagón, desde entonces han estado realizando labores de mantenimiento y desbroce. Finalizada la campaña, se han tenido en cuenta las peticiones realizadas desde las Comunidades de Regantes.
 - o Pliego de Mejora del estado de los canales (de la DGA). Actualmente se están realizando labores de limpieza y desbroce, se comenzará con los gunitados. En primer lugar, en la zona del Canal Común y también en los caños. Este proyecto ha sido prorrogado
 - o En septiembre de 2024 se produjo la avería del Sifón del Bronco, esta obra se declaró de emergencia, y ya se está trabajando con TRAGSA. La opción por la que se ha optado ha sido la sustitución de los dos tubos. Se hará con poliéster reforzado con fibra de vidrio manteniendo el mismo diámetro. También se van a instalar ventosas, válvulas, desagües y demás. Los trabajos que se han realizado hasta la fecha han sido limpieza de accesos, desbroce, movimiento de tierras y ejecución de explanaciones para poder meter todo lo que es la maquinaria pesada, grúas y demás. También han comenzado con la retirada de los tubos en la zona baja del acueducto. Los siguientes pasos será seguir con la retirada de los tubos, ver el estado de la solera, que por el momento está resultando buena, y terminar con la topografía definitiva para poder realizar el replanteo exacto.



En el Ambroz:

- Entre los proyectos que estaban previstos existían unos vuelos con drones que se iban a realizar antes de la finalización de la campaña 2024. La empresa adjudicataria encargada de realizar el vuelo tuvo unos problemas técnicos, con lo que estos vuelos se postpondrán para la campaña 2025.
- Se está estudiando aquellos puntos en los que es imprescindible instalar válvulas de seccionamiento para que cuando haya averías, como las que se han ido produciendo, se pueda seccionar sin que afecte a toda la zona de riego.

Agradece a la Comunidad de Regantes del Ambroz el esfuerzo que está realizando respecto a los volúmenes de la concesión y se confía en que esto siga mejorando.

Cede la palabra a Rosario Muriel, técnica de la Zona 3ª de Explotación, quien añade, respecto a la Zona de la Margen Izquierda del Alagón, que se están iniciando las tareas previas para los gunitados y viendo, además de las peticiones que ha hecho la propia Comunidad, también lo que CHT ha venido observando: hay dos acueductos que se intentará tratar este año, igual que el año pasado, con poliurea. Se está actuando con los trabajos previos de uno de ellos, y el otro se hará un poco más adelante.

Respecto al Ambroz, se comenzará a realizar este tipo de piezas de seccionamiento para ponerlo en los puntos singulares. Se está comprando mucho material porque así se tendrá para repuestos y averías, pues este año hay alguna que ha sorprendido por el diámetro de las piezas, para que no vuelva a suceder.

El Director Técnico pregunta si quieren alguna aclaración al respecto.

Don Marco Antonio Martín Moreno, por parte de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda Río Alagón, toma la palabra para decir que, de cara a garantizar los riegos, en sucesivas campañas que se procure el almacenamiento de agua en el embalse de Gabriel y Galán al máximo y que se tenga garantía, si todo va bien, para dos campañas.

También apunta a la necesidad de limpieza y adecuación de azarbes principales que, dice, sería competencia de Comisaría de Aguas, pues están viendo últimamente que las precipitaciones son de carácter torrencial y esto hace que los azarbes principales y secundarios no den capacidad de evacuación de agua. Este tema se debiera contemplar pues tienen continuas quejas de usuarios pues el agua no es capaz de circular debido a la gran abundancia de maleza que hace que el agua tenga que ir por las zonas colindantes que son zonas regables, con lo que eso conlleva.

Don Juan José Sánchez Chaparro, en representación de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Río Alagón, toma la palabra para agradecer al personal de la Zona 3ª de Explotación sobre la celeridad con la que están realizando las obras para el inicio de la sustitución de las tuberías del Bronco, sin dejar de pedir que se continúe con ese ritmo para que llegue a buen puerto y se pueda tener disponible en campaña. Por otra parte, quieren hacer constar que el sifón del Aceituna, que está aguas abajo y es de la misma época que el anterior, y posiblemente necesite la misma adecuación que se está haciendo en el Bronco. Solicita que el proyecto que se había redactado en el que se incluían los dos sifones, se segregue la parte del Sifón del Aceituna y siga para adelante su tramitación para que esa obra pueda ejecutarse lo antes posible.

La Jefa de la Zona 3ª de Explotación contesta que había un proyecto de ejecución de los dos sifones conjuntos y al producirse esta avería se ha dado prioridad al Bronco pero, no obstante, no se deja atrás al de La Aceituna, pues la Confederación es consciente de que los dos sifones son de la misma época y esta



avería se puede tomar como un aviso de lo que puede suceder más adelante, por lo que no se ha paralizado el de la Aceituna.

El Jefe de la Zona 3ª del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico de Comisaría de Aguas toma la palabra para contestar a la petición del representante de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Río Alagón, en cuanto a la limpieza de azarbes. Puntualiza que, los azarbes, en cuanto que son cauces privados, no son cauces públicos, no serían competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de todas maneras, si la Comunidad de Regantes entiende que el azarbe coincide con un cauce público, que realice la correspondiente solicitud y el Área de Gestión Medioambiental, dependiente del organismo, lo estudiará y verá si lo puede limpiar o no.

La Jefa de Explotación añade que, a eso de que no cabe el agua, quizás sea porque no debería ir tanta agua en verano por los desagües, si no se tirase la misma, con lo cual no debería desbordar. Con respecto al almacenamiento en el embalse de Gabriel y Galán, dice que cuando se regula una presa no se hace pensando solamente en las reservas, sino que hay unas Normas de Explotación, como Ley aprobada por la Dirección General del Agua, y son las que se cumplen. Se están redactando las nuevas Normas de Explotación, se reestudiará la hidrología y la hidráulica de cada una de las presas de la Zona 3ª, pero no tiene por qué implicar cambios, la empresa concesionaria, en este caso de un salto a pie de presa, como es Iberdrola, juega dentro de sus márgenes de concesión siempre, no se le permite otra cosa. Sigue diciendo que sí es verdad que el año pasado, y se puede intentar este año, se almacenó más agua por el hecho de, en días de lluvia no soltar en Valdeobispo, a la vez turbinar Gabriel y Galán, a la vez con las aportaciones del Ambroz y a la vez Jerte, para no producir daños aguas abajo, entonces se gestionó de una forma más pausada Gabriel y Galán, turbinando en días fuera de las avenidas, pero no se puede prohibir ni controlar, dentro de las horquillas, tanto de curvas de hierro como de resguardo, al resto de usuarios para tener agua para dos campañas. Les dice que la gestión de las presas no funciona así. Acaba diciendo que todos tienen su concesión para usarla, ahora bien, siempre desde el ahorro.

Al no existir más intervenciones, el Director Técnico da paso al siguiente punto del orden del día:

5º.- Ruegos y preguntas

La Jefa de la Zona 3ª de Explotación dice que en septiembre se han celebrado las Comisiones Mixtas de la Encomienda de Gestión tanto de la Comunidad de Regantes de Borbollón y Rivera de Gata como de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Río Alagón y en la Margen Derecha se trató una revisión general de la zona regable y se puntualizó la forma de gestionar los sifones, de manera que, en lugar de maniobrar con las compuertas situadas aguas arriba, para que el sifón no sufriera, maniobrar con las compuertas de aguas abajo. Fue un acuerdo por ambas partes.

Respecto a la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda, comenta que se ha recibido por parte de los regantes varias peticiones de aumento de superficies por lo que les requiere la emisión de los certificados por parte de la Comunidad.

La Técnica de la Zona 3ª toma la palabra para añadir que, con respecto a los desagües, se hizo un proyecto que está en marcha para la limpieza de los azarbes principales y de los que competen a Confederación, pues hay azarbes que son de la propia Comunidad de Regantes. Sí hay azarbes que son cauces públicos porque son muy grandes y realmente se trata de cauces que se aprovechan como azarbes, por lo que hay algunos que son inabarcables por parte de Explotación porque la competencia sería de Comisaría de Aguas, en el caso de los azarbes de mayor envergadura.



Don Marco Antonio Martín Moreno solicita que se diera la mayor celeridad posible a la recepción del pliego del contrato de mantenimiento de la Zona Regable.

No existiendo ninguna intervención más, el Presidente agradece la asistencia a los presentes y levanta la sesión a las 12:00 horas.

*Acta aprobada en Junta de Explotación del Alagón
de 17 de julio de 2025, lo que certifico*

La Secretaria de la Junta de Explotación