

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-01	Hijes	14-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,0273	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
01-01	Hijes	14-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Bario (disuelto)		0,0106	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Bicarbonatos		311	mg HCO3/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Calcio		69	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Cloruros [Cl]		3,41	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
01-01	Hijes	14-jun-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
01-01	Hijes	14-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		498	µS/cm
01-01	Hijes	14-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Estreptococos fecales		1	UFC/100 ml
01-01	Hijes	14-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,11	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
01-01	Hijes	14-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-01	Hijes	14-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Magnesio		28,4	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Nitratos		1,62	mg NO3/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
01-01	Hijes	14-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96,9	% sat.
01-01	Hijes	14-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	pH (in situ)		7,32	ud. pH
01-01	Hijes	14-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
01-01	Hijes	14-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Sodio		1,51	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Sulfatos		12,5	mg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Temperatura del agua		12,7	°C
01-01	Hijes	14-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	14-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
01-01	Hijes	24-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-01	Hijes	24-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Bario (disuelto)		0,0116	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Bicarbonatos		329	mg HCO3/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Calcio		63	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Cloruros [Cl]		2,57	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Coliformes fecales		1	UFC/100 ml
01-01	Hijes	24-oct-18	Coliformes totales (37°C)		7	UFC/100 ml
01-01	Hijes	24-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		464	µS/cm
01-01	Hijes	24-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
01-01	Hijes	24-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Fluoruros [F]		0,16	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
01-01	Hijes	24-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Magnesio		26,7	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Nitratos		2,05	mg NO3/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
01-01	Hijes	24-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,8	% sat.
01-01	Hijes	24-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-01	Hijes	24-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	pH (in situ)		7,18	ud. pH
01-01	Hijes	24-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
01-01	Hijes	24-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Sodio		1,26	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Sulfatos		16,6	mg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Temperatura del agua		10,1	°C
01-01	Hijes	24-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
01-01	Hijes	24-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,0309	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Bicarbonatos		238	mg HCO3/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Calcio		67	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		387	µS/cm
01-02	Somolinos	14-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Magnesio		14,1	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Nitratos		6,2	mg NO3/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,6	% sat.
01-02	Somolinos	14-jun-18	pH (in situ)		7,36	ud. pH
01-02	Somolinos	14-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Sodio		1,26	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
01-02	Somolinos	14-jun-18	Temperatura del agua		12,3	°C
01-02	Somolinos	14-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Bicarbonatos		237	mg HCO3/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Calcio		58	mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Cloruros [Cl]		2,09	mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-02	Somolinos	24-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		347	µS/cm
01-02	Somolinos	24-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,147		mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Magnesio	12,3		mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Nitratos	7,3		mg NO3/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,9		mg O2/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	89,4		% sat.
01-02	Somolinos	24-oct-18	pH (in situ)	7,16		ud. pH
01-02	Somolinos	24-oct-18	Potasio	< 1		mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Sodio	< 1		mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Sulfatos	4,8		mg/L
01-02	Somolinos	24-oct-18	Temperatura del agua	10,9		°C
01-02	Somolinos	24-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Bario (disuelto)	0,0108		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Bicarbonatos	277		mg HCO3/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Calcio	88		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Cloruros [Cl]	< 3		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Coliformes fecales	8		UFC/100 ml
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Coliformes totales (37°C)	870		UFC/100 ml
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	444		µS/cm
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Estreptococos fecales		13	UFC/100 ml
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,117	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Magnesio		6,5	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Nitratos		2,96	mg NO3/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,5	% sat.
01-03	Campisábalos	20-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	pH (in situ)		7,37	ud. pH
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Sodio		1,34	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Temperatura del agua		15	°C
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	20-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	AMPA	< 0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Bario (disuelto)	0,0106	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Benceno	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Bicarbonatos	272	mg HCO3/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Calcio	77	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Cloruros [Cl]	2,16	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Cobre	< 0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Coliformes totales (37°C)	< 1	UFC/100 ml
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	388	µS/cm
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Diuron	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Endrin	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,13	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Magnesio		8,1	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Nitratos		4	mg NO3/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,5	% sat.
01-03	Campisábalos	24-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	pH (in situ)		7,25	ud. pH
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Sodio		1,27	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Sulfatos		3,4	mg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Temperatura del agua		11,4	°C
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
01-03	Campisábalos	24-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Bicarbonatos		289	mg HCO3/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Calcio		117	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Cloruros [Cl]		32,3	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		571	µS/cm
02-01	Estriégana	27-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,157	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Magnesio		31,1	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Nitratos		16,3	mg NO3/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-01	Estriégana	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,4	% sat.
02-01	Estriégana	27-abr-18	pH (in situ)		7,21	ud. pH
02-01	Estriégana	27-abr-18	Potasio		2,51	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Sodio		12,7	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Sulfatos		133	mg/L
02-01	Estriégana	27-abr-18	Temperatura del agua		12,4	°C
02-01	Estriégana	27-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Bicarbonatos		296	mg HCO3/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Calcio		120	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Cloruros [Cl]		42,5	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		850	µS/cm
02-01	Estriégana	09-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,175	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Magnesio		32,1	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Nitratos		15,3	mg NO3/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,3	% sat.
02-01	Estriégana	09-nov-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
02-01	Estriégana	09-nov-18	Potasio		2,84	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Sodio		19,4	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Sulfatos		184	mg/L
02-01	Estriégana	09-nov-18	Temperatura del agua		10,6	°C
02-01	Estriégana	09-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Bicarbonatos		290	mg HCO3/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Calcio		111	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Cloruros [Cl]		44,4	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		536	µS/cm
02-02	Saúca	27-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,164	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Magnesio		23,4	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Nitratos		11,4	mg NO3/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,8	% sat.
02-02	Saúca	27-abr-18	pH (in situ)		7,33	ud. pH
02-02	Saúca	27-abr-18	Potasio		2,37	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Sodio		12,5	mg/L
02-02	Saúca	27-abr-18	Sulfatos		59	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-02	Saúca	27-abr-18	Temperatura del agua		12,9	°C
02-02	Saúca	27-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Bicarbonatos		303	mg HCO3/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Calcio		99	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Cloruros [Cl]		49	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		687	µS/cm
02-02	Saúca	09-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,164	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Magnesio		20,1	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Nitratos		11	mg NO3/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,6	% sat.
02-02	Saúca	09-nov-18	pH (in situ)		6,76	ud. pH
02-02	Saúca	09-nov-18	Potasio		1,41	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Sodio		15,1	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Sulfatos		61	mg/L
02-02	Saúca	09-nov-18	Temperatura del agua		10,4	°C
02-02	Saúca	09-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Bicarbonatos		390	mg HCO3/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Calcio		132	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Cloruros [Cl]		5	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		715	µS/cm
02-03	Sienes	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,143	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Magnesio		27,8	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Nitratos		8	mg NO3/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		77,2	% sat.
02-03	Sienes	11-abr-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
02-03	Sienes	11-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Sodio		2,77	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Sulfatos		106	mg/L
02-03	Sienes	11-abr-18	Temperatura del agua		10,3	°C
02-03	Sienes	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Bicarbonatos		394	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-03	Sienes	08-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Calcio		118	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Cloruros [Cl]		4,7	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		615	µS/cm
02-03	Sienes	08-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,147	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Magnesio		23	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Nitratos		9,3	mg NO3/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,6	mg O2/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		70,4	% sat.
02-03	Sienes	08-oct-18	pH (in situ)		6,83	ud. pH
02-03	Sienes	08-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Sodio		2,09	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Sulfatos		39,4	mg/L
02-03	Sienes	08-oct-18	Temperatura del agua		11,9	°C
02-03	Sienes	08-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Bario (disuelto)		0,0104	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Bicarbonatos		246	mg HCO3/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Calcio		67	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Cloruros [Cl]		3,9	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Coliformes totales (37°C)	6	UFC/100 ml
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	408	µS/cm
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Diurón	< 0,05	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O ₂ /L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Endrin	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,159	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	< 0,2	mg PO ₄ /L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Magnesio	18	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Molinato	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Nitratos	13,6	mg NO ₃ /L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO ₂ /L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,1	mg O ₂ /L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	91,4	% sat.
02-04	Sigüenza	11-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	pH (in situ)	7,22	ud. pH
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Potasio	< 1	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Sodio	2,11	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Sulfatos	16,1	mg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Temperatura del agua	10,9	°C
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
02-04	Sigüenza	11-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	AMPA	< 0,05		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Bario (disuelto)	0,0101		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Benceno	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Bicarbonatos	256		mg HCO3/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Calcio	72		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Cloruros [Cl]	4,3		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Coliformes fecales	18		UFC/100 ml
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Coliformes totales (37°C)	220		UFC/100 ml
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	416		µS/cm
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Estreptococos fecales	7		UFC/100 ml
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,175		mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Magnesio	17,7	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Molinate	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Nitratos	16,9	mg NO3/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,1	mg O2/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	93,1	% sat.
02-04	Sigüenza	08-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	pH (in situ)	7,31	ud. pH
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Potasio	< 1	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Simazina	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Sodio	1,96	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Sulfatos	18,4	mg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Temperatura del agua	11,8	°C
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
02-04	Sigüenza	08-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Bicarbonatos	247	mg HCO3/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Calcio	81	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Cloruros [Cl]	13,9	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	405	µS/cm
02-05	Luzón	27-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Fluoruros [F]	0,126	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-05	Luzón	27-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Magnesio		15,8	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Nitratos		11,5	mg NO3/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,2	% sat.
02-05	Luzón	27-abr-18	pH (in situ)		7,43	ud. pH
02-05	Luzón	27-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Sodio		3,54	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Sulfatos		23,5	mg/L
02-05	Luzón	27-abr-18	Temperatura del agua		12,8	°C
02-05	Luzón	27-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Bicarbonatos		258	mg HCO3/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Calcio		91	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Cloruros [Cl]		15,9	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		515	µS/cm
02-05	Luzón	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,142	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0062	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Magnesio		16,9	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Nitratos		12,3	mg NO3/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,8	% sat.
02-05	Luzón	09-oct-18	pH (in situ)		7,08	ud. pH
02-05	Luzón	09-oct-18	Potasio		1,13	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Sodio		5	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Sulfatos		53	mg/L
02-05	Luzón	09-oct-18	Temperatura del agua		10,5	°C
02-05	Luzón	09-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Aluminio (disuelto)		1,05	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Bicarbonatos		35	mg HCO3/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Calcio		11,8	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Cloruros [Cl]		6,8	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		92	µS/cm
02-06	Corduente	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,3	mg O2/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Hierro (disuelto)		0,55	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Magnesio		2,55	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Nitratos		10	mg NO3/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-06	Corduente	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84	% sat.
02-06	Corduente	10-abr-18	pH (in situ)		6,24	ud. pH
02-06	Corduente	10-abr-18	Potasio		3,44	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Sodio		2,81	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Sulfatos		4,7	mg/L
02-06	Corduente	10-abr-18	Temperatura del agua		6	°C
02-06	Corduente	10-abr-18	Zinc disuelto		< 0,005	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Aluminio (disuelto)		7,6	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Amonio Total		< 0,046	mg NH4/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Arsénico (disuelto)		< 0,004	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Bicarbonatos		24	mg HCO3/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Boro disuelto		< 0,1	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Calcio		8,1	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Carbonatos		< 8	mg CO3/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Cloruros [Cl]		4,5	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Cobre		0,0141	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		67	µS/cm
02-06	Corduente	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		< 7	mg O2/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,87	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		< 0,2	mg PO4/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Hierro (disuelto)		2,89	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Magnesio		1,44	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Manganeso (disuelto)		0,0259	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Nitratos		4	mg NO3/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Nitritos		< 0,01	mg NO2/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,4	% sat.
02-06	Corduente	09-oct-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
02-06	Corduente	09-oct-18	Potasio		2,29	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Sodio		2,16	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Sulfatos		5,3	mg/L
02-06	Corduente	09-oct-18	Temperatura del agua		12,8	°C
02-06	Corduente	09-oct-18	Zinc disuelto		0,0207	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Aluminio (disuelto)		< 0,025	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Amonio Total		< 0,046	mg NH4/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Arsénico (disuelto)		< 0,004	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Bicarbonatos		286	mg HCO3/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Boro disuelto		< 0,1	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Calcio		57	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Carbonatos		< 8	mg CO3/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Cloruros [Cl]		9,9	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Cobre		< 0,005	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		481	µS/cm
02-08	Corduente	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		< 7	mg O2/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,126	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		< 0,2	mg PO4/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Hierro (disuelto)		< 0,005	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Magnesio		34,2	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Manganeso (disuelto)		< 0,005	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Nitratos		9,8	mg NO3/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Nitritos		< 0,01	mg NO2/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,1	% sat.
02-08	Corduente	10-abr-18	pH (in situ)		7,31	ud. pH
02-08	Corduente	10-abr-18	Potasio		4,22	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Sodio		2,63	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Sulfatos		34	mg/L
02-08	Corduente	10-abr-18	Temperatura del agua		9,2	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-08	Corduente	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Bicarbonatos		292	mg HCO3/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Calcio		59	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Cloruros [Cl]		10,9	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		496	µS/cm
02-08	Corduente	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Fluoruros [F]		0,127	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Magnesio		33	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Nitratos		9,7	mg NO3/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		75,1	% sat.
02-08	Corduente	09-oct-18	pH (in situ)		7,24	ud. pH
02-08	Corduente	09-oct-18	Potasio		3,8	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Sodio		2,64	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Sulfatos		35,3	mg/L
02-08	Corduente	09-oct-18	Temperatura del agua		10,6	°C
02-08	Corduente	09-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-09	Corduente	10-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Bario (disuelto)		0,012	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Bicarbonatos		303	mg HCO3/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Calcio		85	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-09	Corduente	10-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Cloruros [Cl]		3,5	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
02-09	Corduente	10-abr-18	Coliformes totales (37°C)		11	UFC/100 ml
02-09	Corduente	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		472	µS/cm
02-09	Corduente	10-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Estreptococos fecales		3	UFC/100 ml
02-09	Corduente	10-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,131	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-09	Corduente	10-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Magnesio		16,2	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Nitratos		6,7	mg NO3/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-09	Corduente	10-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
02-09	Corduente	10-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	pH (in situ)		7,04	ud. pH
02-09	Corduente	10-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
02-09	Corduente	10-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Sodio		1,56	mg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Sulfatos		28,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-09	Corduente	10-abr-18	Temperatura del agua		10,8	°C
02-09	Corduente	10-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
02-09	Corduente	09-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Bario (disuelto)		0,0118	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Bicarbonatos		302	mg HCO3/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Calcio		90	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Cloruros [Cl]		3,4	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
02-09	Corduente	09-oct-18	Coliformes totales (37°C)		36	UFC/100 ml
02-09	Corduente	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		477	µS/cm
02-09	Corduente	09-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-09	Corduente	09-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,143	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
02-09	Corduente	09-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Magnesio		15,9	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Molinate	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Nitratos		7,1	mg NO3/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
02-09	Corduente	09-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,3	% sat.
02-09	Corduente	09-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
02-09	Corduente	09-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
02-09	Corduente	09-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Sodio		1,37	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Sulfatos		26	mg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Temperatura del agua		11,1	°C
02-09	Corduente	09-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
02-09	Corduente	09-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Bicarbonatos		422	mg HCO3/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Calcio		89	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Cloruros [Cl]		2,42	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-01	Cañizares	30-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Conductividad de campo a 20°C		633	µS/cm
03-01	Cañizares	30-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Fluoruros [Cl]		0,117	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Magnesio		37,5	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		98,9	% sat.
03-01	Cañizares	30-may-18	pH (in situ)		7,75	ud. pH
03-01	Cañizares	30-may-18	Potasio	<	1	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Sodio		1,41	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Sulfatos		4,8	mg/L
03-01	Cañizares	30-may-18	Temperatura del agua		13,8	°C
03-01	Cañizares	30-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Bicarbonatos		389	mg HCO3/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Calcio		77	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Cloruros [Cl]		3,2	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		525	µS/cm
03-01	Cañizares	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,15	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0117	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Magnesio		33,8	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Nitratos		0,98	mg NO3/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,3	% sat.
03-01	Cañizares	21-nov-18	pH (in situ)		7,31	ud. pH
03-01	Cañizares	21-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Sodio		1,27	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Sulfatos		7,6	mg/L
03-01	Cañizares	21-nov-18	Temperatura del agua		9,2	°C
03-01	Cañizares	21-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-02	Zaorejas	10-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Bicarbonatos		400	mg HCO ₃ /L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Calcio		101	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Cloruros [Cl]		2,74	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		546	µS/cm
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Estreptococos fecales		1	UFC/100 ml
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Magnesio		22,8	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Nitratos		1,56	mg NO ₃ /L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-02	Zaorejas	10-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,6	% sat.
03-02	Zaorejas	10-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	pH (in situ)		6,89	ud. pH
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Sodio		1,39	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Sulfatos		3,5	mg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Temperatura del agua		9,7	°C
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Bario (disuelto)		0,0117	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Bicarbonatos		400	mg HCO3/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Calcio		101	mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Cloruros [Cl]	2,77		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Coliformes fecales	2		UFC/100 ml
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Coliformes totales (37°C)	210		UFC/100 ml
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	542		µS/cm
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Isoproturon	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Magnesio	21,7		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Metolacoloro	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Molinato	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Nitratos	1,96		mg NO3/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,3		mg O2/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	92,7		% sat.
03-02	Zaorejas	09-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Paration etil	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Paration metil	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	pH (in situ)	6,77		ud. pH
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Potasio	< 1		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Simazina	< 0,005		µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Sodio	1,21		mg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Sulfatos	4,4		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Temperatura del agua		10,8	°C
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-02	Zaorejas	09-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-03	Cañamares	30-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Bario (disuelto)		0,0352	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Bicarbonatos		311	mg HCO3/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Calcio		87	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Cloruros [Cl]		3,3	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Coliformes fecales		7	UFC/100 ml
03-03	Cañamares	30-may-18	Coliformes totales (37°C)		180	UFC/100 ml
03-03	Cañamares	30-may-18	Conductividad de campo a 20°C		530	µS/cm
03-03	Cañamares	30-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9	mg O2/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Estreptococos fecales		51	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-03	Cañamares	30-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-03	Cañamares	30-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Hierro (disuelto)		0,0062	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Magnesio		22,4	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-03	Cañamares	30-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,4	% sat.
03-03	Cañamares	30-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	pH (in situ)		7,55	ud. pH
03-03	Cañamares	30-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Potasio	<	1	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-03	Cañamares	30-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Sodio		1,79	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Sulfatos		26,7	mg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Temperatura del agua		14	°C
03-03	Cañamares	30-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	30-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-03	Cañamares	21-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Bario (disuelto)		0,031	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Bicarbonatos		327	mg HCO3/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Calcio		80	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Cloruros [Cl]		3,2	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
03-03	Cañamares	21-nov-18	Coliformes totales (37°C)		77	UFC/100 ml
03-03	Cañamares	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		483	µS/cm
03-03	Cañamares	21-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
03-03	Cañamares	21-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,111	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0189	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Magnesio		22,1	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-03	Cañamares	21-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Nitratos		1,78	mg NO3/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,8	% sat.
03-03	Cañamares	21-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
03-03	Cañamares	21-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-03	Cañamares	21-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Sodio		1,65	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Sulfatos		25,1	mg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Temperatura del agua		11,5	°C
03-03	Cañamares	21-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-03	Cañamares	21-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Bicarbonatos		237	mg HCO3/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Cloruros [Cl]		2,6	mg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		364	µS/cm
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Nitratos		2,47	mg NO3/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8	mg O2/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,6	% sat.
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	pH (in situ)		7,52	ud. pH
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Sulfatos		17,6	mg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Temperatura del agua		13,2	°C
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	25-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Bicarbonatos		253	mg HCO3/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Cloruros [Cl]		2,38	mg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		407	µS/cm
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,9	mg O2/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Nitratos		2,38	mg NO3/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,2	% sat.
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	pH (in situ)		6,86	ud. pH
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Sulfatos		16,4	mg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Temperatura del agua		9,9	°C
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-04	Vega del Codorno	27-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Bicarbonatos		287	mg HCO3/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Calcio		169	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Cloruros [Cl]		4,3	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		665	µS/cm
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,169	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0068	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Magnesio		10	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,2	% sat.
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	pH (in situ)		7,81	ud. pH
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Sodio		1,72	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Sulfatos		171	mg/L
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Temperatura del agua		12,5	°C
03-06	Valtablado del Río	25-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Bicarbonatos		348	mg HCO3/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Calcio		83	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Cloruros [Cl]		2,42	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Conductividad de campo a 20°C		553	µS/cm
03-07	Fuertescusa	30-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,6	mg O2/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Magnesio		28	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,5	% sat.
03-07	Fuertescusa	30-may-18	pH (in situ)		7,58	ud. pH
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Potasio	<	1	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Sodio		1,31	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Sulfatos		12,5	mg/L
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Temperatura del agua		12,6	°C
03-07	Fuertescusa	30-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Bicarbonatos		380	mg HCO3/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Calcio		82	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Cloruros [Cl]		2,48	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		526	µS/cm
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Fluoruros [F]		0,108	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Magnesio		30,6	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Nitratos		1,68	mg NO3/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,1	% sat.
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Sodio		1,21	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Sulfatos		12,6	mg/L
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Temperatura del agua		10,7	°C
03-07	Fuertescusa	21-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Bicarbonatos		315	mg HCO3/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Calcio		87	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Cloruros [Cl]		19,5	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		575	µS/cm
03-08	Mandayona	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Fluoruros [F]		0,14	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Magnesio		26,1	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Nitratos		13,6	mg NO3/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,6	% sat.
03-08	Mandayona	11-abr-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
03-08	Mandayona	11-abr-18	Potasio		1,66	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Sodio		9,8	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Sulfatos		39,8	mg/L
03-08	Mandayona	11-abr-18	Temperatura del agua		11,8	°C
03-08	Mandayona	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-08	Mandayona	08-oct-18	Bicarbonatos		330	mg HCO ₃ /L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Calcio		90	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Cloruros [Cl]		18,9	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		576	µS/cm
03-08	Mandayona	08-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,14	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0076	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Magnesio		24,4	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Nitratos		13,6	mg NO ₃ /L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,9	mg O ₂ /L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,8	% sat.
03-08	Mandayona	08-oct-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
03-08	Mandayona	08-oct-18	Potasio		1,85	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Sodio		8,6	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Sulfatos		41	mg/L
03-08	Mandayona	08-oct-18	Temperatura del agua		12	°C
03-08	Mandayona	08-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Bicarbonatos		313	mg HCO ₃ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Calcio		101	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Cloruros [Cl]		49	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		779	µS/cm
03-09	Sigüenza	18-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,167	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,144	mg PO ₄ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Hierro (disuelto)		0,105	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Magnesio		26,4	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Nitratos		15,2	mg NO ₃ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,3	mg O ₂ /L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		72,4	% sat.
03-09	Sigüenza	18-jun-18	pH (in situ)		6,95	ud. pH
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Potasio		2,84	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Sodio		33,1	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Sulfatos		63	mg/L
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Temperatura del agua		16	°C
03-09	Sigüenza	18-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Bicarbonatos		320	mg HCO ₃ /L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Calcio		103	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Cloruros [Cl]		105	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		885	µS/cm
03-09	Sigüenza	08-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,183	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Magnesio		26,7	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Nitratos		13,7	mg NO3/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		67,4	% sat.
03-09	Sigüenza	08-oct-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Potasio		2,77	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Sodio		61,8	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Sulfatos		77	mg/L
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Temperatura del agua		12,1	°C
03-09	Sigüenza	08-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
03-10	Sigüenza	08-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		664	µS/cm
03-10	Sigüenza	08-feb-18	Nitratos "in situ"		36,4	mg NO3/L
03-10	Sigüenza	08-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
03-10	Sigüenza	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
03-10	Sigüenza	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,4	% sat.
03-10	Sigüenza	08-feb-18	pH (in situ)		7,94	ud. pH
03-10	Sigüenza	08-feb-18	Temperatura del agua		6,7	°C
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Bicarbonatos		254	mg HCO3/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Calcio		60	mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Cloruros [Cl]		11,1	mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		504	µS/cm
03-10	Sigüenza	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,239	mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Magnesio		27,6	mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Nitratos		37,9	mg NO3/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,8	% sat.
03-10	Sigüenza	11-abr-18	pH (in situ)		7,46	ud. pH
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Potasio		16,1	mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Sodio		4,1	mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Sulfatos		35,3	mg/L
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Temperatura del agua		9,3	°C
03-10	Sigüenza	11-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Bicarbonatos		296	mg HCO3/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Calcio		61	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Cloruros [Cl]		6,8	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Cobre	< 0,005	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	482	µS/cm
03-10	Sigüenza	08-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,234	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Magnesio	29,3	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Nitratos	22,7	mg NO3/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,6	mg O2/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	88,4	% sat.
03-10	Sigüenza	08-oct-18	pH (in situ)	7,19	ud. pH
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Potasio	6,7	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Sodio	2,24	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Sulfatos	18,4	mg/L
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Temperatura del agua	11,8	°C
03-10	Sigüenza	08-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
03-11	Beteta	30-may-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Bicarbonatos	273	mg HCO3/L
03-11	Beteta	30-may-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Calcio	63	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
03-11	Beteta	30-may-18	Cloruros [Cl]	7,8	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Cobre	< 0,005	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Conductividad de campo a 20°C	481	µS/cm
03-11	Beteta	30-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
03-11	Beteta	30-may-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
03-11	Beteta	30-may-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Magnesio	26,3	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Nitratos	2,39	mg NO3/L
03-11	Beteta	30-may-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
03-11	Beteta	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7	mg O2/L
03-11	Beteta	30-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	78,5	% sat.
03-11	Beteta	30-may-18	pH (in situ)	7,3	ud. pH
03-11	Beteta	30-may-18	Potasio	1,14	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Sodio	5,3	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Sulfatos	23,7	mg/L
03-11	Beteta	30-may-18	Temperatura del agua	19,1	°C
03-11	Beteta	30-may-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Bicarbonatos	286	mg HCO3/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Calcio	59	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Cloruros [Cl]	7,3	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	436	µS/cm
03-11	Beteta	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,105	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-11	Beteta	21-nov-18	Magnesio		25,9	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Nitratos		2,12	mg NO3/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,7	mg O2/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,8	% sat.
03-11	Beteta	21-nov-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
03-11	Beteta	21-nov-18	Potasio		1,03	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Sodio		4,9	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Sulfatos		22,5	mg/L
03-11	Beteta	21-nov-18	Temperatura del agua		17,1	°C
03-11	Beteta	21-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Aluminio (disuelto)		3,12	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Amonio Total		0,077	mg NH4/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Bario (disuelto)		0,0367	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Bicarbonatos		35	mg HCO3/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Calcio		13,8	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Cloruros [Cl]		2,61	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Cobre		0,128	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	01-jun-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		454	µS/cm
03-12	Bronchales	01-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Endrin	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	01-jun-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,316	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Hierro (disuelto)	16,9	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Magnesio	11,9	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	0,94	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Molinato	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Níquel (disuelto)	0,084	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Nitratos	< 0,5	mg NO3/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	4,9	mg O2/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	45,6	% sat.
03-12	Bronchales	01-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	pH (in situ)	5,44	ud. pH
03-12	Bronchales	01-jun-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Potasio	2,76	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
03-12	Bronchales	01-jun-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Sodio	1,54	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Sulfatos	146	mg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Temperatura del agua	12,4	°C
03-12	Bronchales	01-jun-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	01-jun-18	Zinc disuelto	0,058	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	15-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Aluminio (disuelto)	7,2	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	AMPA	< 0,05	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Arsénico (disuelto)	0,055	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Bario (disuelto)	0,11	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Benceno	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Bicarbonatos	< 5	mg HCO3/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Calcio	32,3	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Cloruros [Cl]	26,4	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Cobre	0,428	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	15-jun-18	Coliformes totales (37°C)	< 1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	15-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	928	µS/cm
03-12	Bronchales	15-jun-18	Cromo total	0,0104	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Diurón	< 0,05	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Endrin	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	15-jun-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,28	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Hierro (disuelto)	70	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Magnesio	27,8	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Manganeso (disuelto)	2,04	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	15-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Níquel (disuelto)		0,169	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Nitratos	<	4	mg NO3/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Nitritos		0,014	mg NO2/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6	mg O2/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		66,6	% sat.
03-12	Bronchales	15-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	pH (in situ)		2,92	ud. pH
03-12	Bronchales	15-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Potasio		4,79	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-12	Bronchales	15-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Sodio		1,93	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Sulfatos		430	mg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Temperatura del agua		12	°C
03-12	Bronchales	15-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	15-jun-18	Zinc disuelto		0,152	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,089	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Bario (disuelto)		0,0416	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	28-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Bicarbonatos	<	5	mg HCO ₃ /L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Calcio		8,3	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Cloruros [Cl]		2,41	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Cobre		0,0099	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	28-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	28-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		236	µS/cm
03-12	Bronchales	28-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,5	mg O ₂ /L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
03-12	Bronchales	28-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
03-12	Bronchales	28-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Hierro (disuelto)		2,9	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Magnesio		10,4	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Manganeso (disuelto)		1,01	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Níquel (disuelto)		0,0319	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Nitratos	<	0,5	mg NO ₃ /L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
03-12	Bronchales	28-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3,5	mg O ₂ /L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		40,1	% sat.
03-12	Bronchales	28-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	pH (in situ)		4,48	ud. pH
03-12	Bronchales	28-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	28-nov-18	Potasio		2,63	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-12	Bronchales	28-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Sodio		1,3	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Sulfatos		96	mg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Temperatura del agua		22,1	°C
03-12	Bronchales	28-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	28-nov-18	Zinc disuelto		0,049	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,68	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Bario (disuelto)		0,0227	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Bicarbonatos		12,9	mg HCO3/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Calcio		3,53	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Cloruros [Cl]		4,3	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
03-13	Bronchales	01-jun-18	Coliformes totales (37°C)		35	UFC/100 ml
03-13	Bronchales	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		45,4	µS/cm
03-13	Bronchales	01-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-13	Bronchales	01-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Estreptococos fecales		18	UFC/100 ml
03-13	Bronchales	01-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Hierro (disuelto)		0,4	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,3	% sat.
03-13	Bronchales	01-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	pH (in situ)		5,89	ud. pH
03-13	Bronchales	01-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-13	Bronchales	01-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Sodio		3,09	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Sulfatos		3,1	mg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Temperatura del agua		8,7	°C
03-13	Bronchales	01-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	01-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-13	Bronchales	28-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,422	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Bario (disuelto)		0,0254	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Bicarbonatos		10,9	mg HCO3/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Calcio		3,32	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Cloruros [Cl]		3,9	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
03-13	Bronchales	28-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
03-13	Bronchales	28-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		39	µS/cm
03-13	Bronchales	28-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
03-13	Bronchales	28-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Hierro (disuelto)		0,242	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-13	Bronchales	28-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Magnesio	<	1	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Nitratos		0,5	mg NO3/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,3	mg O2/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,8	% sat.
03-13	Bronchales	28-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	pH (in situ)		6,12	ud. pH
03-13	Bronchales	28-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-13	Bronchales	28-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Sodio		2,72	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Sulfatos		3,3	mg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Temperatura del agua		6	°C
03-13	Bronchales	28-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	28-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Bicarbonatos		244	mg HCO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Calcio		102	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cloruros [Cl]		35,9	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		538	µS/cm
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Magnesio		12,4	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,1	% sat.
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	pH (in situ)		7,79	ud. pH
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Potasio	< 1		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Sodio		18,6	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Sulfatos		74	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Temperatura del agua		11,8	°C
03-14	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Bicarbonatos		259	mg HCO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Calcio		117	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cloruros [Cl]		34,5	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cobre	< 0,005		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		641	µS/cm
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,2	mg O2/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Magnesio		12,4	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Nitratos	< 0,5		mg NO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,4	mg O2/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,4	% sat.
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	pH (in situ)		7,49	ud. pH
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Potasio	< 1		mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Sodio		23,1	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Sulfatos		80	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Temperatura del agua		6,5	°C
03-14	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
03-15	Checa	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Bicarbonatos		214	mg HCO3/L
03-15	Checa	26-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Calcio		64	mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
03-15	Checa	26-abr-18	Cloruros [Cl]		9,4	mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		336	µS/cm
03-15	Checa	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
03-15	Checa	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
03-15	Checa	26-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Magnesio		12,6	mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Nitratos		2,61	mg NO3/L
03-15	Checa	26-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
03-15	Checa	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
03-15	Checa	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,7	% sat.
03-15	Checa	26-abr-18	pH (in situ)		8	ud. pH
03-15	Checa	26-abr-18	Potasio	< 1		mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Sodio		1,85	mg/L
03-15	Checa	26-abr-18	Sulfatos		11,2	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-15	Checa	26-abr-18	Temperatura del agua		12,7	°C
03-15	Checa	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-15	Checa	27-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Bicarbonatos		231	mg HCO3/L
03-15	Checa	27-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Calcio		75	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-15	Checa	27-nov-18	Cloruros [Cl]		3,3	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		382	µS/cm
03-15	Checa	27-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-15	Checa	27-nov-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-15	Checa	27-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Magnesio		12,3	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Nitratos		2,61	mg NO3/L
03-15	Checa	27-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-15	Checa	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,1	mg O2/L
03-15	Checa	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96,1	% sat.
03-15	Checa	27-nov-18	pH (in situ)		7,46	ud. pH
03-15	Checa	27-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Sodio		1,93	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Sulfatos		7,9	mg/L
03-15	Checa	27-nov-18	Temperatura del agua		9,1	°C
03-15	Checa	27-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Bicarbonatos		283	mg HCO3/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Calcio		85	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Cloruros [Cl]		5,5	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		401	µS/cm
03-16	Terzaga	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Magnesio		13,4	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Nitratos		3,48	mg NO3/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,7	% sat.
03-16	Terzaga	26-abr-18	pH (in situ)		7,41	ud. pH
03-16	Terzaga	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Sodio		1,05	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
03-16	Terzaga	26-abr-18	Temperatura del agua		11,9	°C
03-16	Terzaga	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Bicarbonatos		312	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-16	Terzaga	27-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Calcio		100	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Cloruros [Cl]		2,46	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		458	µS/cm
03-16	Terzaga	27-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Magnesio		13,3	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Nitratos		3,9	mg NO3/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,3	mg O2/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,4	% sat.
03-16	Terzaga	27-nov-18	pH (in situ)		7,16	ud. pH
03-16	Terzaga	27-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Sodio		1,02	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Sulfatos		7,6	mg/L
03-16	Terzaga	27-nov-18	Temperatura del agua		8	°C
03-16	Terzaga	27-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Bicarbonatos		320	mg HCO3/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Calcio		81	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Cloruros [Cl]		2,43	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		429	µS/cm
03-17	Taravilla	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0062	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Magnesio		22,4	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Nitratos		2,06	mg NO3/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,7	% sat.
03-17	Taravilla	25-abr-18	pH (in situ)		7,47	ud. pH
03-17	Taravilla	25-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Sodio		1,09	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Sulfatos		4,2	mg/L
03-17	Taravilla	25-abr-18	Temperatura del agua		12	°C
03-17	Taravilla	25-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Bicarbonatos		353	mg HCO3/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Calcio		87	mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Cloruros [Cl]		2,21	mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		484	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-17	Taravilla	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Magnesio	31,2		mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Nitratos	3,2		mg NO3/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,2		mg O2/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	90,2		% sat.
03-17	Taravilla	21-nov-18	pH (in situ)	7,04		ud. pH
03-17	Taravilla	21-nov-18	Potasio	< 1		mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Sodio	1,39		mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Sulfatos	4,2		mg/L
03-17	Taravilla	21-nov-18	Temperatura del agua	9,7		°C
03-17	Taravilla	21-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Bicarbonatos	360		mg HCO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Calcio	94		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Cloruros [Cl]	2,15		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	486		µS/cm
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0082		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Magnesio	24,8		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Nitratos	0,66		mg NO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,1		mg O2/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	84,2		% sat.
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	pH (in situ)	7,32		ud. pH
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Potasio	< 1		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Sodio	< 1		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Sulfatos	4,2		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Temperatura del agua	12		°C
03-18	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Bicarbonatos	366		mg HCO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Calcio	84		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Cloruros [Cl]	< 2		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Cobre	< 0,005		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	466		µS/cm
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Hierro (disuelto)	0,0053		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Magnesio	25,1		mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Nitratos		1,65	mg NO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,6	mg O2/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,8	% sat.
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	pH (in situ)		6,92	ud. pH
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Sodio		1,23	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Sulfatos		4,3	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Temperatura del agua		7,9	°C
03-18	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,148	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Bicarbonatos		239	mg HCO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Calcio		68	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		337	µS/cm
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,138	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,078	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Magnesio		14	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Nitratos		1,01	mg NO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,7	% sat.
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	pH (in situ)		7,68	ud. pH
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Potasio		1,31	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Sodio	<	1	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Sulfatos		8,2	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Temperatura del agua		12,3	°C
03-19	Poveda de la Sierra	25-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,071	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Bicarbonatos		232	mg HCO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Calcio		67	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		331	µS/cm
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,117	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Hierro (disuelto)		0,036	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Magnesio		6,2	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Nitratos		1,58	mg NO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,9	mg O2/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,6	% sat.
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	pH (in situ)		7,6	ud. pH
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Potasio		1,04	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Sodio	< 1	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Sulfatos	7	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Temperatura del agua	8,2	°C
03-19	Poveda de la Sierra	21-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	0,123	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Bicarbonatos	282	mg HCO3/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Calcio	124	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Cloruros [Cl]	56	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	608	µS/cm
03-20	Peñalén	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Hierro (disuelto)	0,063	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Magnesio	4,2	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Nitratos	18,5	mg NO3/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	6,5	mg O2/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	59,5	% sat.
03-20	Peñalén	25-abr-18	pH (in situ)	7,05	ud. pH
03-20	Peñalén	25-abr-18	Potasio	1,03	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Sodio	25,2	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Sulfatos	16,6	mg/L
03-20	Peñalén	25-abr-18	Temperatura del agua	11,1	°C
03-20	Peñalén	25-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Aluminio (disuelto)	0,055	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Bicarbonatos	300	mg HCO3/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Calcio	110	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Cloruros [Cl]	39,3	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	573	µS/cm
03-20	Peñalén	21-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,109	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Hierro (disuelto)	0,0265	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Magnesio	3,4	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Nitratos	14,1	mg NO3/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,6	mg O2/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	83,1	% sat.
03-20	Peñalén	21-nov-18	pH (in situ)	6,68	ud. pH
03-20	Peñalén	21-nov-18	Potasio	1,24	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Sodio	21,3	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Sulfatos	14,2	mg/L
03-20	Peñalén	21-nov-18	Temperatura del agua	9,7	°C
03-20	Peñalén	21-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Bicarbonatos		365	mg HCO ₃ /L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Calcio		103	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Cloruros [Cl]		4,5	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		544	µS/cm
03-21	Zaorejas	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,4	mg O ₂ /L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,139	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Magnesio		18,3	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Nitratos		11,3	mg NO ₃ /L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O ₂ /L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,2	% sat.
03-21	Zaorejas	10-abr-18	pH (in situ)		7,71	ud. pH
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Potasio		1,39	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Sodio		1,72	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Sulfatos		18,2	mg/L
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Temperatura del agua		8,7	°C
03-21	Zaorejas	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Bicarbonatos		328	mg HCO ₃ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Calcio		108	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Cloruros [Cl]		4,5	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		571	µS/cm
03-21	Zaorejas	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,139	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Magnesio		17,1	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Nitratos		19,2	mg NO ₃ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O ₂ /L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,2	% sat.
03-21	Zaorejas	09-oct-18	pH (in situ)		7,58	ud. pH
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Potasio		1,3	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Sodio		1,48	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Sulfatos		18,2	mg/L
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Temperatura del agua		10,9	°C
03-21	Zaorejas	09-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Bicarbonatos		327	mg HCO ₃ /L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Calcio		96	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Cloruros [Cl]		12,3	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		582	µS/cm
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10,3	mg O2/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,108	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,37	mg PO4/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Magnesio		17,2	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Nitratos		24	mg NO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,6	% sat.
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	pH (in situ)		7,19	ud. pH
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Potasio		20,4	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Sodio		8,8	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Sulfatos		35,7	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Temperatura del agua		9,6	°C
03-22	Olmeda de Cobeta	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Bicarbonatos		345	mg HCO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Calcio		97	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Cloruros [Cl]		6,1	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		535	µS/cm
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,107	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,31	mg PO4/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Magnesio		15,7	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Nitratos		13,3	mg NO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85	% sat.
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Potasio		12,9	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Sodio		3,16	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Sulfatos		19,1	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Temperatura del agua		11,9	°C
03-22	Olmeda de Cobeta	09-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Bicarbonatos		320	mg HCO3/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Calcio		85	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Cloruros [Cl]		18,6	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		555	µS/cm
03-23	Sigüenza	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,125	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Magnesio		24,1	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Nitratos		12,5	mg NO3/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,4	% sat.
03-23	Sigüenza	11-abr-18	pH (in situ)		7,12	ud. pH
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Potasio		1,07	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Sodio		9,5	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Sulfatos		28,6	mg/L
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Temperatura del agua		10,3	°C
03-23	Sigüenza	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Bicarbonatos		310	mg HCO3/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Calcio		87	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Cloruros [Cl]		20,1	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		551	µS/cm
03-23	Sigüenza	08-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Fluoruros [F]		0,141	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Magnesio		23	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Nitratos		15,2	mg NO3/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,6	% sat.
03-23	Sigüenza	08-oct-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Sodio		8,4	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Sulfatos		31,5	mg/L
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Temperatura del agua		12,4	°C
03-23	Sigüenza	08-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Aluminio (disuelto)		0,037	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Amonio Total		0,054	mg NH4/L
03-27	Algora	31-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Bario (disuelto)		0,0195	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	31-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Bicarbonatos		259	mg HCO3/L
03-27	Algora	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Calcio		78	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-27	Algora	31-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-27	Algora	31-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Cloruros [Cl]		21,8	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
03-27	Algora	31-may-18	Coliformes totales (37°C)		43	UFC/100 ml
03-27	Algora	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		472	µS/cm
03-27	Algora	31-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-27	Algora	31-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Estreptococos fecales		4	UFC/100 ml
03-27	Algora	31-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-27	Algora	31-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Hierro (disuelto)		0,0193	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Magnesio		23,1	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Nitratos		20,3	mg NO3/L
03-27	Algora	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-27	Algora	31-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
03-27	Algora	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,8	% sat.
03-27	Algora	31-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	31-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	pH (in situ)		7,44	ud. pH
03-27	Algora	31-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Potasio		1,11	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-27	Algora	31-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Sodio		5,7	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Sulfatos		28,6	mg/L
03-27	Algora	31-may-18	Temperatura del agua		15,8	°C
03-27	Algora	31-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	31-may-18	Zinc disuelto		0,0072	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
03-27	Algora	25-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Bario (disuelto)		0,02	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Bicarbonatos		266	mg HCO3/L
03-27	Algora	25-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Calcio		74	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
03-27	Algora	25-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
03-27	Algora	25-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Cloruros [Cl]		10,1	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
03-27	Algora	25-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	25-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		478	µS/cm
03-27	Algora	25-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
03-27	Algora	25-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
03-27	Algora	25-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,103	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
03-27	Algora	25-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Magnesio		21,6	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Nitratos		18,3	mg NO3/L
03-27	Algora	25-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
03-27	Algora	25-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
03-27	Algora	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,2	% sat.
03-27	Algora	25-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	pH (in situ)		7,09	ud. pH
03-27	Algora	25-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
03-27	Algora	25-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Sodio		3,08	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Sulfatos		31,4	mg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Temperatura del agua		12,1	°C
03-27	Algora	25-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	25-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	25-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Bicarbonatos		221	mg HCO3/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Cloruros [Cl]		8,7	mg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		1290	µS/cm
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)		0,0142	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)		0,0199	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Endosulfan sulfato		0,085	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,33	mg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Nitratos		9,6	mg NO3/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		106,1	% sat.
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	pH (in situ)		7,13	ud. pH
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Sulfatos		710	mg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Temperatura del agua		18,9	°C
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	14-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Bicarbonatos		205	mg HCO3/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Cloruros [Cl]		5,5	mg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		1340	µS/cm
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,46	mg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Molinate	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Nitratos		3,6	mg NO3/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,1	% sat.
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	pH (in situ)		7,26	ud. pH
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Sulfatos		720	mg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Temperatura del agua		13,3	°C
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	07-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,176	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Bicarbonatos		383	mg HCO3/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Calcio		75	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Cloruros [Cl]		5,2	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		520	µS/cm
04-02	Retiendas	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,194	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,099	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Magnesio		28,2	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Nitratos		5,8	mg NO3/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,4	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
04-02	Retiendas	18-abr-18	pH (in situ)		7,33	ud. pH
04-02	Retiendas	18-abr-18	Potasio	< 1		mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Sodio		3,37	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Sulfatos		4,9	mg/L
04-02	Retiendas	18-abr-18	Temperatura del agua		13,5	°C
04-02	Retiendas	18-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Bicarbonatos		350	mg HCO3/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Calcio		75	mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Cloruros [Cl]		6,8	mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		510	µS/cm
04-02	Retiendas	22-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,189	mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0096	mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Magnesio		28,9	mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Nitratos		12,7	mg NO3/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,1	% sat.
04-02	Retiendas	22-oct-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
04-02	Retiendas	22-oct-18	Potasio	< 1		mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Sodio		4,1	mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Sulfatos		4,7	mg/L
04-02	Retiendas	22-oct-18	Temperatura del agua		11,8	°C
04-02	Retiendas	22-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Bicarbonatos		284	mg HCO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Calcio		82	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Cloruros [Cl]		5,2	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		419	µS/cm
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,107	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Magnesio		15	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Nitratos		5,6	mg NO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,6	% sat.
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	pH (in situ)		7,81	ud. pH
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Potasio	< 1		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Sodio		1,84	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Sulfatos	< 10		mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Temperatura del agua		12,9	°C
05-01	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Bicarbonatos		272	mg HCO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Calcio		67	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Cloruros [Cl]		2,93	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		386	µS/cm
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,134	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Magnesio		13,9	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Nitratos		8,7	mg NO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,7	% sat.
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	pH (in situ)		7,5	ud. pH
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Sodio		1,53	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Sulfatos		6,6	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Temperatura del agua		11	°C
05-01	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Aluminio (disuelto)		1,08	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0091	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Bicarbonatos		31,8	mg HCO3/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Calcio		9,2	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Cloruros [Cl]		5,7	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		78	µS/cm
05-02	Cogolludo	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,257	mg PO4/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,39	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Magnesio		1,94	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Manganeso (disuelto)		0,0089	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		72,6	% sat.
05-02	Cogolludo	18-abr-18	pH (in situ)		6,44	ud. pH
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Potasio		1,22	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Sodio		3,64	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Sulfatos		3,8	mg/L
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Temperatura del agua		14,1	°C
05-02	Cogolludo	18-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Aluminio (disuelto)		0,097	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0094	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Bicarbonatos		18,6	mg HCO3/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Calcio		5,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Cloruros [Cl]	5	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Cobre	< 0,005	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	49	µS/cm
05-02	Cogolludo	22-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Hierro (disuelto)	0,064	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Magnesio	1,2	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Manganeso (disuelto)	0,0224	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Nitratos	0,65	mg NO3/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,1	mg O2/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	80,2	% sat.
05-02	Cogolludo	22-oct-18	pH (in situ)	5,19	ud. pH
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Potasio	< 1	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Sodio	2,37	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Sulfatos	3,2	mg/L
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Temperatura del agua	15	°C
05-02	Cogolludo	22-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	0,0421	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Bicarbonatos	109	mg HCO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Calcio	32,8	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Cloruros [Cl]	4,9	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Cobre	0,0124	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	198	µS/cm
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0284	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Magnesio	10,5	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Nitratos	9,3	mg NO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,5	mg O2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	87,4	% sat.
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	pH (in situ)	6,85	ud. pH
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Potasio	4,29	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Sodio	2,22	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Sulfatos	22,3	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Temperatura del agua	12,1	°C
05-03	Pálmaces de Jadraque	26-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Bicarbonatos	64	mg HCO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Calcio	20,4	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Cloruros [Cl]	5,7	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Cobre	0,0158	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	192	µS/cm
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Magnesio		7	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Nitratos		14,3	mg NO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,7	mg O2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,4	% sat.
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	pH (in situ)		6,41	ud. pH
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Potasio		4,01	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Sodio		2,53	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Sulfatos		29,3	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Temperatura del agua		13,1	°C
05-03	Pálmaces de Jadraque	24-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-01	Algete	24-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0132	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Bicarbonatos		224	mg HCO3/L
06-01	Algete	24-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Calcio		39,8	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-01	Algete	24-abr-18	Cloruros [Cl]		31	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		492	µS/cm
06-01	Algete	24-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-01	Algete	24-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,24	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-01	Algete	24-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0144	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Magnesio		5,9	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Nitratos		10,6	mg NO3/L
06-01	Algete	24-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-01	Algete	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
06-01	Algete	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,6	% sat.
06-01	Algete	24-abr-18	pH (in situ)		6,68	ud. pH
06-01	Algete	24-abr-18	Potasio		1,69	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Sodio		82,3	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Sulfatos		34,7	mg/L
06-01	Algete	24-abr-18	Temperatura del agua		18	°C
06-01	Algete	24-abr-18	Zinc disuelto		0,24	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-01	Algete	10-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0193	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Bicarbonatos		210	mg HCO3/L
06-01	Algete	10-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Calcio		28,2	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-01	Algete	10-oct-18	Cloruros [Cl]		30	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		447	µS/cm
06-01	Algete	10-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-01	Algete	10-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,232	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-01	Algete	10-oct-18	Hierro (disuelto)		0,082	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Magnesio		3,7	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Nitratos		10	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-01	Algete	10-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-01	Algete	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
06-01	Algete	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,4	% sat.
06-01	Algete	10-oct-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
06-01	Algete	10-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Potasio		1,5	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Sodio		80,5	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Sulfatos		32,3	mg/L
06-01	Algete	10-oct-18	Temperatura del agua		16,7	°C
06-01	Algete	10-oct-18	Zinc disuelto		0,099	mg/L
06-09	El Casar	07-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		438	µS/cm
06-09	El Casar	07-feb-18	Nitratos "in situ"		28,7	mg NO3/L
06-09	El Casar	07-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,09	mg NH4/L
06-09	El Casar	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
06-09	El Casar	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,8	% sat.
06-09	El Casar	07-feb-18	pH (in situ)		8,36	ud. pH
06-09	El Casar	07-feb-18	Temperatura del agua		11,4	°C
06-09	El Casar	25-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-09	El Casar	25-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0051	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Bario (disuelto)		0,0319	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Bicarbonatos		234	mg HCO3/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Calcio		58	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Cloruros [Cl]		31,4	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Cobre		0,0176	mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
06-09	El Casar	25-abr-18	Coliformes totales (37°C)		14	UFC/100 ml
06-09	El Casar	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		511	µS/cm
06-09	El Casar	25-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-09	El Casar	25-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Diurón	< 0,05		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Endrin	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Estreptococos fecales	7		UFC/100 ml
06-09	El Casar	25-abr-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,226		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
06-09	El Casar	25-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0107		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Isoproturón	< 0,05		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Magnesio	15,7		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Metolacoloro	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Molinato	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Nitratos	17,8		mg NO3/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
06-09	El Casar	25-abr-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,7		mg O2/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	99,7		% sat.
06-09	El Casar	25-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	pH (in situ)	7,82		ud. pH
06-09	El Casar	25-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Potasio	2,26		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
06-09	El Casar	25-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Simazina	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Sodio	32,6		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Sulfatos	8,1		mg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Temperatura del agua	18		°C
06-09	El Casar	25-abr-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	25-abr-18	Zinc disuelto	0,0367		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-09	El Casar	07-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
06-09	El Casar	07-nov-18	AMPA	< 0,05		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Arsénico (disuelto)	0,0054		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Bario (disuelto)	0,0373		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Benceno	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Bicarbonatos	357		mg HCO3/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Calcio	81		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Cloruros [Cl]	56		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Cobre	< 0,005		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
06-09	El Casar	07-nov-18	Coliformes totales (37°C)	17		UFC/100 ml
06-09	El Casar	07-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	673		µS/cm
06-09	El Casar	07-nov-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Diuron	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Endrin	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Estreptococos fecales	3		UFC/100 ml
06-09	El Casar	07-nov-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Fluoruros [F]	0,38		mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
06-09	El Casar	07-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBT, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-09	El Casar	07-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Magnesio		22,2	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Nitratos		30,6	mg NO3/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-09	El Casar	07-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,8	mg O2/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,1	% sat.
06-09	El Casar	07-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	pH (in situ)		6,86	ud. pH
06-09	El Casar	07-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Potasio		1,77	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
06-09	El Casar	07-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Sodio		41,5	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Sulfatos		10,3	mg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Temperatura del agua		10,6	°C
06-09	El Casar	07-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	07-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	07-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		581	µS/cm
06-10	El Casar	07-feb-18	Nitratos "in situ"		11,7	mg NO3/L
06-10	El Casar	07-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
06-10	El Casar	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,4	mg O2/L
06-10	El Casar	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		68,2	% sat.
06-10	El Casar	07-feb-18	pH (in situ)		7,36	ud. pH
06-10	El Casar	07-feb-18	Temperatura del agua		11,8	°C
06-10	El Casar	24-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	24-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-10	El Casar	24-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0051	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Bario (disuelto)		0,034	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Bicarbonatos		300	mg HCO3/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Calcio		74	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Cloruros [Cl]		41,1	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
06-10	El Casar	24-abr-18	Coliformes totales (37°C)		7	UFC/100 ml
06-10	El Casar	24-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		648	µS/cm
06-10	El Casar	24-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Estreptococos fecales		21	UFC/100 ml
06-10	El Casar	24-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,244	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-10	El Casar	24-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Hierro (disuelto)		0,01	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Magnesio		23,4	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	24-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Nitratos		18,6	mg NO3/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
06-10	El Casar	24-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,7	% sat.
06-10	El Casar	24-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	pH (in situ)		7,22	ud. pH
06-10	El Casar	24-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Potasio		2,15	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
06-10	El Casar	24-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Sodio		23,2	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Sulfatos		7,1	mg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Temperatura del agua		17,4	°C
06-10	El Casar	24-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	24-abr-18	Zinc disuelto		0,0126	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-10	El Casar	05-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0056	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Bario (disuelto)		0,0312	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Bicarbonatos		301	mg HCO3/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	05-nov-18	Calcio		70	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Cloruros [Cl]		40,2	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
06-10	El Casar	05-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
06-10	El Casar	05-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		559	µS/cm
06-10	El Casar	05-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
06-10	El Casar	05-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,164	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-10	El Casar	05-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Magnesio		23,7	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Nitratos		15,7	mg NO3/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-10	El Casar	05-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,6	% sat.
06-10	El Casar	05-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
06-10	El Casar	05-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Potasio		2,11	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	05-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Sodio		25,3	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Sulfatos		5,9	mg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Temperatura del agua		16,1	°C
06-10	El Casar	05-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	05-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Bicarbonatos		344	mg HCO3/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Calcio		112	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Cloruros [Cl]		40,9	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		765	µS/cm
06-11	Humanes	19-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,34	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Magnesio		24,3	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Nitratos		19,6	mg NO3/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		51,8	% sat.
06-11	Humanes	19-abr-18	pH (in situ)		7,12	ud. pH
06-11	Humanes	19-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Sodio		26,7	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Sulfatos		98	mg/L
06-11	Humanes	19-abr-18	Temperatura del agua		12,1	°C
06-11	Humanes	19-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Bicarbonatos		393	mg HCO3/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Calcio		123	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Cloruros [Cl]		29,7	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		770	µS/cm
06-11	Humanes	22-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,44	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Magnesio		25,6	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Nitratos		25,6	mg NO3/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-11	Humanes	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,1	mg O2/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		63,7	% sat.
06-11	Humanes	22-oct-18	pH (in situ)		6,78	ud. pH
06-11	Humanes	22-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Potasio		1,06	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Sodio		28,2	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Sulfatos		73	mg/L
06-11	Humanes	22-oct-18	Temperatura del agua		17,1	°C
06-11	Humanes	22-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Arsénico (disuelto)		0,0055	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Bicarbonatos		287	mg HCO3/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Calcio		50	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Cloruros [Cl]		10,3	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		486	µS/cm
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Hierro (disuelto)		0,012	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Magnesio		23,3	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Nitratos		7	mg NO3/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,8	mg O2/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		114	% sat.
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	pH (in situ)		7,52	ud. pH
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Potasio		2,14	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Sodio		23,3	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Sulfatos		6,1	mg/L
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Temperatura del agua		18,1	°C
06-13	Casa de Uceda	31-may-18	Zinc disuelto		0,0111	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0057	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Bicarbonatos		284	mg HCO3/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Calcio		43,9	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Cloruros [Cl]		9	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		424	µS/cm
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,106	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0212	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Magnesio		21,6	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Nitratos		6	mg NO3/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,2	mg O2/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		60,4	% sat.
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	pH (in situ)		6,79	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Potasio		2,17	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Sodio		25,3	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Sulfatos		6,3	mg/L
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Temperatura del agua		14,2	°C
06-13	Casa de Uceda	07-nov-18	Zinc disuelto		0,0129	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		618	µS/cm
06-14	El Cubillo de Uceda	07-feb-18	Nitratos "in situ"		42	mg NO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,7	mg O2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		74,2	% sat.
06-14	El Cubillo de Uceda	07-feb-18	pH (in situ)		7,17	ud. pH
06-14	El Cubillo de Uceda	07-feb-18	Temperatura del agua		8,6	°C
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Bicarbonatos		195	mg HCO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Cloruros [Cl]		37	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		610	µS/cm
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Fluoruros [Cl]		0,44	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,37	mg PO4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Nitratos		35,8	mg NO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,6	% sat.
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Sulfatos		55	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Temperatura del agua		14	°C
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	31-may-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Bicarbonatos		240	mg HCO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Cloruros [Cl]		39,8	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		692	µS/cm
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,3	mg O2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Fluoruros [F]		0,49	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,73	mg PO4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0056	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Nitratos		48	mg NO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,6	% sat.
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	pH (in situ)		6,58	ud. pH
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Sulfatos		126	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Temperatura del agua		12,3	°C
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	07-nov-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Bicarbonatos		430	mg HCO ₃ /L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Calcio		159	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Cloruros [Cl]		124	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1094	µS/cm
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10	mg O ₂ /L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Fluoruros [F]		0,33	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,061	mg PO ₄ /L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Magnesio		36,5	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Nitratos		18,1	mg NO ₃ /L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O ₂ /L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		69	% sat.
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	pH (in situ)		7,02	ud. pH
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Potasio		1,06	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Sodio		28,8	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Sulfatos		22,2	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Temperatura del agua		12,7	°C
06-15	Málaga del Fresno	24-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Bicarbonatos		442	mg HCO ₃ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Calcio		138	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Cloruros [Cl]		80	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		846	µS/cm
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Fluoruros [F]		0,44	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Magnesio		28,3	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Nitratos		12,4	mg NO ₃ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O ₂ /L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,4	% sat.
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	pH (in situ)		6,92	ud. pH
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Potasio		1,06	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Sodio		21,4	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Sulfatos		9,4	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Temperatura del agua		14,9	°C
06-15	Málaga del Fresno	22-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	07-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		512	µS/cm
06-16	Valdenuño Fernández	07-feb-18	Nitratos "in situ"		24,7	mg NO ₃ /L
06-16	Valdenuño Fernández	07-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH ₄ /L
06-16	Valdenuño Fernández	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,4	mg O ₂ /L
06-16	Valdenuño Fernández	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		57,3	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-16	Valdenuño Fernández	07-feb-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
06-16	Valdenuño Fernández	07-feb-18	Temperatura del agua		10,9	°C
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Bario (disuelto)	0,063		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Bicarbonatos	266		mg HCO3/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Calcio	54		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Cloruros [Cl]	15,2		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Cobre	0,0258		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Coliformes fecales	120		UFC/100 ml
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Coliformes totales (37°C)	260		UFC/100 ml
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	467		µS/cm
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Estreptococos fecales	220		UFC/100 ml
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,15		mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Hierro (disuelto)	0,0232	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Magnesio	19,3	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Molinato	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Nitratos	7,8	mg NO3/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7,4	mg O2/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	91	% sat.
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	pH (in situ)	7,44	ud. pH
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Potasio	3,58	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Sodio	16,8	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Sulfatos	< 10	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Temperatura del agua	20,5	°C
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	12-jun-18	Zinc disuelto	0,199	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	AMPA	< 0,05	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Bario (disuelto)		0,057	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Bicarbonatos		272	mg HCO3/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Calcio		49,4	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Cloruros [Cl]		13,2	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		431	µS/cm
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,151	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0158	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Magnesio		19,5	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Nitratos		7,4	mg NO3/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,3	% sat.
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	pH (in situ)		7,14	ud. pH
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Potasio		3,39	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Sodio		17,6	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Sulfatos		2,98	mg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Temperatura del agua		15	°C
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
06-16	Valdenuño Fernández	05-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	07-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		558	µS/cm
06-17	Uceda	07-feb-18	Nitratos "in situ"		11,3	mg NO3/L
06-17	Uceda	07-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,116	mg NH4/L
06-17	Uceda	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,8	mg O2/L
06-17	Uceda	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		56,2	% sat.
06-17	Uceda	07-feb-18	pH (in situ)		7,09	ud. pH
06-17	Uceda	07-feb-18	Temperatura del agua		13,6	°C
06-17	Uceda	31-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Amonio Total		0,087	mg NH4/L
06-17	Uceda	31-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Bario (disuelto)		0,0235	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Bicarbonatos		296	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-17	Uceda	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Calcio		72	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-17	Uceda	31-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-17	Uceda	31-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Cloruros [Cl]		33,3	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
06-17	Uceda	31-may-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
06-17	Uceda	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		584	µS/cm
06-17	Uceda	31-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-17	Uceda	31-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Estreptococos fecales		4	UFC/100 ml
06-17	Uceda	31-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Fluoruros [F]		0,169	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-17	Uceda	31-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBT, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Hierro (disuelto)		0,089	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Magnesio		23,9	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Nitratos		9,7	mg NO3/L
06-17	Uceda	31-may-18	Nitritos		0,335	mg NO2/L
06-17	Uceda	31-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
06-17	Uceda	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,6	% sat.
06-17	Uceda	31-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	pH (in situ)		7,29	ud. pH
06-17	Uceda	31-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Potasio		1,87	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-17	Uceda	31-may-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
06-17	Uceda	31-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Sodio		16,3	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Sulfatos		7,9	mg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Temperatura del agua		16,9	°C
06-17	Uceda	31-may-18	Terbutilazina		0,0084	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	31-may-18	Zinc disuelto		2,39	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-17	Uceda	07-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Bario (disuelto)		0,0219	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Bicarbonatos		314	mg HCO3/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Calcio		67	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Cloruros [Cl]		34,2	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
06-17	Uceda	07-nov-18	Coliformes totales (37°C)		73	UFC/100 ml
06-17	Uceda	07-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		541	µS/cm
06-17	Uceda	07-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-17	Uceda	07-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Estreptococos fecales		6	UFC/100 ml
06-17	Uceda	07-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,185	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-17	Uceda	07-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0067	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Magnesio		24,9	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Molinate	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Nitratos		12	mg NO3/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-17	Uceda	07-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,1	% sat.
06-17	Uceda	07-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	pH (in situ)		6,76	ud. pH
06-17	Uceda	07-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Potasio		1,96	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
06-17	Uceda	07-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Sodio		16,6	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Sulfatos		4,6	mg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Temperatura del agua		15,4	°C
06-17	Uceda	07-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
06-17	Uceda	07-nov-18	Zinc disuelto		0,63	mg/L
06-19	Medranda	08-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		574	µS/cm
06-19	Medranda	08-feb-18	Nitratos "in situ"		25,2	mg NO3/L
06-19	Medranda	08-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-19	Medranda	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,7	mg O2/L
06-19	Medranda	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,1	% sat.
06-19	Medranda	08-feb-18	pH (in situ)		7,2	ud. pH
06-19	Medranda	08-feb-18	Temperatura del agua		12,3	°C
06-19	Medranda	19-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,0365	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Bicarbonatos		296	mg HCO3/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Calcio		94	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Cloruros [Cl]		7,3	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Cobre		0,0055	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		494	µS/cm
06-19	Medranda	19-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,173	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0176	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Magnesio		11,4	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Nitratos		27,2	mg NO3/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,6	% sat.
06-19	Medranda	19-abr-18	pH (in situ)		7,22	ud. pH
06-19	Medranda	19-abr-18	Potasio		1,55	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Sodio		3,81	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Sulfatos		21,4	mg/L
06-19	Medranda	19-abr-18	Temperatura del agua		14,2	°C
06-19	Medranda	19-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Bicarbonatos		333	mg HCO3/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Calcio		100	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Cloruros [Cl]		10,6	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		553	µS/cm
06-19	Medranda	22-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,233	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0073	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Magnesio		19,4	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Nitratos		24,6	mg NO3/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,7	mg O2/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,2	% sat.
06-19	Medranda	22-oct-18	pH (in situ)		6,76	ud. pH
06-19	Medranda	22-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Potasio		1,15	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Sodio		5,9	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Sulfatos		25,2	mg/L
06-19	Medranda	22-oct-18	Temperatura del agua		13,5	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-19	Medranda	22-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,0451	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-20	Baides	11-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Bario (disuelto)		0,0172	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Bicarbonatos		338	mg HCO3/L
06-20	Baides	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Calcio		116	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-20	Baides	11-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-20	Baides	11-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Cloruros [Cl]		33,6	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Coliformes fecales		61	UFC/100 ml
06-20	Baides	11-abr-18	Coliformes totales (37°C)		280	UFC/100 ml
06-20	Baides	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		669	µS/cm
06-20	Baides	11-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-20	Baides	11-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Estreptococos fecales		44	UFC/100 ml
06-20	Baides	11-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,111	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-20	Baides	11-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	11-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0244	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Magnesio		17,1	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Nitratos		11	mg NO3/L
06-20	Baides	11-abr-18	Nitritos		0,011	mg NO2/L
06-20	Baides	11-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
06-20	Baides	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,1	% sat.
06-20	Baides	11-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
06-20	Baides	11-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Potasio		1,97	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
06-20	Baides	11-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Sodio		17	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Sulfatos		37	mg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Temperatura del agua		9,3	°C
06-20	Baides	11-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-20	Baides	08-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	08-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Bario (disuelto)		0,0153	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Bicarbonatos		365	mg HCO ₃ /L
06-20	Baides	08-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Calcio		116	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
06-20	Baides	08-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
06-20	Baides	08-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Cloruros [Cl]		38,5	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
06-20	Baides	08-oct-18	Coliformes totales (37°C)		35	UFC/100 ml
06-20	Baides	08-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		672	µS/cm
06-20	Baides	08-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
06-20	Baides	08-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
06-20	Baides	08-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Fluoruros [F]		0,107	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
06-20	Baides	08-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Hierro (disuelto)		0,005	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Magnesio		17,8	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Nitratos		10,1	mg NO ₃ /L
06-20	Baides	08-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
06-20	Baides	08-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O ₂ /L
06-20	Baides	08-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	08-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	pH (in situ)		6,86	ud. pH
06-20	Baides	08-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
06-20	Baides	08-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Sodio		16,9	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Sulfatos		30,2	mg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Temperatura del agua		13,9	°C
06-20	Baides	08-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	08-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Bicarbonatos		301	mg HCO3/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Calcio		387	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Cloruros [Cl]		20	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1880	µS/cm
06-21	Montarrón	19-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,67	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Magnesio		64,1	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Nitratos		21,2	mg NO3/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,4	mg O2/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		42,3	% sat.
06-21	Montarrón	19-abr-18	pH (in situ)		7,1	ud. pH
06-21	Montarrón	19-abr-18	Potasio		2,14	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Sodio		11,8	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Sulfatos		950	mg/L
06-21	Montarrón	19-abr-18	Temperatura del agua		12,6	°C
06-21	Montarrón	19-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Bicarbonatos		317	mg HCO3/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Calcio		457	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Cloruros [Cl]		22,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-21	Montarrón	22-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		2030	µS/cm
06-21	Montarrón	22-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,55	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0056	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Magnesio		72,6	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Nitratos		20,6	mg NO3/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		53,2	% sat.
06-21	Montarrón	22-oct-18	pH (in situ)		6,9	ud. pH
06-21	Montarrón	22-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Potasio		1,89	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Sodio		13,7	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Sulfatos		1110	mg/L
06-21	Montarrón	22-oct-18	Temperatura del agua		13,4	°C
06-21	Montarrón	22-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-22	El Casar	07-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		497	µS/cm
06-22	El Casar	07-feb-18	Nitratos "in situ"		34,5	mg NO3/L
06-22	El Casar	07-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
06-22	El Casar	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,3	mg O2/L
06-22	El Casar	07-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,8	% sat.
06-22	El Casar	07-feb-18	pH (in situ)		7,61	ud. pH
06-22	El Casar	07-feb-18	Temperatura del agua		9,5	°C
06-22	El Casar	24-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,053	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Amonio Total		0,058	mg NH4/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0041	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Bicarbonatos		150	mg HCO3/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Calcio		44,4	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Cloruros [Cl]		31,2	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		394	µS/cm
06-22	El Casar	24-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,7	mg O2/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,304	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Hierro (disuelto)		0,03	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Magnesio		10,7	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Nitratos		20	mg NO3/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Nitritos		0,354	mg NO2/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		122,3	% sat.
06-22	El Casar	24-abr-18	pH (in situ)		7,21	ud. pH
06-22	El Casar	24-abr-18	Potasio		6,4	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Sodio		22,4	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Sulfatos		24,2	mg/L
06-22	El Casar	24-abr-18	Temperatura del agua		17,2	°C
06-22	El Casar	24-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-23	Valdepiélagos	22-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		565	µS/cm
06-23	Valdepiélagos	22-ene-18	Nitratos "in situ"		71	mg NO3/L
06-23	Valdepiélagos	22-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
06-23	Valdepiélagos	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,8	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-23	Valdepiélagos	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,5	% sat.
06-23	Valdepiélagos	22-ene-18	pH (in situ)		7,65	ud. pH
06-23	Valdepiélagos	22-ene-18	Temperatura del agua		9,8	°C
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0082	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Bicarbonatos		396	mg HCO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Calcio		106	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Cloruros [Cl]		54	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Cobre		0,0079	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		730	µS/cm
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,4	mg O2/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Fluoruros [F]		0,49	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,231	mg PO4/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0138	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Magnesio		29,8	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Nitratos		22,2	mg NO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,2	% sat.
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	pH (in situ)		7,49	ud. pH
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Potasio		1,33	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Sodio		33,6	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Sulfatos		14,5	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Temperatura del agua		12,8	°C
06-23	Valdepiélagos	20-abr-18	Zinc disuelto		1,01	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0072	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Bicarbonatos		422	mg HCO3/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Calcio		100	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Cloruros [Cl]		56	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Cobre		0,0393	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		773	µS/cm
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Fluoruros [F]		0,44	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Hierro (disuelto)		0,029	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Magnesio		31,1	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Nitratos		21,1	mg NO3/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,2	% sat.
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	pH (in situ)		7,54	ud. pH
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Potasio		1,41	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Sodio		36,2	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Sulfatos		13	mg/L
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Temperatura del agua		9,9	°C
06-23	Valdepiélagos	05-nov-18	Zinc disuelto		1,31	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-24	Arbancón	19-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Bicarbonatos		339	mg HCO3/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Calcio		140	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Cloruros [Cl]		2,93	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		802	µS/cm
06-24	Arbancón	19-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,254	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Magnesio		31	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Nitratos		8,1	mg NO3/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,5	% sat.
06-24	Arbancón	19-abr-18	pH (in situ)		7,17	ud. pH
06-24	Arbancón	19-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Sodio		1,82	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Sulfatos		212	mg/L
06-24	Arbancón	19-abr-18	Temperatura del agua		13,2	°C
06-24	Arbancón	19-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Bicarbonatos		356	mg HCO3/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Calcio		153	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Cloruros [Cl]		2,97	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		796	µS/cm
06-24	Arbancón	22-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,259	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Magnesio		31,1	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Nitratos		7,6	mg NO3/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,9	% sat.
06-24	Arbancón	22-oct-18	pH (in situ)		6,72	ud. pH
06-24	Arbancón	22-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Sodio		1,82	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Sulfatos		193	mg/L
06-24	Arbancón	22-oct-18	Temperatura del agua		15,1	°C
06-24	Arbancón	22-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Bicarbonatos		148	mg HCO ₃ /L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Calcio		23,7	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Cloruros [Cl]		20,4	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		354	µS/cm
06-25	Valdeavero	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,208	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0055	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Magnesio		7,8	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Nitratos		8,2	mg NO ₃ /L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O ₂ /L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		97,2	% sat.
06-25	Valdeavero	25-abr-18	pH (in situ)		7,49	ud. pH
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Potasio		1,71	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Sodio		43,8	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Sulfatos		14,2	mg/L
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Temperatura del agua		17,3	°C
06-25	Valdeavero	25-abr-18	Zinc disuelto		0,043	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0046	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Bicarbonatos		257	mg HCO ₃ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Calcio		58	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Cloruros [Cl]		35,5	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		506	µS/cm
06-25	Valdeavero	07-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,312	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Magnesio		20,3	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Nitratos		14,8	mg NO ₃ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O ₂ /L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,9	% sat.
06-25	Valdeavero	07-nov-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Potasio		2,06	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Sodio		25,6	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Sulfatos		17,8	mg/L
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Temperatura del agua		14,2	°C
06-25	Valdeavero	07-nov-18	Zinc disuelto		0,0259	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0046	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Bicarbonatos		255	mg HCO ₃ /L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Calcio		75	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Cloruros [Cl]	29,3	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Cobre	0,0064	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	538	µS/cm
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,157	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0114	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Magnesio	16,7	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Nitratos	13,3	mg NO3/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,7	mg O2/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	98,1	% sat.
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	pH (in situ)	7,55	ud. pH
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Potasio	2,43	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Sodio	19,1	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Sulfatos	15,7	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Temperatura del agua	16,8	°C
06-26	Torrejón del Rey	25-abr-18	Zinc disuelto	0,141	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Arsénico (disuelto)	0,0046	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Bicarbonatos	268	mg HCO3/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Calcio	72	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Cloruros [Cl]	30,5	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	503	µS/cm
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,123	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Magnesio	16,7	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Nitratos	14,6	mg NO3/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,3	mg O2/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	84	% sat.
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	pH (in situ)	7,23	ud. pH
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Potasio	2,32	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Sodio	19,7	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Sulfatos	17,3	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Temperatura del agua	10,9	°C
06-26	Torrejón del Rey	05-nov-18	Zinc disuelto	0,126	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	0,0064	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Bicarbonatos	208	mg HCO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Calcio	44,2	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Cloruros [Cl]	22,2	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		429	µS/cm
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,159		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0069		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Magnesio	9,9		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Nitratos	9,7		mg NO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,2		mg O2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	95,7		% sat.
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	pH (in situ)	7,69		ud. pH
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Potasio	2,43		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Sodio	37,7		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Sulfatos	8,2		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Temperatura del agua	18,8		°C
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	25-abr-18	Zinc disuelto	0,0098		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Arsénico (disuelto)	0,0087		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Bicarbonatos	221		mg HCO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Calcio	42,3		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Cloruros [Cl]	22,7		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	396		µS/cm
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,188		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Hierro (disuelto)	0,0153		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Magnesio	9,3		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Nitratos	10,2		mg NO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,8		mg O2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	88,1		% sat.
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	pH (in situ)	7,24		ud. pH
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Potasio	2,31		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Sodio	37,4		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Sulfatos	8,4		mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Temperatura del agua	15,6		°C
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	26-oct-18	Zinc disuelto	0,116		mg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Aldrin	< 0,001		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	AMPA	< 0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Benceno	< 0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Bicarbonatos	385	mg HCO3/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Cloruros [Cl]	89	mg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	1420	µS/cm
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Diurón	< 0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Endrin	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,57	mg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,092	mg PO4/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Metolaclo	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Molinato	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Nitratos	13,5	mg NO3/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	5,1	mg O2/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	51,2	% sat.
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	pH (in situ)	6,89	ud. pH
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Sulfatos	550	mg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Temperatura del agua	15,4	°C
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Bicarbonatos		394	mg HCO3/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Cloruros [Cl]		77	mg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1450	µS/cm
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,55	mg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,074	mg PO4/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Nitratos		14,4	mg NO3/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5	mg O2/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		52	% sat.
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	pH (in situ)		6,88	ud. pH
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Sulfatos		550	mg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Temperatura del agua		17	°C
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	18-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	06-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		2900	µS/cm
07-02	Mejorada del Campo	06-feb-18	Nitratos "in situ"		119	mg NO3/L
07-02	Mejorada del Campo	06-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,064	mg NH4/L
07-02	Mejorada del Campo	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6	mg O2/L
07-02	Mejorada del Campo	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		59,2	% sat.
07-02	Mejorada del Campo	06-feb-18	pH (in situ)		7,31	ud. pH
07-02	Mejorada del Campo	06-feb-18	Temperatura del agua		14,5	°C
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Bicarbonatos		371	mg HCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Cloruros [Cl]		133	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		3330	µS/cm
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Fluoruros [F]		0,62	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,33	mg PO4/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Nitratos		116	mg NO3/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Nitritos		0,014	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,3	mg O2/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,2	% sat.
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	pH (in situ)		7,09	ud. pH
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Sulfatos		1420	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Temperatura del agua		17	°C
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	23-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Bicarbonatos		411	mg HCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Cloruros [Cl]		132	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		2510	µS/cm
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,62	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,38	mg PO4/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Nitratos		89	mg NO3/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Nitritos		0,013	mg NO2/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,1	% sat.
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	pH (in situ)		6,92	ud. pH
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Sulfatos		1040	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Temperatura del agua		14,6	°C
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	05-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	06-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		1380	µS/cm
07-08	Mejorada del Campo	06-feb-18	Nitratos "in situ"		12,8	mg NO3/L
07-08	Mejorada del Campo	06-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,129	mg NH4/L
07-08	Mejorada del Campo	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,9	mg O2/L
07-08	Mejorada del Campo	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		72,6	% sat.
07-08	Mejorada del Campo	06-feb-18	pH (in situ)		7,26	ud. pH
07-08	Mejorada del Campo	06-feb-18	Temperatura del agua		12,1	°C
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Bicarbonatos		202	mg HCO3/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Cloruros [Cl]		130	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1550	µS/cm
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,3	mg O2/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,32	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,174	mg PO4/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Nitratos		17,1	mg NO3/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Nitritos		0,039	mg NO2/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,8	mg O2/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,6	% sat.
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	pH (in situ)		7,22	ud. pH
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Sulfatos		470	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Temperatura del agua		18,1	°C
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	23-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Bicarbonatos		228	mg HCO3/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Cloruros [Cl]		63	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		731	µS/cm
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,266	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,3	mg PO4/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Nitratos		8,3	mg NO3/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,6	% sat.
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	pH (in situ)		6,81	ud. pH
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Sulfatos		130	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Temperatura del agua		15,5	°C
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	05-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	24-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		947	µS/cm
07-09	San Martín de la Vega	24-ene-18	Nitratos "in situ"		59	mg NO3/L
07-09	San Martín de la Vega	24-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
07-09	San Martín de la Vega	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,2	mg O2/L
07-09	San Martín de la Vega	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		52,4	% sat.
07-09	San Martín de la Vega	24-ene-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
07-09	San Martín de la Vega	24-ene-18	Temperatura del agua		14,6	°C
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0151	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Bicarbonatos		322	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Boro disuelto		0,161	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Calcio		185	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Cloruros [Cl]		174	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Cobre		0,0062	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1480	µS/cm
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,309	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		2,4	mg PO4/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0073	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Magnesio		34,2	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Nitratos		72	mg NO3/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5	mg O2/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		47,8	% sat.
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	pH (in situ)		6,83	ud. pH
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Potasio		28,8	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Sodio		106	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Sulfatos		272	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Temperatura del agua		13,8	°C
07-09	San Martín de la Vega	12-abr-18	Zinc disuelto		0,0053	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,015	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Bicarbonatos		375	mg HCO3/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Boro disuelto		0,167	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Calcio		203	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Cloruros [Cl]		141	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1560	µS/cm
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		11,4	mg O2/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,32	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		2,03	mg PO4/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Magnesio		33,4	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Nitratos		56	mg NO3/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,9	mg O2/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		62,2	% sat.
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	pH (in situ)		6,74	ud. pH
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Potasio		26,1	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Sodio		115	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Sulfatos		430	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Temperatura del agua		18	°C
07-09	San Martín de la Vega	19-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	25-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		634	µS/cm
08-03	Loranca de Tajuña	25-ene-18	Nitratos "in situ"		46	mg NO3/L
08-03	Loranca de Tajuña	25-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02		mg NH4/L
08-03	Loranca de Tajuña	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,3	mg O2/L
08-03	Loranca de Tajuña	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,1	% sat.
08-03	Loranca de Tajuña	25-ene-18	pH (in situ)		7,46	ud. pH
08-03	Loranca de Tajuña	25-ene-18	Temperatura del agua		13,5	°C
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Bicarbonatos		352	mg HCO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Calcio		139	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Cloruros [Cl]		26,3	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		760	µS/cm
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Fluoruros [F]		0,194	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Magnesio		18,2	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Nitratos		47	mg NO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O ₂ /L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87	% sat.
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	pH (in situ)		7,38	ud. pH
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Potasio		1,09	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Sodio		11,9	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Sulfatos		87	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Temperatura del agua		12,9	°C
08-03	Loranca de Tajuña	09-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Bicarbonatos		371	mg HCO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Calcio		152	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Cloruros [Cl]		28,9	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		786	µS/cm
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Fluoruros [F]		0,199	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Magnesio		18,9	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Nitratos		48	mg NO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O ₂ /L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,1	% sat.
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	pH (in situ)		7,01	ud. pH
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Sodio		13,8	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Sulfatos		85	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Temperatura del agua		13,5	°C
08-03	Loranca de Tajuña	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-04	Yebes	25-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		633	µS/cm
08-04	Yebes	25-ene-18	Nitratos "in situ"		43	mg NO ₃ /L
08-04	Yebes	25-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH ₄ /L
08-04	Yebes	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O ₂ /L
08-04	Yebes	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,3	% sat.
08-04	Yebes	25-ene-18	pH (in situ)		7,12	ud. pH
08-04	Yebes	25-ene-18	Temperatura del agua		13,2	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-04	Yebes	12-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-04	Yebes	12-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Bicarbonatos		277	mg HCO3/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Cloruros [Cl]		20,6	mg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		796	µS/cm
08-04	Yebes	12-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,35	mg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-04	Yebes	12-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Nitratos		44	mg NO3/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-04	Yebes	12-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,1	% sat.
08-04	Yebes	12-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	pH (in situ)		7,39	ud. pH
08-04	Yebes	12-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Sulfatos		192	mg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Temperatura del agua		13,9	°C
08-04	Yebes	12-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	12-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-04	Yebes	31-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Bicarbonatos		285	mg HCO3/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Cloruros [Cl]		19,6	mg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		861	µS/cm
08-04	Yebes	31-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-04	Yebes	31-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,39	mg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-04	Yebes	31-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Nitratos		43	mg NO3/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-04	Yebes	31-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,9	% sat.
08-04	Yebes	31-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
08-04	Yebes	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Sulfatos		219	mg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Temperatura del agua		12,6	°C
08-04	Yebes	31-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	31-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	26-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		433	µS/cm
08-08	Brihuega	26-feb-18	Nitratos "in situ"		50	mg NO3/L
08-08	Brihuega	26-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
08-08	Brihuega	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,3	mg O2/L
08-08	Brihuega	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		66,9	% sat.
08-08	Brihuega	26-feb-18	pH (in situ)		7,22	ud. pH
08-08	Brihuega	26-feb-18	Temperatura del agua		11,3	°C
08-08	Brihuega	11-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-08	Brihuega	11-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Bario (disuelto)		0,0244	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Bicarbonatos		243	mg HCO ₃ /L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Calcio		93	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Cloruros [Cl]		7,9	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
08-08	Brihuega	11-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
08-08	Brihuega	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		427	µS/cm
08-08	Brihuega	11-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
08-08	Brihuega	11-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,124	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
08-08	Brihuega	11-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Magnesio		4,8	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Nitratos		43	mg NO ₃ /L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
08-08	Brihuega	11-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-08	Brihuega	11-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,2	% sat.
08-08	Brihuega	11-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	pH (in situ)		7,31	ud. pH
08-08	Brihuega	11-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-08	Brihuega	11-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Sodio		2,59	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Sulfatos		9	mg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Temperatura del agua		12,2	°C
08-08	Brihuega	11-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Bario (disuelto)		0,0238	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Bicarbonatos		241	mg HCO3/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Calcio		97	mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-08	Brihuega	25-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Cloruros [Cl]	7,8		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Coliformes fecales	10		UFC/100 ml
08-08	Brihuega	25-oct-18	Coliformes totales (37°C)	370		UFC/100 ml
08-08	Brihuega	25-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	444		µS/cm
08-08	Brihuega	25-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Estreptococos fecales	2		UFC/100 ml
08-08	Brihuega	25-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,104		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Isoproturon	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Magnesio	3,9		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Metolacoloro	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Molinato	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Nitratos	41		mg NO3/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,8		mg O2/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	88,8		% sat.
08-08	Brihuega	25-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Paration etil	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Paration metil	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	pH (in situ)	6,88		ud. pH
08-08	Brihuega	25-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Potasio	< 1		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
08-08	Brihuega	25-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Simazina	< 0,005		µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Sodio	2,54		mg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Sulfatos	8,4		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-08	Brihuega	25-oct-18	Temperatura del agua		11,3	°C
08-08	Brihuega	25-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	25-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	08-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		584	µS/cm
08-10	Brihuega	08-feb-18	Nitratos "in situ"		78	mg NO3/L
08-10	Brihuega	08-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
08-10	Brihuega	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
08-10	Brihuega	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		70,7	% sat.
08-10	Brihuega	08-feb-18	pH (in situ)		7,26	ud. pH
08-10	Brihuega	08-feb-18	Temperatura del agua		8,7	°C
08-10	Brihuega	10-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Bicarbonatos		233	mg HCO3/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Calcio		124	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Cloruros [Cl]		14,5	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		546	µS/cm
08-10	Brihuega	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,8	mg O2/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Magnesio		2,01	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Nitratos		76	mg NO3/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,3	% sat.
08-10	Brihuega	10-abr-18	pH (in situ)		7,33	ud. pH
08-10	Brihuega	10-abr-18	Potasio		1,18	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Sodio		4,2	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Sulfatos		29,9	mg/L
08-10	Brihuega	10-abr-18	Temperatura del agua		10,3	°C
08-10	Brihuega	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Bicarbonatos		265	mg HCO3/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Calcio		114	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Cloruros [Cl]		14,7	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		578	µS/cm
08-10	Brihuega	09-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,105	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Magnesio		1,54	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-10	Brihuega	09-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Nitratos		70	mg NO3/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,2	% sat.
08-10	Brihuega	09-nov-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
08-10	Brihuega	09-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Potasio		1,09	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Sodio		3,82	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Sulfatos		27,8	mg/L
08-10	Brihuega	09-nov-18	Temperatura del agua		10,5	°C
08-10	Brihuega	09-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-11	Brihuega	26-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		602	µS/cm
08-11	Brihuega	26-feb-18	Nitratos "in situ"		51	mg NO3/L
08-11	Brihuega	26-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,039	mg NH4/L
08-11	Brihuega	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
08-11	Brihuega	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,1	% sat.
08-11	Brihuega	26-feb-18	pH (in situ)		7,83	ud. pH
08-11	Brihuega	26-feb-18	Temperatura del agua		11,5	°C
08-11	Brihuega	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Bicarbonatos		325	mg HCO3/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Calcio		124	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Cloruros [Cl]		10	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		592	µS/cm
08-11	Brihuega	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,138	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Magnesio		8,3	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Nitratos		48	mg NO3/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,4	% sat.
08-11	Brihuega	11-abr-18	pH (in situ)		7,38	ud. pH
08-11	Brihuega	11-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Sodio		3,76	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Sulfatos		34,8	mg/L
08-11	Brihuega	11-abr-18	Temperatura del agua		11,8	°C
08-11	Brihuega	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Bicarbonatos		337	mg HCO3/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Calcio		129	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Cloruros [Cl]		10	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		614	µS/cm
08-11	Brihuega	15-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,135	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
08-11	Brihuega	15-nov-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Magnesio	8,5	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Nitratos	53	mg NO3/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10	mg O2/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	92,6	% sat.
08-11	Brihuega	15-nov-18	pH (in situ)	6,88	ud. pH
08-11	Brihuega	15-nov-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Potasio	< 1	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Sodio	3,71	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Sulfatos	31,8	mg/L
08-11	Brihuega	15-nov-18	Temperatura del agua	11,9	°C
08-11	Brihuega	15-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
08-12	Pioz	25-ene-18	Conductividad de campo a 20°C	532	µS/cm
08-12	Pioz	25-ene-18	Nitratos "in situ"	47	mg NO3/L
08-12	Pioz	25-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
08-12	Pioz	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,9	mg O2/L
08-12	Pioz	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	91,6	% sat.
08-12	Pioz	25-ene-18	pH (in situ)	7,5	ud. pH
08-12	Pioz	25-ene-18	Temperatura del agua	12,7	°C
08-12	Pioz	09-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Bicarbonatos	270	mg HCO3/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Calcio	121	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Cloruros [Cl]	30,9	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	604	µS/cm
08-12	Pioz	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,172	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Magnesio	10	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Nitratos	44	mg NO3/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,4	mg O2/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	80,2	% sat.
08-12	Pioz	09-abr-18	pH (in situ)	7,35	ud. pH
08-12	Pioz	09-abr-18	Potasio	< 1	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Sodio	9,7	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Sulfatos	59	mg/L
08-12	Pioz	09-abr-18	Temperatura del agua	13,3	°C
08-12	Pioz	09-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Bicarbonatos	259	mg HCO3/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Calcio	125	mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Cloruros [Cl]	34,1	mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Cobre	< 0,005	mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	637	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-12	Pioz	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,175		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Magnesio	10,4		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Nitratos	56		mg NO3/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10		mg O2/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	91,9		% sat.
08-12	Pioz	30-oct-18	pH (in situ)	6,96		ud. pH
08-12	Pioz	30-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Potasio	< 1		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Sodio	10,3		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Sulfatos	53		mg/L
08-12	Pioz	30-oct-18	Temperatura del agua	11,5		°C
08-12	Pioz	30-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
08-13	Ledanca	26-feb-18	Conductividad de campo a 20°C	304		µS/cm
08-13	Ledanca	26-feb-18	Nitratos "in situ"	27,5		mg NO3/L
08-13	Ledanca	26-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	0,051		mg NH4/L
08-13	Ledanca	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,9		mg O2/L
08-13	Ledanca	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	82,1		% sat.
08-13	Ledanca	26-feb-18	pH (in situ)	8,14		ud. pH
08-13	Ledanca	26-feb-18	Temperatura del agua	11,9		°C
08-13	Ledanca	18-abr-18	Aluminio (disuelto)	0,106		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Bicarbonatos	156		mg HCO3/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Calcio	67		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Cloruros [Cl]	6,7		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	336		µS/cm
08-13	Ledanca	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Hierro (disuelto)	0,046		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Magnesio	2,06		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Nitratos	42		mg NO3/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,2		mg O2/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	88,8		% sat.
08-13	Ledanca	18-abr-18	pH (in situ)	7,77		ud. pH
08-13	Ledanca	18-abr-18	Potasio	< 1		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Sodio	2,07		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Sulfatos	4,8		mg/L
08-13	Ledanca	18-abr-18	Temperatura del agua	13,5		°C
08-13	Ledanca	18-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Bicarbonatos	189		mg HCO3/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Calcio	70		mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-13	Ledanca	15-nov-18	Cloruros [Cl]		4,8	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		316	µS/cm
08-13	Ledanca	15-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0096	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Magnesio		1,63	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Nitratos		30,1	mg NO3/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,4	% sat.
08-13	Ledanca	15-nov-18	pH (in situ)		7,38	ud. pH
08-13	Ledanca	15-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Sodio		1,86	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Sulfatos		3,1	mg/L
08-13	Ledanca	15-nov-18	Temperatura del agua		11,3	°C
08-13	Ledanca	15-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	25-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		531	µS/cm
08-17	Orusco de Tajuña	25-ene-18	Nitratos "in situ"		35,4	mg NO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	25-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-17	Orusco de Tajuña	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
08-17	Orusco de Tajuña	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,3	% sat.
08-17	Orusco de Tajuña	25-ene-18	pH (in situ)		7,96	ud. pH
08-17	Orusco de Tajuña	25-ene-18	Temperatura del agua		12,2	°C
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Bicarbonatos		336	mg HCO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Calcio		122	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Cloruros [Cl]		19,7	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		620	µS/cm
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,222	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Magnesio		14,4	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Nitratos		39,2	mg NO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Nitritos		0,02	mg NO2/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,4	% sat.
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	pH (in situ)		7,79	ud. pH
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Sodio		11,9	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Sulfatos		42	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Temperatura del agua		13,9	°C
08-17	Orusco de Tajuña	09-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Bicarbonatos		344	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Calcio		116	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Cloruros [Cl]		16,4	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		624	µS/cm
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,225	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Magnesio		13,7	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Nitratos		34,8	mg NO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,7	mg O2/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,8	% sat.
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	pH (in situ)		7,43	ud. pH
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Sodio		10,7	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Sulfatos		35,8	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Temperatura del agua		13	°C
08-17	Orusco de Tajuña	31-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-20	Valdilecha	25-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		526	µS/cm
08-20	Valdilecha	25-ene-18	Nitratos "in situ"		34,8	mg NO3/L
08-20	Valdilecha	25-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-20	Valdilecha	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
08-20	Valdilecha	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,7	% sat.
08-20	Valdilecha	25-ene-18	pH (in situ)		8,2	ud. pH
08-20	Valdilecha	25-ene-18	Temperatura del agua		9,3	°C
08-20	Valdilecha	09-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Bicarbonatos		276	mg HCO3/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Cloruros [Cl]		19,3	mg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		594	µS/cm
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,258	mg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Nitratos		35,6	mg NO3/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,7	% sat.
08-20	Valdilecha	09-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	pH (in situ)		8,11	ud. pH
08-20	Valdilecha	09-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Sulfatos		58	mg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Temperatura del agua		13,7	°C
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	09-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Bicarbonatos		276	mg HCO3/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Cloruros [Cl]		19,9	mg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		620	µS/cm
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,265	mg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Nitratos		35,2	mg NO3/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Nitritos		0,011	mg NO2/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-20	Valdilecha	31-oct-18	pH (in situ)		7,69	ud. pH
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Sulfatos		61	mg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Temperatura del agua		13,1	°C
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-20	Valdilecha	31-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	06-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		928	µS/cm
08-21	Villalbilla	06-feb-18	Nitratos "in situ"		60	mg NO3/L
08-21	Villalbilla	06-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,103	mg NH4/L
08-21	Villalbilla	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
08-21	Villalbilla	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,1	% sat.
08-21	Villalbilla	06-feb-18	pH (in situ)		7,48	ud. pH
08-21	Villalbilla	06-feb-18	Temperatura del agua		12,2	°C
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Bicarbonatos		321	mg HCO3/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Calcio		131	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Cloruros [Cl]		40,2	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		875	µS/cm
08-21	Villalbilla	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Fluoruros [Cl]		1,27	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Magnesio		30	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Nitratos		55	mg NO3/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,3	% sat.
08-21	Villalbilla	10-abr-18	pH (in situ)		7,18	ud. pH
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Potasio		1,58	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Sodio		29,7	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Sulfatos		154	mg/L
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Temperatura del agua		14,3	°C
08-21	Villalbilla	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Bicarbonatos		341	mg HCO3/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Calcio		144	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Cloruros [Cl]		43,3	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		924	µS/cm
08-21	Villalbilla	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Fluoruros [Cl]		1,15	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Magnesio		31,8	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Nitratos		55	mg NO3/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Nitritos		0,015	mg NO2/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,2	% sat.
08-21	Villalbilla	31-oct-18	pH (in situ)		6,88	ud. pH
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Potasio		1,41	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Sodio		31,5	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Sulfatos		161	mg/L
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Temperatura del agua		13,6	°C
08-21	Villalbilla	31-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,101	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Bicarbonatos		248	mg HCO3/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Calcio		114	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Cloruros [Cl]		6,3	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		554	µS/cm
08-22	Pastrana	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,182	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Hierro (disuelto)		0,086	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Magnesio		10,2	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Nitratos		17,2	mg NO3/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,4	% sat.
08-22	Pastrana	12-abr-18	pH (in situ)		7,6	ud. pH
08-22	Pastrana	12-abr-18	Potasio		1,68	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Sodio		3,69	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Sulfatos		104	mg/L
08-22	Pastrana	12-abr-18	Temperatura del agua		11,7	°C
08-22	Pastrana	12-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Bicarbonatos		269	mg HCO3/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Calcio		150	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Cloruros [Cl]		5,1	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		674	µS/cm
08-22	Pastrana	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,195	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Magnesio		11,3	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Nitratos		20,7	mg NO3/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-22	Pastrana	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,4	% sat.
08-22	Pastrana	30-oct-18	pH (in situ)		7,29	ud. pH
08-22	Pastrana	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Sodio		2,63	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Sulfatos		163	mg/L
08-22	Pastrana	30-oct-18	Temperatura del agua		12,3	°C
08-22	Pastrana	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	08-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		438	µS/cm
08-23	Brihuega	08-feb-18	Nitratos "in situ"		30,6	mg NO3/L
08-23	Brihuega	08-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
08-23	Brihuega	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
08-23	Brihuega	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,6	% sat.
08-23	Brihuega	08-feb-18	pH (in situ)		7,18	ud. pH
08-23	Brihuega	08-feb-18	Temperatura del agua		12,1	°C
08-23	Brihuega	10-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Bicarbonatos		248	mg HCO3/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Calcio		96	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Cloruros [Cl]		10,5	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		459	µS/cm
08-23	Brihuega	10-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,4	mg O2/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,107	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Magnesio		7,1	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Nitratos		32,1	mg NO3/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,5	% sat.
08-23	Brihuega	10-abr-18	pH (in situ)		7,38	ud. pH
08-23	Brihuega	10-abr-18	Potasio		1,34	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Sodio		4,5	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Sulfatos		17,8	mg/L
08-23	Brihuega	10-abr-18	Temperatura del agua		12,7	°C
08-23	Brihuega	10-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Bicarbonatos		259	mg HCO3/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Calcio		85	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Cloruros [Cl]		7,7	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		444	µS/cm
08-23	Brihuega	09-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,103	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Magnesio		5,9	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-23	Brihuega	09-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Nitratos		32,5	mg NO3/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,2	% sat.
08-23	Brihuega	09-nov-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
08-23	Brihuega	09-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Potasio		1,27	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Sodio		3,03	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Sulfatos		10,7	mg/L
08-23	Brihuega	09-nov-18	Temperatura del agua		11,9	°C
08-23	Brihuega	09-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	25-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		428	µS/cm
08-24	Fuentenovilla	25-ene-18	Nitratos "in situ"		31,8	mg NO3/L
08-24	Fuentenovilla	25-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-24	Fuentenovilla	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
08-24	Fuentenovilla	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,1	% sat.
08-24	Fuentenovilla	25-ene-18	pH (in situ)		7,41	ud. pH
08-24	Fuentenovilla	25-ene-18	Temperatura del agua		13,4	°C
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Bicarbonatos		254	mg HCO3/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Calcio		90	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Cloruros [Cl]		6,5	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		446	µS/cm
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,126	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Magnesio		6,7	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Nitratos		29,4	mg NO3/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,2	% sat.
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	pH (in situ)		7,39	ud. pH
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Sodio		7	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Sulfatos		18	mg/L
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Temperatura del agua		13,1	°C
08-24	Fuentenovilla	09-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Bicarbonatos		263	mg HCO3/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Calcio		96	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Cloruros [Cl]		7,1	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		467	µS/cm
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,147	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Magnesio		6,9	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Nitratos		32,3	mg NO3/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,8	mg O2/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,6	% sat.
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	pH (in situ)		6,82	ud. pH
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Sodio		7,6	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Sulfatos		22,4	mg/L
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Temperatura del agua		13,6	°C
08-24	Fuentenovilla	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	08-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		465	µS/cm
08-26	Villanueva de Argecilla	08-feb-18	Nitratos "in situ"		50	mg NO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	08-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,9	% sat.
08-26	Villanueva de Argecilla	08-feb-18	pH (in situ)		7,36	ud. pH
08-26	Villanueva de Argecilla	08-feb-18	Temperatura del agua		10,6	°C
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Bicarbonatos		216	mg HCO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Calcio		90	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Cloruros [Cl]		10,5	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		456	µS/cm
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Magnesio		3,04	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Nitratos		58	mg NO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,1	% sat.
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	pH (in situ)		7,23	ud. pH
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Potasio		3,61	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Sodio		3,17	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Sulfatos		16,3	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Temperatura del agua		13,8	°C
08-26	Villanueva de Argecilla	18-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Bicarbonatos		234	mg HCO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Calcio		95	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Cloruros [Cl]		8,2	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		452	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Magnesio	2,71		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Nitratos	49		mg NO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,5		mg O2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	88,1		% sat.
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	pH (in situ)	6,78		ud. pH
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Potasio	2,3		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Sodio	2,72		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Sulfatos	12,3		mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Temperatura del agua	11,9		°C
08-26	Villanueva de Argecilla	24-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Bicarbonatos	371		mg HCO3/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Calcio	126		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Cloruros [Cl]	17,7		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	595		µS/cm
08-27	Hueva	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,116		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Magnesio	10,4		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Nitratos	10,3		mg NO3/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,1		mg O2/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	78,1		% sat.
08-27	Hueva	12-abr-18	pH (in situ)	7,42		ud. pH
08-27	Hueva	12-abr-18	Potasio	1,58		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Sodio	5,2		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Sulfatos	25,2		mg/L
08-27	Hueva	12-abr-18	Temperatura del agua	8,5		°C
08-27	Hueva	12-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Bicarbonatos	404		mg HCO3/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Calcio	134		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Cloruros [Cl]	8,6		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	604		µS/cm
08-27	Hueva	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,122		mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-27	Hueva	30-oct-18	Magnesio		9,4	mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Nitratos		15,6	mg NO3/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,2	% sat.
08-27	Hueva	30-oct-18	pH (in situ)		7,21	ud. pH
08-27	Hueva	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Sodio		3,52	mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Sulfatos		13,5	mg/L
08-27	Hueva	30-oct-18	Temperatura del agua		10,4	°C
08-27	Hueva	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	26-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		394	µS/cm
08-28	San Andrés del Rey	26-feb-18	Nitratos "in situ"		42	mg NO3/L
08-28	San Andrés del Rey	26-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-28	San Andrés del Rey	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,5	mg O2/L
08-28	San Andrés del Rey	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87	% sat.
08-28	San Andrés del Rey	26-feb-18	pH (in situ)		7,74	ud. pH
08-28	San Andrés del Rey	26-feb-18	Temperatura del agua		7,2	°C
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Bicarbonatos		196	mg HCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Calcio		79	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Cloruros [Cl]		14,3	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		374	µS/cm
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0058	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Magnesio		1,55	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Nitratos		29,9	mg NO3/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,1	% sat.
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	pH (in situ)		7,56	ud. pH
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Sodio		6,1	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Sulfatos		6,1	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Temperatura del agua		9,8	°C
08-28	San Andrés del Rey	12-abr-18	Zinc disuelto		0,0073	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Amonio Total		0,143	mg NH4/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Bicarbonatos		224	mg HCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Calcio		93	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Cloruros [Cl]		6,6	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		421	µS/cm
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,105	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Magnesio		2,01	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Nitratos		45	mg NO3/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Sodio		2,56	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Sulfatos		6	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Temperatura del agua		10,1	°C
08-28	San Andrés del Rey	15-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	26-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		430	µS/cm
08-29	Irueste	26-feb-18	Nitratos "in situ"		30,4	mg NO3/L
08-29	Irueste	26-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-29	Irueste	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
08-29	Irueste	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,7	% sat.
08-29	Irueste	26-feb-18	pH (in situ)		7,81	ud. pH
08-29	Irueste	26-feb-18	Temperatura del agua		6	°C
08-29	Irueste	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Bicarbonatos		216	mg HCO3/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Calcio		78	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Cloruros [Cl]		4,1	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		358	µS/cm
08-29	Irueste	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Magnesio		4,5	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Nitratos		23,7	mg NO3/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,4	mg O2/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		98,8	% sat.
08-29	Irueste	11-abr-18	pH (in situ)		7,64	ud. pH
08-29	Irueste	11-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Sodio		2,15	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Sulfatos		12,5	mg/L
08-29	Irueste	11-abr-18	Temperatura del agua		9,2	°C
08-29	Irueste	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Bicarbonatos		251	mg HCO3/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Calcio		97	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Cloruros [Cl]		4,7	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-29	Irueste	15-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		438	µS/cm
08-29	Irueste	15-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Magnesio		5	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Nitratos		29,8	mg NO3/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,5	mg O2/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,6	% sat.
08-29	Irueste	15-nov-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
08-29	Irueste	15-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Sodio		2,62	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Sulfatos		13	mg/L
08-29	Irueste	15-nov-18	Temperatura del agua		10	°C
08-29	Irueste	15-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Bicarbonatos		332	mg HCO3/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Calcio		110	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Cloruros [Cl]		6,6	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		529	µS/cm
08-30	Brihuega	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,148	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0081	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Magnesio		12,2	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Nitratos		36,9	mg NO3/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,8	% sat.
08-30	Brihuega	11-abr-18	pH (in situ)		7,25	ud. pH
08-30	Brihuega	11-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Sodio		3,15	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Sulfatos		18,2	mg/L
08-30	Brihuega	11-abr-18	Temperatura del agua		10,5	°C
08-30	Brihuega	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Bicarbonatos		368	mg HCO3/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Calcio		112	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Cloruros [Cl]		5,7	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		541	µS/cm
08-30	Brihuega	15-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,137	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-30	Brihuega	15-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Magnesio		11	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Nitratos		16,8	mg NO3/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,3	% sat.
08-30	Brihuega	15-nov-18	pH (in situ)		6,81	ud. pH
08-30	Brihuega	15-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Sodio		3,24	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Sulfatos		4,9	mg/L
08-30	Brihuega	15-nov-18	Temperatura del agua		12,8	°C
08-30	Brihuega	15-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Bicarbonatos		338	mg HCO3/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Calcio		113	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Cloruros [Cl]		5	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		476	µS/cm
08-31	Almadrones	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Magnesio		3,4	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Nitratos		18,4	mg NO3/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,7	% sat.
08-31	Almadrones	26-abr-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
08-31	Almadrones	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Sodio		2,17	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
08-31	Almadrones	26-abr-18	Temperatura del agua		12,5	°C
08-31	Almadrones	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Bicarbonatos		346	mg HCO3/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Calcio		108	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Cloruros [Cl]		2,64	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		498	µS/cm
08-31	Almadrones	09-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Magnesio		2,89	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-31	Almadrones	09-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Nitratos		17,2	mg NO3/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,6	mg O2/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,6	% sat.
08-31	Almadrones	09-nov-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
08-31	Almadrones	09-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Sodio		2,16	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Sulfatos		2,47	mg/L
08-31	Almadrones	09-nov-18	Temperatura del agua		10,2	°C
08-31	Almadrones	09-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	08-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		439	µS/cm
08-32	Almadrones	08-feb-18	Nitratos "in situ"		26,2	mg NO3/L
08-32	Almadrones	08-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,116	mg NH4/L
08-32	Almadrones	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
08-32	Almadrones	08-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,1	% sat.
08-32	Almadrones	08-feb-18	pH (in situ)		7,23	ud. pH
08-32	Almadrones	08-feb-18	Temperatura del agua		7	°C
08-32	Almadrones	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Bicarbonatos		163	mg HCO3/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Calcio		96	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Cloruros [Cl]		136	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		588	µS/cm
08-32	Almadrones	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Magnesio		2,18	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Nitratos		33,6	mg NO3/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,2	% sat.
08-32	Almadrones	26-abr-18	pH (in situ)		7,53	ud. pH
08-32	Almadrones	26-abr-18	Potasio		3,02	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Sodio		54	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Sulfatos		10,6	mg/L
08-32	Almadrones	26-abr-18	Temperatura del agua		11,7	°C
08-32	Almadrones	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Bicarbonatos		163	mg HCO3/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Calcio		65	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Cloruros [Cl]		55	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		456	µS/cm
08-32	Almadrones	09-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-32	Almadrones	09-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Magnesio		1,39	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Nitratos		27,5	mg NO3/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
08-32	Almadrones	09-nov-18	pH (in situ)		7,53	ud. pH
08-32	Almadrones	09-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Potasio		2,08	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Sodio		23,2	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Sulfatos		6	mg/L
08-32	Almadrones	09-nov-18	Temperatura del agua		9,2	°C
08-32	Almadrones	09-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-33	Trijueque	26-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		1270	µS/cm
08-33	Trijueque	26-feb-18	Nitratos "in situ"		81	mg NO3/L
08-33	Trijueque	26-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-33	Trijueque	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
08-33	Trijueque	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		47,1	% sat.
08-33	Trijueque	26-feb-18	pH (in situ)		7,69	ud. pH
08-33	Trijueque	26-feb-18	Temperatura del agua		7,9	°C
08-33	Trijueque	23-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Bario (disuelto)		0,077	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Bicarbonatos		251	mg HCO3/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Calcio		167	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Cloruros [Cl]		247	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	23-abr-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
08-33	Trijueque	23-abr-18	Coliformes totales (37°C)	8	UFC/100 ml
08-33	Trijueque	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	1520	µS/cm
08-33	Trijueque	23-abr-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Diurón	< 0,05	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O ₂ /L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Endrin	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
08-33	Trijueque	23-abr-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,139	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	0,07	mg PO ₄ /L
08-33	Trijueque	23-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Hierro (disuelto)	0,68	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Magnesio	10	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Manganeso (disuelto)	0,0116	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Molinato	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Nitratos	87	mg NO ₃ /L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Nitritos	0,028	mg NO ₂ /L
08-33	Trijueque	23-abr-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,5	mg O ₂ /L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	92,5	% sat.
08-33	Trijueque	23-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	pH (in situ)	7,14	ud. pH
08-33	Trijueque	23-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Potasio	38,1	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
08-33	Trijueque	23-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Sodio	111	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Sulfatos	105	mg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Temperatura del agua	14,2	°C
08-33	Trijueque	23-abr-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	23-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
08-33	Trijueque	23-abr-18	Zinc disuelto	0,01		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	AMPA	< 0,05		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Bario (disuelto)	0,074		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Benceno	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Bicarbonatos	277		mg HCO3/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Calcio	155		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Cloruros [Cl]	192		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Coliformes fecales	46		UFC/100 ml
08-33	Trijueque	25-oct-18	Coliformes totales (37°C)	230		UFC/100 ml
08-33	Trijueque	25-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	1210		µS/cm
08-33	Trijueque	25-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Estreptococos fecales	13		UFC/100 ml
08-33	Trijueque	25-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,13		mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,312		mg PO4/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	25-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0195	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Magnesio		7,6	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Molinate	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Nitratos		92	mg NO3/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,4	% sat.
08-33	Trijueque	25-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
08-33	Trijueque	25-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Potasio		29,3	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-33	Trijueque	25-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Sodio		95,4	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Sulfatos		62	mg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Temperatura del agua		13,5	°C
08-33	Trijueque	25-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	25-oct-18	Zinc disuelto		0,0193	mg/L
08-34	Valdeavellano	26-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		541	µS/cm
08-34	Valdeavellano	26-feb-18	Nitratos "in situ"		70	mg NO3/L
08-34	Valdeavellano	26-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-34	Valdeavellano	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
08-34	Valdeavellano	26-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,6	% sat.
08-34	Valdeavellano	26-feb-18	pH (in situ)		7,64	ud. pH
08-34	Valdeavellano	26-feb-18	Temperatura del agua		11,8	°C
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	AMPA	< 0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Bario (disuelto)	0,056	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Benceno	< 0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Bicarbonatos	211	mg HCO3/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Calcio	115	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Cloruros [Cl]	15,7	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Coliformes totales (37°C)	1	UFC/100 ml
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	632	µS/cm
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Diurón	< 0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Endrin	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,153	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0088	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Magnesio	9,4	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Nitratos		71	mg NO3/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		97,3	% sat.
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	pH (in situ)		7,35	ud. pH
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Potasio		7,2	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Sodio		6,8	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Sulfatos		55	mg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Temperatura del agua		14,2	°C
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	23-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Bario (disuelto)		0,0312	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Bicarbonatos		210	mg HCO ₃ /L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Calcio		99	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Cloruros [Cl]		13	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		514	µS/cm
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,166	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Magnesio		7,61	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Nitratos		66	mg NO ₃ /L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O ₂ /L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,9	% sat.
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	pH (in situ)		6,84	ud. pH
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Potasio		5,6	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Sodio		4,84	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Sulfatos		35,3	mg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Temperatura del agua		12,6	°C
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-34	Valdeavellano	25-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	06-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		569	µS/cm
08-35	Lupiana	06-feb-18	Nitratos "in situ"		35,8	mg NO3/L
08-35	Lupiana	06-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,051	mg NH4/L
08-35	Lupiana	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11	mg O2/L
08-35	Lupiana	06-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,6	% sat.
08-35	Lupiana	06-feb-18	pH (in situ)		7,92	ud. pH
08-35	Lupiana	06-feb-18	Temperatura del agua		7,3	°C
08-35	Lupiana	18-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,049	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Bario (disuelto)		0,062	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Bicarbonatos		249	mg HCO3/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Calcio		92	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-35	Lupiana	18-jun-18	Cloruros [Cl]		14,2	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Coliformes fecales		550	UFC/100 ml
08-35	Lupiana	18-jun-18	Coliformes totales (37°C)		2800	UFC/100 ml
08-35	Lupiana	18-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		589	µS/cm
08-35	Lupiana	18-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Estreptococos fecales		870	UFC/100 ml
08-35	Lupiana	18-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,36	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Hierro (disuelto)		0,253	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Magnesio		21	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Nitratos		49	mg NO3/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Nitritos		0,011	mg NO2/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		104,7	% sat.
08-35	Lupiana	18-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	pH (in situ)		7,57	ud. pH
08-35	Lupiana	18-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-35	Lupiana	18-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Sodio		5,2	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Sulfatos		27,4	mg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Temperatura del agua		19,8	°C
08-35	Lupiana	18-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-35	Lupiana	18-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
08-35	Lupiana	18-jun-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	AMPA	< 0,05		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Bario (disuelto)	0,0435		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Benceno	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Bicarbonatos	262		mg HCO3/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Calcio	81		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Cloruros [Cl]	12,8		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
08-35	Lupiana	25-oct-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
08-35	Lupiana	25-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	525		µS/cm
08-35	Lupiana	25-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
08-35	Lupiana	25-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,37		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-35	Lupiana	25-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Magnesio		19	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Nitratos		47	mg NO3/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,4	% sat.
08-35	Lupiana	25-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	pH (in situ)		7,08	ud. pH
08-35	Lupiana	25-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-35	Lupiana	25-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Sodio		5	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Sulfatos		31	mg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Temperatura del agua		13,8	°C
08-35	Lupiana	25-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	25-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	25-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		470	µS/cm
08-37	Perales de Tajuña	25-ene-18	Nitratos "in situ"		46	mg NO3/L
08-37	Perales de Tajuña	25-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
08-37	Perales de Tajuña	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
08-37	Perales de Tajuña	25-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,9	% sat.
08-37	Perales de Tajuña	25-ene-18	pH (in situ)		7,82	ud. pH
08-37	Perales de Tajuña	25-ene-18	Temperatura del agua		13,2	°C
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Bario (disuelto)		0,0449	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Bicarbonatos		240	mg HCO3/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Calcio		78	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Cloruros [Cl]		9,7	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Coliformes fecales		12	UFC/100 ml
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Coliformes totales (37°C)		160	UFC/100 ml
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		485	µS/cm
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Estreptococos fecales		36	UFC/100 ml
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,276	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Magnesio		11,3	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Nitratos		43	mg NO3/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,4	% sat.
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	pH (in situ)		7,51	ud. pH
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Sodio		10,4	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Sulfatos		31,8	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Temperatura del agua		16,2	°C
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Bario (disuelto)		0,108	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Bicarbonatos		251	mg HCO ₃ /L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Calcio		92	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Cloruros [Cl]		10,4	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Coliformes fecales		270	UFC/100 ml
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Coliformes totales (37°C)		4500	UFC/100 ml
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		492	µS/cm
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Estreptococos fecales		490	UFC/100 ml
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Fluoruros [F]		0,303	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0053	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Magnesio		11,1	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Nitratos		45	mg NO ₃ /L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O ₂ /L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,2	% sat.
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	pH (in situ)		7,39	ud. pH
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Sodio		9,5	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Sulfatos		33,4	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Temperatura del agua		15,9	°C
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	16-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Bicarbonatos		223	mg HCO3/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Calcio		71	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Cloruros [Cl]		7,3	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		355	µS/cm
09-01	Terzaga	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,146	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Magnesio		12,1	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Nitratos		11,2	mg NO3/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,6	% sat.
09-01	Terzaga	26-abr-18	pH (in situ)		7,44	ud. pH
09-01	Terzaga	26-abr-18	Potasio		1,04	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Sodio		2,1	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Sulfatos		16,4	mg/L
09-01	Terzaga	26-abr-18	Temperatura del agua		13,4	°C
09-01	Terzaga	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Bicarbonatos		235	mg HCO3/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Calcio		76	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Cloruros [Cl]		4,7	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		396	µS/cm
09-01	Terzaga	27-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10,4	mg O2/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,153	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-01	Terzaga	27-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Magnesio		11,5	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Nitratos		12,3	mg NO3/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,5	mg O2/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
09-01	Terzaga	27-nov-18	pH (in situ)		7,08	ud. pH
09-01	Terzaga	27-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Sodio		2,2	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Sulfatos		15,7	mg/L
09-01	Terzaga	27-nov-18	Temperatura del agua		10,9	°C
09-01	Terzaga	27-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	23-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		535	µS/cm
09-04	Torre Cuadrada de Molina	23-feb-18	Nitratos "in situ"		31,7	mg NO3/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	23-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,051	mg NH4/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	23-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	23-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,6	% sat.
09-04	Torre Cuadrada de Molina	23-feb-18	pH (in situ)		7,24	ud. pH
09-04	Torre Cuadrada de Molina	23-feb-18	Temperatura del agua		11	°C
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Bario (disuelto)		0,052	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Bicarbonatos		292	mg HCO3/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Calcio		96	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Cloruros [Cl]		20,9	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		524	µS/cm
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Estreptococos fecales		1	UFC/100 ml
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Hierro (disuelto)		0,016	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Magnesio		14,6	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Molinate	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Nitratos		37,1	mg NO3/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,6	mg O2/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		75,8	% sat.
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	pH (in situ)		7,15	ud. pH
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Potasio		2,78	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Sodio		17,8	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Sulfatos		26,2	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Temperatura del agua		14,7	°C
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-04	Torrecuadrada de Molina	28-may-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	28-may-18	Zinc disuelto		0,0189	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Bario (disuelto)		0,046	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Bicarbonatos		301	mg HCO3/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Calcio		94	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Cloruros [Cl]		18	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		568	µS/cm
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,1	mg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-04	Torrecuadrada de Molina	19-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Magnesio		14,5	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Nitratos		38,2	mg NO3/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,3	mg O2/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,6	% sat.
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	pH (in situ)		7,01	ud. pH
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Potasio		2,99	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Sodio		18,6	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Sulfatos		24,6	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Temperatura del agua		9,8	°C
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	19-nov-18	Zinc disuelto		0,005	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Bicarbonatos		236	mg HCO3/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Calcio		120	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Cloruros [Cl]		16,5	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		502	µS/cm
09-06	Tordellego	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Magnesio		5,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-06	Tordellego	28-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Nitratos		73	mg NO3/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6	mg O2/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		58,9	% sat.
09-06	Tordellego	28-may-18	pH (in situ)		7,19	ud. pH
09-06	Tordellego	28-may-18	Potasio	<	1	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Sodio		8	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Sulfatos		25,5	mg/L
09-06	Tordellego	28-may-18	Temperatura del agua		12,8	°C
09-06	Tordellego	28-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Bicarbonatos		263	mg HCO3/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Calcio		117	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Cloruros [Cl]		16,7	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		578	µS/cm
09-06	Tordellego	19-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,126	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0099	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Magnesio		4,9	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Nitratos		70	mg NO3/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		74,4	% sat.
09-06	Tordellego	19-nov-18	pH (in situ)		6,68	ud. pH
09-06	Tordellego	19-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Sodio		8,2	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Sulfatos		25,1	mg/L
09-06	Tordellego	19-nov-18	Temperatura del agua		10,9	°C
09-06	Tordellego	19-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Bicarbonatos		237	mg HCO3/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Calcio		96	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Cloruros [Cl]		51	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		642	µS/cm
09-07	Tordesilos	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Fluoruros [Cl]		0,132	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Hierro (disuelto)		0,0051	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Magnesio		45,9	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Nitratos		47	mg NO3/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,8	% sat.
09-07	Tordesilos	31-may-18	pH (in situ)		7,53	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-07	Tordesilos	31-may-18	Potasio		2,35	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Sodio		15,4	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Sulfatos		134	mg/L
09-07	Tordesilos	31-may-18	Temperatura del agua		11,4	°C
09-07	Tordesilos	31-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Bicarbonatos		235	mg HCO3/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Calcio		71	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Cloruros [Cl]		25,7	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		534	µS/cm
09-07	Tordesilos	19-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,161	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0097	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Magnesio		25,6	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Nitratos		24,2	mg NO3/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		60,6	% sat.
09-07	Tordesilos	19-nov-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Potasio		3,56	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Sodio		12,2	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Sulfatos		50	mg/L
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Temperatura del agua		9,1	°C
09-07	Tordesilos	19-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Aluminio (disuelto)		0,72	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-08	Alustante	31-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Bicarbonatos		75	mg HCO3/L
09-08	Alustante	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Calcio		18	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-08	Alustante	31-may-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		151	µS/cm
09-08	Alustante	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,5	mg O2/L
09-08	Alustante	31-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-08	Alustante	31-may-18	Hierro (disuelto)		0,49	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Magnesio		10,2	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Nitratos		0,66	mg NO3/L
09-08	Alustante	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-08	Alustante	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
09-08	Alustante	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,7	% sat.
09-08	Alustante	31-may-18	pH (in situ)		6,71	ud. pH
09-08	Alustante	31-may-18	Potasio		1,09	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Sodio		3,08	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Sulfatos		25,4	mg/L
09-08	Alustante	31-may-18	Temperatura del agua		11,1	°C
09-08	Alustante	31-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,212	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-08	Alustante	27-nov-18	Amonio Total		0,26	mg NH4/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Bicarbonatos		89	mg HCO3/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Calcio		20,9	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		195	µS/cm
09-08	Alustante	27-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,116	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Hierro (disuelto)		0,147	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Magnesio		10,8	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Nitratos		3	mg NO3/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11	mg O2/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,8	% sat.
09-08	Alustante	27-nov-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
09-08	Alustante	27-nov-18	Potasio		1,1	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Sodio		3,44	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Sulfatos		28,4	mg/L
09-08	Alustante	27-nov-18	Temperatura del agua		6,1	°C
09-08	Alustante	27-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	23-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		554	µS/cm
09-09	Prados Redondos	23-feb-18	Nitratos "in situ"		33,2	mg NO3/L
09-09	Prados Redondos	23-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,18	mg NH4/L
09-09	Prados Redondos	23-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
09-09	Prados Redondos	23-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		72,1	% sat.
09-09	Prados Redondos	23-feb-18	pH (in situ)		7,28	ud. pH
09-09	Prados Redondos	23-feb-18	Temperatura del agua		11,7	°C
09-09	Prados Redondos	28-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Bario (disuelto)		0,083	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Bicarbonatos		249	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Calcio		100	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Cloruros [Cl]		13,5	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		491	µS/cm
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Estreptococos fecales		3	UFC/100 ml
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Fluoruros [Cl]		0,124	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Hierro (disuelto)		0,0129	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Magnesio		14,9	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Nitratos		32,9	mg NO3/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		78,2	% sat.
09-09	Prados Redondos	28-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	pH (in situ)		7,49	ud. pH
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Potasio		1,32	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Sodio		7,9	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Sulfatos		57	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Temperatura del agua		14,5	°C
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-may-18	Zinc disuelto		0,0199	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Bario (disuelto)		0,076	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Bicarbonatos		251	mg HCO3/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Calcio		96	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Cloruros [Cl]		11,1	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		515	µS/cm
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,149	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0096	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Magnesio		11,8	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Molinate	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Nitratos		40	mg NO3/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,4	% sat.
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Potasio		1,21	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Sodio		7,3	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Sulfatos		40,1	mg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Temperatura del agua		10	°C
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	19-nov-18	Zinc disuelto		0,0083	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Bario (disuelto)		0,049	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Bicarbonatos		282	mg HCO3/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Calcio		107	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Cloruros [Cl]		23,1	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Coliformes totales (37°C)		7	UFC/100 ml
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		530	µS/cm
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Estreptococos fecales		10	UFC/100 ml
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Fluoruros [F]		0,176	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Hierro (disuelto)		0,0112	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Magnesio		20,8	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Nitratos		16,8	mg NO3/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O2/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		66,2	% sat.
09-10	Prados Redondos	28-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	pH (in situ)		7,24	ud. pH
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Potasio		1,75	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Sodio		12,6	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Sulfatos		74	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Temperatura del agua		15,2	°C
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-may-18	Zinc disuelto		0,007	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Bario (disuelto)		0,0415	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Bicarbonatos		297	mg HCO3/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Calcio		99	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Cloruros [Cl]		21,7	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		606	µS/cm
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,179	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Hierro (disuelto)		0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Magnesio		19,9	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Nitratos		15,1	mg NO3/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,9	mg O2/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		61,4	% sat.
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	pH (in situ)		6,72	ud. pH
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Potasio		1,37	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Sodio		13,8	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Sulfatos		68	mg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Temperatura del agua		10,7	°C
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
09-10	Prados Redondos	19-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Amonio Total		0,053	mg NH4/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Bario (disuelto)		0,058	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Bicarbonatos		339	mg HCO3/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Calcio		65	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Cloruros [Cl]		17,5	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Coliformes fecales		3	UFC/100 ml
09-11	Tordesilos	31-may-18	Coliformes totales (37°C)		22	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-11	Tordesilos	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		466	µS/cm
09-11	Tordesilos	31-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
09-11	Tordesilos	31-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Hierro (disuelto)		0,033	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Magnesio		52,2	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Nitratos		3,2	mg NO3/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,2	% sat.
09-11	Tordesilos	31-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	pH (in situ)		7,57	ud. pH
09-11	Tordesilos	31-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Potasio		2,57	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
09-11	Tordesilos	31-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Sodio		3,75	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Sulfatos		59	mg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Temperatura del agua		15,3	°C
09-11	Tordesilos	31-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-11	Tordesilos	31-may-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	31-may-18	Zinc disuelto		0,0067	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Bario (disuelto)		0,055	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Bicarbonatos		350	mg HCO3/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Calcio		64	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Cloruros [Cl]		15,8	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		610	µS/cm
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,132	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Hierro (disuelto)	0,0122	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Magnesio	52,4	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Molinato	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Nitratos	3,1	mg NO3/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8	mg O2/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	75,8	% sat.
09-11	Tordesilos	19-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	pH (in situ)	7,14	ud. pH
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Potasio	2,5	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Simazina	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Sodio	3,81	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Sulfatos	57	mg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Temperatura del agua	12,6	°C
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
09-11	Tordesilos	19-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	0,012	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Bicarbonatos	163	mg HCO3/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Calcio	41,7	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Cloruros [Cl]	13	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	321	µS/cm
10-01	Alcobendas	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Fluoruros [F]	0,35	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Hierro (disuelto)	0,058	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Magnesio	7,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Nitratos		14,9	mg NO3/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,3	% sat.
10-01	Alcobendas	25-abr-18	pH (in situ)		6,74	ud. pH
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Potasio		1,12	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Sodio		24,5	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Sulfatos		10,1	mg/L
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Temperatura del agua		17,9	°C
10-01	Alcobendas	25-abr-18	Zinc disuelto		0,0249	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0099	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Bicarbonatos		156	mg HCO3/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Calcio		36,5	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Cloruros [Cl]		14	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Cobre		0,0076	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		308	µS/cm
10-01	Alcobendas	10-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Fluoruros [F]		0,324	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,212	mg PO4/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0068	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Magnesio		7,1	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Nitratos		16,2	mg NO3/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,8	% sat.
10-01	Alcobendas	10-oct-18	pH (in situ)		6,68	ud. pH
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Potasio		1,05	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Sodio		23,8	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Sulfatos		10,1	mg/L
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Temperatura del agua		14,1	°C
10-01	Alcobendas	10-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Bicarbonatos		224	mg HCO ₃ /L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Cloruros [Cl]		23,6	mg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		494	µS/cm
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,219	mg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,089	mg PO ₄ /L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Nitratos		24,8	mg NO ₃ /L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,1	mg O ₂ /L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		62,6	% sat.
10-02	Alcobendas	27-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	pH (in situ)		6,72	ud. pH
10-02	Alcobendas	27-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Sulfatos		46	mg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Temperatura del agua		17	°C
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	27-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0241	mg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Bicarbonatos		212	mg HCO3/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Cloruros [Cl]		14,4	mg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		421	µS/cm
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,35	mg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Nitratos		14,9	mg NO3/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,9	mg O2/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		70,9	% sat.
10-02	Alcobendas	10-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	pH (in situ)		7,04	ud. pH
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Sulfatos		24,3	mg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Temperatura del agua		16,6	°C
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	10-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,061	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Bicarbonatos		164	mg HCO3/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Calcio		38,8	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Cloruros [Cl]		23	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		327	µS/cm
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Fluoruros [F]		0,285	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0272	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Magnesio		3,6	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Nitratos		4,8	mg NO3/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,6	mg O2/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		77,1	% sat.
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	pH (in situ)		7,14	ud. pH
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Potasio		1,48	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Sodio		37,2	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Sulfatos		7,8	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Temperatura del agua		16	°C
10-03	Colmenar Viejo	25-abr-18	Zinc disuelto		0,0192	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,054	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Bicarbonatos		169	mg HCO3/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Calcio		33,9	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Cloruros [Cl]		18,6	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		302	µS/cm
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Fluoruros [F]		0,269	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0137	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Magnesio		2,9	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Nitratos		4,8	mg NO3/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,4	% sat.
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	pH (in situ)		7,12	ud. pH
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Potasio		1,33	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Sodio		34,4	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Sulfatos		5,6	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Temperatura del agua		16,4	°C
10-03	Colmenar Viejo	10-oct-18	Zinc disuelto		0,0161	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0218	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Bicarbonatos		171	mg HCO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Calcio		46,2	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Cloruros [Cl]		14,2	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		319	µS/cm
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,323	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,01	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Magnesio		5,1	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Nitratos		10,2	mg NO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		66,4	% sat.
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	pH (in situ)		6,52	ud. pH
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Potasio		1,21	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Sodio		23,5	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Sulfatos		5,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Temperatura del agua		16,6	°C
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	25-abr-18	Zinc disuelto		0,058	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,059	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Bario (disuelto)		0,014	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Bicarbonatos		180	mg HCO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Calcio		13,6	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Cloruros [Cl]		13,2	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		315	µS/cm
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,72	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Magnesio		2,2	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Nitratos		4,1	mg NO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,7	mg O2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,8	% sat.
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	pH (in situ)		7,56	ud. pH
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Potasio		1,15	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Sodio		69,7	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Sulfatos		10,1	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Temperatura del agua		19,5	°C
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	14-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0085	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Bicarbonatos		173	mg HCO3/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Calcio		52	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Cloruros [Cl]		18,2	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-05	Madrid	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		316	µS/cm
10-05	Madrid	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,232	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0086	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Magnesio		4,3	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Nitratos		6,7	mg NO3/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,9	% sat.
10-05	Madrid	25-abr-18	pH (in situ)		7,18	ud. pH
10-05	Madrid	25-abr-18	Potasio		1,15	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Sodio		19,8	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Sulfatos	<	2	mg/L
10-05	Madrid	25-abr-18	Temperatura del agua		17,8	°C
10-05	Madrid	25-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0094	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Bicarbonatos		177	mg HCO3/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Calcio		48,7	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Cloruros [Cl]		19,5	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		319	µS/cm
10-05	Madrid	11-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,285	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Magnesio		4,1	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Nitratos		7,6	mg NO3/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,8	% sat.
10-05	Madrid	11-oct-18	pH (in situ)		7,29	ud. pH
10-05	Madrid	11-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Potasio		1,12	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Sodio		19,4	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Sulfatos	<	2	mg/L
10-05	Madrid	11-oct-18	Temperatura del agua		17,5	°C
10-05	Madrid	11-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,076	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Bicarbonatos		169	mg HCO3/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Calcio		3,27	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Carbonatos		14,8	mg CO3/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Cloruros [Cl]		18,7	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-09	Madrid	14-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		410	µS/cm
10-09	Madrid	14-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,227	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,104	mg PO4/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0164	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Magnesio		1,34	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,0052	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Nitratos		3,7	mg NO3/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,8	mg O2/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		65,1	% sat.
10-09	Madrid	14-jun-18	pH (in situ)		8,1	ud. pH
10-09	Madrid	14-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Sodio		108	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Sulfatos		35,1	mg/L
10-09	Madrid	14-jun-18	Temperatura del agua		16,4	°C
10-09	Madrid	14-jun-18	Zinc disuelto		0,0056	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,056	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Bicarbonatos		178	mg HCO3/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Calcio		3,07	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Carbonatos		12,5	mg CO3/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Cloruros [Cl]		19,3	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		442	µS/cm
10-09	Madrid	05-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,33	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Hierro (disuelto)		0,038	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Magnesio		1,18	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0121	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Nitratos		4,3	mg NO3/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,3	% sat.
10-09	Madrid	05-dic-18	pH (in situ)		8,21	ud. pH
10-09	Madrid	05-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Sodio		110	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Sulfatos		39,2	mg/L
10-09	Madrid	05-dic-18	Temperatura del agua		15,2	°C
10-09	Madrid	05-dic-18	Zinc disuelto		0,0178	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Amonio Total	0,104		mg NH4/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Arsénico (disuelto)	0,0316		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Bicarbonatos	158		mg HCO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Calcio	43,7		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Cloruros [Cl]	19,3		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	309		µS/cm
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Fluoruros [F]	0,222		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Magnesio		3,9	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Nitratos		10,7	mg NO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		69,8	% sat.
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	pH (in situ)		7,21	ud. pH
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Potasio		1,64	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Sodio		26,3	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Temperatura del agua		19,7	°C
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	15-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,073	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Bicarbonatos		164	mg HCO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Calcio		30	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Cloruros [Cl]		15,9	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		312	µS/cm
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,6	mg O2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Fluoruros [F]		0,41	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0176	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Magnesio		2,63	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Nitratos		7,1	mg NO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,4	% sat.
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	pH (in situ)		6,84	ud. pH
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Potasio		1,47	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Sodio		37	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Sulfatos		5,5	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Temperatura del agua		14,4	°C
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	19-dic-18	Zinc disuelto		0,212	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Arsénico (disuelto)		0,0073	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Bicarbonatos		157	mg HCO3/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Calcio		37,1	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Cloruros [Cl]		7,4	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Conductividad de campo a 20°C		284	µS/cm
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Fluoruros [F]		0,217	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Hierro (disuelto)		0,0159	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Magnesio		4,5	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Nitratos		11,3	mg NO3/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,6	mg O2/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		78,7	% sat.
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	pH (in situ)		6,8	ud. pH
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Potasio		1,44	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Sodio		24,1	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Sulfatos		6,8	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Temperatura del agua		16,9	°C
10-11	San Sebastián de los Reyes	18-may-18	Zinc disuelto		0,256	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0086	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Bicarbonatos		171	mg HCO3/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Calcio		37,5	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Cloruros [Cl]		7,6	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		288	µS/cm
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,288	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Hierro (disuelto)		0,014	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Magnesio		3,8	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Nitratos		9,4	mg NO3/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,4	% sat.
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Potasio		1,52	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Sodio		26,3	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Sulfatos		5,1	mg/L
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Temperatura del agua		16,8	°C
10-11	San Sebastián de los Reyes	10-oct-18	Zinc disuelto		0,081	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,03	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Bicarbonatos		123	mg HCO3/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Calcio		38,4	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Cloruros [Cl]		20,8	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		293	µS/cm
10-13	Alcobendas	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,213	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,53	mg PO4/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0124	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Magnesio		10,2	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Manganeso (disuelto)		0,0125	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Nitratos		12,8	mg NO3/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,6	% sat.
10-13	Alcobendas	25-abr-18	pH (in situ)		6,22	ud. pH
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Potasio		1,07	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Sodio		14,9	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Sulfatos		19,5	mg/L
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Temperatura del agua		16,3	°C
10-13	Alcobendas	25-abr-18	Zinc disuelto		0,46	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Bicarbonatos		136	mg HCO3/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Calcio		36,7	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Cloruros [Cl]		18,5	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		291	µS/cm
10-13	Alcobendas	11-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,34	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Hierro (disuelto)		0,06	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Magnesio		8,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Manganeso (disuelto)		0,0195	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Nitratos		12,5	mg NO3/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,9	% sat.
10-13	Alcobendas	11-oct-18	pH (in situ)		6,26	ud. pH
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Sodio		15	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Sulfatos		16,4	mg/L
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Temperatura del agua		15,8	°C
10-13	Alcobendas	11-oct-18	Zinc disuelto		3,44	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0065	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Bicarbonatos		136	mg HCO3/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Calcio		37	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Cloruros [Cl]		21,8	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		279	µS/cm
10-14	Alcobendas	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,35	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0168	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Magnesio		8,5	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Nitratos		7,6	mg NO3/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,2	% sat.
10-14	Alcobendas	25-abr-18	pH (in situ)		6,34	ud. pH
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Potasio		1	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Sodio		15,9	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Sulfatos		2,35	mg/L
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Temperatura del agua		17,2	°C
10-14	Alcobendas	25-abr-18	Zinc disuelto		0,0134	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0084	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Bicarbonatos		139	mg HCO3/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Calcio		34,6	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Cloruros [Cl]		21,5	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		276	µS/cm
10-14	Alcobendas	10-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,4	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0098	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Magnesio		7,7	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Nitratos		8,1	mg NO3/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,1	% sat.
10-14	Alcobendas	10-oct-18	pH (in situ)		6,54	ud. pH
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Sodio		15,6	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Sulfatos		2,3	mg/L
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Temperatura del agua		16,9	°C
10-14	Alcobendas	10-oct-18	Zinc disuelto		0,0093	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,017	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Bicarbonatos		122	mg HCO3/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Calcio		45,2	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Cloruros [Cl]		52,3	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		371	µS/cm
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,249	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,48	mg PO4/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0076	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Magnesio		11,3	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Nitratos		9,4	mg NO3/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		70,7	% sat.
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	pH (in situ)		6,16	ud. pH
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Potasio		1,03	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Sodio		20	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Sulfatos		17,8	mg/L
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Temperatura del agua		15,3	°C
10-16	Tres Cantos	25-abr-18	Zinc disuelto		0,278	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,0141	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Bicarbonatos		118	mg HCO3/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Calcio		48,3	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Cloruros [Cl]		63	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		442	µS/cm
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,213	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,28	mg PO4/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Hierro (disuelto)		0,084	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Magnesio		11,9	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0169	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Nitratos		10	mg NO3/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,6	% sat.
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	pH (in situ)		6,31	ud. pH
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Potasio	<	1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Sodio		21,4	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Sulfatos		27,6	mg/L
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Temperatura del agua		13	°C
10-16	Tres Cantos	11-dic-18	Zinc disuelto		0,58	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,111	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Bicarbonatos		20	mg HCO3/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Calcio		3,61	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Coliformes totales (37°C)		140	UFC/100 ml
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		51,4	µS/cm
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Estreptococos fecales		11	UFC/100 ml
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0228	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Nitratos		2,16	mg NO3/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		102,2	% sat.
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	pH (in situ)		6,66	ud. pH
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Sodio		5,2	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Temperatura del agua		13,1	°C
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	13-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,077	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Bicarbonatos		21,9	mg HCO3/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Calcio		3,3	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Cloruros [Cl]		4	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Coliformes fecales		55	UFC/100 ml
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Coliformes totales (37°C)		2400	UFC/100 ml
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		48	µS/cm
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		16,2	mg O2/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Estreptococos fecales		40	UFC/100 ml
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Hierro (disuelto)		0,092	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Magnesio	<	1	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Manganeso (disuelto)		0,0148	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Nitratos		1,47	mg NO3/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,5	mg O2/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,2	% sat.
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	pH (in situ)		6,06	ud. pH
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Potasio		1,02	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Sodio		5,6	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Temperatura del agua		7,2	°C
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
1027	Navalperal de Pinares	08-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Bicarbonatos		15,9	mg HCO3/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Calcio		3	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)		2	UFC/100 ml
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		33,8	µS/cm
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Estreptococos fecales		4	UFC/100 ml
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,061	mg PO4/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Nitratos		3,7	mg NO3/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		98,2	% sat.
1034	Mombeltrán	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	pH (in situ)		6,19	ud. pH
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Sodio		3,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Temperatura del agua		15,2	°C
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Bicarbonatos		19,8	mg HCO3/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Calcio		2,85	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Coliformes fecales		3	UFC/100 ml
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Coliformes totales (37°C)		49	UFC/100 ml
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		35	µS/cm
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Estreptococos fecales		97	UFC/100 ml
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Magnesio	<	1	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Molinate	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,1	% sat.
1034	Mombeltrán	06-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Sodio		4,4	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Temperatura del agua		9,4	°C
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	06-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,067	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Bicarbonatos		12,5	mg HCO3/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Calcio		2,87	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Coliformes fecales		83	UFC/100 ml
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Coliformes totales (37°C)		390	UFC/100 ml
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		36,3	µS/cm
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Estreptococos fecales		140	UFC/100 ml
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0123	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Nitratos		5,1	mg NO3/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		103,2	% sat.
1044	Navarrevisca	13-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	pH (in situ)		6,52	ud. pH
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Sodio		2,66	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Temperatura del agua		12,3	°C
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	13-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Bicarbonatos		12,2	mg HCO ₃ /L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Calcio		2,54	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Coliformes fecales		560	UFC/100 ml
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Coliformes totales (37°C)		2700	UFC/100 ml
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		29	µS/cm
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Estreptococos fecales		250	UFC/100 ml
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0171	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Magnesio	<	1	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Nitratos		4,4	mg NO ₃ /L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,6	mg O ₂ /L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87	% sat.
1044	Navarrevisca	08-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	pH (in situ)		6,04	ud. pH
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Potasio	<	1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1044	Navarrevisca	08-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Sodio		2,97	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Temperatura del agua		7,4	°C
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	08-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,051	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Bicarbonatos		24,6	mg HCO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Calcio		5,7	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cloruros [Cl]		3,13	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Coliformes totales (37°C)		1	UFC/100 ml
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		62	µS/cm
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,061	mg PO4/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Magnesio		1,54	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Nitratos		6,2	mg NO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,7	mg O2/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,9	% sat.
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	pH (in situ)		6,15	ud. pH
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Sodio		3,17	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Temperatura del agua		10,9	°C
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Aluminio (disuelto)	0,0423	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	AMPA	< 0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benceno	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Bicarbonatos	29,1	mg HCO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Calcio	6,1	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cloruros [Cl]	< 2	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Coliformes fecales	14	UFC/100 ml
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Coliformes totales (37°C)	140	UFC/100 ml
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	52	µS/cm
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Diuron	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	12	mg O2/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endrin	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Estreptococos fecales	25	UFC/100 ml
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Fluoruros [F]	< 0,1	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Hierro (disuelto)	0,045	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Magnesio		1,71	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Nitratos		5,9	mg NO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,3	mg O2/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	pH (in situ)		5,76	ud. pH
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Sodio		3,42	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Temperatura del agua		8	°C
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1094	El Arenal	26-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1094	El Arenal	26-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Bicarbonatos		18,6	mg HCO3/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Calcio		3,18	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
1094	El Arenal	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)		15	UFC/100 ml
1094	El Arenal	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		33,5	µS/cm
1094	El Arenal	26-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Estreptococos fecales		36	UFC/100 ml
1094	El Arenal	26-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,073	mg PO4/L
1094	El Arenal	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Nitratos		2,08	mg NO3/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1094	El Arenal	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,7	% sat.
1094	El Arenal	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1094	El Arenal	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	pH (in situ)		6,29	ud. pH
1094	El Arenal	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1094	El Arenal	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Sodio		3,35	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Temperatura del agua		14,7	°C
1094	El Arenal	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1094	El Arenal	06-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Bicarbonatos		20,3	mg HCO3/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Calcio		3,32	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
1094	El Arenal	06-nov-18	Coliformes totales (37°C)	< 1	UFC/100 ml
1094	El Arenal	06-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	35	µS/cm
1094	El Arenal	06-nov-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Diuron	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O ₂ /L
1094	El Arenal	06-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Endrin	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
1094	El Arenal	06-nov-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	< 0,2	mg PO ₄ /L
1094	El Arenal	06-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Magnesio	< 1	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Molinato	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Nitratos	< 0,5	mg NO ₃ /L
1094	El Arenal	06-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO ₂ /L
1094	El Arenal	06-nov-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,3	mg O ₂ /L
1094	El Arenal	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	90,2	% sat.
1094	El Arenal	06-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	pH (in situ)	5,84	ud. pH
1094	El Arenal	06-nov-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Potasio	< 1	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
1094	El Arenal	06-nov-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Simazina	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Sodio	3,44	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Sulfatos	< 2	mg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Temperatura del agua	9,8	°C
1094	El Arenal	06-nov-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1094	El Arenal	06-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
1094	El Arenal	06-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	0,434		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	AMPA	< 0,05		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Benceno	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Bicarbonatos	14,4		mg HCO3/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Calcio	1,16		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Cloruros [Cl]	< 3		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Coliformes fecales	10		UFC/100 ml
1095	Lanzahita	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)	78		UFC/100 ml
1095	Lanzahita	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	36,2		µS/cm
1095	Lanzahita	26-abr-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Diurón	< 0,05		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Endrin	< 0,001		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Estreptococos fecales	41		UFC/100 ml
1095	Lanzahita	26-abr-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,209		mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,41		mg PO4/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1095	Lanzahita	26-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Hierro (disuelto)		0,108	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Molinate	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		101,7	% sat.
1095	Lanzahita	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	pH (in situ)		6,78	ud. pH
1095	Lanzahita	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1095	Lanzahita	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Sodio		5,2	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Temperatura del agua		16,7	°C
1095	Lanzahita	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,0488	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1095	Lanzahita	06-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Bicarbonatos		26,1	mg HCO ₃ /L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Calcio		2,28	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Cloruros [Cl]		2,94	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Coliformes fecales		3	UFC/100 ml
1095	Lanzahita	06-nov-18	Coliformes totales (37°C)		150	UFC/100 ml
1095	Lanzahita	06-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		44	µS/cm
1095	Lanzahita	06-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Estreptococos fecales		8	UFC/100 ml
1095	Lanzahita	06-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,166	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,33	mg PO ₄ /L
1095	Lanzahita	06-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Hierro (disuelto)		0,044	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Magnesio	<	1	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Nitratos	<	0,5	mg NO ₃ /L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
1095	Lanzahita	06-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1095	Lanzahita	06-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,7	% sat.
1095	Lanzahita	06-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	pH (in situ)		6,36	ud. pH
1095	Lanzahita	06-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1095	Lanzahita	06-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Sodio		8,2	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Temperatura del agua		10,2	°C
1095	Lanzahita	06-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahita	06-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Bicarbonatos		30,2	mg HCO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Calcio		5,3	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Coliformes fecales		83	UFC/100 ml
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)		180	UFC/100 ml
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		62,3	µS/cm
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10,7	mg O2/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Estreptococos fecales		290	UFC/100 ml
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,128	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0118	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96,7	% sat.
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pH (in situ)		7,1	ud. pH
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Potasio		1,15	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Sodio		6	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Temperatura del agua		15,4	°C
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Bicarbonatos		38,6	mg HCO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Calcio		6,4	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cloruros [Cl]		2,62	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Coliformes fecales		51	UFC/100 ml
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Coliformes totales (37°C)		220	UFC/100 ml
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		63	µS/cm
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Estreptococos fecales		25	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,138	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0242	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Magnesio		1,11	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,4	mg O2/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,3	% sat.
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	pH (in situ)		6,43	ud. pH
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Potasio		1,13	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Sodio		6,8	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Temperatura del agua		7,1	°C
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Bicarbonatos		101	mg HCO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Calcio		28,4	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Cloruros [Cl]		11,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		228	µS/cm
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,243	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,113	mg PO4/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Magnesio		6,1	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Nitratos		20,5	mg NO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,8	% sat.
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	pH (in situ)		6,58	ud. pH
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Sodio		16,4	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Sulfatos		11,3	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Temperatura del agua		15	°C
11-02	Pozuelo de Alarcón	27-abr-18	Zinc disuelto		0,0053	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Bicarbonatos		104	mg HCO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Calcio		28,3	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Cloruros [Cl]		8,3	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		228	µS/cm
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,34	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0148	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Magnesio		5,7	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Nitratos		21	mg NO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,5	% sat.
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	pH (in situ)		6,69	ud. pH
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Potasio		1,27	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Sodio		16,9	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Sulfatos		11,8	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Temperatura del agua		11,9	°C
11-02	Pozuelo de Alarcón	16-nov-18	Zinc disuelto		0,0057	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	01-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		541	µS/cm
11-04	Moraleja de Enmedio	01-feb-18	Nitratos "in situ"		61	mg NO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	01-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
11-04	Moraleja de Enmedio	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
11-04	Moraleja de Enmedio	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,1	% sat.
11-04	Moraleja de Enmedio	01-feb-18	pH (in situ)		7,84	ud. pH
11-04	Moraleja de Enmedio	01-feb-18	Temperatura del agua		10,6	°C
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Bicarbonatos		239	mg HCO ₃ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Calcio		80	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Cloruros [Cl]		43	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Cobre		0,0084	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		701	µS/cm
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,38	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,061	mg PO ₄ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0174	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Magnesio		14,7	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Nitratos		59	mg NO ₃ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Nitritos		0,104	mg NO ₂ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O ₂ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,4	% sat.
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	pH (in situ)		7,68	ud. pH
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Potasio		2,13	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Sodio		49,9	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Sulfatos		46	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Temperatura del agua		18,8	°C
11-04	Moraleja de Enmedio	12-jun-18	Zinc disuelto		0,156	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Bicarbonatos		115	mg HCO ₃ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Calcio		73	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Cloruros [Cl]		25,3	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Cobre		0,0367	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		588	µS/cm
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,39	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,46	mg PO ₄ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0092	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Magnesio		13,7	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Manganeso (disuelto)		0,0212	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Nitratos		116	mg NO ₃ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Nitritos		0,142	mg NO ₂ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O ₂ /L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,1	% sat.
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	pH (in situ)		6,72	ud. pH
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Potasio		1,46	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Sodio		39,1	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Sulfatos		72	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Temperatura del agua		13,6	°C
11-04	Moraleja de Enmedio	13-nov-18	Zinc disuelto		0,074	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Bicarbonatos		142	mg HCO ₃ /L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-06	Majadahonda	28-may-18	Calcio		43,2	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Cloruros [Cl]		22,3	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Cobre		0,0098	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		302	µS/cm
11-06	Majadahonda	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Fluoruros [Cl]		0,237	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,35	mg PO4/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Hierro (disuelto)		0,0193	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Magnesio		7,2	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Nitratos		16	mg NO3/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,3	mg O2/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		74,2	% sat.
11-06	Majadahonda	28-may-18	pH (in situ)		6,21	ud. pH
11-06	Majadahonda	28-may-18	Potasio		1,05	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Sodio		15,5	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Sulfatos		5,8	mg/L
11-06	Majadahonda	28-may-18	Temperatura del agua		16,3	°C
11-06	Majadahonda	28-may-18	Zinc disuelto		1,54	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Bicarbonatos		146	mg HCO3/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Calcio		40,8	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Cloruros [Cl]		22,1	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Cobre		0,0083	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		322	µS/cm
11-06	Majadahonda	05-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,158	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,38	mg PO4/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0119	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Magnesio		6,3	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Nitratos		16,3	mg NO3/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,6	% sat.
11-06	Majadahonda	05-dic-18	pH (in situ)		6,21	ud. pH
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Potasio		1,05	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Sodio		17	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Sulfatos		5,8	mg/L
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Temperatura del agua		15,1	°C
11-06	Majadahonda	05-dic-18	Zinc disuelto		1,39	mg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
11-07	Madrid	27-abr-18	AMPA	< 0,05		µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Bicarbonatos		155	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-07	Madrid	27-abr-18	Carbonatos		13,9	mg CO3/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Cloruros [Cl]		20,9	mg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		396	µS/cm
11-07	Madrid	27-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,39	mg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,196	mg PO4/L
11-07	Madrid	27-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Nitratos		6,1	mg NO3/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-07	Madrid	27-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,9	mg O2/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,3	% sat.
11-07	Madrid	27-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	pH (in situ)		8,39	ud. pH
11-07	Madrid	27-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Sulfatos		34,1	mg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Temperatura del agua		17,9	°C
11-07	Madrid	27-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	27-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-07	Madrid	16-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,041	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Bicarbonatos		197	mg HCO3/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Cloruros [Cl]		28,1	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		471	µS/cm
11-07	Madrid	16-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-07	Madrid	16-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,36	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
11-07	Madrid	16-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0115	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Nitratos		7,1	mg NO3/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-07	Madrid	16-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,4	mg O2/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,4	% sat.
11-07	Madrid	16-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	pH (in situ)		7,96	ud. pH
11-07	Madrid	16-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Sulfatos		52	mg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Temperatura del agua		16,6	°C
11-07	Madrid	16-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
11-07	Madrid	16-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Bicarbonatos		20,7	mg HCO ₃ /L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Calcio		2,56	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)		11	UFC/100 ml
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		42,4	µS/cm
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Estreptococos fecales		4	UFC/100 ml
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fluoruros [F]		0,297	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,41	mg PO ₄ /L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Nitratos		1,02	mg NO ₃ /L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O ₂ /L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,2	% sat.
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pH (in situ)		6,3	ud. pH
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Potasio	< 1	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Sodio	6	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Sulfatos	< 10	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Temperatura del agua	15,3	°C
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	AMPA	< 0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benceno	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Bicarbonatos	21,8	mg HCO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Calcio	2,48	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cloruros [Cl]	2,12	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Coliformes totales (37°C)	< 1	UFC/100 ml
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	39	µS/cm
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,291	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,44	mg PO4/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Magnesio	<	1	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Molinate	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,5	mg O2/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,2	% sat.
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	pH (in situ)		5,81	ud. pH
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Sodio		6,1	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Temperatura del agua		11,5	°C
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	06-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	0,0481	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	AMPA	< 0,05	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benceno	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Bicarbonatos	14,7	mg HCO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Calcio	2,1	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cloruros [Cl]	< 3	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)	< 1	UFC/100 ml
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	31	µS/cm
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Diurón	< 0,05	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Endrin	< 0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fluoruros [F]	< 0,1	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBT, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0052	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,6	% sat.
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pH (in situ)		5,68	ud. pH
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Sodio		4	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Temperatura del agua		15,7	°C
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
11-14	Majadahonda	22-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		336	µS/cm
11-14	Majadahonda	22-ene-18	Nitratos "in situ"		26,4	mg NO3/L
11-14	Majadahonda	22-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
11-14	Majadahonda	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
11-14	Majadahonda	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96	% sat.
11-14	Majadahonda	22-ene-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
11-14	Majadahonda	22-ene-18	Temperatura del agua		17,6	°C
11-14	Majadahonda	28-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Bicarbonatos		128	mg HCO3/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Calcio		52	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Cloruros [Cl]		33,7	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		369	µS/cm
11-14	Majadahonda	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-14	Majadahonda	28-may-18	Fluoruros [Cl]		0,253	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,238	mg PO4/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Magnesio		9,5	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Nitratos		23,8	mg NO3/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,4	% sat.
11-14	Majadahonda	28-may-18	pH (in situ)		6,39	ud. pH
11-14	Majadahonda	28-may-18	Potasio		1,04	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Sodio		18,3	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Sulfatos		29	mg/L
11-14	Majadahonda	28-may-18	Temperatura del agua		17,4	°C
11-14	Majadahonda	28-may-18	Zinc disuelto		0,0186	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Bicarbonatos		138	mg HCO3/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Calcio		48,8	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Cloruros [Cl]		32,7	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		393	µS/cm
11-14	Majadahonda	05-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,173	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,27	mg PO4/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Magnesio		8,1	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Nitratos		23,1	mg NO3/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		78,6	% sat.
11-14	Majadahonda	05-dic-18	pH (in situ)		6,49	ud. pH
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Potasio		1,03	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Sodio		19,7	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Sulfatos		26,8	mg/L
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Temperatura del agua		16	°C
11-14	Majadahonda	05-dic-18	Zinc disuelto		0,0068	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	22-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		390	µS/cm
11-15	Pozuelo de Alarcón	22-ene-18	Nitratos "in situ"		28,7	mg NO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	22-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,5	% sat.
11-15	Pozuelo de Alarcón	22-ene-18	pH (in situ)		7,52	ud. pH
11-15	Pozuelo de Alarcón	22-ene-18	Temperatura del agua		15,9	°C
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Aluminio (disuelto)		0,072	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Arsénico (disuelto)		0,0045	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Bicarbonatos		169	mg HCO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Calcio		37,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Cloruros [Cl]	28,9	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Cobre	< 0,005	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C	421	µS/cm
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Fluoruros [Cl]	0,162	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,31	mg PO4/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Hierro (disuelto)	0,086	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Magnesio	5,8	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Manganeso (disuelto)	0,0058	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Nitratos	24	mg NO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,2	mg O2/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	92,6	% sat.
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	pH (in situ)	6,68	ud. pH
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Potasio	1,09	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Sodio	56,5	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Sulfatos	35,2	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Temperatura del agua	16,7	°C
11-15	Pozuelo de Alarcón	28-may-18	Zinc disuelto	0,084	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Bicarbonatos	130	mg HCO3/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Calcio	46,4	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Cloruros [Cl]	24,8	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	359	µS/cm
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,34	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,5	mg PO4/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Hierro (disuelto)	0,0081	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Magnesio	7,9	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Nitratos	15,5	mg NO3/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,9	mg O2/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	94,2	% sat.
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	pH (in situ)	6,97	ud. pH
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Potasio	< 1	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Sodio	24,1	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Sulfatos	40,2	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Temperatura del agua	13,8	°C
11-17	Las Rozas de Madrid	16-nov-18	Zinc disuelto	0,0079	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Arsénico (disuelto)	0,0055	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Bicarbonatos	325	mg HCO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Calcio	117	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Cloruros [Cl]	69	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		752	µS/cm
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Fluoruros [Cl]		0,48	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,36	mg PO4/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Hierro (disuelto)		0,0102	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Magnesio		12,9	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Nitratos		12,8	mg NO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		66,7	% sat.
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	pH (in situ)		6,66	ud. pH
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Potasio		1,2	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Sodio		51,4	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Sulfatos		52	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Temperatura del agua		16,8	°C
11-18	Villaviciosa de Odón	28-may-18	Zinc disuelto		0,0127	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Amonio Total		0,046	mg NH4/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0056	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Bicarbonatos		323	mg HCO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Calcio		110	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Cloruros [Cl]		69	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		788	µS/cm
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,36	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,33	mg PO4/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Hierro (disuelto)		0,045	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Magnesio		11,9	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Manganeso (disuelto)		0,0051	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Nitratos		12,1	mg NO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,1	mg O2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		59,8	% sat.
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	pH (in situ)		6,59	ud. pH
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Potasio		1,12	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Sodio		54,2	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Sulfatos		49	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Temperatura del agua		14,7	°C
11-18	Villaviciosa de Odón	30-nov-18	Zinc disuelto		0,012	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	30-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		635	µS/cm
11-19	Torrejón de la Calzada	30-ene-18	Nitratos "in situ"		33,8	mg NO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	30-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
11-19	Torrejón de la Calzada	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
11-19	Torrejón de la Calzada	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		59,5	% sat.
11-19	Torrejón de la Calzada	30-ene-18	pH (in situ)		7,43	ud. pH
11-19	Torrejón de la Calzada	30-ene-18	Temperatura del agua		16,7	°C
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,0093	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Bicarbonatos		314	mg HCO ₃ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Calcio		57	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Cloruros [Cl]		61,4	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		858	µS/cm
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		12,3	mg O ₂ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,34	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,077	mg PO ₄ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Magnesio		42,8	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Nitratos		35,4	mg NO ₃ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3,9	mg O ₂ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		46,5	% sat.
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	pH (in situ)		7,35	ud. pH
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Potasio		4,3	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Sodio		61,2	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Sulfatos		74	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Temperatura del agua		18,6	°C
11-19	Torrejón de la Calzada	11-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0108	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Bicarbonatos		309	mg HCO ₃ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Calcio		53	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Cloruros [Cl]		56	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		746	µS/cm
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,41	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Magnesio		42,3	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Nitratos		35,1	mg NO ₃ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6	mg O ₂ /L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		60,1	% sat.
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Potasio		4,06	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Sodio		65,1	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Sulfatos		63	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Temperatura del agua		15,6	°C
11-19	Torrejón de la Calzada	13-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Aluminio (disuelto)		0,0336	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
12-06	Villamanta	29-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Bicarbonatos		184	mg HCO ₃ /L
12-06	Villamanta	29-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-06	Villamanta	29-may-18	Calcio		38,7	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Cloruros [Cl]		21,9	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Conductividad de campo a 20°C		349	µS/cm
12-06	Villamanta	29-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Fluoruros [Cl]		0,151	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Hierro (disuelto)		0,035	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Magnesio		6,8	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Manganeso (disuelto)		0,008	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Nitratos		9,1	mg NO3/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,8	mg O2/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		69,1	% sat.
12-06	Villamanta	29-may-18	pH (in situ)		6,76	ud. pH
12-06	Villamanta	29-may-18	Potasio		1,99	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Sodio		37,9	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Sulfatos		9,9	mg/L
12-06	Villamanta	29-may-18	Temperatura del agua		16,2	°C
12-06	Villamanta	29-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Bicarbonatos		172	mg HCO3/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Calcio		46,1	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Cloruros [Cl]		21,6	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		378	µS/cm
12-06	Villamanta	30-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,107	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Hierro (disuelto)		0,055	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Magnesio		7,6	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Manganeso (disuelto)		0,068	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Nitratos		13,8	mg NO3/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Nitritos		0,098	mg NO2/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		55,5	% sat.
12-06	Villamanta	30-nov-18	pH (in situ)		6,58	ud. pH
12-06	Villamanta	30-nov-18	Potasio		2,08	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Sodio		23,8	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Sulfatos		17,6	mg/L
12-06	Villamanta	30-nov-18	Temperatura del agua		15,8	°C
12-06	Villamanta	30-nov-18	Zinc disuelto		0,0182	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,0043	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Bicarbonatos		135	mg HCO3/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Calcio		52	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Cloruros [Cl]		28,5	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		376	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,239	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,05	mg PO4/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Hierro (disuelto)		0,063	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Magnesio		8,5	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,0486	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Nitratos		18,2	mg NO3/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,7	mg O2/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		68,4	% sat.
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	pH (in situ)		6,16	ud. pH
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Potasio		1,09	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Sodio		21,3	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Sulfatos		37,7	mg/L
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Temperatura del agua		16,9	°C
12-07	Navalcarnero	01-jun-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Bicarbonatos		138	mg HCO3/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Calcio		46,7	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Cloruros [Cl]		26,6	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Cobre	< 0,005		mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		371	µS/cm
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,166	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,49	mg PO4/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Hierro (disuelto)		0,054	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Magnesio		6,9	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0059	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Nitratos		22,2	mg NO3/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,1	mg O2/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		61,3	% sat.
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Potasio		1,04	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Sodio		21,2	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Sulfatos		33,2	mg/L
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Temperatura del agua		16,6	°C
12-07	Navalcarnero	07-dic-18	Zinc disuelto		0,0073	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		658	µS/cm
12-10	Villa del Prado	01-feb-18	Nitratos "in situ"		153	mg NO3/L
12-10	Villa del Prado	01-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02		mg NH4/L
12-10	Villa del Prado	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,7	mg O2/L
12-10	Villa del Prado	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		68,5	% sat.
12-10	Villa del Prado	01-feb-18	pH (in situ)		6,34	ud. pH
12-10	Villa del Prado	01-feb-18	Temperatura del agua		14,8	°C
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Amonio Total		0,048	mg NH4/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Bicarbonatos		124	mg HCO3/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Calcio		94	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Cloruros [Cl]		83	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		881	µS/cm
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,3	mg O2/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,21	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,62	mg PO4/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Magnesio		23,9	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Nitratos		168	mg NO3/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Nitritos		0,056	mg NO2/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		77,7	% sat.
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	pH (in situ)		6,12	ud. pH
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Potasio		2,11	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Sodio		63	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Sulfatos		94	mg/L
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Temperatura del agua		16,8	°C
12-10	Villa del Prado	01-jun-18	Zinc disuelto		0,0057	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Bicarbonatos		127	mg HCO3/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Calcio		83	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Cloruros [Cl]		74	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		869	µS/cm
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,167	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,56	mg PO4/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Magnesio		21,7	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Nitratos		164	mg NO3/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,6	% sat.
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	pH (in situ)		6,17	ud. pH
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Potasio		1,9	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Sodio		60,8	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Sulfatos		86	mg/L
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Temperatura del agua		14,7	°C
12-10	Villa del Prado	07-dic-18	Zinc disuelto		0,0105	mg/L
12-11	Brunete	01-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		601	µS/cm
12-11	Brunete	01-feb-18	Nitratos "in situ"		32,9	mg NO3/L
12-11	Brunete	01-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
12-11	Brunete	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,9	mg O2/L
12-11	Brunete	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,6	% sat.
12-11	Brunete	01-feb-18	pH (in situ)		7,55	ud. pH
12-11	Brunete	01-feb-18	Temperatura del agua		15,9	°C
12-11	Brunete	29-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
12-11	Brunete	29-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Bicarbonatos		294	mg HCO3/L
12-11	Brunete	29-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Calcio		104	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
12-11	Brunete	29-may-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
12-11	Brunete	29-may-18	Cloruros [Cl]	66	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Cobre	< 0,005	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Conductividad de campo a 20°C	745	µS/cm
12-11	Brunete	29-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
12-11	Brunete	29-may-18	Fluoruros [Cl]	0,46	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
12-11	Brunete	29-may-18	Hierro (disuelto)	0,0128	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Magnesio	12,6	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Nitratos	28,2	mg NO3/L
12-11	Brunete	29-may-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
12-11	Brunete	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,4	mg O2/L
12-11	Brunete	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	94,5	% sat.
12-11	Brunete	29-may-18	pH (in situ)	6,86	ud. pH
12-11	Brunete	29-may-18	Potasio	1,25	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Sodio	58,6	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Sulfatos	55	mg/L
12-11	Brunete	29-may-18	Temperatura del agua	15,7	°C
12-11	Brunete	29-may-18	Zinc disuelto	0,071	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Amonio Total	0,099	mg NH4/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Bicarbonatos	293	mg HCO3/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Calcio	122	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Cloruros [Cl]	76	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	796	µS/cm
12-11	Brunete	30-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,33	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Hierro (disuelto)	0,006	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Magnesio	11,5	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Nitratos	29	mg NO3/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,1	mg O2/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	90,2	% sat.
12-11	Brunete	30-nov-18	pH (in situ)	7,03	ud. pH
12-11	Brunete	30-nov-18	Potasio	1,17	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Sodio	56,1	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Sulfatos	49	mg/L
12-11	Brunete	30-nov-18	Temperatura del agua	15,2	°C
12-11	Brunete	30-nov-18	Zinc disuelto	0,07	mg/L
12-12	Navalcarnero	31-ene-18	Conductividad de campo a 20°C	366	µS/cm
12-12	Navalcarnero	31-ene-18	Nitratos "in situ"	38,1	mg NO3/L
12-12	Navalcarnero	31-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
12-12	Navalcarnero	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,3	mg O2/L
12-12	Navalcarnero	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	84,4	% sat.
12-12	Navalcarnero	31-ene-18	pH (in situ)	6,94	ud. pH
12-12	Navalcarnero	31-ene-18	Temperatura del agua	13,2	°C
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Arsénico (disuelto)	0,0093	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Bicarbonatos	102	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Calcio		51	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Cloruros [Cl]		32,8	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Conductividad de campo a 20°C		372	µS/cm
12-12	Navalcarnero	29-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Fluoruros [Cl]		0,273	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,37	mg PO4/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Hierro (disuelto)		0,0089	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Magnesio		8,1	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Nitratos		41	mg NO3/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,3	% sat.
12-12	Navalcarnero	29-may-18	pH (in situ)		6,41	ud. pH
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Potasio	<	1	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Sodio		21,3	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Sulfatos		31,5	mg/L
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Temperatura del agua		15,5	°C
12-12	Navalcarnero	29-may-18	Zinc disuelto		0,0082	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0139	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Bicarbonatos		110	mg HCO3/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Calcio		48,5	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Cloruros [Cl]		30,6	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		364	µS/cm
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,295	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,37	mg PO4/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0056	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Magnesio		8	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Nitratos		38,9	mg NO3/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,7	mg O2/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,1	% sat.
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	pH (in situ)		6,41	ud. pH
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Sodio		22,5	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Sulfatos		28,4	mg/L
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Temperatura del agua		12,5	°C
12-12	Navalcarnero	22-nov-18	Zinc disuelto		0,0063	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Bicarbonatos		182	mg HCO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Calcio		45,2	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Cloruros [Cl]		40	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Conductividad de campo a 20°C		404	µS/cm
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Fluoruros [Cl]		0,281	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Hierro (disuelto)		0,0231	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Magnesio		1,84	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Nitratos		11,7	mg NO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7	mg O2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		74,3	% sat.
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Potasio	< 1		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Sodio		48,2	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Sulfatos		7,3	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Temperatura del agua		18	°C
12-13	Villanueva de la Cañada	28-may-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Bicarbonatos		195	mg HCO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Calcio		40,7	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Cloruros [Cl]		39,1	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Cobre	< 0,005		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		419	µS/cm
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,244	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0132	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Magnesio		1,56	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Nitratos		11,7	mg NO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7	mg O2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,9	% sat.
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	pH (in situ)		7,1	ud. pH
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Potasio	< 1		mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Sodio		53,7	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Sulfatos		7,7	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Temperatura del agua		17,9	°C
12-13	Villanueva de la Cañada	05-dic-18	Zinc disuelto		0,0068	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	01-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		427	µS/cm
12-15	Villanueva de la Cañada	01-feb-18	Nitratos "in situ"		12,2	mg NO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	01-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02		mg NH4/L
12-15	Villanueva de la Cañada	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	01-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,8	% sat.
12-15	Villanueva de la Cañada	01-feb-18	pH (in situ)		7,46	ud. pH
12-15	Villanueva de la Cañada	01-feb-18	Temperatura del agua		16,3	°C
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Bicarbonatos		196	mg HCO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Calcio		70	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Cloruros [Cl]		48	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Conductividad de campo a 20°C		448	µS/cm
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Fluoruros [Cl]		0,327	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Hierro (disuelto)		0,115	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Magnesio		6	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Nitratos		14,2	mg NO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8	mg O2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,6	% sat.
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	pH (in situ)		6,71	ud. pH
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Potasio		1,01	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Sodio		25,4	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Sulfatos		4,4	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Temperatura del agua		17,6	°C
12-15	Villanueva de la Cañada	29-may-18	Zinc disuelto		0,247	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Bicarbonatos		200	mg HCO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Calcio		66	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Cloruros [Cl]		45,7	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		469	µS/cm
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,271	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0273	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Magnesio		5,2	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Nitratos		14,3	mg NO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		72,8	% sat.
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	pH (in situ)		6,83	ud. pH
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Sodio		26,6	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Sulfatos		4,5	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Temperatura del agua		16,6	°C
12-15	Villanueva de la Cañada	30-nov-18	Zinc disuelto		0,261	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Bicarbonatos		318	mg HCO3/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Calcio		319	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Cloruros [Cl]		251	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		2520	µS/cm
13-01	Aranjuez	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,47	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,07	mg PO4/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0081	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Magnesio		79	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Nitratos		27,1	mg NO3/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		62,8	% sat.
13-01	Aranjuez	12-abr-18	pH (in situ)		6,93	ud. pH
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Potasio		4,21	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Sodio		210	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Sulfatos		950	mg/L
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Temperatura del agua		9,7	°C
13-01	Aranjuez	12-abr-18	Zinc disuelto		0,047	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Bicarbonatos		336	mg HCO3/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Calcio		274	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Cloruros [Cl]		191	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		2110	µS/cm
13-01	Aranjuez	19-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,52	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,066	mg PO4/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0057	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Magnesio		65,1	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Nitratos		16,3	mg NO3/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,3	mg O2/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		64,8	% sat.
13-01	Aranjuez	19-oct-18	pH (in situ)		6,91	ud. pH
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Potasio		3,57	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Sodio		167	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Sulfatos		880	mg/L
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Temperatura del agua		16,4	°C
13-01	Aranjuez	19-oct-18	Zinc disuelto		0,08	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Bicarbonatos		235	mg HCO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Calcio		233	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Cloruros [Cl]		457	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Cobre		0,0116	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		2910	µS/cm
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,76	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,064	mg PO4/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0059	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Magnesio		99	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Nitratos		6,6	mg NO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,3	mg O2/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		41,8	% sat.
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	pH (in situ)		7,28	ud. pH
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Potasio		5,1	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Sodio		349	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Sulfatos		870	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Temperatura del agua		13,8	°C
13-03	Colmenar de Oreja	16-abr-18	Zinc disuelto		0,0104	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0042	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Bicarbonatos		316	mg HCO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Boro disuelto		0,19	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Calcio		349	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Cloruros [Cl]		535	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Cobre		0,0145	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		4000	µS/cm
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,96	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0106	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Magnesio		185	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Nitratos		9,8	mg NO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Nitritos		0,02	mg NO2/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,4	% sat.
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	pH (in situ)		7,61	ud. pH
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Potasio		7	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Sodio		470	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Sulfatos		1460	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Temperatura del agua		14,9	°C
13-03	Colmenar de Oreja	16-oct-18	Zinc disuelto		0,0135	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	26-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		1120	µS/cm
13-05	Villamanrique de Tajo	26-ene-18	Nitratos "in situ"		63	mg NO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	26-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	26-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	26-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,5	% sat.
13-05	Villamanrique de Tajo	26-ene-18	pH (in situ)		7,04	ud. pH
13-05	Villamanrique de Tajo	26-ene-18	Temperatura del agua		15	°C
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Bicarbonatos		227	mg HCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Cloruros [Cl]		123	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		2190	µS/cm
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,91	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,089	mg PO4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Nitratos		56	mg NO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,4	% sat.
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	pH (in situ)		7,14	ud. pH
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Sulfatos		800	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Temperatura del agua		15,7	°C
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Bicarbonatos		240	mg HCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Cloruros [Cl]		117	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		2190	µS/cm
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,81	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Nitratos		58	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,1	% sat.
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	pH (in situ)		6,98	ud. pH
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Sulfatos		1180	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Temperatura del agua		16,1	°C
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	16-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Bicarbonatos		244	mg HCO3/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Calcio		90	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Cloruros [Cl]		22	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		707	µS/cm
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,38	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,018	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Magnesio		34,5	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Nitratos		15,5	mg NO3/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,3	% sat.
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	pH (in situ)		7,28	ud. pH
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Potasio		1,88	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Sodio		19,4	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Sulfatos		175	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Temperatura del agua		11,9	°C
13-06	Barajas de Melo	18-abr-18	Zinc disuelto		0,0267	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Bicarbonatos		262	mg HCO3/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Calcio		136	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Cloruros [Cl]		42	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		958	µS/cm
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,8	mg O2/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,38	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0125	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Magnesio		41,6	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Nitratos		14,3	mg NO3/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,8	% sat.
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	pH (in situ)		7,08	ud. pH
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Potasio		2,15	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Sodio		28,8	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Sulfatos		258	mg/L
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Temperatura del agua		13,6	°C
13-06	Barajas de Melo	18-oct-18	Zinc disuelto		0,047	mg/L
13-07	Almoguera	26-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		1057	µS/cm
13-07	Almoguera	26-ene-18	Nitratos "in situ"		15,5	mg NO3/L
13-07	Almoguera	26-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
13-07	Almoguera	26-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
13-07	Almoguera	26-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,7	% sat.
13-07	Almoguera	26-ene-18	pH (in situ)		7,23	ud. pH
13-07	Almoguera	26-ene-18	Temperatura del agua		12,9	°C
13-07	Almoguera	09-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0314	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Bicarbonatos		201	mg HCO3/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Boro disuelto		0,101	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Calcio		373	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Cloruros [Cl]		40,1	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		2320	µS/cm
13-07	Almoguera	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Fluoruros [Cl]		1,52	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0125	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Magnesio		196	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Nitratos		18,6	mg NO3/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,9	mg O2/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		70,1	% sat.
13-07	Almoguera	09-abr-18	pH (in situ)		7,33	ud. pH
13-07	Almoguera	09-abr-18	Potasio		3,27	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Sodio		21,5	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Sulfatos		1620	mg/L
13-07	Almoguera	09-abr-18	Temperatura del agua		15,9	°C
13-07	Almoguera	09-abr-18	Zinc disuelto		0,011	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,02	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Bicarbonatos		208	mg HCO3/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Calcio		301	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Cloruros [Cl]		39	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		2000	µS/cm
13-07	Almoguera	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Fluoruros [Cl]		1,03	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-07	Almoguera	18-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0144	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Magnesio		159	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Nitratos		33,1	mg NO3/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,8	% sat.
13-07	Almoguera	18-oct-18	pH (in situ)		7,31	ud. pH
13-07	Almoguera	18-oct-18	Potasio		3,06	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Sodio		19,7	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Sulfatos		1050	mg/L
13-07	Almoguera	18-oct-18	Temperatura del agua		14,2	°C
13-07	Almoguera	18-oct-18	Zinc disuelto		0,069	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Bicarbonatos		246	mg HCO3/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Calcio		286	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Cloruros [Cl]		20,7	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1480	µS/cm
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,45	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0092	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Magnesio		54,1	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Nitratos		18,3	mg NO3/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,3	mg O2/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,6	% sat.
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	pH (in situ)		6,76	ud. pH
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Potasio		1,8	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Sodio		13	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Sulfatos		730	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Temperatura del agua		15,4	°C
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Bario (disuelto)		0,0114	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Bicarbonatos		258	mg HCO3/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Calcio		321	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Cloruros [Cl]		17,4	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1520	µS/cm
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,43	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Hierro (disuelto)		0,044	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Magnesio		55,2	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Manganeso (disuelto)		0,0053	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Nitratos		17,7	mg NO3/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,3	% sat.
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	pH (in situ)		6,86	ud. pH
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Potasio		1,6	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Sodio		11,8	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Sulfatos		710	mg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Temperatura del agua		15,4	°C
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	18-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Bario (disuelto)		0,0145	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Bicarbonatos		266	mg HCO ₃ /L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Calcio		211	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Cloruros [Cl]		16,1	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1103	µS/cm
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,286	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,061	mg PO ₄ /L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Magnesio		48,1	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Nitratos		13,7	mg NO ₃ /L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O ₂ /L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,9	% sat.
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	pH (in situ)		7,33	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Potasio		1,39	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Sodio		8,6	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Sulfatos		510	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Temperatura del agua		16,4	°C
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	09-abr-18	Zinc disuelto		0,0057	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Bario (disuelto)		0,0136	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Bicarbonatos		266	mg HCO3/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Calcio		215	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Cloruros [Cl]		13,8	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1140	µS/cm
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,286		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Hierro (disuelto)	0,0089		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Isoproturon	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Magnesio	45,9		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Metolacoloro	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Molinato	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Nitratos	12,7		mg NO3/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,5		mg O2/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	85,1		% sat.
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Paration etil	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Paration metil	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	pH (in situ)	6,89		ud. pH
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Potasio	1,24		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Simazina	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Sodio	8		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Sulfatos	450		mg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Temperatura del agua	15		°C
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Z-clorfeninfos	< 0,005		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-02	Albalate de Zorita	18-oct-18	Zinc disuelto		0,0084	mg/L
15-02	Calera y Chozas	29-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		587	µS/cm
15-02	Calera y Chozas	29-ene-18	Nitratos "in situ"		23,8	mg NO3/L
15-02	Calera y Chozas	29-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
15-02	Calera y Chozas	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,8	mg O2/L
15-02	Calera y Chozas	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		58	% sat.
15-02	Calera y Chozas	29-ene-18	pH (in situ)		7,21	ud. pH
15-02	Calera y Chozas	29-ene-18	Temperatura del agua		14	°C
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Bicarbonatos		294	mg HCO3/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Calcio		67	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Cloruros [Cl]		62	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		703	µS/cm
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,54	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Magnesio		16,2	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Nitratos		23,5	mg NO3/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,9	% sat.
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	pH (in situ)		7,53	ud. pH
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Potasio		1,51	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Sodio		53,4	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Sulfatos		13,5	mg/L
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Temperatura del agua		13,5	°C
15-02	Calera y Chozas	12-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,0059	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Bicarbonatos		297	mg HCO3/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Calcio		89	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Cloruros [Cl]		62	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		676	µS/cm
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,48	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Magnesio		16,9	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Nitratos		22,7	mg NO3/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	pH (in situ)		7,14	ud. pH
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Potasio		1,46	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Sodio		52,3	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Sulfatos		13,4	mg/L
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Temperatura del agua		12,2	°C
15-02	Calera y Chozas	03-dic-18	Zinc disuelto		0,019	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,007	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Bicarbonatos		321	mg HCO3/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Calcio		16,5	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Cloruros [Cl]		42,1	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Cobre		0,0182	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		676	µS/cm
15-03	Torríco	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		2,36	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Hierro (disuelto)		0,008	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Magnesio		8,5	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Nitratos		16,5	mg NO3/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,9	% sat.
15-03	Torríco	16-abr-18	pH (in situ)		7,84	ud. pH
15-03	Torríco	16-abr-18	Potasio		1,82	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Sodio		134	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Sulfatos		14,5	mg/L
15-03	Torríco	16-abr-18	Temperatura del agua		16,9	°C
15-03	Torríco	16-abr-18	Zinc disuelto		0,0147	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,005	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Bicarbonatos		374	mg HCO3/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Calcio		28,2	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Cloruros [Cl]		44,6	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		716	µS/cm
15-03	Torríco	04-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Fluoruros [Cl]		1,52	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,35	mg PO4/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0087	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Magnesio		14,8	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Nitratos		23,6	mg NO3/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,2	% sat.
15-03	Torríco	04-dic-18	pH (in situ)		7,12	ud. pH
15-03	Torríco	04-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Potasio		2,12	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Sodio		128	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Sulfatos		12,2	mg/L
15-03	Torríco	04-dic-18	Temperatura del agua		15,9	°C
15-03	Torríco	04-dic-18	Zinc disuelto		0,0134	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-13	Illescas	11-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-13	Illescas	11-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Bicarbonatos		720	mg HCO3/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Cloruros [Cl]		101	mg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		1520	µS/cm
15-13	Illescas	11-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,39	mg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
15-13	Illescas	11-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Nitratos		16,9	mg NO3/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Nitritos		0,059	mg NO2/L
15-13	Illescas	11-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,1	mg O2/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		63,1	% sat.
15-13	Illescas	11-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	pH (in situ)		7,12	ud. pH
15-13	Illescas	11-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Sulfatos		107	mg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Temperatura del agua		18,1	°C
15-13	Illescas	11-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	11-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-13	Illescas	13-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0051	mg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Bicarbonatos		730	mg HCO3/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Cloruros [Cl]		103	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-13	Illescas	13-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		1340	µS/cm
15-13	Illescas	13-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,37	mg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,182	mg PO4/L
15-13	Illescas	13-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Manganeso (disuelto)		0,0271	mg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Nitratos		19,2	mg NO3/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Nitritos		0,042	mg NO2/L
15-13	Illescas	13-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,4	% sat.
15-13	Illescas	13-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	pH (in situ)		6,83	ud. pH
15-13	Illescas	13-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Sulfatos		140	mg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Temperatura del agua		15,8	°C
15-13	Illescas	13-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	13-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		639	µS/cm
15-14	Calera y Chozas	29-ene-18	Nitratos "in situ"		57	mg NO3/L
15-14	Calera y Chozas	29-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
15-14	Calera y Chozas	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,3	mg O2/L
15-14	Calera y Chozas	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		61,7	% sat.
15-14	Calera y Chozas	29-ene-18	pH (in situ)		7,62	ud. pH
15-14	Calera y Chozas	29-ene-18	Temperatura del agua		13,8	°C
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Alaclor		0,0061	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Bicarbonatos		358	mg HCO3/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Cloruros [Cl]		52	mg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		819	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,72	mg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,49	mg PO4/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Nitratos		53	mg NO3/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Nitritos		0,152	mg NO2/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,5	mg O2/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		115,9	% sat.
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	pH (in situ)		7,78	ud. pH
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Sulfatos		19,8	mg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Temperatura del agua		13,4	°C
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	12-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0057	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Bicarbonatos		369	mg HCO3/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Cloruros [Cl]		54	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		767	µS/cm
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		11,1	mg O2/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,75	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)		0,0053	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Nitratos		57	mg NO3/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Nitritos		0,011	mg NO2/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,8	mg O2/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		71,2	% sat.
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Sulfatos		22,4	mg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Temperatura del agua		14,7	°C
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	23-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-16	Escalona	01-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,0266	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Bario (disuelto)		0,0154	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Bicarbonatos		162	mg HCO3/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Boro disuelto		0,11	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Calcio		7,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
15-16	Escalona	01-jun-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Cloruros [Cl]	89	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Cobre	< 0,005	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
15-16	Escalona	01-jun-18	Coliformes totales (37°C)	12	UFC/100 ml
15-16	Escalona	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	912	µS/cm
15-16	Escalona	01-jun-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Diurón	< 0,05	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	10,8	mg O2/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Endrin	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Estreptococos fecales	3	UFC/100 ml
15-16	Escalona	01-jun-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,6	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,63	mg PO4/L
15-16	Escalona	01-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Hierro (disuelto)	0,052	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Magnesio	3,6	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	0,006	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Molinato	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Nitratos	9,9	mg NO3/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
15-16	Escalona	01-jun-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	6,4	mg O2/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	74,1	% sat.
15-16	Escalona	01-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	pH (in situ)	7,31	ud. pH
15-16	Escalona	01-jun-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Potasio	< 1	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
15-16	Escalona	01-jun-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-16	Escalona	01-jun-18	Sodio		182	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Sulfatos		157	mg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Temperatura del agua		20	°C
15-16	Escalona	01-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	01-jun-18	Zinc disuelto		0,0112	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-16	Escalona	29-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0066	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Bario (disuelto)		0,0448	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Bicarbonatos		144	mg HCO3/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Calcio		20,7	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Cloruros [Cl]		40,7	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
15-16	Escalona	29-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
15-16	Escalona	29-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		482	µS/cm
15-16	Escalona	29-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-16	Escalona	29-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
15-16	Escalona	29-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,162	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,13	mg PO4/L
15-16	Escalona	29-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0069	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Magnesio		9,7	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Molinate	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Nitratos		19,2	mg NO3/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-16	Escalona	29-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,4	% sat.
15-16	Escalona	29-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	pH (in situ)		6,14	ud. pH
15-16	Escalona	29-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Potasio		1,05	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
15-16	Escalona	29-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Sodio		74	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Sulfatos		55	mg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Temperatura del agua		16,7	°C
15-16	Escalona	29-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
15-16	Escalona	29-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
15-17	Toledo	30-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		657	µS/cm
15-17	Toledo	30-ene-18	Nitratos "in situ"		41	mg NO3/L
15-17	Toledo	30-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
15-17	Toledo	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
15-17	Toledo	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		75,3	% sat.
15-17	Toledo	30-ene-18	pH (in situ)		8	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-17	Toledo	30-ene-18	Temperatura del agua		11,5	°C
15-17	Toledo	29-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-17	Toledo	29-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Bicarbonatos		262	mg HCO3/L
15-17	Toledo	29-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Calcio		58	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-17	Toledo	29-may-18	Cloruros [Cl]		73	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Conductividad de campo a 20°C		715	µS/cm
15-17	Toledo	29-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-17	Toledo	29-may-18	Fluoruros [F]		0,234	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-17	Toledo	29-may-18	Hierro (disuelto)		0,0067	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Magnesio		25,3	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Nitratos		42	mg NO3/L
15-17	Toledo	29-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-17	Toledo	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,7	mg O2/L
15-17	Toledo	29-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,1	% sat.
15-17	Toledo	29-may-18	pH (in situ)		7,6	ud. pH
15-17	Toledo	29-may-18	Potasio		5,2	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Sodio		93,5	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Sulfatos		91	mg/L
15-17	Toledo	29-may-18	Temperatura del agua		18,8	°C
15-17	Toledo	29-may-18	Zinc disuelto		0,0139	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Bicarbonatos		261	mg HCO3/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Calcio		51	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Cloruros [Cl]		72	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		846	µS/cm
15-17	Toledo	12-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,5	mg O2/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Fluoruros [F]		0,34	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0084	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Magnesio		23,9	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Nitratos		41	mg NO3/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,6	% sat.
15-17	Toledo	12-dic-18	pH (in situ)		7,84	ud. pH
15-17	Toledo	12-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Potasio		4,85	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Sodio		95,7	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Sulfatos		90	mg/L
15-17	Toledo	12-dic-18	Temperatura del agua		11,4	°C
15-17	Toledo	12-dic-18	Zinc disuelto		0,0192	mg/L
15-27	Carmena	02-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		624	µS/cm
15-27	Carmena	02-feb-18	Nitratos "in situ"		57	mg NO3/L
15-27	Carmena	02-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-27	Carmena	02-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8	mg O2/L
15-27	Carmena	02-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85	% sat.
15-27	Carmena	02-feb-18	pH (in situ)		7,26	ud. pH
15-27	Carmena	02-feb-18	Temperatura del agua		15,4	°C
15-27	Carmena	04-may-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-27	Carmena	04-may-18	Arsénico (disuelto)		0,0174	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Bicarbonatos		357	mg HCO3/L
15-27	Carmena	04-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Calcio		74	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-27	Carmena	04-may-18	Cloruros [Cl]		35	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Conductividad de campo a 20°C		704	µS/cm
15-27	Carmena	04-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,6	mg O2/L
15-27	Carmena	04-may-18	Fluoruros [F]		0,51	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,177	mg PO4/L
15-27	Carmena	04-may-18	Hierro (disuelto)		0,012	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Magnesio		46,6	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Nitratos		61	mg NO3/L
15-27	Carmena	04-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-27	Carmena	04-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
15-27	Carmena	04-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,8	% sat.
15-27	Carmena	04-may-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
15-27	Carmena	04-may-18	Potasio		1,45	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Sodio		23,6	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Sulfatos		23,5	mg/L
15-27	Carmena	04-may-18	Temperatura del agua		16,3	°C
15-27	Carmena	04-may-18	Zinc disuelto		0,0099	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Bicarbonatos		358	mg HCO3/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Calcio		70	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Cloruros [Cl]		28,9	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		741	µS/cm
15-27	Carmena	12-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,6	mg O2/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Fluoruros [F]		0,59	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0102	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Magnesio		44,7	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Nitratos		62	mg NO3/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,1	% sat.
15-27	Carmena	12-dic-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
15-27	Carmena	12-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Potasio		1,4	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Sodio		24,3	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Sulfatos		23,4	mg/L
15-27	Carmena	12-dic-18	Temperatura del agua		15,7	°C
15-27	Carmena	12-dic-18	Zinc disuelto		0,0116	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Bario (disuelto)	0,019		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Bicarbonatos	151		mg HCO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Calcio	40,3		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cloruros [Cl]	14,1		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	325		µS/cm
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	7,2		mg O2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,255		mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,083		mg PO4/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Magnesio		8,3	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Nitratos		14,8	mg NO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		100,5	% sat.
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	pH (in situ)		7,08	ud. pH
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Potasio		1,02	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Sodio		17,7	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Temperatura del agua		18,9	°C
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Zinc disuelto		0,0182	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Bario (disuelto)		0,0192	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Bicarbonatos		159	mg HCO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Calcio		36,3	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Cloruros [Cl]		14,6	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		304	µS/cm
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,275	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Magnesio		7,2	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Nitratos		13,9	mg NO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,1	% sat.
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	pH (in situ)	6,59	ud. pH
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Potasio	< 1	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Simazina	< 0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Sodio	18,4	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Sulfatos	3,8	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Temperatura del agua	16,4	°C
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	05-dic-18	Zinc disuelto	0,0066	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-ene-18	Conductividad de campo a 20°C	292	µS/cm
15-33	Alcaudete de la Jara	29-ene-18	Nitratos "in situ"	35,2	mg NO3/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	0,026	mg NH4/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7	mg O2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	64,5	% sat.
15-33	Alcaudete de la Jara	29-ene-18	pH (in situ)	7,02	ud. pH
15-33	Alcaudete de la Jara	29-ene-18	Temperatura del agua	15,7	°C
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Bicarbonatos	98	mg HCO3/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Calcio	28,4	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Cloruros [Cl]	24,1	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Cobre	0,0062	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	367	µS/cm
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Fluoruros [F]	0,272	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,56	mg PO4/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0175	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Magnesio	10,9	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Nitratos	48	mg NO3/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,9	mg O2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	91,9	% sat.
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	pH (in situ)	7,06	ud. pH
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Potasio	5	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Sodio	31,7	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Sulfatos	29	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Temperatura del agua	14,2	°C
15-33	Alcaudete de la Jara	11-abr-18	Zinc disuelto	0,109	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Bicarbonatos		90	mg HCO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Calcio		26,7	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Cloruros [Cl]		26,1	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Cobre		0,0131	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		299	µS/cm
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Fluoruros [F]		0,171	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,64	mg PO ₄ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0171	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Magnesio		9,9	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Nitratos		36,3	mg NO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,6	mg O ₂ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,1	% sat.
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	pH (in situ)		6,46	ud. pH
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Potasio		5,1	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Sodio		22,8	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Sulfatos		16,7	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Temperatura del agua		20	°C
15-33	Alcaudete de la Jara	23-oct-18	Zinc disuelto		0,1	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		569	µS/cm
15-34	Belvís de la Jara	29-ene-18	Nitratos "in situ"		24,4	mg NO ₃ /L
15-34	Belvís de la Jara	29-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH ₄ /L
15-34	Belvís de la Jara	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O ₂ /L
15-34	Belvís de la Jara	29-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		63	% sat.
15-34	Belvís de la Jara	29-ene-18	pH (in situ)		7,34	ud. pH
15-34	Belvís de la Jara	29-ene-18	Temperatura del agua		12,1	°C
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Bicarbonatos		355	mg HCO ₃ /L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Cloruros [Cl]		36,4	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		695	µS/cm
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Fluoruros [F]		0,189	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,94	mg PO ₄ /L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Nitratos		31,2	mg NO3/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		101,5	% sat.
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	pH (in situ)		7,49	ud. pH
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Sulfatos		9,1	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Temperatura del agua		11,4	°C
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	11-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0098	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Bicarbonatos		396	mg HCO3/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Cloruros [Cl]		35,6	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		641	µS/cm
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10,8	mg O2/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,25	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Nitratos		31,3	mg NO3/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,2	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	pH (in situ)	7,21	ud. pH
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Simazina	< 0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Sulfatos	9,3	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Temperatura del agua	18,6	°C
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	23-oct-18	Z-clorfeninfos	< 0,005	µg/L
15-36	Cebolla	09-feb-18	Conductividad de campo a 20°C	606	µS/cm
15-36	Cebolla	09-feb-18	Nitratos "in situ"	47	mg NO3/L
15-36	Cebolla	09-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
15-36	Cebolla	09-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,1	mg O2/L
15-36	Cebolla	09-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	93,1	% sat.
15-36	Cebolla	09-feb-18	pH (in situ)	7,26	ud. pH
15-36	Cebolla	09-feb-18	Temperatura del agua	16,3	°C
15-36	Cebolla	04-may-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Arsénico (disuelto)	0,0055	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Bicarbonatos	311	mg HCO3/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Calcio	92	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Cloruros [Cl]	22,8	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Cobre	< 0,005	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Conductividad de campo a 20°C	610	µS/cm
15-36	Cebolla	04-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Fluoruros [F]	0,23	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Hierro (disuelto)	0,0186	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Magnesio	12,7	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Nitratos	46	mg NO3/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,2	mg O2/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	87,1	% sat.
15-36	Cebolla	04-may-18	pH (in situ)	6,81	ud. pH
15-36	Cebolla	04-may-18	Potasio	1,44	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Sodio	35,8	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Sulfatos	24,1	mg/L
15-36	Cebolla	04-may-18	Temperatura del agua	17,9	°C
15-36	Cebolla	04-may-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Aluminio (disuelto)	0,036	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Bicarbonatos	42,6	mg HCO3/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Calcio	10,6	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Cloruros [Cl]	35,6	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Cobre	< 0,005	mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	196	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-36	Cebolla	07-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Hierro (disuelto)	0,0053		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Magnesio	1,39		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Nitratos	2,08		mg NO3/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,5		mg O2/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	89,4		% sat.
15-36	Cebolla	07-dic-18	pH (in situ)	7,21		ud. pH
15-36	Cebolla	07-dic-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Potasio	1,36		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Sodio	27,2		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Sulfatos	4,2		mg/L
15-36	Cebolla	07-dic-18	Temperatura del agua	13		°C
15-36	Cebolla	07-dic-18	Zinc disuelto	0,0064		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Arsénico (disuelto)	0,0044		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Bicarbonatos	195		mg HCO3/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Calcio	44,4		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Cloruros [Cl]	22,3		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	431		µS/cm
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,49		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,202		mg PO4/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Hierro (disuelto)	0,0053		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Magnesio	10,2		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Nitratos	16,5		mg NO3/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,2		mg O2/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	99,1		% sat.
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	pH (in situ)	7,18		ud. pH
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Potasio	1,61		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Sodio	32,3		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Sulfatos	14		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Temperatura del agua	18,9		°C
15-37	El Viso de San Juan	12-jun-18	Zinc disuelto	0,0182		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Arsénico (disuelto)	0,0041		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Bicarbonatos	198		mg HCO3/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Calcio	43,3		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Cloruros [Cl]	21,5		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Cobre	< 0,005		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	384		µS/cm
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,6		mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,204		mg PO4/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Magnesio		10,3	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Nitratos		15,3	mg NO3/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,1	% sat.
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	pH (in situ)		6,67	ud. pH
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Potasio		1,49	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Sodio		35,1	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Sulfatos		13,7	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Temperatura del agua		15,9	°C
15-37	El Viso de San Juan	13-nov-18	Zinc disuelto		0,0167	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Aluminio (disuelto)		0,08	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-38	Pepino	04-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Bicarbonatos		123	mg HCO3/L
15-38	Pepino	04-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Calcio		20,1	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-38	Pepino	04-may-18	Cloruros [Cl]		13,8	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Conductividad de campo a 20°C		261	µS/cm
15-38	Pepino	04-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-38	Pepino	04-may-18	Fluoruros [Cl]		0,152	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,65	mg PO4/L
15-38	Pepino	04-may-18	Hierro (disuelto)		0,039	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Magnesio		7,2	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Nitratos		20,2	mg NO3/L
15-38	Pepino	04-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-38	Pepino	04-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,7	mg O2/L
15-38	Pepino	04-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,2	% sat.
15-38	Pepino	04-may-18	pH (in situ)		6,31	ud. pH
15-38	Pepino	04-may-18	Potasio	<	1	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Sodio		31,8	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Sulfatos	<	10	mg/L
15-38	Pepino	04-may-18	Temperatura del agua		17,6	°C
15-38	Pepino	04-may-18	Zinc disuelto		0,0105	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0051	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Bicarbonatos		176	mg HCO3/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Calcio		14,1	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Cloruros [Cl]		12,6	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Cobre		0,0105	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		311	µS/cm
15-38	Pepino	29-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,194	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,37	mg PO4/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Hierro (disuelto)		0,053	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Magnesio		12,1	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Nitratos		8,1	mg NO3/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-38	Pepino	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,8	% sat.
15-38	Pepino	29-nov-18	pH (in situ)		6,68	ud. pH
15-38	Pepino	29-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Potasio		1,44	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Sodio		38,9	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Sulfatos		2,93	mg/L
15-38	Pepino	29-nov-18	Temperatura del agua		16,4	°C
15-38	Pepino	29-nov-18	Zinc disuelto		0,0284	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Bicarbonatos		227	mg HCO3/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Boro disuelto		0,84	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Calcio		9,1	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Cloruros [Cl]		160	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		2040	µS/cm
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Fluoruros [Cl]		2,6	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Hierro (disuelto)		0,048	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Magnesio		5,1	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Nitratos		3,3	mg NO3/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,8	mg O2/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,5	% sat.
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	pH (in situ)		8,53	ud. pH
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Potasio		1,63	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Sodio		462	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Sulfatos		530	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Temperatura del agua		23,5	°C
15-39	El Casar de Escalona	01-jun-18	Zinc disuelto		0,0066	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Bicarbonatos		233	mg HCO3/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Boro disuelto		0,85	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Calcio		8,7	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Carbonatos		8,8	mg CO3/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Cloruros [Cl]		156	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Cobre		0,0145	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		1900	µS/cm
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Fluoruros [Cl]		2,43	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Hierro (disuelto)		0,041	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Magnesio		4,6	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Nitratos		2,69	mg NO3/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,4	% sat.
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	pH (in situ)		8,11	ud. pH
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Potasio		1,52	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Sodio		467	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Sulfatos		620	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Temperatura del agua		17,1	°C
15-39	El Casar de Escalona	07-dic-18	Zinc disuelto		0,0078	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Bicarbonatos		170	mg HCO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Calcio		10,6	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cloruros [Cl]		17,7	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		339	µS/cm
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,248	mg PO4/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Magnesio		3,5	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Nitratos		4,3	mg NO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		99,7	% sat.
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	pH (in situ)		7,67	ud. pH
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Potasio		1,11	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Sodio		62,9	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Temperatura del agua		19,2	°C
15-40	Santa Cruz del Retamar	11-jun-18	Zinc disuelto		0,0253	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0045	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Bicarbonatos		159	mg HCO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Calcio		13,8	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Cloruros [Cl]		21	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		298	µS/cm
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,115	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,28	mg PO4/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0127	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Magnesio		5,1	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Nitratos		6,9	mg NO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,4	% sat.
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	pH (in situ)		6,87	ud. pH
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Potasio		1,28	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Sodio		55,2	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Sulfatos		6,5	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Temperatura del agua		16,1	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-40	Santa Cruz del Retamar	29-nov-18	Zinc disuelto		0,075	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Bicarbonatos		311	mg HCO3/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Calcio		49,6	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Cloruros [Cl]		48	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		613	µS/cm
15-41	Yuncos	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Fluoruros [F]		0,253	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0052	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Magnesio		26,5	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Nitratos		22,2	mg NO3/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,9	% sat.
15-41	Yuncos	23-abr-18	pH (in situ)		7,76	ud. pH
15-41	Yuncos	23-abr-18	Potasio		5,7	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Sodio		84,7	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Sulfatos		46	mg/L
15-41	Yuncos	23-abr-18	Temperatura del agua		17,2	°C
15-41	Yuncos	23-abr-18	Zinc disuelto		0,006	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Bicarbonatos		313	mg HCO3/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Calcio		55	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Cloruros [Cl]		42	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		662	µS/cm
15-41	Yuncos	13-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Fluoruros [F]		0,285	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0114	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Magnesio		26,5	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Nitratos		27,5	mg NO3/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,8	% sat.
15-41	Yuncos	13-nov-18	pH (in situ)		7,21	ud. pH
15-41	Yuncos	13-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Potasio		5,4	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Sodio		75	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Sulfatos		42	mg/L
15-41	Yuncos	13-nov-18	Temperatura del agua		15,1	°C
15-41	Yuncos	13-nov-18	Zinc disuelto		0,0056	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-42	Illescas	23-abr-18	Bicarbonatos		219	mg HCO ₃ /L
15-42	Illescas	23-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Calcio		43,2	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
15-42	Illescas	23-abr-18	Cloruros [Cl]		57	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		503	µS/cm
15-42	Illescas	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
15-42	Illescas	23-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,243	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
15-42	Illescas	23-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0082	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Magnesio		16,5	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Nitratos		14,5	mg NO ₃ /L
15-42	Illescas	23-abr-18	Nitritos		0,026	mg NO ₂ /L
15-42	Illescas	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,6	mg O ₂ /L
15-42	Illescas	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,6	% sat.
15-42	Illescas	23-abr-18	pH (in situ)		7,49	ud. pH
15-42	Illescas	23-abr-18	Potasio		4,62	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Sodio		61,7	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Sulfatos		15,4	mg/L
15-42	Illescas	23-abr-18	Temperatura del agua		17,5	°C
15-42	Illescas	23-abr-18	Zinc disuelto		0,0337	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH ₄ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Bicarbonatos		220	mg HCO ₃ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Calcio		42,2	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Cloruros [Cl]		58	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		542	µS/cm
15-42	Illescas	13-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,244	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Magnesio		16,2	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Nitratos		14,9	mg NO ₃ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O ₂ /L
15-42	Illescas	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,1	% sat.
15-42	Illescas	13-nov-18	pH (in situ)		7,24	ud. pH
15-42	Illescas	13-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Potasio		4,17	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Sodio		61,4	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Sulfatos		15,8	mg/L
15-42	Illescas	13-nov-18	Temperatura del agua		15,8	°C
15-42	Illescas	13-nov-18	Zinc disuelto		0,0215	mg/L
15-43	Pantoja	30-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		1420	µS/cm
15-43	Pantoja	30-ene-18	Nitratos "in situ"		33,8	mg NO ₃ /L
15-43	Pantoja	30-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH ₄ /L
15-43	Pantoja	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5	mg O ₂ /L
15-43	Pantoja	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		48,6	% sat.
15-43	Pantoja	30-ene-18	pH (in situ)		7,63	ud. pH
15-43	Pantoja	30-ene-18	Temperatura del agua		12,2	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-43	Pantoja	23-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0094	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Bicarbonatos		209	mg HCO3/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Boro disuelto		0,158	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Calcio		265	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Cloruros [Cl]		234	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1400	µS/cm
15-43	Pantoja	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,92	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,061	mg PO4/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0175	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Magnesio		214	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Nitratos		43	mg NO3/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,7	mg O2/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		58,4	% sat.
15-43	Pantoja	23-abr-18	pH (in situ)		7,45	ud. pH
15-43	Pantoja	23-abr-18	Potasio		5,3	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Sodio		192	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Sulfatos		1520	mg/L
15-43	Pantoja	23-abr-18	Temperatura del agua		15,7	°C
15-43	Pantoja	23-abr-18	Zinc disuelto		0,0167	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0115	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Bicarbonatos		366	mg HCO3/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Boro disuelto		0,321	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Calcio		236	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Cloruros [Cl]		271	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		3990	µS/cm
15-43	Pantoja	13-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Fluoruros [Cl]		1,01	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,116	mg PO4/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0079	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Magnesio		416	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Nitratos		47	mg NO3/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,6	mg O2/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		67,2	% sat.
15-43	Pantoja	13-nov-18	pH (in situ)		7,48	ud. pH
15-43	Pantoja	13-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Potasio		9,3	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Sodio		367	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Sulfatos		2500	mg/L
15-43	Pantoja	13-nov-18	Temperatura del agua		15,3	°C
15-43	Pantoja	13-nov-18	Zinc disuelto		0,0241	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,0067	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Bicarbonatos		99	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Calcio		29,5	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Cloruros [Cl]		17,4	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		293	µS/cm
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,6	mg O2/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,211	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,48	mg PO4/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Magnesio		5	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Nitratos		20,4	mg NO3/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		99,4	% sat.
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	pH (in situ)		6,6	ud. pH
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Sodio		22	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Sulfatos		18,9	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Temperatura del agua		17,9	°C
15-44	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Zinc disuelto		0,0185	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,007	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Bicarbonatos		94	mg HCO3/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Calcio		28,1	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Cloruros [Cl]		15,2	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		269	µS/cm
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,17	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,64	mg PO4/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Magnesio		4,1	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Nitratos		20,7	mg NO3/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,3	% sat.
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	pH (in situ)		6,1	ud. pH
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Sodio		23,9	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Sulfatos		18,9	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Temperatura del agua		13,7	°C
15-44	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Zinc disuelto		0,0199	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Bicarbonatos		128	mg HCO3/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Calcio		37,8	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Cloruros [Cl]		23	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		313	µS/cm
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,264	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Hierro (disuelto)		0,006	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Magnesio		7,2	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Nitratos		10,9	mg NO3/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		101,3	% sat.
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	pH (in situ)		7,14	ud. pH
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Sodio		16,4	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Sulfatos		4,8	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Temperatura del agua		18	°C
15-45	Las Ventas de Retamosa	01-jun-18	Zinc disuelto		0,0109	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Bicarbonatos		125	mg HCO3/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Calcio		37,9	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Cloruros [Cl]		24,8	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		303	µS/cm
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,186	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,228	mg PO4/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Magnesio		6,7	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Nitratos		12,2	mg NO3/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,6	% sat.
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	pH (in situ)		6,16	ud. pH
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Sodio		17,7	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Sulfatos		5,3	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Temperatura del agua		16,6	°C
15-45	Las Ventas de Retamosa	29-nov-18	Zinc disuelto		0,0155	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Bario (disuelto)		0,044	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Bicarbonatos		179	mg HCO3/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Calcio		65	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Cloruros [Cl]		32	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Coliformes totales (37°C)		8	UFC/100 ml
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		553	µS/cm
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,4	mg O2/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Estreptococos fecales		3	UFC/100 ml
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,222	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,3	mg PO4/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0058	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Magnesio		10,1	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Nitratos		38,2	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8	mg O2/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,8	% sat.
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	pH (in situ)		7	ud. pH
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Potasio		1,65	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Sodio		33,2	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Sulfatos		47	mg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Temperatura del agua		14,1	°C
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	16-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Alaclor		0,092	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Aluminio (disuelto)		0,081	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Bario (disuelto)		0,042	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Bicarbonatos		176	mg HCO3/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Calcio		61	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Cloruros [Cl]		29,1	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Coliformes fecales		17	UFC/100 ml
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Coliformes totales (37°C)		220	UFC/100 ml
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		442	µS/cm
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		13	mg O2/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Estreptococos fecales		44	UFC/100 ml
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,272	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,38	mg PO4/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Hierro (disuelto)		0,034	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Magnesio		9,2	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Nitratos		19,4	mg NO3/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,1	% sat.
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	pH (in situ)		6,89	ud. pH
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Potasio		1,72	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Sodio		27,7	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Sulfatos		44	mg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Temperatura del agua		18,9	°C
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	23-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	02-feb-18	Conductividad de campo a 20°C		986	µS/cm
16-05	La Puebla de Montalbán	02-feb-18	Nitratos "in situ"		282	mg NO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	02-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
16-05	La Puebla de Montalbán	02-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	02-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,7	% sat.
16-05	La Puebla de Montalbán	02-feb-18	pH (in situ)		7,82	ud. pH
16-05	La Puebla de Montalbán	02-feb-18	Temperatura del agua		12,6	°C
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,085	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Amonio Total		0,049	mg NH4/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0084	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Bicarbonatos		262	mg HCO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Calcio		145	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Cloruros [Cl]		131	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		959	µS/cm
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,3	mg O2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Fluoruros [F]		0,293	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Hierro (disuelto)		0,053	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Magnesio		35,7	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Nitratos		194	mg NO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Nitritos		0,363	mg NO2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,5	% sat.
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	pH (in situ)		7,57	ud. pH
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Potasio		5,2	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Sodio		126	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Sulfatos		160	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Temperatura del agua		18,6	°C
16-05	La Puebla de Montalbán	23-abr-18	Zinc disuelto		0,039	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0108	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Bicarbonatos		261	mg HCO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Calcio		137	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Cloruros [Cl]		135	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		1370	µS/cm
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Fluoruros [F]		0,244	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,177	mg PO4/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0129	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Magnesio		36,3	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Nitratos		246	mg NO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Nitritos		0,028	mg NO2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,8	% sat.
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	pH (in situ)		7,36	ud. pH
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Potasio		5	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Sodio		139	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Sulfatos		174	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Temperatura del agua		17	°C
16-05	La Puebla de Montalbán	22-nov-18	Zinc disuelto		0,041	mg/L
17-02	Aranjuez	24-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		1870	µS/cm
17-02	Aranjuez	24-ene-18	Nitratos "in situ"	<	1	mg NO3/L
17-02	Aranjuez	24-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
17-02	Aranjuez	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6	mg O2/L
17-02	Aranjuez	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		59,2	% sat.
17-02	Aranjuez	24-ene-18	pH (in situ)		7,05	ud. pH
17-02	Aranjuez	24-ene-18	Temperatura del agua		12,7	°C
17-02	Aranjuez	12-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Amonio Total		0,34	mg NH4/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Bicarbonatos		517	mg HCO3/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Cloruros [Cl]		850	mg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		6390	µS/cm
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		12,1	mg O2/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,91	mg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,168	mg PO4/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Metolacoloro		0,039	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,8	mg O2/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		51,4	% sat.
17-02	Aranjuez	12-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	pH (in situ)		7,28	ud. pH
17-02	Aranjuez	12-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-02	Aranjuez	12-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Sulfatos		1680	mg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Temperatura del agua		9,1	°C
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	12-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Bicarbonatos		495	mg HCO3/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Cloruros [Cl]		940	mg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		6820	µS/cm
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		11	mg O2/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,96	mg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,325	mg PO4/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Nitratos		7,4	mg NO3/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		74,9	% sat.
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	pH (in situ)		7,38	ud. pH
17-02	Aranjuez	19-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Sodio		970	mg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Sulfatos		2220	mg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Temperatura del agua		16,6	°C
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	19-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	30-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		1270	µS/cm
17-03	Mocejón	30-ene-18	Nitratos "in situ"		68	mg NO3/L
17-03	Mocejón	30-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-03	Mocejón	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,4	mg O2/L
17-03	Mocejón	30-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		54,7	% sat.
17-03	Mocejón	30-ene-18	pH (in situ)		7,32	ud. pH
17-03	Mocejón	30-ene-18	Temperatura del agua		14,6	°C
17-03	Mocejón	23-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Amonio Total		0,067	mg NH4/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0187	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Bicarbonatos		315	mg HCO3/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Boro disuelto		0,156	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Calcio		198	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Cloruros [Cl]		273	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1310	µS/cm
17-03	Mocejón	23-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,5	mg O2/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,64	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,73	mg PO4/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0134	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Magnesio		81	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Nitratos		91	mg NO3/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Nitritos		0,134	mg NO2/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O2/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		71,4	% sat.
17-03	Mocejón	23-abr-18	pH (in situ)		7,28	ud. pH
17-03	Mocejón	23-abr-18	Potasio		76	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Sodio		202	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Sulfatos		730	mg/L
17-03	Mocejón	23-abr-18	Temperatura del agua		17,1	°C
17-03	Mocejón	23-abr-18	Zinc disuelto		0,0069	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Arsénico (disuelto)		0,0214	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Bicarbonatos		378	mg HCO3/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Boro disuelto		0,175	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Calcio		212	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Cloruros [Cl]		282	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		2330	µS/cm
17-03	Mocejón	22-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,54	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,76	mg PO4/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0061	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Magnesio		85	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Nitratos		60	mg NO3/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		57,4	% sat.
17-03	Mocejón	22-nov-18	pH (in situ)		7,08	ud. pH
17-03	Mocejón	22-nov-18	Potasio		84	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Sodio		215	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Sulfatos		800	mg/L
17-03	Mocejón	22-nov-18	Temperatura del agua		16,2	°C
17-03	Mocejón	22-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
18-04	Dosbarrios	24-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		760	µS/cm
18-04	Dosbarrios	24-ene-18	Nitratos "in situ"		33,5	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-04	Dosbarrios	24-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,244	mg NH4/L
18-04	Dosbarrios	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,8	mg O2/L
18-04	Dosbarrios	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		62,6	% sat.
18-04	Dosbarrios	24-ene-18	pH (in situ)		7,75	ud. pH
18-04	Dosbarrios	24-ene-18	Temperatura del agua		16,1	°C
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Bicarbonatos		158	mg HCO3/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Calcio		212	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Cloruros [Cl]		37,4	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1260	µS/cm
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,69	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Hierro (disuelto)		0,145	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Magnesio		48,5	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Manganeso (disuelto)		0,517	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Nitratos		23,9	mg NO3/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Nitritos		0,118	mg NO2/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,2	mg O2/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		60,3	% sat.
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	pH (in situ)		7,54	ud. pH
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Potasio		2,13	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Sodio		35,6	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Sulfatos		540	mg/L
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Temperatura del agua		14,2	°C
18-04	Dosbarrios	12-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Bicarbonatos		210	mg HCO3/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Calcio		174	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Cloruros [Cl]		40	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		1140	µS/cm
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,2	mg O2/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,84	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0104	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Magnesio		38,7	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Nitratos		47	mg NO3/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,1	% sat.
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	pH (in situ)		7,32	ud. pH
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Potasio		1,6	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Sodio		32,8	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Sulfatos		380	mg/L
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Temperatura del agua		12,1	°C
18-04	Dosbarrios	19-dic-18	Zinc disuelto		0,0061	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	23-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		907	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-05	Santa Cruz de la Zarza	23-ene-18	Nitratos "in situ"		30,6	mg NO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	23-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,039	mg NH4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,4	mg O2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,8	% sat.
18-05	Santa Cruz de la Zarza	23-ene-18	pH (in situ)		7,44	ud. pH
18-05	Santa Cruz de la Zarza	23-ene-18	Temperatura del agua		14,5	°C
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Bicarbonatos		225	mg HCO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Boro disuelto		0,105	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Calcio		168	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Cloruros [Cl]		43,2	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1320	µS/cm
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,69	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Magnesio		67,7	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Nitratos		64	mg NO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,4	% sat.
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	pH (in situ)		7,31	ud. pH
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Potasio		3,99	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Sodio		35,7	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Sulfatos		430	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Temperatura del agua		13,9	°C
18-05	Santa Cruz de la Zarza	16-abr-18	Zinc disuelto		0,0156	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Bicarbonatos		235	mg HCO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Calcio		166	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Cloruros [Cl]		40	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1210	µS/cm
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,73	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Magnesio		61,8	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Nitratos		56	mg NO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,1	% sat.
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	pH (in situ)		7,37	ud. pH
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Potasio		3,31	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Sodio		32,6	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Sulfatos		450	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Temperatura del agua		14,2	°C
18-05	Santa Cruz de la Zarza	19-oct-18	Zinc disuelto		0,0174	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-06	La Guardia	23-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		763	µS/cm
18-06	La Guardia	23-ene-18	Nitratos "in situ"		76	mg NO3/L
18-06	La Guardia	23-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
18-06	La Guardia	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
18-06	La Guardia	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92	% sat.
18-06	La Guardia	23-ene-18	pH (in situ)		7,16	ud. pH
18-06	La Guardia	23-ene-18	Temperatura del agua		14,8	°C
18-06	La Guardia	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Bicarbonatos		239	mg HCO3/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Calcio		142	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Cloruros [Cl]		45	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1011	µS/cm
18-06	La Guardia	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,95	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Magnesio		42,7	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Nitratos		63	mg NO3/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,2	% sat.
18-06	La Guardia	12-abr-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
18-06	La Guardia	12-abr-18	Potasio		2,39	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Sodio		36	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Sulfatos		244	mg/L
18-06	La Guardia	12-abr-18	Temperatura del agua		14	°C
18-06	La Guardia	12-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Bicarbonatos		248	mg HCO3/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Calcio		148	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Cloruros [Cl]		47	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1006	µS/cm
18-06	La Guardia	17-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,4	mg O2/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,94	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Magnesio		41	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Nitratos		56	mg NO3/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,6	% sat.
18-06	La Guardia	17-oct-18	pH (in situ)		7,22	ud. pH
18-06	La Guardia	17-oct-18	Potasio		2,12	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Sodio		34,4	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Sulfatos		299	mg/L
18-06	La Guardia	17-oct-18	Temperatura del agua		17	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-06	La Guardia	17-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	24-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		522	µS/cm
18-10	Yepes	24-ene-18	Nitratos "in situ"		65	mg NO3/L
18-10	Yepes	24-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
18-10	Yepes	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
18-10	Yepes	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		98,2	% sat.
18-10	Yepes	24-ene-18	pH (in situ)		7,4	ud. pH
18-10	Yepes	24-ene-18	Temperatura del agua		15,2	°C
18-10	Yepes	12-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-10	Yepes	12-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0041	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Bario (disuelto)		0,0275	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Bicarbonatos		213	mg HCO3/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Calcio		97	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Cloruros [Cl]		19,2	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
18-10	Yepes	12-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
18-10	Yepes	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		784	µS/cm
18-10	Yepes	12-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,2	mg O2/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
18-10	Yepes	12-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	12-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		1,2	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
18-10	Yepes	12-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Magnesio		33,7	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Molinate	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Nitratos		66	mg NO3/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-10	Yepes	12-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,4	% sat.
18-10	Yepes	12-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	pH (in situ)		7,08	ud. pH
18-10	Yepes	12-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Potasio		1,52	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
18-10	Yepes	12-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Sodio		24,3	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Sulfatos		198	mg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Temperatura del agua		13,6	°C
18-10	Yepes	12-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	12-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	16-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-10	Yepes	16-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0055	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Bario (disuelto)		0,027	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Bicarbonatos		217	mg HCO3/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Calcio		103	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Cloruros [Cl]		20	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
18-10	Yepes	16-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
18-10	Yepes	16-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		772	µS/cm
18-10	Yepes	16-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
18-10	Yepes	16-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Fluoruros [Cl]		1,27	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
18-10	Yepes	16-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Magnesio		33,5	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	16-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Nitratos		65	mg NO3/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-10	Yepes	16-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
18-10	Yepes	16-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	pH (in situ)		7,01	ud. pH
18-10	Yepes	16-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Potasio		1,33	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
18-10	Yepes	16-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Sodio		24	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Sulfatos		190	mg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Temperatura del agua		14,5	°C
18-10	Yepes	16-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	16-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
18-11	Villatobas	23-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		1520	µS/cm
18-11	Villatobas	23-ene-18	Nitratos "in situ"		38,3	mg NO3/L
18-11	Villatobas	23-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,026	mg NH4/L
18-11	Villatobas	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,8	mg O2/L
18-11	Villatobas	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		59,1	% sat.
18-11	Villatobas	23-ene-18	pH (in situ)		6,88	ud. pH
18-11	Villatobas	23-ene-18	Temperatura del agua		15,2	°C
18-11	Villatobas	16-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-11	Villatobas	16-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Bicarbonatos		431	mg HCO ₃ /L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Cloruros [Cl]		406	mg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1790	µS/cm
18-11	Villatobas	16-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,6	mg O ₂ /L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,42	mg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,061	mg PO ₄ /L
18-11	Villatobas	16-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Nitratos		20,3	mg NO ₃ /L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Nitritos		0,348	mg NO ₂ /L
18-11	Villatobas	16-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,6	mg O ₂ /L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		44,9	% sat.
18-11	Villatobas	16-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	pH (in situ)		6,79	ud. pH
18-11	Villatobas	16-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Sulfatos		95	mg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Temperatura del agua		13,8	°C
18-11	Villatobas	16-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-11	Villatobas	16-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Bicarbonatos		329	mg HCO3/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Cloruros [Cl]		1540	mg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		4500	µS/cm
18-11	Villatobas	16-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,229	mg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Nitratos		51	mg NO3/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,6	mg O2/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		66,1	% sat.
18-11	Villatobas	16-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-11	Villatobas	16-oct-18	pH (in situ)		6,93	ud. pH
18-11	Villatobas	16-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Sulfatos		70	mg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Temperatura del agua		14,6	°C
18-11	Villatobas	16-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	16-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	24-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		986	µS/cm
18-12	Ocaña	24-ene-18	Nitratos "in situ"		97	mg NO3/L
18-12	Ocaña	24-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,039	mg NH4/L
18-12	Ocaña	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
18-12	Ocaña	24-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,1	% sat.
18-12	Ocaña	24-ene-18	pH (in situ)		7,35	ud. pH
18-12	Ocaña	24-ene-18	Temperatura del agua		15,3	°C
18-12	Ocaña	12-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Bario (disuelto)		0,0243	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Bicarbonatos		224	mg HCO3/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Boro disuelto		0,137	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Calcio		181	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Cloruros [Cl]		125	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
18-12	Ocaña	12-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1640	µS/cm
18-12	Ocaña	12-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
18-12	Ocaña	12-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,63	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,147	mg PO4/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Magnesio		58,9	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Nitratos		79	mg NO3/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		68,8	% sat.
18-12	Ocaña	12-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	pH (in situ)		7,34	ud. pH
18-12	Ocaña	12-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Potasio		34,6	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
18-12	Ocaña	12-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Sodio		107	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Sulfatos		540	mg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Temperatura del agua		13,1	°C
18-12	Ocaña	12-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	12-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	12-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0045	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Bario (disuelto)		0,027	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Bicarbonatos		232	mg HCO3/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Boro disuelto		0,145	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Calcio		189	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Cloruros [Cl]		106	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
18-12	Ocaña	18-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
18-12	Ocaña	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1590	µS/cm
18-12	Ocaña	18-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
18-12	Ocaña	18-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Fluoruros [F]		0,63	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,073	mg PO4/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	18-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Magnesio	51,6	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Molinato	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Nitratos	105	mg NO3/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8	mg O2/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	81,3	% sat.
18-12	Ocaña	18-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	pH (in situ)	7,48	ud. pH
18-12	Ocaña	18-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Potasio	45,5	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
18-12	Ocaña	18-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Simazina	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Sodio	92,1	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Sulfatos	580	mg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Temperatura del agua	16,2	°C
18-12	Ocaña	18-oct-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
18-12	Ocaña	18-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
18-13	Villatobas	23-ene-18	Conductividad de campo a 20°C	938	µS/cm
18-13	Villatobas	23-ene-18	Nitratos "in situ"	88	mg NO3/L
18-13	Villatobas	23-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
18-13	Villatobas	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	6,9	mg O2/L
18-13	Villatobas	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	74,1	% sat.
18-13	Villatobas	23-ene-18	pH (in situ)	7,01	ud. pH
18-13	Villatobas	23-ene-18	Temperatura del agua	15,5	°C
18-13	Villatobas	16-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-13	Villatobas	16-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Bario (disuelto)		0,0216	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Bicarbonatos		271	mg HCO3/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Calcio		214	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Cloruros [Cl]		118	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
18-13	Villatobas	16-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
18-13	Villatobas	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		1480	µS/cm
18-13	Villatobas	16-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
18-13	Villatobas	16-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,96	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Magnesio		53,6	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
18-13	Villatobas	16-abr-18	Molinato	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Nitratos	92	mg NO3/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,1	mg O2/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	88,2	% sat.
18-13	Villatobas	16-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	pH (in situ)	6,89	ud. pH
18-13	Villatobas	16-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Potasio	2,54	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
18-13	Villatobas	16-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Sodio	34,9	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Sulfatos	283	mg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Temperatura del agua	14	°C
18-13	Villatobas	16-abr-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	AMPA	< 0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Bario (disuelto)	0,0195	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Benceno	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Bicarbonatos	287	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-13	Villatobas	16-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Calcio		271	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Cloruros [Cl]		137	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
18-13	Villatobas	16-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
18-13	Villatobas	16-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1640	µS/cm
18-13	Villatobas	16-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
18-13	Villatobas	16-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,87	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Magnesio		62,9	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Nitratos		84	mg NO3/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,9	% sat.
18-13	Villatobas	16-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	pH (in situ)		7,02	ud. pH
18-13	Villatobas	16-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Potasio		2,34	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
18-13	Villatobas	16-oct-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
18-13	Villatobas	16-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Simazina	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Sodio	35,7	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Sulfatos	590	mg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Temperatura del agua	14,1	°C
18-13	Villatobas	16-oct-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
18-13	Villatobas	16-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
18-14	Ocaña	23-ene-18	Conductividad de campo a 20°C	654	µS/cm
18-14	Ocaña	23-ene-18	Nitratos "in situ"	63	mg NO3/L
18-14	Ocaña	23-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
18-14	Ocaña	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,4	mg O2/L
18-14	Ocaña	23-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	97,9	% sat.
18-14	Ocaña	23-ene-18	pH (in situ)	8,1	ud. pH
18-14	Ocaña	23-ene-18	Temperatura del agua	14,2	°C
18-14	Ocaña	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Bicarbonatos	199	mg HCO3/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Boro disuelto	0,12	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Calcio	86	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Cloruros [Cl]	30,5	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	822	µS/cm
18-14	Ocaña	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Fluoruros [F]	1,17	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Magnesio	42,7	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Nitratos	63	mg NO3/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,6	mg O2/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	91,1	% sat.
18-14	Ocaña	12-abr-18	pH (in situ)	7,93	ud. pH
18-14	Ocaña	12-abr-18	Potasio	1,81	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Sodio	36,2	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Sulfatos	218	mg/L
18-14	Ocaña	12-abr-18	Temperatura del agua	13	°C
18-14	Ocaña	12-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Bicarbonatos	208	mg HCO3/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Boro disuelto	0,131	mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Calcio	92	mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Cloruros [Cl]	31,2	mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Cobre	< 0,005	mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	849	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-14	Ocaña	16-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Fluoruros [Cl]	1,2		mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Magnesio	42,2		mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Nitratos	63		mg NO3/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,9		mg O2/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	86,6		% sat.
18-14	Ocaña	16-oct-18	pH (in situ)	7,86		ud. pH
18-14	Ocaña	16-oct-18	Potasio	1,62		mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Sodio	35		mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Sulfatos	220		mg/L
18-14	Ocaña	16-oct-18	Temperatura del agua	14,6		°C
18-14	Ocaña	16-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Amonio Total	0,197		mg NH4/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Bicarbonatos	375		mg HCO3/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Cloruros [Cl]	13,1		mg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	539		µS/cm
19-01	Moraleja	21-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	10,5		mg O2/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Fluoruros [Cl]	1,32		mg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Isoproturón	< 0,05		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Metolacloro	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Molinato	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Nitratos	11,1		mg NO3/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	4,4		mg O2/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	48,1		% sat.
19-01	Moraleja	21-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	pH (in situ)	7,35		ud. pH
19-01	Moraleja	21-jun-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Simazina	< 0,005		µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Sulfatos	17,4		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-01	Moraleja	21-jun-18	Temperatura del agua		21,3	°C
19-01	Moraleja	21-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	21-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Amonio Total		7	mg NH4/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Bicarbonatos		211	mg HCO3/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Cloruros [Cl]		7	mg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		280	µS/cm
19-01	Moraleja	29-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		44	mg O2/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Fluoruros [Cl]		1,07	mg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		2,94	mg PO4/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Nitritos		0,043	mg NO2/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,1	mg O2/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		43,1	% sat.
19-01	Moraleja	29-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	pH (in situ)		7,32	ud. pH
19-01	Moraleja	29-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Sulfatos		3,9	mg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Temperatura del agua		18,9	°C
19-01	Moraleja	29-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
19-01	Moraleja	29-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Bicarbonatos		361	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
19-02	Moraleja	21-jun-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Cloruros [Cl]	151	mg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	875	µS/cm
19-02	Moraleja	21-jun-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Diurón	< 0,05	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Endrin	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Fluoruros [Cl]	5,42	mg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Metolacloro	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Molinato	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Nitratos	2,64	mg NO3/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Nitritos	0,025	mg NO2/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7,9	mg O2/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	82,5	% sat.
19-02	Moraleja	21-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	pH (in situ)	7,93	ud. pH
19-02	Moraleja	21-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Sulfatos	5,2	mg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Temperatura del agua	27,7	°C
19-02	Moraleja	21-jun-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	21-jun-18	Z-clorfeninfos	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Amonio Total	0,046	mg NH4/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	AMPA	< 0,05	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Bicarbonatos	350	mg HCO3/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Cloruros [Cl]	143	mg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	940	µS/cm
19-02	Moraleja	29-oct-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Diuron	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Endrin	< 0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Fluoruros [Cl]	5,24	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-02	Moraleja	29-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Nitratos		2,76	mg NO3/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,4	mg O2/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		57,6	% sat.
19-02	Moraleja	29-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	pH (in situ)		8,18	ud. pH
19-02	Moraleja	29-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Sulfatos		5,3	mg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Temperatura del agua		20,6	°C
19-02	Moraleja	29-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	29-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Alaclor		0,0061	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Bicarbonatos		489	mg HCO3/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Cloruros [Cl]		154	mg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		1008	µS/cm
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,7	mg O2/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Fluoruros [Cl]		1,92	mg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Nitratos		2,69	mg NO3/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-04	Vegaviana	21-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,4	mg O2/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,2	% sat.
19-04	Vegaviana	21-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	pH (in situ)		7,78	ud. pH
19-04	Vegaviana	21-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Sulfatos		32,2	mg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Temperatura del agua		24,4	°C
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	21-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Bicarbonatos		387	mg HCO3/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Cloruros [Cl]		200	mg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		1290	µS/cm
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Fluoruros [Cl]		1,52	mg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Nitratos		4,8	mg NO3/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,1	% sat.
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	pH (in situ)		7,81	ud. pH
19-04	Vegaviana	12-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Sulfatos		26	mg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Temperatura del agua		9,6	°C
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
19-04	Vegaviana	12-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Amonio Total		0,38	mg NH4/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,0131	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Bicarbonatos		341	mg HCO3/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Boro disuelto		1,12	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Calcio		8,9	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Cloruros [Cl]		364	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		1340	µS/cm
19-05	Moraleja	21-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Fluoruros [Cl]		4,4	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0223	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Magnesio		3,4	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,0075	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Nitritos		0,015	mg NO2/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,3	mg O2/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		45,8	% sat.
19-05	Moraleja	21-jun-18	pH (in situ)		8,13	ud. pH
19-05	Moraleja	21-jun-18	Potasio		2,35	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Sodio		354	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
19-05	Moraleja	21-jun-18	Temperatura del agua		27,1	°C
19-05	Moraleja	21-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Amonio Total		0,216	mg NH4/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0134	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Bicarbonatos		342	mg HCO3/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Boro disuelto		1,16	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Calcio		8,9	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Cloruros [Cl]		344	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1540	µS/cm
19-05	Moraleja	29-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,8	mg O2/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Fluoruros [Cl]		3,8	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0058	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Magnesio		3,7	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,4	mg O2/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		58,9	% sat.
19-05	Moraleja	29-oct-18	pH (in situ)		8,27	ud. pH
19-05	Moraleja	29-oct-18	Potasio		2,56	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Sodio		380	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Sulfatos	<	10	mg/L
19-05	Moraleja	29-oct-18	Temperatura del agua		18,2	°C
19-05	Moraleja	29-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	31-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		170	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-02	Zarza de Granadilla	31-ene-18	Nitratos "in situ"		23,1	mg NO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	31-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
20-02	Zarza de Granadilla	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8	mg O2/L
20-02	Zarza de Granadilla	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,1	% sat.
20-02	Zarza de Granadilla	31-ene-18	pH (in situ)		6,2	ud. pH
20-02	Zarza de Granadilla	31-ene-18	Temperatura del agua		13,5	°C
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Bicarbonatos		37,1	mg HCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Calcio		30,6	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Cloruros [Cl]		22,1	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		263	µS/cm
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10,9	mg O2/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,46	mg PO4/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Magnesio		7	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Nitratos		56	mg NO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,9	mg O2/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,8	% sat.
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	pH (in situ)		6,13	ud. pH
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Potasio		1,29	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Sodio		13,6	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Sulfatos		20,3	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Temperatura del agua		16	°C
20-02	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Bicarbonatos		47,6	mg HCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Calcio		26,5	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Cloruros [Cl]		16,6	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		244	µS/cm
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,108	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,58	mg PO4/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Magnesio		5,2	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Nitratos		45	mg NO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		69,6	% sat.
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	pH (in situ)		5,89	ud. pH
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Potasio		1,15	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Sodio		13,6	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Sulfatos		16,8	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Temperatura del agua		14,1	°C
20-02	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,0365	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Bicarbonatos		211	mg HCO3/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Calcio		26,5	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Cloruros [Cl]		19,8	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Cobre		0,119	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		366	µS/cm
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,4	mg O2/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Fluoruros [Cl]		3,9	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,083	mg PO4/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0129	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Magnesio		5,5	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,1	mg O2/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		54,7	% sat.
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	pH (in situ)		7,63	ud. pH
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Potasio		1,2	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Sodio		65,6	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Sulfatos		11,8	mg/L
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Temperatura del agua		17,7	°C
20-04	Casas del Monte	11-jun-18	Zinc disuelto		0,0244	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Bicarbonatos		219	mg HCO3/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Calcio		28,9	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Cloruros [Cl]		18,4	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Cobre		0,0317	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		420	µS/cm
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Fluoruros [Cl]		3,84	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Magnesio		5,5	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Nitratos		1,36	mg NO3/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,4	% sat.
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	pH (in situ)		7,14	ud. pH
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Potasio		1,18	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Sodio		63,6	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Sulfatos		14	mg/L
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Temperatura del agua		11,9	°C
20-04	Casas del Monte	18-dic-18	Zinc disuelto		0,0072	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Amonio Total		0,054	mg NH4/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Bicarbonatos		70	mg HCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Calcio		26,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Cloruros [Cl]	25,7	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Cobre	< 0,005	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	330	µS/cm
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,118	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Magnesio	15,9	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Nitratos	53	mg NO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7,2	mg O2/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	75,6	% sat.
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	pH (in situ)	6,11	ud. pH
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Potasio	< 1	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Sodio	23,9	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Sulfatos	38	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Temperatura del agua	16,9	°C
20-05	Zarza de Granadilla	11-jun-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Bicarbonatos	70	mg HCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Calcio	24,4	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Cloruros [Cl]	22,2	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Cobre	< 0,005	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	344	µS/cm
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Fluoruros [Cl]	0,169	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Magnesio	14,3	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Nitratos	50	mg NO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7,6	mg O2/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	73,1	% sat.
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	pH (in situ)	6,14	ud. pH
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Potasio	< 1	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Sodio	22,6	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Sulfatos	36,8	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Temperatura del agua	13,9	°C
20-05	Zarza de Granadilla	17-dic-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
20-06	Casas del Monte	31-ene-18	Conductividad de campo a 20°C	103,7	µS/cm
20-06	Casas del Monte	31-ene-18	Nitratos "in situ"	< 1	mg NO3/L
20-06	Casas del Monte	31-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
20-06	Casas del Monte	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,1	mg O2/L
20-06	Casas del Monte	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	73	% sat.
20-06	Casas del Monte	31-ene-18	pH (in situ)	6,82	ud. pH
20-06	Casas del Monte	31-ene-18	Temperatura del agua	9,3	°C
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Aluminio (disuelto)	0,0381	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Amonio Total	0,38	mg NH4/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	0,0125	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Bicarbonatos	34,8	mg HCO3/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Calcio		7,6	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Cloruros [Cl]		8,3	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		94,6	µS/cm
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		13,4	mg O2/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,111	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,135	mg PO4/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Hierro (disuelto)		0,19	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Magnesio		2,05	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,0267	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Nitratos		1,37	mg NO3/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Nitritos		0,015	mg NO2/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,6	% sat.
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	pH (in situ)		6,48	ud. pH
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Potasio		2,28	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Sodio		9	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Temperatura del agua		18,3	°C
20-06	Casas del Monte	11-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Amonio Total		0,055	mg NH4/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,0074	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Bicarbonatos		27,2	mg HCO3/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Calcio		6,1	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Cloruros [Cl]		7,8	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		88	µS/cm
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,109	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Hierro (disuelto)		0,039	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Magnesio		1,5	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Nitratos		2,27	mg NO3/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,6	% sat.
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	pH (in situ)		6,12	ud. pH
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Potasio		1,75	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Sodio		8,7	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Sulfatos		4,8	mg/L
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Temperatura del agua		10	°C
20-06	Casas del Monte	18-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2052	Eljas	25-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,136	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2052	Eljas	25-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Bicarbonatos		7,4	mg HCO3/L
2052	Eljas	25-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Calcio		1,64	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2052	Eljas	25-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2052	Eljas	25-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Cloruros [Cl]		3,3	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
2052	Eljas	25-jun-18	Coliformes totales (37°C)		55	UFC/100 ml
2052	Eljas	25-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		39,7	µS/cm
2052	Eljas	25-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,4	mg O2/L
2052	Eljas	25-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
2052	Eljas	25-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Fluoruros [F]		0,134	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2052	Eljas	25-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,0077	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2052	Eljas	25-jun-18	Nitratos		8,7	mg NO3/L
2052	Eljas	25-jun-18	Nitritos		0,025	mg NO2/L
2052	Eljas	25-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,5	mg O2/L
2052	Eljas	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,1	% sat.
2052	Eljas	25-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	pH (in situ)		6	ud. pH
2052	Eljas	25-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2052	Eljas	25-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Sodio		3,9	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Temperatura del agua		18,3	°C
2052	Eljas	25-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	25-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Aluminio (disuelto)		0,085	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2052	Eljas	31-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Bicarbonatos		8,2	mg HCO3/L
2052	Eljas	31-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Calcio		1,62	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
2052	Eljas	31-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
2052	Eljas	31-oct-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
2052	Eljas	31-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Cloruros [Cl]	2,71	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Cobre	0,0093	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Coliformes fecales	2	UFC/100 ml
2052	Eljas	31-oct-18	Coliformes totales (37°C)	34	UFC/100 ml
2052	Eljas	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	31,8	µS/cm
2052	Eljas	31-oct-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Diuron	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	7,7	mg O2/L
2052	Eljas	31-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Endrin	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Estreptococos fecales	4	UFC/100 ml
2052	Eljas	31-oct-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,153	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
2052	Eljas	31-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Magnesio	< 1	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Manganeso (disuelto)	0,0053	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Metolaclo	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Molinato	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Nitratos	7,5	mg NO3/L
2052	Eljas	31-oct-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
2052	Eljas	31-oct-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7,2	mg O2/L
2052	Eljas	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	74,8	% sat.
2052	Eljas	31-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	pH (in situ)	6,04	ud. pH
2052	Eljas	31-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Potasio	< 1	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
2052	Eljas	31-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2052	Eljas	31-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Sodio		4	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Temperatura del agua		13,5	°C
2052	Eljas	31-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	31-oct-18	Zinc disuelto		0,0088	mg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Amonio Total		0,213	mg NH4/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Bicarbonatos		166	mg HCO3/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Cloruros [Cl]		18,6	mg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		322	µS/cm
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		12,6	mg O2/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Endosulfan sulfato		0,00168	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,45	mg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,69	mg PO4/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Nitratos		4	mg NO3/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,3	mg O2/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		46,4	% sat.
21-01	Montehermoso	21-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	pH (in situ)		6,62	ud. pH
21-01	Montehermoso	21-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Sulfatos		15,3	mg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Temperatura del agua		20,5	°C
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	21-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-01	Montehermoso	29-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Amonio Total		0,264	mg NH4/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0059	mg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Bicarbonatos		170	mg HCO3/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Cloruros [Cl]		18,3	mg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		325	µS/cm
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,51	mg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,05	mg PO4/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Nitratos		4,8	mg NO3/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Nitritos		0,287	mg NO2/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,6	mg O2/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		49,2	% sat.
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	pH (in situ)		6,63	ud. pH
21-01	Montehermoso	29-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Sulfatos		15	mg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Temperatura del agua		18,3	°C
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	29-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-02	Galisteo	26-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,024	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Bario (disuelto)		0,0111	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Bicarbonatos		152	mg HCO3/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Calcio		8,7	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Cloruros [Cl]		72	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
21-02	Galisteo	26-jun-18	Coliformes totales (37°C)		4	UFC/100 ml
21-02	Galisteo	26-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		472	µS/cm
21-02	Galisteo	26-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Estreptococos fecales		1	UFC/100 ml
21-02	Galisteo	26-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,131	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0086	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Magnesio		1,53	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-02	Galisteo	26-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Nitratos		7,9	mg NO3/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,6	mg O2/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		80,5	% sat.
21-02	Galisteo	26-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	pH (in situ)		8,03	ud. pH
21-02	Galisteo	26-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-02	Galisteo	26-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Sodio		111	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Sulfatos		24,7	mg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Temperatura del agua		23,4	°C
21-02	Galisteo	26-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	26-jun-18	Zinc disuelto		0,0054	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0114	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Bario (disuelto)		0,0456	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Bicarbonatos		219	mg HCO3/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-02	Galisteo	30-oct-18	Calcio		31,9	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Cloruros [Cl]	77		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Coliformes fecales	32		UFC/100 ml
21-02	Galisteo	30-oct-18	Coliformes totales (37°C)	61		UFC/100 ml
21-02	Galisteo	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	606		µS/cm
21-02	Galisteo	30-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Estreptococos fecales	7		UFC/100 ml
21-02	Galisteo	30-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,284		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Hierro (disuelto)	0,077		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Isoproturon	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Magnesio	8,3		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Metolaclo	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Molinato	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Nitratos	15,6		mg NO3/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	4,6		mg O2/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	51		% sat.
21-02	Galisteo	30-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Paration etil	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Paration metil	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	pH (in situ)	7,16		ud. pH
21-02	Galisteo	30-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Potasio	1,32		mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-02	Galisteo	30-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Sodio		104	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Sulfatos		30,5	mg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Temperatura del agua		18,9	°C
21-02	Galisteo	30-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	30-oct-18	Zinc disuelto		0,074	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Bicarbonatos		183	mg HCO3/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Calcio		27,8	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Cloruros [Cl]		44,8	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
21-05	Galisteo	26-jun-18	Coliformes totales (37°C)		1	UFC/100 ml
21-05	Galisteo	26-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		399	µS/cm
21-05	Galisteo	26-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-05	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
21-05	Galisteo	26-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,29	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Magnesio		5,8	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Nitratos		7,4	mg NO3/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,3	% sat.
21-05	Galisteo	26-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	pH (in situ)		7,05	ud. pH
21-05	Galisteo	26-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Potasio		2,45	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-05	Galisteo	26-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Sodio		64	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Sulfatos		8,8	mg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Temperatura del agua		22,2	°C
21-05	Galisteo	26-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	26-jun-18	Zinc disuelto		0,0073	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-05	Galisteo	30-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Bicarbonatos		188	mg HCO3/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Calcio		28,5	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Cloruros [Cl]		45,5	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
21-05	Galisteo	30-oct-18	Coliformes totales (37°C)		7	UFC/100 ml
21-05	Galisteo	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		424	µS/cm
21-05	Galisteo	30-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Estreptococos fecales		1	UFC/100 ml
21-05	Galisteo	30-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,5	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Magnesio		6,5	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-05	Galisteo	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Nitratos		7,3	mg NO3/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,2	mg O2/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		72,7	% sat.
21-05	Galisteo	30-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
21-05	Galisteo	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Potasio		2,21	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-05	Galisteo	30-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Sodio		64,2	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Sulfatos		8,3	mg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Temperatura del agua		20,8	°C
21-05	Galisteo	30-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,0053	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Bario (disuelto)		0,034	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Bicarbonatos		157	mg HCO ₃ /L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Calcio		19,4	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Cloruros [Cl]		58	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Coliformes totales (37°C)		28	UFC/100 ml
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		437	µS/cm
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0141	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Magnesio		2,34	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Nitratos		8,4	mg NO ₃ /L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6	mg O ₂ /L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		68,8	% sat.
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	pH (in situ)		7,68	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Potasio		1,45	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Sodio		86,6	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Sulfatos		25,8	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Temperatura del agua		22,8	°C
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	26-jun-18	Zinc disuelto		0,0171	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0053	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Bario (disuelto)		0,0395	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Bicarbonatos		162	mg HCO3/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Calcio		20,4	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Cloruros [Cl]		55	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Coliformes fecales		3	UFC/100 ml
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Coliformes totales (37°C)		22	UFC/100 ml
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		542	µS/cm
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Estreptococos fecales	1		UFC/100 ml
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,177		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Isoproturon	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Magnesio	2,68		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Metolacoloro	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Molinato	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Nitratos	7,7		mg NO3/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7		mg O2/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	75,1		% sat.
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Paration etil	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Paration metil	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	pH (in situ)	7,65		ud. pH
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Potasio	1,28		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Simazina	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Sodio	87		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Sulfatos	24,7		mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Temperatura del agua	20,5		°C
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Z-clorfeninfos	< 0,005		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-06	Aldehuela del Jerte	30-oct-18	Zinc disuelto		0,0088	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Arsénico (disuelto)	0,0109		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Bario (disuelto)	0,0217		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Bicarbonatos	114		mg HCO3/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Calcio	22,1		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Cloruros [Cl]	53		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Coliformes fecales	6		UFC/100 ml
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Coliformes totales (37°C)	120		UFC/100 ml
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	355		µS/cm
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,314		mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,31		mg PO4/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Magnesio		5,7	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Nitratos		6,7	mg NO3/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,4	mg O2/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,8	% sat.
21-07	Carcaboso	26-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	pH (in situ)		6,84	ud. pH
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Potasio		2,18	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Sodio		48,7	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Sulfatos		8,5	mg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Temperatura del agua		22	°C
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	26-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Amonio Total		0,067	mg NH4/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,012	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Bario (disuelto)		0,0291	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Bicarbonatos		122	mg HCO ₃ /L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Calcio		27	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Cloruros [Cl]		68	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Coliformes fecales		290	UFC/100 ml
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Coliformes totales (37°C)		1300	UFC/100 ml
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		410	µS/cm
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Estreptococos fecales		25	UFC/100 ml
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Fluoruros [F]		0,56	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,4	mg PO ₄ /L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Magnesio		8,4	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Nitratos		8	mg NO ₃ /L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7	mg O ₂ /L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,6	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-07	Carcaboso	30-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	pH (in situ)		6,92	ud. pH
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Potasio		2,27	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Sodio		52,8	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Sulfatos		8,6	mg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Temperatura del agua		19,6	°C
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,0167	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Bario (disuelto)		0,0104	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Bicarbonatos		180	mg HCO3/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Calcio		7,6	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-08	Galisteo	26-jun-18	Cloruros [Cl]		74	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
21-08	Galisteo	26-jun-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
21-08	Galisteo	26-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		487	µS/cm
21-08	Galisteo	26-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
21-08	Galisteo	26-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,23	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Magnesio		4,2	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Nitratos		6,7	mg NO3/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,9	mg O2/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,1	% sat.
21-08	Galisteo	26-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	pH (in situ)		7,99	ud. pH
21-08	Galisteo	26-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-08	Galisteo	26-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Sodio		115	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Sulfatos		25,1	mg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Temperatura del agua		21,4	°C
21-08	Galisteo	26-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-08	Galisteo	26-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
21-08	Galisteo	26-jun-18	Zinc disuelto	0,0084		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	AMPA	< 0,05		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	0,0068		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Bario (disuelto)	0,0307		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Benceno	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Bicarbonatos	324		mg HCO3/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Calcio	22		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Cloruros [Cl]	114		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
21-08	Galisteo	30-oct-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
21-08	Galisteo	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	826		µS/cm
21-08	Galisteo	30-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Endrin	< 0,001		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Estreptococos fecales	2		UFC/100 ml
21-08	Galisteo	30-oct-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,37		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-08	Galisteo	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Magnesio		14,5	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Nitratos		11,2	mg NO3/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,6	mg O2/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		51,3	% sat.
21-08	Galisteo	30-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	pH (in situ)		7,59	ud. pH
21-08	Galisteo	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Potasio		1,49	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
21-08	Galisteo	30-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Sodio		170	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Sulfatos		29,6	mg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Temperatura del agua		18,8	°C
21-08	Galisteo	30-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Amonio Total		0,111	mg NH4/L
21-10	Coria	21-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Bicarbonatos		79	mg HCO3/L
21-10	Coria	21-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Calcio		15,4	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-10	Coria	21-jun-18	Cloruros [Cl]		13,5	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		183	µS/cm
21-10	Coria	21-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,6	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-10	Coria	21-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,111	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
21-10	Coria	21-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Magnesio		6,7	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Nitratos		6,6	mg NO3/L
21-10	Coria	21-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-10	Coria	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,2	mg O2/L
21-10	Coria	21-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		45,3	% sat.
21-10	Coria	21-jun-18	pH (in situ)		6,13	ud. pH
21-10	Coria	21-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Sodio		16,8	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Sulfatos		13	mg/L
21-10	Coria	21-jun-18	Temperatura del agua		19,7	°C
21-10	Coria	21-jun-18	Zinc disuelto		0,0084	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
21-10	Coria	29-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Bicarbonatos		88	mg HCO3/L
21-10	Coria	29-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Calcio		12,8	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
21-10	Coria	29-oct-18	Cloruros [Cl]		15,2	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Cobre		0,0073	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		211	µS/cm
21-10	Coria	29-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
21-10	Coria	29-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,194	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,6	mg PO4/L
21-10	Coria	29-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0072	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Magnesio		6,1	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Nitratos		7,7	mg NO3/L
21-10	Coria	29-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
21-10	Coria	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,1	mg O2/L
21-10	Coria	29-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		45,2	% sat.
21-10	Coria	29-oct-18	pH (in situ)		6,4	ud. pH
21-10	Coria	29-oct-18	Potasio		3,01	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Sodio		19,5	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Sulfatos		13,4	mg/L
21-10	Coria	29-oct-18	Temperatura del agua		18,7	°C
21-10	Coria	29-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,057	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Amonio Total		0,053	mg NH4/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Bicarbonatos		11,4	mg HCO ₃ /L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Calcio		1,43	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cloruros [Cl]		3,2	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Coliformes totales (37°C)		16	UFC/100 ml
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		29	µS/cm
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,061	mg PO ₄ /L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0095	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO ₃ /L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O ₂ /L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,5	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	pH (in situ)		5,73	ud. pH
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Potasio		1,14	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Sodio		3,26	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Temperatura del agua		15	°C
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,057	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Bicarbonatos		6,8	mg HCO3/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Calcio	<	1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Coliformes totales (37°C)	7	UFC/100 ml	
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	<	25	µS/cm
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Magnesio	<	1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO ₃ /L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,3	mg O ₂ /L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	pH (in situ)		4,61	ud. pH
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Sodio		2,15	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Temperatura del agua		10,4	°C
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Amonio Total	0,154		mg NH4/L
2171	Holguera	22-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Bario (disuelto)	0,059		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Bicarbonatos	263		mg HCO3/L
2171	Holguera	22-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Calcio	59		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
2171	Holguera	22-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
2171	Holguera	22-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Cloruros [Cl]	11,7		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Coliformes fecales	280		UFC/100 ml
2171	Holguera	22-jun-18	Coliformes totales (37°C)	1300		UFC/100 ml
2171	Holguera	22-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	408		µS/cm
2171	Holguera	22-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	17,8		mg O2/L
2171	Holguera	22-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Estreptococos fecales	250		UFC/100 ml
2171	Holguera	22-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,217		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2171	Holguera	22-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2171	Holguera	22-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0059	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Magnesio		20,8	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Nitratos		11,6	mg NO3/L
2171	Holguera	22-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2171	Holguera	22-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
2171	Holguera	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		72,4	% sat.
2171	Holguera	22-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	pH (in situ)		6,75	ud. pH
2171	Holguera	22-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Potasio		1,17	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2171	Holguera	22-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Sodio		10,4	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Sulfatos		13,4	mg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Temperatura del agua		20,4	°C
2171	Holguera	22-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	22-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2171	Holguera	12-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2171	Holguera	12-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Bario (disuelto)		0,062	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Bicarbonatos		219	mg HCO3/L
2171	Holguera	12-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Calcio		52	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2171	Holguera	12-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2171	Holguera	12-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Cloruros [Cl]		14,5	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Coliformes fecales		7	UFC/100 ml
2171	Holguera	12-dic-18	Coliformes totales (37°C)		230	UFC/100 ml
2171	Holguera	12-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		424	µS/cm
2171	Holguera	12-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,7	mg O2/L
2171	Holguera	12-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
2171	Holguera	12-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,229	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2171	Holguera	12-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0077	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Magnesio		19,8	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Nitratos		16,5	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2171	Holguera	12-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2171	Holguera	12-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,8	mg O2/L
2171	Holguera	12-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		63,4	% sat.
2171	Holguera	12-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	pH (in situ)		6,69	ud. pH
2171	Holguera	12-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2171	Holguera	12-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Sodio		8,2	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Sulfatos		18,4	mg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Temperatura del agua		12,2	°C
2171	Holguera	12-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	12-dic-18	Zinc disuelto		0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,0408	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Bicarbonatos	<	5	mg HCO3/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Calcio	<	1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cloruros [Cl]	2,29	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cobre	< 0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Coliformes totales (37°C)	29	UFC/100 ml
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	< 25	µS/cm
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Diurón	< 0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endrin	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Estreptococos fecales	16	UFC/100 ml
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Magnesio	< 1	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Molinato	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Nitratos	2,27	mg NO3/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Nitritos	0,025	mg NO2/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,7	mg O2/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	89,2	% sat.
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	pH (in situ)	6,15	ud. pH
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Potasio	< 1	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Sodio		2,81	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Sulfatos	< 2		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Temperatura del agua		16,7	°C
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Zinc disuelto		0,0074	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Aluminio (disuelto)		0,0325	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	AMPA	< 0,05		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benceno	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Bicarbonatos		6,6	mg HCO3/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Calcio	< 1		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cloruros [Cl]	< 2		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cobre	< 0,005		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Coliformes totales (37°C)		73	UFC/100 ml
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	< 25		µS/cm
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Diuron	< 0,001		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Estreptococos fecales		6	UFC/100 ml
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Magnesio	<	1	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Molinate	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Nitratos		2,71	mg NO3/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,9	% sat.
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	pH (in situ)		6,05	ud. pH
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Sodio		2,72	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Temperatura del agua		13,5	°C
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Aluminio (disuelto)	0,0283		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Bicarbonatos	8,3		mg HCO3/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Calcio	< 1		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cloruros [Cl]	2,17		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	25		µS/cm
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Isoproturón	< 0,05		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Magnesio	< 1		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Nitratos		0,64	mg NO3/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Nitritos		0,028	mg NO2/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,4	% sat.
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	pH (in situ)		6,02	ud. pH
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Sodio		2,51	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Temperatura del agua		17,1	°C
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	25-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Bicarbonatos		9,8	mg HCO ₃ /L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Calcio	<	1	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Coliformes totales (37°C)		17	UFC/100 ml
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	<	25	µS/cm
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,3	mg O ₂ /L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Estreptococos fecales		3	UFC/100 ml
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Magnesio	<	1	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Molinate	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Nitratos		0,72	mg NO ₃ /L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O ₂ /L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,2	% sat.
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	pH (in situ)		6,06	ud. pH
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Potasio	< 1		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Simazina	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Sodio	2,57		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Sulfatos	< 2		mg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Temperatura del agua	13,6		°C
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
2182	Santibáñez el Alto	31-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Aluminio (disuelto)	0,0456		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
2184	Gata	25-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Bicarbonatos	5,8		mg HCO3/L
2184	Gata	25-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Calcio	< 1		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
2184	Gata	25-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
2184	Gata	25-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Cloruros [Cl]	2,14		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
2184	Gata	25-jun-18	Coliformes totales (37°C)	10		UFC/100 ml
2184	Gata	25-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	< 25		µS/cm
2184	Gata	25-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2184	Gata	25-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
2184	Gata	25-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
2184	Gata	25-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2184	Gata	25-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Molinate	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Nitratos		2,04	mg NO3/L
2184	Gata	25-jun-18	Nitritos		0,019	mg NO2/L
2184	Gata	25-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
2184	Gata	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,7	% sat.
2184	Gata	25-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	pH (in situ)		6,86	ud. pH
2184	Gata	25-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2184	Gata	25-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Sodio		2,1	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2184	Gata	25-jun-18	Temperatura del agua		16,9	°C
2184	Gata	25-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2184	Gata	25-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
2184	Gata	31-oct-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Aluminio (disuelto)	0,0339	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
2184	Gata	31-oct-18	AMPA	< 0,05	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Benceno	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Bicarbonatos	< 5	mg HCO3/L
2184	Gata	31-oct-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Calcio	< 1	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
2184	Gata	31-oct-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
2184	Gata	31-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Cloruros [Cl]	2,22	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Cobre	< 0,005	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Coliformes fecales	40	UFC/100 ml
2184	Gata	31-oct-18	Coliformes totales (37°C)	260	UFC/100 ml
2184	Gata	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	< 25	µS/cm
2184	Gata	31-oct-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Diuron	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
2184	Gata	31-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Endrin	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Estreptococos fecales	75	UFC/100 ml
2184	Gata	31-oct-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
2184	Gata	31-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Hierro (disuelto)	0,0099	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2184	Gata	31-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Magnesio	<	1	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Nitratos		1,14	mg NO3/L
2184	Gata	31-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2184	Gata	31-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,3	mg O2/L
2184	Gata	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		98,8	% sat.
2184	Gata	31-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	pH (in situ)		6,92	ud. pH
2184	Gata	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2184	Gata	31-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Sodio		2,24	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2184	Gata	31-oct-18	Temperatura del agua		10,6	°C
2184	Gata	31-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
2184	Gata	31-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,053	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Amonio Total		0,086	mg NH4/L
2186	Gata	25-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2186	Gata	25-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Bicarbonatos		6,6	mg HCO3/L
2186	Gata	25-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Calcio	<	1	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2186	Gata	25-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2186	Gata	25-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Cloruros [Cl]		2,41	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
2186	Gata	25-jun-18	Coliformes totales (37°C)		8	UFC/100 ml
2186	Gata	25-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	<	25	µS/cm
2186	Gata	25-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
2186	Gata	25-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
2186	Gata	25-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2186	Gata	25-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Nitratos		2,04	mg NO3/L
2186	Gata	25-jun-18	Nitritos		0,023	mg NO2/L
2186	Gata	25-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
2186	Gata	25-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,3	% sat.
2186	Gata	25-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2186	Gata	25-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	pH (in situ)		6,93	ud. pH
2186	Gata	25-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2186	Gata	25-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Sodio		1,94	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2186	Gata	25-jun-18	Temperatura del agua		16,6	°C
2186	Gata	25-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2186	Gata	25-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Aluminio (disuelto)		0,033	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Amonio Total		0,06	mg NH4/L
2186	Gata	31-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Bicarbonatos		7	mg HCO3/L
2186	Gata	31-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Calcio	<	1	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2186	Gata	31-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2186	Gata	31-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Cloruros [Cl]		2,02	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2186	Gata	31-oct-18	Coliformes fecales		34	UFC/100 ml
2186	Gata	31-oct-18	Coliformes totales (37°C)		130	UFC/100 ml
2186	Gata	31-oct-18	Conductividad de campo a 20°C	<	25	µS/cm
2186	Gata	31-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
2186	Gata	31-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Estreptococos fecales		51	UFC/100 ml
2186	Gata	31-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2186	Gata	31-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Hierro (disuelto)		0,01	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Magnesio	<	1	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Nitratos		1,15	mg NO3/L
2186	Gata	31-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2186	Gata	31-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
2186	Gata	31-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96	% sat.
2186	Gata	31-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	pH (in situ)		6,98	ud. pH
2186	Gata	31-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2186	Gata	31-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Sodio		2,25	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2186	Gata	31-oct-18	Temperatura del agua		10,5	°C
2186	Gata	31-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2186	Gata	31-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2186	Gata	31-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,064	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Bicarbonatos		22	mg HCO3/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Calcio		2,39	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Cloruros [Cl]		3,41	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Coliformes fecales		6	UFC/100 ml
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Coliformes totales (37°C)		41	UFC/100 ml
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		46	µS/cm
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Estreptococos fecales		15	UFC/100 ml
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,119	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2190	Caminomorisco	12-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0116	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Magnesio		1,69	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,9	% sat.
2190	Caminomorisco	12-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	pH (in situ)		6,84	ud. pH
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Sodio		5,2	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Temperatura del agua		13	°C
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	12-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	AMPA	< 0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Benceno	< 0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Bicarbonatos	21,8	mg HCO3/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Calcio	2,17	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Cloruros [Cl]	< 2	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Cobre	< 0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Coliformes fecales	17	UFC/100 ml
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Coliformes totales (37°C)	89	UFC/100 ml
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	41	µS/cm
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Diuron	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Endrin	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Estreptococos fecales	18	UFC/100 ml
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Hierro (disuelto)	0,0079	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Magnesio	1,45	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Molinato	< 0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Nitratos	< 0,5	mg NO3/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2190	Caminomorisco	21-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,5	mg O2/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		99,6	% sat.
2190	Caminomorisco	21-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	pH (in situ)		6,78	ud. pH
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Sodio		5,2	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Sulfatos		3,9	mg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Temperatura del agua		10,2	°C
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	21-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Amonio Total		0,086	mg NH4/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Bicarbonatos		93	mg HCO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Calcio		15,6	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cloruros [Cl]		2,97	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Coliformes fecales		1	UFC/100 ml
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Coliformes totales (37°C)		180	UFC/100 ml
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		147	µS/cm
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10,9	mg O2/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Magnesio		10,7	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Nitratos		1,51	mg NO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96,7	% sat.
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pH (in situ)		6,93	ud. pH
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Sodio		1,95	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Sulfatos		7,1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Temperatura del agua		16	°C
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,0282	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Bicarbonatos		96	mg HCO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Calcio		15,1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cloruros [Cl]		2,97	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Coliformes fecales		38	UFC/100 ml
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Coliformes totales (37°C)		320	UFC/100 ml
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		166	µS/cm
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Estreptococos fecales		29	UFC/100 ml
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hierro (disuelto)		0,018	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Magnesio		11,1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Nitratos		2,4	mg NO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,1	% sat.
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pH (in situ)		6,26	ud. pH
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Sodio		1,79	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Sulfatos		6,8	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Temperatura del agua		12,6	°C
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Amonio Total		0,095	mg NH4/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Bicarbonatos		15,5	mg HCO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Calcio		1,96	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cloruros [Cl]		2,53	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Coliformes fecales		37	UFC/100 ml
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Coliformes totales (37°C)		550	UFC/100 ml
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		35	µS/cm
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		11,5	mg O2/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Estreptococos fecales		81	UFC/100 ml
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0072	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Magnesio		1,36	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,8	% sat.
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pH (in situ)		6,7	ud. pH
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Sodio		2,01	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Temperatura del agua		15,1	°C
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Bario (disuelto)		0,0109	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Bicarbonatos		18,6	mg HCO ₃ /L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Calcio		2,04	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cloruros [Cl]		2,7	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Coliformes fecales		5	UFC/100 ml
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Coliformes totales (37°C)		95	UFC/100 ml
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		33	µS/cm
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,1	mg O ₂ /L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Estreptococos fecales		1	UFC/100 ml
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0087	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Magnesio		1,58	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Molinate	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO ₃ /L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O ₂ /L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,8	% sat.
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pH (in situ)		6,16	ud. pH
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Potasio	<	1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Sodio		1,81	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Temperatura del agua		9,3	°C
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Amonio Total		0,12	mg NH4/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Bicarbonatos		9,9	mg HCO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Calcio		1,3	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cloruros [Cl]		2,9	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Coliformes totales (37°C)		7	UFC/100 ml
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		29,4	µS/cm
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,1	mg O2/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Magnesio		1,16	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,007	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Nitratos		1,8	mg NO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,2	mg O2/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,5	% sat.
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pH (in situ)		6,21	ud. pH
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Sodio		1,83	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Temperatura del agua		15	°C
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	22-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Aluminio (disuelto)	0,0368		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	AMPA	< 0,05		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benceno	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Bicarbonatos	9,4		mg HCO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Calcio	1,49		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cloruros [Cl]	2,72		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cobre	< 0,005		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Coliformes totales (37°C)	57		UFC/100 ml
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	29		µS/cm
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Diuron	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	7,9		mg O2/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Endrin	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Estreptococos fecales	15		UFC/100 ml
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fluoruros [F]	< 0,1		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Magnesio		1,31	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0106	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Nitratos		3,2	mg NO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,3	mg O2/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,4	% sat.
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Sodio		1,72	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Temperatura del agua		10,6	°C
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	13-dic-18	Zinc disuelto		0,0064	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Aluminio (disuelto)		2,65	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Bicarbonatos		39,1	mg HCO3/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Calcio		10,5	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Cloruros [Cl]		4	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Cobre		0,0188	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		107,6	µS/cm
22-01	Talayuela	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,73	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Magnesio		1,75	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Nitratos		1,39	mg NO3/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,9	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-01	Talayuela	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		70,5	% sat.
22-01	Talayuela	18-abr-18	pH (in situ)		6,63	ud. pH
22-01	Talayuela	18-abr-18	Potasio		2	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Sodio		5,5	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Sulfatos		7,5	mg/L
22-01	Talayuela	18-abr-18	Temperatura del agua		13,1	°C
22-01	Talayuela	18-abr-18	Zinc disuelto		0,2	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,092	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Bicarbonatos		56	mg HCO3/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Calcio		14,6	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Cloruros [Cl]		4,4	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		108	µS/cm
22-01	Talayuela	04-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Hierro (disuelto)		0,033	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Magnesio		1,22	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,2	% sat.
22-01	Talayuela	04-dic-18	pH (in situ)		6,14	ud. pH
22-01	Talayuela	04-dic-18	Potasio		2,05	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Sodio		6,3	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Sulfatos		7,3	mg/L
22-01	Talayuela	04-dic-18	Temperatura del agua		13,8	°C
22-01	Talayuela	04-dic-18	Zinc disuelto		0,151	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
2203	Garciaz	13-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2203	Garciaz	13-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Bicarbonatos		14,3	mg HCO3/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Calcio		1,57	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Cloruros [Cl]		4,5	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Coliformes fecales		4	UFC/100 ml
2203	Garciaz	13-jun-18	Coliformes totales (37°C)		130	UFC/100 ml
2203	Garciaz	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		37,8	µS/cm
2203	Garciaz	13-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Estreptococos fecales		10	UFC/100 ml
2203	Garciaz	13-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
2203	Garciaz	13-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0154	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Magnesio		1,39	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2203	Garciaz	13-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,8	% sat.
2203	Garciaz	13-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	pH (in situ)		6,2	ud. pH
2203	Garciaz	13-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
2203	Garciaz	13-jun-18	Potasio	< 1	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
2203	Garciaz	13-jun-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Sodio	3,9	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Sulfatos	< 10	mg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Temperatura del agua	15,5	°C
2203	Garciaz	13-jun-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-jun-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Aluminio (disuelto)	0,0279	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
2203	Garciaz	13-dic-18	AMPA	< 0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Benceno	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Bicarbonatos	12,3	mg HCO3/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Calcio	1,87	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Cloruros [Cl]	3,3	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Cobre	< 0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Coliformes fecales	3	UFC/100 ml
2203	Garciaz	13-dic-18	Coliformes totales (37°C)	140	UFC/100 ml
2203	Garciaz	13-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	36	µS/cm
2203	Garciaz	13-dic-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2203	Garciaz	13-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,8	mg O2/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Estreptococos fecales		1	UFC/100 ml
2203	Garciaz	13-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
2203	Garciaz	13-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0272	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Magnesio		1,12	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Molinate	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Nitratos		1,73	mg NO3/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
2203	Garciaz	13-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,3	mg O2/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,7	% sat.
2203	Garciaz	13-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	pH (in situ)		6,21	ud. pH
2203	Garciaz	13-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
2203	Garciaz	13-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Sodio		3,41	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Temperatura del agua		8,1	°C
2203	Garciaz	13-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	13-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-03	Lagartera	17-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0218	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Bicarbonatos		197	mg HCO3/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Calcio		5,7	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Cloruros [Cl]		76	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		557	µS/cm
22-03	Lagartera	17-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		16	mg O2/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Fluoruros [F]		0,39	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0177	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,2	% sat.
22-03	Lagartera	17-abr-18	pH (in situ)		8,59	ud. pH
22-03	Lagartera	17-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Sodio		127	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Sulfatos		17,6	mg/L
22-03	Lagartera	17-abr-18	Temperatura del agua		14,5	°C
22-03	Lagartera	17-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,0169	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Bicarbonatos		172	mg HCO3/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Calcio		4,61	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Cloruros [Cl]		75	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		518	µS/cm
22-03	Lagartera	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Fluoruros [F]		0,38	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Hierro (disuelto)		0,021	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Magnesio	<	1	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Nitratos		7,7	mg NO3/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,4	% sat.
22-03	Lagartera	03-dic-18	pH (in situ)		7,88	ud. pH
22-03	Lagartera	03-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Sodio		124	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Sulfatos		16,8	mg/L
22-03	Lagartera	03-dic-18	Temperatura del agua		16,2	°C
22-03	Lagartera	03-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,076	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Bicarbonatos		233	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Calcio		25,5	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Cloruros [Cl]		62	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		597	µS/cm
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Fluoruros [Cl]		4,66	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,195	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Magnesio		9,4	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Manganeso (disuelto)		0,0331	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		2,1	mg O2/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		21,9	% sat.
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	pH (in situ)		7,96	ud. pH
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Potasio		2,85	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Sodio		97,3	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Sulfatos		15,9	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Temperatura del agua		20,9	°C
22-04	Peraleda de la Mata	18-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,174	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Bicarbonatos		244	mg HCO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Calcio		27,5	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Cloruros [Cl]		62	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		582	µS/cm
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Fluoruros [Cl]		4,57	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Hierro (disuelto)		0,247	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Magnesio		9,6	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0412	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,7	mg O2/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		50,1	% sat.
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Potasio		2,46	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Sodio		97	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Sulfatos		15,4	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Temperatura del agua		18,7	°C
22-04	Peraleda de la Mata	03-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	17-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0194	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Bicarbonatos		271	mg HCO3/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Boro disuelto		0,11	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Calcio		1,97	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Carbonatos		16,8	mg CO3/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Cloruros [Cl]		11,5	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
22-09	El Gordo	17-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
22-09	El Gordo	17-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		521	µS/cm
22-09	El Gordo	17-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
22-09	El Gordo	17-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,89	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	17-abr-18	Molinato	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Nitratos	< 0,5	mg NO3/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	5,3	mg O2/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	59,4	% sat.
22-09	El Gordo	17-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	pH (in situ)	8,82	ud. pH
22-09	El Gordo	17-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Potasio	1,63	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
22-09	El Gordo	17-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Sodio	135	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Sulfatos	6,6	mg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Temperatura del agua	19,5	°C
22-09	El Gordo	17-abr-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	17-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	AMPA	< 0,05	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Arsénico (disuelto)	0,034	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Benceno	< 0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Bicarbonatos	274	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	03-dic-18	Boro disuelto		0,139	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Calcio		2,08	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Carbonatos		21,6	mg CO3/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Cloruros [Cl]		11,6	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
22-09	El Gordo	03-dic-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
22-09	El Gordo	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		502	µS/cm
22-09	El Gordo	03-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
22-09	El Gordo	03-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,85	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Magnesio	<	1	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Molinate	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5	mg O2/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		48,4	% sat.
22-09	El Gordo	03-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	pH (in situ)		8,01	ud. pH
22-09	El Gordo	03-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Potasio		1,44	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	03-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
22-09	El Gordo	03-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Sodio		137	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Sulfatos		6,9	mg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Temperatura del agua		14,2	°C
22-09	El Gordo	03-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	03-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0187	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Bicarbonatos		226	mg HCO3/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Calcio		27,3	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Cloruros [Cl]		158	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		994	µS/cm
22-10	Talayuela	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Fluoruros [Cl]		2,89	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0113	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Magnesio		2,56	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Nitratos		10,1	mg NO3/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96,3	% sat.
22-10	Talayuela	18-abr-18	pH (in situ)		7,49	ud. pH
22-10	Talayuela	18-abr-18	Potasio		1,18	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Sodio		200	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Sulfatos		59	mg/L
22-10	Talayuela	18-abr-18	Temperatura del agua		16,5	°C
22-10	Talayuela	18-abr-18	Zinc disuelto		0,046	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,0271	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,035	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Bicarbonatos		229	mg HCO3/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Calcio		20,1	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Cloruros [Cl]		174	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		948	µS/cm
22-10	Talayuela	04-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Fluoruros [Cl]		3,29	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0208	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Magnesio		1,42	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
22-10	Talayuela	04-dic-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Nitratos	5,7	mg NO3/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,8	mg O2/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	93,9	% sat.
22-10	Talayuela	04-dic-18	pH (in situ)	7,27	ud. pH
22-10	Talayuela	04-dic-18	Potasio	1,15	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Sodio	206	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Sulfatos	46	mg/L
22-10	Talayuela	04-dic-18	Temperatura del agua	13,8	°C
22-10	Talayuela	04-dic-18	Zinc disuelto	0,0359	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Arsénico (disuelto)	0,0049	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Bicarbonatos	65	mg HCO3/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Calcio	4,24	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Cloruros [Cl]	8,7	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	139	µS/cm
22-15	Oropesa	17-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,39	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	3,98	mg PO4/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0227	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Magnesio	< 1	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Nitratos	< 0,5	mg NO3/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8	mg O2/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	85	% sat.
22-15	Oropesa	17-abr-18	pH (in situ)	7,01	ud. pH
22-15	Oropesa	17-abr-18	Potasio	1,45	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Sodio	27,4	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Sulfatos	< 2	mg/L
22-15	Oropesa	17-abr-18	Temperatura del agua	14,4	°C
22-15	Oropesa	17-abr-18	Zinc disuelto	0,006	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Arsénico (disuelto)	0,0044	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Bicarbonatos	64	mg HCO3/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Calcio	10,6	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Cloruros [Cl]	24	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Cobre	< 0,005	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	179	µS/cm
22-15	Oropesa	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Fluoruros [Cl]	0,36	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	3,26	mg PO4/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Magnesio	< 1	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Nitratos	2,03	mg NO3/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,4	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-15	Oropesa	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,8	% sat.
22-15	Oropesa	03-dic-18	pH (in situ)		6,14	ud. pH
22-15	Oropesa	03-dic-18	Potasio		1,79	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Sodio		26,2	mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Sulfatos	< 2		mg/L
22-15	Oropesa	03-dic-18	Temperatura del agua		17,7	°C
22-15	Oropesa	03-dic-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,0335	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	AMPA	< 0,05		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Bario (disuelto)		0,0122	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Benceno	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Bicarbonatos		26	mg HCO3/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Calcio		6,6	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Cloruros [Cl]		8,2	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
22-17	Casatejada	18-abr-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
22-17	Casatejada	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		105,3	µS/cm
22-17	Casatejada	18-abr-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Diurón	< 0,05		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Endrin	< 0,001		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
22-17	Casatejada	18-abr-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	18-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,208	mg PO4/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Hierro (disuelto)		0,03	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Magnesio		1,88	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Metolacoloro		0,012	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Nitratos		4	mg NO3/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,7	mg O2/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		100,1	% sat.
22-17	Casatejada	18-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	pH (in situ)		7,07	ud. pH
22-17	Casatejada	18-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Potasio		2,28	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
22-17	Casatejada	18-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Sodio		9,5	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Sulfatos		6,8	mg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Temperatura del agua		14,9	°C
22-17	Casatejada	18-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	18-abr-18	Zinc disuelto		0,0083	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	03-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Amonio Total		0,063	mg NH4/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Bario (disuelto)		0,016	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Bicarbonatos		25,6	mg HCO3/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Calcio		7,7	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Cloruros [Cl]		6,6	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
22-17	Casatejada	03-dic-18	Coliformes totales (37°C)		74	UFC/100 ml
22-17	Casatejada	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		91	µS/cm
22-17	Casatejada	03-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
22-17	Casatejada	03-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,3	mg PO4/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Hierro (disuelto)		0,117	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Magnesio		1,87	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0555	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Molinate	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	03-dic-18	Nitratos		4,5	mg NO3/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Nitritos		0,013	mg NO2/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		51,9	% sat.
22-17	Casatejada	03-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
22-17	Casatejada	03-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Potasio		2,11	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
22-17	Casatejada	03-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Sodio		7,1	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Sulfatos		8,4	mg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Temperatura del agua		11,7	°C
22-17	Casatejada	03-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	03-dic-18	Zinc disuelto		0,0061	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,155	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Amonio Total		0,103	mg NH4/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Arsénico (disuelto)		0,19	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Bicarbonatos		246	mg HCO3/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Boro disuelto		0,278	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Calcio		9,5	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Cloruros [Cl]		139	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		841	µS/cm
22-18	Saucedilla	22-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		12,4	mg O2/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Fluoruros [F]		1,65	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Hierro (disuelto)		0,09	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Magnesio		3,3	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,0079	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Nitratos		2,19	mg NO3/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Nitritos		0,108	mg NO2/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7	mg O2/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		74,7	% sat.
22-18	Saucedilla	22-jun-18	pH (in situ)		8,3	ud. pH
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Potasio		1,22	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Sodio		231	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Sulfatos		95	mg/L
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Temperatura del agua		23,9	°C
22-18	Saucedilla	22-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,063	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,233	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Bicarbonatos		258	mg HCO3/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Boro disuelto		0,3	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Calcio		11,3	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Cloruros [Cl]		123	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		949	µS/cm
22-18	Saucedilla	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Fluoruros [F]		1,38	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Hierro (disuelto)		0,043	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Magnesio		3,9	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0136	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Nitritos		0,01	mg NO2/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O2/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		71,2	% sat.
22-18	Saucedilla	03-dic-18	pH (in situ)		7,58	ud. pH
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Sodio		223	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Sulfatos		96	mg/L
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Temperatura del agua		20,1	°C
22-18	Saucedilla	03-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,0335	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Bario (disuelto)		0,0158	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Bicarbonatos		17,8	mg HCO3/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Calcio		8,5	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
22-19	Mejorada	16-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Cloruros [Cl]	7,1	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
22-19	Mejorada	16-abr-18	Coliformes totales (37°C)	< 1	UFC/100 ml
22-19	Mejorada	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	128	µS/cm
22-19	Mejorada	16-abr-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Diurón	< 0,05	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7	mg O2/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Endrin	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
22-19	Mejorada	16-abr-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,134	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,35	mg PO4/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Hierro (disuelto)	0,0118	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Magnesio	1,92	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Molinato	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Nitratos	18,5	mg NO3/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,3	mg O2/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	82,1	% sat.
22-19	Mejorada	16-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	pH (in situ)	6,07	ud. pH
22-19	Mejorada	16-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Potasio	1,29	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
22-19	Mejorada	16-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Sodio	12,1	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Sulfatos	8	mg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Temperatura del agua	12,9	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
22-19	Mejorada	16-abr-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	16-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Amonio Total	< 0,046	mg NH4/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	AMPA	< 0,05	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Bario (disuelto)	0,0138	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Benceno	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Bicarbonatos	25,3	mg HCO3/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Calcio	8,4	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Cloruros [Cl]	6,8	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Cobre	< 0,005	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
22-19	Mejorada	19-dic-18	Coliformes totales (37°C)	< 1	UFC/100 ml
22-19	Mejorada	19-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	109	µS/cm
22-19	Mejorada	19-dic-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Diuron	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	9,1	mg O2/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Endrin	< 0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
22-19	Mejorada	19-dic-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-19	Mejorada	19-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,159	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,42	mg PO4/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0057	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Magnesio		1,3	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Nitratos		17,1	mg NO3/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		75,8	% sat.
22-19	Mejorada	19-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
22-19	Mejorada	19-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Potasio		1,26	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
22-19	Mejorada	19-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Sodio		11,5	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Sulfatos		5,7	mg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Temperatura del agua		14,1	°C
22-19	Mejorada	19-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
22-19	Mejorada	19-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-20	Velada	11-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-20	Velada	11-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0061	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Bario (disuelto)		0,0239	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Bicarbonatos		98	mg HCO3/L
22-20	Velada	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Calcio		24,2	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-20	Velada	11-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
22-20	Velada	11-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Cloruros [Cl]		6,5	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
22-20	Velada	11-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
22-20	Velada	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		221	µS/cm
22-20	Velada	11-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-20	Velada	11-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
22-20	Velada	11-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,287	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		2,22	mg PO4/L
22-20	Velada	11-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Magnesio	<	1	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-20	Velada	11-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Nitratos		23,1	mg NO3/L
22-20	Velada	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-20	Velada	11-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
22-20	Velada	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		75,2	% sat.
22-20	Velada	11-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	pH (in situ)		6,99	ud. pH
22-20	Velada	11-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
22-20	Velada	11-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Sodio		24,9	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Sulfatos		5	mg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Temperatura del agua		15,8	°C
22-20	Velada	11-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	11-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-20	Velada	23-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0068	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Bario (disuelto)		0,0261	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Bicarbonatos		109	mg HCO3/L
22-20	Velada	23-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-20	Velada	23-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Calcio		27,4	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-20	Velada	23-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
22-20	Velada	23-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Cloruros [Cl]		5,8	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
22-20	Velada	23-oct-18	Coliformes totales (37°C)		18	UFC/100 ml
22-20	Velada	23-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		226	µS/cm
22-20	Velada	23-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
22-20	Velada	23-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
22-20	Velada	23-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,243	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,217	mg PO4/L
22-20	Velada	23-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0113	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Magnesio	<	1	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Nitratos		21,2	mg NO3/L
22-20	Velada	23-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
22-20	Velada	23-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,7	mg O2/L
22-20	Velada	23-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,8	% sat.
22-20	Velada	23-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	pH (in situ)		7,19	ud. pH
22-20	Velada	23-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-20	Velada	23-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
22-20	Velada	23-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Sodio		24,5	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Sulfatos		6	mg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Temperatura del agua		18,9	°C
22-20	Velada	23-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
22-20	Velada	23-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
22-21	Casatejada	31-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		1003	µS/cm
22-21	Casatejada	31-ene-18	Nitratos "in situ"		216	mg NO3/L
22-21	Casatejada	31-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
22-21	Casatejada	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
22-21	Casatejada	31-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		71,4	% sat.
22-21	Casatejada	31-ene-18	pH (in situ)		7,24	ud. pH
22-21	Casatejada	31-ene-18	Temperatura del agua		14,4	°C
22-21	Casatejada	18-abr-18	Aluminio (disuelto)		2,53	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Amonio Total		0,048	mg NH4/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0146	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Bicarbonatos		136	mg HCO3/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Calcio		35,2	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Cloruros [Cl]		43,8	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Cobre		0,0071	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		457	µS/cm
22-21	Casatejada	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,8	mg O2/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,44	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		1,42	mg PO4/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Hierro (disuelto)		1,49	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Magnesio		7,4	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Manganeso (disuelto)		0,182	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Nitritos		0,018	mg NO2/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,9	mg O2/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		60,2	% sat.
22-21	Casatejada	18-abr-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
22-21	Casatejada	18-abr-18	Potasio		9,7	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Sodio		49,9	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Sulfatos		23,1	mg/L
22-21	Casatejada	18-abr-18	Temperatura del agua		14,7	°C
22-21	Casatejada	18-abr-18	Zinc disuelto		0,0065	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,0435	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,0057	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Bicarbonatos		160	mg HCO3/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Calcio		72	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Cloruros [Cl]		175	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Cobre		0,0053	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		1260	µS/cm
22-21	Casatejada	03-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		12,4	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-21	Casatejada	03-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,32	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,58	mg PO4/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0138	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Magnesio		19,8	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Nitratos		155	mg NO3/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Nitritos		0,015	mg NO2/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		69,6	% sat.
22-21	Casatejada	03-dic-18	pH (in situ)		6,52	ud. pH
22-21	Casatejada	03-dic-18	Potasio		20,7	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Sodio		163	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Sulfatos		118	mg/L
22-21	Casatejada	03-dic-18	Temperatura del agua		14,5	°C
22-21	Casatejada	03-dic-18	Zinc disuelto		0,0109	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,0391	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Amonio Total		0,05	mg NH4/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Bicarbonatos		280	mg HCO3/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Calcio		75	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Cloruros [Cl]		188	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		812	µS/cm
23-01	Talaván	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,114	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0072	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Magnesio		52,3	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,181	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,6	mg O2/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		57,6	% sat.
23-01	Talaván	13-jun-18	pH (in situ)		6,92	ud. pH
23-01	Talaván	13-jun-18	Potasio		2,87	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Sodio		69,8	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Sulfatos		24,4	mg/L
23-01	Talaván	13-jun-18	Temperatura del agua		18,1	°C
23-01	Talaván	13-jun-18	Zinc disuelto		0,078	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,066	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Bicarbonatos		96	mg HCO3/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Calcio		14,9	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Cloruros [Cl]		24,5	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		228	µS/cm
23-01	Talaván	17-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,3	mg O2/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,278	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Hierro (disuelto)		0,069	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Magnesio		8,3	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Manganeso (disuelto)		0,0051	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-01	Talaván	17-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,3	mg O2/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,6	% sat.
23-01	Talaván	17-dic-18	pH (in situ)		6,96	ud. pH
23-01	Talaván	17-dic-18	Potasio		2,56	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Sodio		20,8	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Sulfatos		2,27	mg/L
23-01	Talaván	17-dic-18	Temperatura del agua		9,5	°C
23-01	Talaván	17-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Bicarbonatos		390	mg HCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Cloruros [Cl]		86	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		838	µS/cm
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Endosulfan sulfato		0,0016	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,288	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		79,5	% sat.
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	pH (in situ)		7,78	ud. pH
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Sulfatos		24,9	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Temperatura del agua		19	°C
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Bicarbonatos		14,7	mg HCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Cloruros [Cl]		4,1	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		42	µS/cm
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,11	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Nitratos		1,08	mg NO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		86,1	% sat.
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	pH (in situ)		5,88	ud. pH
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Temperatura del agua		7	°C
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,0259	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Bicarbonatos		392	mg HCO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Calcio	<	1	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Cloruros [Cl]		88	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		865	µS/cm
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,288	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Hierro (disuelto)		0,035	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Magnesio	< 1		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Nitratos	< 1		mg NO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7,9		mg O2/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	80,3		% sat.
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	pH (in situ)	7,55		ud. pH
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Potasio	< 1		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Sodio	230		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Sulfatos	23,7		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Temperatura del agua	21		°C
23-03	Torrejón el Rubio	13-jun-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Bicarbonatos	519		mg HCO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Calcio	< 1		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Cloruros [Cl]	104		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Cobre	< 0,005		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	966		µS/cm
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Fluoruros [Cl]	0,44		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Hierro (disuelto)	0,035		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Magnesio	< 1		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Nitratos	< 0,5		mg NO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,9		mg O2/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	75,6		% sat.
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	pH (in situ)	7,28		ud. pH
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Potasio	< 1		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Sodio	247		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Sulfatos	25,5		mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Temperatura del agua	8,9		°C
23-03	Torrejón el Rubio	17-dic-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Bicarbonatos	204		mg HCO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Calcio	73		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Cloruros [Cl]	37,6		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	551		µS/cm
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,4		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Magnesio	17,4		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Nitratos	16,6		mg NO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	6,6		mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		63,6	% sat.
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	pH (in situ)		6,63	ud. pH
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Potasio		1,74	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Sodio		34	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Sulfatos		57	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Temperatura del agua		13,5	°C
24-01	Valdetorres de Jarama	24-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Bicarbonatos		363	mg HCO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Calcio		138	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Cloruros [Cl]		90	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1040	µS/cm
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,37	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,17	mg PO4/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Hierro (disuelto)		0,007	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Magnesio		31,7	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Nitratos		11,3	mg NO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,4	mg O2/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		63,4	% sat.
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	pH (in situ)		6,76	ud. pH
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Potasio		2,59	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Sodio		67	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Sulfatos		219	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Temperatura del agua		15	°C
24-01	Valdetorres de Jarama	26-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		839	µS/cm
24-03	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Nitratos "in situ"		21,5	mg NO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	<	0,02	mg NH4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		78,5	% sat.
24-03	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	pH (in situ)		7,18	ud. pH
24-03	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Temperatura del agua		13,2	°C
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Bicarbonatos		316	mg HCO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Cloruros [Cl]		70	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		905	µS/cm
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,46	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Nitratos		81	mg NO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8	mg O2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,1	% sat.
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Sulfatos		92	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Temperatura del agua		13,2	°C
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Bicarbonatos		339	mg HCO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Cloruros [Cl]		68	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		880	µS/cm
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,54	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Nitratos		60	mg NO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7	mg O2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		73,8	% sat.
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	pH (in situ)		6,92	ud. pH
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Sulfatos		81	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Temperatura del agua		17,7	°C
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0115	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Bicarbonatos		375	mg HCO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Calcio		108	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Cloruros [Cl]		78	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		865	µS/cm
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		9,3	mg O2/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,71	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,79	mg PO4/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Magnesio		39,4	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Nitratos		8,2	mg NO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,2	mg O2/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		55,4	% sat.
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	pH (in situ)		7,12	ud. pH
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Potasio		2,92	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Sodio		53,5	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Sulfatos		82	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Temperatura del agua		10,4	°C
24-04	Talamanca de Jarama	20-abr-18	Zinc disuelto		0,0134	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0124	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Bicarbonatos		488	mg HCO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Calcio		129	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Cloruros [Cl]		82	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		1028	µS/cm
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,62	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,4	mg PO4/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0088	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Magnesio		46,1	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Nitratos		10,8	mg NO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,8	mg O2/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		58,1	% sat.
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	pH (in situ)		6,82	ud. pH
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Potasio		2,97	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Sodio		56,3	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Sulfatos		111	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Temperatura del agua		15	°C
24-04	Talamanca de Jarama	11-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Conductividad de campo a 20°C		626	µS/cm
24-06	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Nitratos "in situ"		42	mg NO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"		0,039	mg NH4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,5	mg O2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,3	% sat.
24-06	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	pH (in situ)		7,25	ud. pH
24-06	Fuente el Saz de Jarama	22-ene-18	Temperatura del agua		13,7	°C
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Arsénico (disuelto)		0,0079	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Bicarbonatos		364	mg HCO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Calcio		107	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Cloruros [Cl]		54	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		819	µS/cm
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,48	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0075	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Magnesio		25,6	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Nitratos		49	mg NO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		85,6	% sat.
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	pH (in situ)		7,01	ud. pH
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Potasio		2,79	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Sodio		61,3	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Sulfatos		55	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Temperatura del agua		13,1	°C
24-06	Fuente el Saz de Jarama	20-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Arsénico (disuelto)		0,0089	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Bicarbonatos		372	mg HCO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Calcio		101	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Cloruros [Cl]		50	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		798	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,53	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Magnesio		23,1	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Nitratos		46	mg NO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,7	% sat.
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	pH (in situ)		6,83	ud. pH
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Potasio		2,69	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Sodio		61,1	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Sulfatos		54	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Temperatura del agua		16,4	°C
24-06	Fuente el Saz de Jarama	11-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Bario (disuelto)		0,0135	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Bicarbonatos		260	mg HCO3/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Calcio		60	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Cloruros [Cl]		3,9	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		442	µS/cm
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,127	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Magnesio		27,7	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Nitratos		19	mg NO3/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,4	% sat.
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	pH (in situ)		7,05	ud. pH
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Sodio		3,47	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Sulfatos		32,9	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Temperatura del agua		11,8	°C
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Bario (disuelto)		0,0137	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Bicarbonatos		261	mg HCO3/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Calcio		59	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Cloruros [Cl]		3,9	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Coliformes totales (37°C)		31	UFC/100 ml
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		437	µS/cm
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,138	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Magnesio		26,5	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Nitratos		19,2	mg NO3/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,9	% sat.
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	pH (in situ)		7,09	ud. pH
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Sodio		3,17	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Sulfatos		33	mg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Temperatura del agua		13,9	°C
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	18-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Aluminio (disuelto)		0,144	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4003	Alustante	31-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4003	Alustante	31-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Bicarbonatos		16,6	mg HCO3/L
4003	Alustante	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Calcio		3,02	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4003	Alustante	31-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4003	Alustante	31-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
4003	Alustante	31-may-18	Coliformes totales (37°C)		97	UFC/100 ml
4003	Alustante	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C		45,4	µS/cm
4003	Alustante	31-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		11,8	mg O2/L
4003	Alustante	31-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Estreptococos fecales		15	UFC/100 ml
4003	Alustante	31-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
4003	Alustante	31-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Hierro (disuelto)		0,106	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Magnesio		2,69	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Nitratos		1,48	mg NO3/L
4003	Alustante	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4003	Alustante	31-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
4003	Alustante	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,6	% sat.
4003	Alustante	31-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
4003	Alustante	31-may-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	pH (in situ)	6,65	ud. pH
4003	Alustante	31-may-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Potasio	< 1	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
4003	Alustante	31-may-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Simazina	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Sodio	1,57	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Sulfatos	4,2	mg/L
4003	Alustante	31-may-18	Temperatura del agua	9	°C
4003	Alustante	31-may-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	31-may-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Alaclor	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Aldrin	< 0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Aluminio (disuelto)	0,069	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Amonio Total	0,69	mg NH4/L
4003	Alustante	27-nov-18	AMPA	< 0,05	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Antraceno	< 0,05	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Atrazina	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Bario (disuelto)	< 0,01	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Benceno	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Benzo[a]pireno	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Bicarbonatos	21,1	mg HCO3/L
4003	Alustante	27-nov-18	Boro disuelto	< 0,1	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Calcio	3,01	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
4003	Alustante	27-nov-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
4003	Alustante	27-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Cloruros [Cl]	< 2	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Cobre	< 0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4003	Alustante	27-nov-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
4003	Alustante	27-nov-18	Coliformes totales (37°C)		25	UFC/100 ml
4003	Alustante	27-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		41	µS/cm
4003	Alustante	27-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		8,2	mg O2/L
4003	Alustante	27-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
4003	Alustante	27-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
4003	Alustante	27-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Hierro (disuelto)		0,182	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Magnesio		2,38	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Nitratos		1,27	mg NO3/L
4003	Alustante	27-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4003	Alustante	27-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,6	mg O2/L
4003	Alustante	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
4003	Alustante	27-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	pH (in situ)		6,1	ud. pH
4003	Alustante	27-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
4003	Alustante	27-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Sodio		1,57	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Sulfatos		3,5	mg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Temperatura del agua		7	°C
4003	Alustante	27-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4003	Alustante	27-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	27-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4006	Anguita	27-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Bario (disuelto)		0,0123	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Bicarbonatos		279	mg HCO3/L
4006	Anguita	27-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Calcio		99	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4006	Anguita	27-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4006	Anguita	27-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Cloruros [Cl]		20,9	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
4006	Anguita	27-abr-18	Coliformes totales (37°C)		3	UFC/100 ml
4006	Anguita	27-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		471	µS/cm
4006	Anguita	27-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
4006	Anguita	27-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
4006	Anguita	27-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,105	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	27-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Magnesio		13,8	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Nitratos		21,6	mg NO3/L
4006	Anguita	27-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4006	Anguita	27-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
4006	Anguita	27-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		82,7	% sat.
4006	Anguita	27-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	pH (in situ)		7,23	ud. pH
4006	Anguita	27-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
4006	Anguita	27-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Sodio		7,3	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Sulfatos		19	mg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Temperatura del agua		13,5	°C
4006	Anguita	27-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	27-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	25-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4006	Anguita	25-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Bario (disuelto)		0,0109	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Bicarbonatos		280	mg HCO3/L
4006	Anguita	25-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Calcio		95	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4006	Anguita	25-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4006	Anguita	25-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Cloruros [Cl]		10,4	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
4006	Anguita	25-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
4006	Anguita	25-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		496	µS/cm
4006	Anguita	25-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
4006	Anguita	25-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
4006	Anguita	25-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Fluoruros [Cl]		0,115	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
4006	Anguita	25-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Magnesio		11,9	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Nitratos		24,5	mg NO3/L
4006	Anguita	25-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	25-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
4006	Anguita	25-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,3	% sat.
4006	Anguita	25-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	pH (in situ)		6,94	ud. pH
4006	Anguita	25-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
4006	Anguita	25-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Sodio		4,3	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Sulfatos		22,1	mg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Temperatura del agua		10,6	°C
4006	Anguita	25-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Tricloroetileno (TRI)		1,43	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	25-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Bario (disuelto)		0,0187	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Bicarbonatos		309	mg HCO3/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Calcio		92	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
4021	Ocentejo	25-abr-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Cloruros [Cl]	3,08	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Cobre	< 0,005	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Coliformes fecales	< 1	UFC/100 ml
4021	Ocentejo	25-abr-18	Coliformes totales (37°C)	5	UFC/100 ml
4021	Ocentejo	25-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	417	µS/cm
4021	Ocentejo	25-abr-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Diurón	< 0,05	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	9,3	mg O2/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Endrin	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Estreptococos fecales	1	UFC/100 ml
4021	Ocentejo	25-abr-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,132	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Magnesio	22	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Molinato	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Nitratos	5,7	mg NO3/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,9	mg O2/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	85,3	% sat.
4021	Ocentejo	25-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	pH (in situ)	7,36	ud. pH
4021	Ocentejo	25-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Potasio	< 1	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
4021	Ocentejo	25-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Simazina	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Sodio	1,22	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4021	Ocentejo	25-abr-18	Sulfatos		27,7	mg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Temperatura del agua		13,2	°C
4021	Ocentejo	25-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	25-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Bario (disuelto)		0,0176	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Bicarbonatos		318	mg HCO3/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Calcio		85	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Cloruros [Cl]		3,3	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Coliformes fecales		1	UFC/100 ml
4021	Ocentejo	09-oct-18	Coliformes totales (37°C)		44	UFC/100 ml
4021	Ocentejo	09-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		479	µS/cm
4021	Ocentejo	09-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
4021	Ocentejo	09-oct-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
4021	Ocentejo	09-oct-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Fluoruros [Cl]	0,139	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2	mg PO4/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Hierro (disuelto)	0,0073	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Magnesio	20,7	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Molinato	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Nitratos	7,3	mg NO3/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,4	mg O2/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	93,8	% sat.
4021	Ocentejo	09-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	pH (in situ)	6,89	ud. pH
4021	Ocentejo	09-oct-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Potasio	< 1	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
4021	Ocentejo	09-oct-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Simazina	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Sodio	1,2	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Sulfatos	23,2	mg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Temperatura del agua	10,8	°C
4021	Ocentejo	09-oct-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Z-clorfeninfos	< 0,005	µg/L
4021	Ocentejo	09-oct-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	26-ene-18	Conductividad de campo a 20°C	498	µS/cm
4035	Zorita de los Canes	26-ene-18	Nitratos "in situ"	83	mg NO3/L
4035	Zorita de los Canes	26-ene-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
4035	Zorita de los Canes	26-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	7,1	mg O2/L
4035	Zorita de los Canes	26-ene-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	80,5	% sat.
4035	Zorita de los Canes	26-ene-18	pH (in situ)	7,54	ud. pH
4035	Zorita de los Canes	26-ene-18	Temperatura del agua	11,1	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	AMPA	< 0,05		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Bario (disuelto)	0,065		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Benceno	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Bicarbonatos	223		mg HCO3/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Calcio	87		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Cloruros [Cl]	6,3		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	534		µS/cm
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Diurón	< 0,05		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Endrin	< 0,001		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,265		mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0058	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Magnesio		19,9	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Nitratos		86	mg NO3/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,8	mg O2/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		87,9	% sat.
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	pH (in situ)		7,5	ud. pH
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Sodio		4,3	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Sulfatos		49	mg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Temperatura del agua		15,5	°C
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	09-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Aluminio (disuelto)		0,0364	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Bario (disuelto)		0,069	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Bicarbonatos		208	mg HCO3/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Calcio		87	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Cloruros [Cl]		5,5	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Coliformes totales (37°C)		78	UFC/100 ml
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		523	µS/cm
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Fluoruros [F]		0,266	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Hierro (disuelto)		0,0157	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Magnesio		17,3	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Nitratos		87	mg NO3/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	pH (in situ)		7,04	ud. pH
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Sodio		3,66	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Sulfatos		39,4	mg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Temperatura del agua		17,6	°C
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
4035	Zorita de los Canes	18-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Aluminio (disuelto)		0,5	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4040	Alustante	31-may-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Bario (disuelto)		0,125	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Bicarbonatos		55	mg HCO3/L
4040	Alustante	31-may-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Calcio		10,5	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4040	Alustante	31-may-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4040	Alustante	31-may-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Cloruros [Cl]		2,32	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4040	Alustante	31-may-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Coliformes fecales	6		UFC/100 ml
4040	Alustante	31-may-18	Coliformes totales (37°C)	19		UFC/100 ml
4040	Alustante	31-may-18	Conductividad de campo a 20°C	98,5		µS/cm
4040	Alustante	31-may-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Diurón	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	7,7		mg O2/L
4040	Alustante	31-may-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Estreptococos fecales	13		UFC/100 ml
4040	Alustante	31-may-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
4040	Alustante	31-may-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Hierro (disuelto)	0,272		mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Magnesio	5,9		mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Nitratos	0,79		mg NO3/L
4040	Alustante	31-may-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4040	Alustante	31-may-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,5		mg O2/L
4040	Alustante	31-may-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	92,3		% sat.
4040	Alustante	31-may-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	pH (in situ)	6,37		ud. pH
4040	Alustante	31-may-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Potasio	1,09		mg/L
4040	Alustante	31-may-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
4040	Alustante	31-may-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Sodio	2,28		mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Sulfatos	3,6		mg/L
4040	Alustante	31-may-18	Temperatura del agua	10,2		°C
4040	Alustante	31-may-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4040	Alustante	31-may-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	31-may-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,483	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4040	Alustante	27-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Bario (disuelto)		0,148	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Bicarbonatos		60	mg HCO3/L
4040	Alustante	27-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Calcio		10,5	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4040	Alustante	27-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4040	Alustante	27-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Cloruros [Cl]		2,16	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
4040	Alustante	27-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
4040	Alustante	27-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		105	µS/cm
4040	Alustante	27-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,3	mg O2/L
4040	Alustante	27-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Estreptococos fecales		5	UFC/100 ml
4040	Alustante	27-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
4040	Alustante	27-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Hierro (disuelto)	0,273	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Isoproturon	< 0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Magnesio	5,7	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Molinate	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Nitratos	0,74	mg NO3/L
4040	Alustante	27-nov-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
4040	Alustante	27-nov-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,4	mg O2/L
4040	Alustante	27-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	87,1	% sat.
4040	Alustante	27-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Paration etil	< 0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Paration metil	< 0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	pH (in situ)	6,12	ud. pH
4040	Alustante	27-nov-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Potasio	1,03	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
4040	Alustante	27-nov-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Simazina	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Sodio	2,2	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Sulfatos	4,4	mg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Temperatura del agua	8	°C
4040	Alustante	27-nov-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
4040	Alustante	27-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005	mg/L
4043	Berninches	21-feb-18	Conductividad de campo a 20°C	516	µS/cm
4043	Berninches	21-feb-18	Nitratos "in situ"	32,4	mg NO3/L
4043	Berninches	21-feb-18	Nitrógeno amoniacal "in situ"	< 0,02	mg NH4/L
4043	Berninches	21-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8,4	mg O2/L
4043	Berninches	21-feb-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	78	% sat.
4043	Berninches	21-feb-18	pH (in situ)	7,03	ud. pH
4043	Berninches	21-feb-18	Temperatura del agua	12,1	°C
4043	Berninches	12-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4043	Berninches	12-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4043	Berninches	12-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Bario (disuelto)		0,0256	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Bicarbonatos		298	mg HCO3/L
4043	Berninches	12-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Calcio		111	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4043	Berninches	12-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4043	Berninches	12-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Cloruros [Cl]		6,3	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
4043	Berninches	12-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
4043	Berninches	12-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		507	µS/cm
4043	Berninches	12-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
4043	Berninches	12-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
4043	Berninches	12-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
4043	Berninches	12-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Magnesio		3,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4043	Berninches	12-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Nitratos		45	mg NO3/L
4043	Berninches	12-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4043	Berninches	12-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,1	mg O2/L
4043	Berninches	12-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		76,7	% sat.
4043	Berninches	12-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	pH (in situ)		7,03	ud. pH
4043	Berninches	12-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
4043	Berninches	12-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Sodio		3,03	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Sulfatos		6,7	mg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Temperatura del agua		12,7	°C
4043	Berninches	12-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	12-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
4043	Berninches	30-oct-18	AMPA	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Bario (disuelto)		0,052	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Benceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4043	Berninches	30-oct-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Bicarbonatos		319	mg HCO3/L
4043	Berninches	30-oct-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Calcio		120	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
4043	Berninches	30-oct-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
4043	Berninches	30-oct-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Cloruros [Cl]		5,9	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Cobre	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
4043	Berninches	30-oct-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
4043	Berninches	30-oct-18	Conductividad de campo a 20°C		526	µS/cm
4043	Berninches	30-oct-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Diuron	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
4043	Berninches	30-oct-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Endrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Estreptococos fecales		7	UFC/100 ml
4043	Berninches	30-oct-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
4043	Berninches	30-oct-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Magnesio		3,13	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Molinato	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Nitratos		38,9	mg NO3/L
4043	Berninches	30-oct-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
4043	Berninches	30-oct-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
4043	Berninches	30-oct-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		91,4	% sat.
4043	Berninches	30-oct-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	pH (in situ)		6,82	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4043	Berninches	30-oct-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Potasio	<	1	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
4043	Berninches	30-oct-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Simazina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Sodio		3,24	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Sulfatos		6,1	mg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Temperatura del agua		11	°C
4043	Berninches	30-oct-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
4043	Berninches	30-oct-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,087	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Bicarbonatos		104	mg HCO3/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Calcio		22,2	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		164	µS/cm
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Diurón	< 0,05		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Endrin	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Estreptococos fecales	8		UFC/100 ml
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Hierro (disuelto)	0,042		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Isoproturón	< 0,05		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Magnesio	9,2		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Metolacoloro	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Molinato	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Nitratos	< 1		mg NO3/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	8		mg O2/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	69,6		% sat.
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	PARATION ETIL	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	pH (in situ)	6,62		ud. pH
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Potasio	< 1		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Simazina	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Sodio	4,3		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Sulfatos	< 10		mg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Temperatura del agua	9,3		°C
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	26-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	AMPA	< 0,05		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Bario (disuelto)	0,0199		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Benceno	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Bicarbonatos	208		mg HCO3/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Calcio	41,1		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Cloruros [Cl]	2		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Cobre	< 0,005		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	293		µS/cm
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Diuron	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Endrin	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,126		mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Hierro (disuelto)		0,005	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Magnesio		13,2	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Nitratos		1,07	mg NO3/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81,6	% sat.
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	pH (in situ)		6,78	ud. pH
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Sodio		4,5	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Temperatura del agua		10,7	°C
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	14-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,0474	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
5018	Rascafría	26-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5018	Rascafría	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Bicarbonatos		102	mg HCO ₃ /L
5018	Rascafría	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Calcio		23,4	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
5018	Rascafría	26-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Cloruros [Cl]		6,2	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
5018	Rascafría	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)		2	UFC/100 ml
5018	Rascafría	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		171	µS/cm
5018	Rascafría	26-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
5018	Rascafría	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
5018	Rascafría	26-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,061	mg PO ₄ /L
5018	Rascafría	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Hierro (disuelto)		0,025	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Magnesio		9,3	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Nitratos		5,4	mg NO ₃ /L
5018	Rascafría	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
5018	Rascafría	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O ₂ /L
5018	Rascafría	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		75,2	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5018	Rascafría	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	pH (in situ)		6,23	ud. pH
5018	Rascafría	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
5018	Rascafría	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Sodio		4,2	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Temperatura del agua		8	°C
5018	Rascafría	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
5018	Rascafría	14-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Bicarbonatos		105	mg HCO3/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Calcio		19,8	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Cloruros [Cl]		4,5	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5018	Rascafría	14-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
5018	Rascafría	14-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
5018	Rascafría	14-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		167	µS/cm
5018	Rascafría	14-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
5018	Rascafría	14-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
5018	Rascafría	14-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0135	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Magnesio		8,7	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Nitratos		2,9	mg NO3/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
5018	Rascafría	14-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		81	% sat.
5018	Rascafría	14-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	pH (in situ)		6,58	ud. pH
5018	Rascafría	14-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
5018	Rascafría	14-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Sodio		3,9	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Temperatura del agua		11,2	°C
5018	Rascafría	14-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5018	Rascafría	14-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
5018	Rascafría	14-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Aluminio (disuelto)	0,0467		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Bicarbonatos	14,7		mg HCO3/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Calcio	2,08		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cloruros [Cl]	< 3		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Coliformes fecales	32		UFC/100 ml
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Coliformes totales (37°C)	95		UFC/100 ml
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	31,8		µS/cm
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	13,8		mg O2/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Estreptococos fecales	8		UFC/100 ml
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Hierro (disuelto)		0,032	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Nitratos		1,24	mg NO3/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,6	% sat.
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	pH (in situ)		7,15	ud. pH
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Sodio		3,67	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Temperatura del agua		11,9	°C
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	11-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Amonio Total		0,105	mg NH4/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Bicarbonatos		18,5	mg HCO3/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Calcio		2,61	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cloruros [Cl]		2,13	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Coliformes totales (37°C)		2	UFC/100 ml
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		34,6	µS/cm
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Estreptococos fecales		4	UFC/100 ml
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0076	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Magnesio	<	1	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Molinate	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Nitratos		0,78	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		97,5	% sat.
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	pH (in situ)		6,47	ud. pH
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Sodio		4,3	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Temperatura del agua		7,4	°C
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	21-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,051	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Bicarbonatos		17,1	mg HCO3/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Calcio		1,97	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Carbonatos	< 8	mg CO3/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cianuro	< 0,016	mg CN/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Clorpirifos	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cloruros [Cl]	< 3	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cobre	< 0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Coliformes fecales	25	UFC/100 ml
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Coliformes totales (37°C)	170	UFC/100 ml
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	49,1	µS/cm
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Cromo total	< 0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Dieldrin	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Diurón	< 0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	10,6	mg O2/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Endrin	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Estreptococos fecales	59	UFC/100 ml
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Fluoruros [F]	< 0,1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Hierro (disuelto)	0,032	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Magnesio	< 1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Molinate	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Níquel (disuelto)	< 0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Nitratos	< 1	mg NO3/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Nitritos	< 0,01	mg NO2/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	9,3	mg O2/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	94,8	% sat.
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	pH (in situ)	6,96	ud. pH
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Potasio	< 1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Sodio		4,1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Temperatura del agua		12	°C
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	11-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Bicarbonatos		20,6	mg HCO3/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Calcio		3,08	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cloruros [Cl]		2,97	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Coliformes totales (37°C)		3	UFC/100 ml
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		39	µS/cm
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Estreptococos fecales	4		UFC/100 ml
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0055	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Magnesio	<	1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,1	% sat.
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	pH (in situ)		6,04	ud. pH
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Sodio		5,3	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Temperatura del agua		9	°C
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	21-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Aluminio (disuelto)	0,07		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Bicarbonatos	45,1		mg HCO3/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Calcio	8,3		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Cloruros [Cl]	4		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Coliformes totales (37°C)	4		UFC/100 ml
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	86,2		µS/cm
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Fluoruros [Cl]	0,232		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	0,104		mg PO4/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Hierro (disuelto)	0,0147		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Isoproturón	< 0,05		µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Magnesio	2,06		mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,7	mg O2/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,7	% sat.
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	pH (in situ)		6,23	ud. pH
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Potasio		1,1	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Sodio		8,4	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Temperatura del agua		11,9	°C
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	12-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Bicarbonatos		47	mg HCO ₃ /L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Calcio		8,1	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Cloruros [Cl]		3,6	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Coliformes fecales		12	UFC/100 ml
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Coliformes totales (37°C)		24	UFC/100 ml
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		83,2	µS/cm
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Fluoruros [F]		0,291	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Magnesio		1,75	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Nitratos	<	0,5	mg NO ₃ /L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O ₂ /L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,3	% sat.
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	pH (in situ)		6,14	ud. pH
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Potasio		1,1	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Sodio		8,9	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Temperatura del agua		11,1	°C
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	21-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,149	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Amonio Total		0,063	mg NH4/L
6029	Molinillo	12-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Bario (disuelto)		0,0142	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Bicarbonatos		31,8	mg HCO3/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Calcio		7,2	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Cloruros [Cl]		20	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
6029	Molinillo	12-jun-18	Coliformes totales (37°C)		15	UFC/100 ml
6029	Molinillo	12-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		107,8	µS/cm
6029	Molinillo	12-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6029	Molinillo	12-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
6029	Molinillo	12-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
6029	Molinillo	12-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Hierro (disuelto)		0,046	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Magnesio		4,6	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Nitratos		1,86	mg NO3/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
6029	Molinillo	12-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		97,4	% sat.
6029	Molinillo	12-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	pH (in situ)		5,92	ud. pH
6029	Molinillo	12-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Potasio		1,62	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6029	Molinillo	12-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Sodio		9,7	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Temperatura del agua		15,4	°C
6029	Molinillo	12-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	12-jun-18	Zinc disuelto		0,0058	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6029	Molinillo	21-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,86	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
6029	Molinillo	21-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Bicarbonatos		34,7	mg HCO3/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Calcio		6,2	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Cloruros [Cl]		12,5	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Coliformes fecales		3	UFC/100 ml
6029	Molinillo	21-dic-18	Coliformes totales (37°C)		61	UFC/100 ml
6029	Molinillo	21-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		98,7	µS/cm
6029	Molinillo	21-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
6029	Molinillo	21-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Fluoruros [Cl]		0,114	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
6029	Molinillo	21-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Hierro (disuelto)		0,47	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6029	Molinillo	21-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Magnesio		3,7	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Nitratos		4,1	mg NO3/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
6029	Molinillo	21-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,3	mg O2/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		97,1	% sat.
6029	Molinillo	21-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	pH (in situ)		6,33	ud. pH
6029	Molinillo	21-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Potasio		1,37	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6029	Molinillo	21-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Sodio		9,8	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Sulfatos		2,54	mg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Temperatura del agua		10	°C
6029	Molinillo	21-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	21-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,0485	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Amonio Total		0,057	mg NH4/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	12-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Bario (disuelto)		0,0109	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Bicarbonatos		18,6	mg HCO3/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Calcio		3,08	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Coliformes fecales		3	UFC/100 ml
6031	Garcibuey	12-jun-18	Coliformes totales (37°C)		38	UFC/100 ml
6031	Garcibuey	12-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		37,7	µS/cm
6031	Garcibuey	12-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Estreptococos fecales		4	UFC/100 ml
6031	Garcibuey	12-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,061	mg PO4/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Hierro (disuelto)		0,009	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Magnesio		1,56	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO3/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		96,3	% sat.
6031	Garcibuey	12-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	12-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	pH (in situ)		6,02	ud. pH
6031	Garcibuey	12-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Potasio		1,15	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6031	Garcibuey	12-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Sodio		2,28	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Temperatura del agua		15	°C
6031	Garcibuey	12-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	12-jun-18	Zinc disuelto		0,0055	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Bicarbonatos		18,6	mg HCO3/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Calcio		2,86	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Cloruros [Cl]		2,21	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	21-dic-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
6031	Garcibuey	21-dic-18	Coliformes totales (37°C)		28	UFC/100 ml
6031	Garcibuey	21-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		36,8	µS/cm
6031	Garcibuey	21-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
6031	Garcibuey	21-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,2	mg PO ₄ /L
6031	Garcibuey	21-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Hierro (disuelto)		0,0085	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Magnesio		1,42	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Nitratos		0,67	mg NO ₃ /L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
6031	Garcibuey	21-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O ₂ /L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		93,5	% sat.
6031	Garcibuey	21-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	pH (in situ)		6,08	ud. pH
6031	Garcibuey	21-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
6031	Garcibuey	21-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Sodio		2,21	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Temperatura del agua		12,5	°C
6031	Garcibuey	21-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	21-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	21-dic-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,59	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Amonio Total		0,054	mg NH4/L
7001	Bronchales	01-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Bario (disuelto)		0,015	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Bicarbonatos		20,5	mg HCO3/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Calcio		5,5	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Cloruros [Cl]		3,5	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Coliformes fecales		160	UFC/100 ml
7001	Bronchales	01-jun-18	Coliformes totales (37°C)		1300	UFC/100 ml
7001	Bronchales	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		60,7	µS/cm
7001	Bronchales	01-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		15,7	mg O2/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Estreptococos fecales		68	UFC/100 ml
7001	Bronchales	01-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7001	Bronchales	01-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Hierro (disuelto)		0,42	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Magnesio		2,11	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
7001	Bronchales	01-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,4	mg O2/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		84,1	% sat.
7001	Bronchales	01-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	pH (in situ)		6,16	ud. pH
7001	Bronchales	01-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
7001	Bronchales	01-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Sodio		3,08	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Sulfatos		6	mg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Temperatura del agua		9,1	°C
7001	Bronchales	01-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	01-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,43	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7001	Bronchales	28-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
7001	Bronchales	28-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Bario (disuelto)		0,0143	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Bicarbonatos		19,2	mg HCO3/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Calcio		5,1	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Cloruros [Cl]		3,6	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Coliformes fecales		4	UFC/100 ml
7001	Bronchales	28-nov-18	Coliformes totales (37°C)		26	UFC/100 ml
7001	Bronchales	28-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		52	µS/cm
7001	Bronchales	28-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		10,2	mg O2/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Estreptococos fecales		19	UFC/100 ml
7001	Bronchales	28-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
7001	Bronchales	28-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Hierro (disuelto)		0,287	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Magnesio		1,46	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7001	Bronchales	28-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,7	mg O2/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		89,4	% sat.
7001	Bronchales	28-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	pH (in situ)		6,18	ud. pH
7001	Bronchales	28-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
7001	Bronchales	28-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Sodio		2,34	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Sulfatos		4,3	mg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Temperatura del agua		4,6	°C
7001	Bronchales	28-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
7001	Bronchales	28-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Aluminio (disuelto)		33,5	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Amonio Total		1,24	mg NH4/L
7002	Bronchales	01-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Bario (disuelto)		0,0464	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Bicarbonatos	<	5	mg HCO3/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Cadmio (disuelto)		0,0099	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Calcio		17,7	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7002	Bronchales	01-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Cobre		1,85	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	01-jun-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	01-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		1220	µS/cm
7002	Bronchales	01-jun-18	Cromo total		0,0379	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		21,4	mg O2/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	01-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Fluoruros [Cl]		0,37	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
7002	Bronchales	01-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Hierro (disuelto)		52	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Magnesio		12	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Manganeso (disuelto)		0,78	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Níquel (disuelto)		0,478	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Nitratos		5	mg NO3/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
7002	Bronchales	01-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,9	% sat.
7002	Bronchales	01-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	pH (in situ)		3,78	ud. pH
7002	Bronchales	01-jun-18	Plomo (disuelto)		0,0305	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Potasio		1,6	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
7002	Bronchales	01-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Sodio		1,51	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7002	Bronchales	01-jun-18	Sulfatos		460	mg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Temperatura del agua		10,9	°C
7002	Bronchales	01-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	01-jun-18	Zinc disuelto		0,97	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Aluminio (disuelto)		19,8	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Amonio Total		1,22	mg NH4/L
7002	Bronchales	15-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Bario (disuelto)		0,0317	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Bicarbonatos	<	5	mg HCO3/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Cadmio (disuelto)		0,0055	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Calcio		17,1	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Cloruros [Cl]		3,34	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Cobre		1,05	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	15-jun-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	15-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		948	µS/cm
7002	Bronchales	15-jun-18	Cromo total		0,0195	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr. Resultado	Unidad
7002	Bronchales	15-jun-18	Estreptococos fecales	< 1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	15-jun-18	Etilbenceno	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Fluoranteno	< 0,02	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061	mg PO4/L
7002	Bronchales	15-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Glifosato	< 0,05	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Heptacloro	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Hierro (disuelto)	38	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Isodrin	< 0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Isoproturón	< 0,05	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Magnesio	14,8	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Manganeso (disuelto)	0,98	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Metolacoloro	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Molinato	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Níquel (disuelto)	0,32	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Nitratos	5,8	mg NO3/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Nitritos	0,011	mg NO2/L
7002	Bronchales	15-jun-18	op'-DDD	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	op'-DDE	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	6,9	mg O2/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	77,7	% sat.
7002	Bronchales	15-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	PARATION ETIL	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Pentaclorobenceno	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	pH (in situ)	2,72	ud. pH
7002	Bronchales	15-jun-18	Plomo (disuelto)	< 0,01	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Potasio	1,64	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	pp'-DDE	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	pp'-DDT	< 0,001	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Salmonellas	Ausencia	Presencia/Ausencia
7002	Bronchales	15-jun-18	Selenio (disuelto)	< 0,004	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Simazina	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Sodio	1,65	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Sulfatos	323	mg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Temperatura del agua	12	°C
7002	Bronchales	15-jun-18	Terbutilazina	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Trifluralina	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005	µg/L
7002	Bronchales	15-jun-18	Zinc disuelto	0,58	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7002	Bronchales	28-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Aluminio (disuelto)		20,4	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Amonio Total		2,09	mg NH4/L
7002	Bronchales	28-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Bario (disuelto)		0,048	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Bicarbonatos	<	5	mg HCO3/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Cadmio (disuelto)		0,0035	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Calcio		15	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Cloruros [Cl]		2,26	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Cobre		0,67	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	28-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	28-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		687	µS/cm
7002	Bronchales	28-nov-18	Cromo total		0,0191	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		13,7	mg O2/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
7002	Bronchales	28-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,205	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
7002	Bronchales	28-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Hierro (disuelto)		10,9	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Magnesio		11,8	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Manganeso (disuelto)		0,69	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7002	Bronchales	28-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Níquel (disuelto)		0,329	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Nitratos		4,9	mg NO3/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
7002	Bronchales	28-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,9	mg O2/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		90,2	% sat.
7002	Bronchales	28-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	pH (in situ)		3,19	ud. pH
7002	Bronchales	28-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Potasio		1,54	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
7002	Bronchales	28-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Sodio		1,48	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Sulfatos		282	mg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Temperatura del agua		7,1	°C
7002	Bronchales	28-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
7002	Bronchales	28-nov-18	Zinc disuelto		0,48	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,0474	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Bario (disuelto)		0,0121	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Bicarbonatos		8,3	mg HCO ₃ /L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Calcio		2,22	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cloruros [Cl]		4,8	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		30	µS/cm
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)		0,168	mg PO ₄ /L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0223	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Magnesio		1,18	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Nitratos		1,27	mg NO ₃ /L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,8	mg O ₂ /L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		83,3	% sat.
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	pH (in situ)		5,95	ud. pH
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Sodio		1,03	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Sulfatos	<	10	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Temperatura del agua		8,2	°C
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Aluminio (disuelto)		0,054	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Bario (disuelto)		0,0143	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Bicarbonatos		10	mg HCO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Calcio		2,15	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		28	µS/cm
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endrin	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Estreptococos fecales	3		UFC/100 ml
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Hierro (disuelto)	0,027		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Isoproturon	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Magnesio	1,14		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Metolaclo	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Molinate	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Nitratos	1,23		mg NO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	11,3		mg O2/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	89,9		% sat.
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Paration etil	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Paration metil	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	pH (in situ)	6,1		ud. pH
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Potasio	< 1		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Simazina	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Sodio	1,09		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Sulfatos	2,84		mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Temperatura del agua	5,8		°C
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	AMPA	< 0,05		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Bario (disuelto)	0,0206		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benceno	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Bicarbonatos	297		mg HCO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Calcio	115		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cloruros [Cl]	10,2		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cobre	< 0,005		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Conductividad de campo a 20°C	650		µS/cm
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Diurón	< 0,05		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Endrin	< 0,001		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fluoruros [Cl]	0,123		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Magnesio		36,4	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Nitratos		1,06	mg NO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,2	mg O2/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		48,4	% sat.
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	pH (in situ)		7,06	ud. pH
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Potasio		1,4	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Sodio		3,8	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Sulfatos		152	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Temperatura del agua		11,8	°C
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	26-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Bario (disuelto)		0,0241	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Bicarbonatos		308	mg HCO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Calcio		121	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cloruros [Cl]		5,9	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		726	µS/cm
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fluoruros [F]		0,143	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Magnesio		34,9	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		61,4	% sat.
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	pH (in situ)		6,69	ud. pH
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Potasio		1,28	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Sodio		3,7	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Sulfatos		158	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Temperatura del agua		8,6	°C
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	28-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,241	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Bario (disuelto)		0,0206	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Bicarbonatos		188	mg HCO3/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Calcio		36	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Cloruros [Cl]		10,9	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Coliformes fecales		7	UFC/100 ml

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Coliformes totales (37°C)		99	UFC/100 ml
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		309	µS/cm
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Estreptococos fecales		52	UFC/100 ml
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,206	mg PO4/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Hierro (disuelto)		0,149	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Magnesio		18	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Nitratos		1,15	mg NO3/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		95,8	% sat.
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	pH (in situ)		7,61	ud. pH
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Sodio		6,1	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Sulfatos		3,1	mg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Temperatura del agua		11,8	°C
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Z-clorfenvinfos	< 0,005		µg/L
8015	Los Navalucillos	11-abr-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Aluminio (disuelto)	< 0,025		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	AMPA	< 0,05		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Bario (disuelto)	0,0244		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Benceno	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Bicarbonatos	293		mg HCO3/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Calcio	59		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Cloruros [Cl]	15		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Cobre	< 0,005		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Coliformes totales (37°C)	< 1		UFC/100 ml
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Conductividad de campo a 20°C	438		µS/cm
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Diuron	< 0,001		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Endrin	< 0,001		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Estreptococos fecales	< 1		UFC/100 ml
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Fluoruros [Cl]	0,148		mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0154	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Magnesio		28,8	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Molinate	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Nitratos		2,19	mg NO3/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,1	% sat.
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	pH (in situ)		7,4	ud. pH
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Sodio		8	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Sulfatos		2,75	mg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Temperatura del agua		13	°C
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Tetracoloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Tetracoloruro de carbono (Tetracolorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	22-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Aluminio (disuelto)		0,175	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	AMPA	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Benceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Bicarbonatos		34,1	mg HCO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Calcio		8,6	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Cloruros [Cl]		7,4	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Cobre	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Conductividad de campo a 20°C		94	µS/cm
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Diurón	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Endrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Fluoruros [Cl]		0,142	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Hierro (disuelto)		0,0209	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Magnesio		1,94	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Molinato	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,2	mg O2/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		74,8	% sat.
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	pH (in situ)		6,25	ud. pH
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Potasio	<	1	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Simazina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Sodio		6,7	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Sulfatos		3,8	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Temperatura del agua		10,6	°C
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	16-abr-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Bario (disuelto)		0,0139	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Bicarbonatos		35,6	mg HCO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Calcio		8,6	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Cloruros [Cl]		8,2	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		89	µS/cm
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Fluoruros [Cl]		0,118	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Hierro (disuelto)		0,0212	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Magnesio		1,55	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Nitratos		0,68	mg NO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	pH (in situ)		6,11	ud. pH
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Potasio	<	1	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Sodio		7,2	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Sulfatos		3,1	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Temperatura del agua		9,6	°C
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,056	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Bario (disuelto)		0,013	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Bicarbonatos		22,4	mg HCO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Calcio		6,9	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cloruros [Cl]		3,8	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Coliformes totales (37°C)		2	UFC/100 ml
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C		75,9	µS/cm
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Estreptococos fecales		3	UFC/100 ml
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)		0,061	mg PO4/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0052	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Magnesio		1,73	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Nitratos		12,3	mg NO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		99,5	% sat.
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	pH (in situ)		6,2	ud. pH
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Potasio		1,15	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Sodio		3,74	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Temperatura del agua		11,5	°C
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	13-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Aluminio (disuelto)	<	0,025	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Bario (disuelto)		0,012	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Bicarbonatos		23,3	mg HCO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Calcio		5,8	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cobre	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Coliformes fecales	<	1	UFC/100 ml
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Coliformes totales (37°C)	<	1	UFC/100 ml
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Conductividad de campo a 20°C		59	µS/cm
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Diuron	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Endrin	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Estreptococos fecales		2	UFC/100 ml
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Hierro (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Magnesio		1,48	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Molinato	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Nitratos		12,6	mg NO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		11,1	mg O2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,7	% sat.
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Paration metil	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	pH (in situ)		5,91	ud. pH
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Potasio		1,06	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Simazina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Sodio		3,65	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Sulfatos	<	2	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Temperatura del agua		8,3	°C
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	08-nov-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Aluminio (disuelto)		0,067	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,01	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Bicarbonatos		7,1	mg HCO ₃ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Calcio	<	1	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Carbonatos	<	8	mg CO ₃ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cloruros [Cl]	<	3	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cobre	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Coliformes fecales		48	UFC/100 ml
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Coliformes totales (37°C)		260	UFC/100 ml
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	<	25	µS/cm
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Diurón	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	<	7	mg O ₂ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Endrin	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Estreptococos fecales		11	UFC/100 ml
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Fluoruros [F]	<	0,1	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Fosfatos (mg/L PO ₄)	<	0,061	mg PO ₄ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Hierro (disuelto)		0,0143	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Metolaclo	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Nitratos	<	1	mg NO ₃ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO ₂ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,7	mg O ₂ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		88,9	% sat.
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	pH (in situ)		6,34	ud. pH
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Sodio		2,2	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Temperatura del agua		15,6	°C
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Z-clorfeninfos	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	14-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,0406	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Amonio Total		0,265	mg NH4/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Arsénico (disuelto)		0,0042	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Bicarbonatos		5,7	mg HCO3/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Calcio	<	1	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cloruros [Cl]	<	2	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Coliformes fecales		13	UFC/100 ml
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Coliformes totales (37°C)		170	UFC/100 ml
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Conductividad de campo a 20°C	<	25	µS/cm
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Endrin	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Estreptococos fecales	10		UFC/100 ml
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Fluoruros [Cl]	< 0,1		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,2		mg PO4/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Hierro (disuelto)	< 0,005		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Isodrin	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Isoproturon	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Magnesio	< 1		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Manganeso (disuelto)	< 0,005		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Mercurio (disuelto)	< 0,0001		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Metolaclo	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Molinate	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Naftaleno (naftalina)	< 0,5		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Níquel (disuelto)	< 0,005		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Nitratos	< 0,5		mg NO3/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Nitritos	< 0,01		mg NO2/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	op'-DDD	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	op'-DDE	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)	10,9		mg O2/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)	91,1		% sat.
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	< 0,5		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Paration etil	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Paration metil	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Pentaclorobenceno	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	< 0,4		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	pH (in situ)	6,1		ud. pH
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Plomo (disuelto)	< 0,01		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Potasio	< 1		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	pp'-DDE	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	pp'-DDT	< 0,001		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Salmonellas	Ausencia		Presencia/Ausencia
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Selenio (disuelto)	< 0,004		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Simazina	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Sodio	1,59		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Sulfatos	< 2		mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Temperatura del agua	7,9		°C
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Terbutilazina	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	< 1		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	< 1		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	< 0,5		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	< 1		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Trifluralina	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Z-clorfeninfos	< 0,005		µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	04-dic-18	Zinc disuelto	< 0,005		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	< 1		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1, 3-diclorobenceno	< 0,5		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	< 1		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1,2,3-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1,2,4-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	< 1		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1,3,5-Triclorobenceno	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	< 0,01		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Alaclor	< 0,005		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Aldrin	< 0,001		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Aluminio (disuelto)	0,092		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Amonio Total	< 0,046		mg NH4/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	AMPA	< 0,05		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Antimonio (disuelto)	< 0,003		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Antraceno	< 0,05		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Arsénico (disuelto)	< 0,004		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Atrazina	< 0,005		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Bario (disuelto)	< 0,01		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Benceno	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Benzo[a]pireno	< 0,005		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Benzo[b]fluoranteno	< 0,01		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Benzo[g,h,i]perileno	< 0,02		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Benzo[k]fluoranteno	< 0,01		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Bicarbonatos	< 5		mg HCO3/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Boro disuelto	< 0,1		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Cadmio (disuelto)	< 0,0025		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Calcio	< 1		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Carbonatos	< 8		mg CO3/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Cianuro	< 0,016		mg CN/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Cloroformo (Triclorometano)	< 1		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Clorpirifos	< 0,005		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Cloruros [Cl]	4		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Cobre	< 0,005		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Coliformes fecales	< 1		UFC/100 ml
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Coliformes totales (37°C)	33		UFC/100 ml
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Conductividad de campo a 20°C	33,2		µS/cm
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Cromo total	< 0,005		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	< 5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Dieldrin	< 0,001		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Diurón	< 0,05		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)	< 7		mg O2/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	< 0,001		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	< 0,001		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Endosulfan sulfato	< 0,001		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Endrin	< 0,001		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Estreptococos fecales	6		UFC/100 ml
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Etilbenceno	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Fluoranteno	< 0,02		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Fluoruros [F]	< 0,1		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Fosfatos (mg/L PO4)	< 0,061		mg PO4/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	< 0,005		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Glifosato	< 0,05		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Heptacloro	< 0,005		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	< 0,001		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	< 0,5		µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Hierro (disuelto)	0,0055		mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	< 0,01		µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Isoproturón	<	0,05	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Magnesio	<	1	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Metolacoloro	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Molinato	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Nitratos		1,97	mg NO3/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		94,5	% sat.
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	PARATION ETIL	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	pH (in situ)		5,72	ud. pH
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Potasio	<	1	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Simazina	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Sodio		2,89	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Sulfatos	<	10	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Temperatura del agua		16,2	°C
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-jun-18	Zinc disuelto	<	0,005	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1,2,3-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1,2,4-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1,3,5-Triclorobenceno	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	2,4'-DDT+4,4'-DDD	<	0,01	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Alaclor	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Aldrin	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Aluminio (disuelto)		0,109	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Amonio Total	<	0,046	mg NH4/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Antimonio (disuelto)	<	0,003	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Antraceno	<	0,05	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Arsénico (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Atrazina	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Bario (disuelto)	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Benceno	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Benzo[b]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,02	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Benzo[k]fluoranteno	<	0,01	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Bicarbonatos	<	5	mg HCO3/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Boro disuelto	<	0,1	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Cadmio (disuelto)	<	0,0025	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Calcio	<	1	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Carbonatos	<	8	mg CO3/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Cianuro	<	0,016	mg CN/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Cloroformo (Triclorometano)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Clorpirifos	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Cloruros [Cl]		4,3	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Cobre	<	0,005	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Coliformes fecales		2	UFC/100 ml
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Coliformes totales (37°C)		81	UFC/100 ml
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Conductividad de campo a 20°C		26	µS/cm
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Cromo total	<	0,005	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Dieldrin	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Diuron	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)		7,9	mg O2/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Endosulfan sulfato	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Endrin	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Estreptococos fecales	<	1	UFC/100 ml
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Fluoranteno	<	0,02	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Fluoruros [Cl]	<	0,1	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Fosfatos (mg/L PO4)	<	0,2	mg PO4/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Glifosato	<	0,05	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Heptacloro	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Hexaclorobutadieno (HCBd, Hexacloro-1,3-Butadieno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Hierro (disuelto)		0,037	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,01	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Isodrin	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Isoproturon	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Magnesio	<	1	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Manganeso (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Mercurio (disuelto)	<	0,0001	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Metolacloro	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Molinato	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Naftaleno (naftalina)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Níquel (disuelto)	<	0,005	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Nitratos		2	mg NO3/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Nitritos	<	0,01	mg NO2/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	op'-DDD	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	op'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,7	mg O2/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Oxígeno disuelto de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Paration etil	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Paration metil	<	0,001	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2018

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Pentaclorofenol (PCP)	<	0,4	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	pH (in situ)		4,1	ud. pH
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Plomo (disuelto)	<	0,01	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Potasio	<	1	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	pp'-DDT	<	0,001	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Salmonellas		Ausencia	Presencia/Ausencia
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Selenio (disuelto)	<	0,004	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Simazina	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Sodio		2,76	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Sulfatos	<	2	mg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Temperatura del agua		13,1	°C
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Terbutilazina	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Tricloroetileno (TRI)	<	1	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Trifluralina	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Z-clorfenvinfos	<	0,005	µg/L
FM-24	Jaraicejo	13-dic-18	Zinc disuelto		0,0058	mg/L