

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-01	Hijes	15-jun.-22	Alcalinidad		259	mg CaCO3/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Bicarbonatos		309	mg HCO3/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Calcio		59,4	mg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		436	µS/cm
01-01	Hijes	15-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		270	mg CaCO3/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,133	mg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Potasio		0,7	mg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Magnesio		29,6	mg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Sodio		1,54	mg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Nitratos		1,1	mg NO3/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	(medida in situ)		8,36	mg O2/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	pH (in situ)		8,4	ud. pH
01-01	Hijes	15-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,005	mg P/l
01-01	Hijes	15-jun.-22	(porcentaje de saturación)		99,4	% sat.
01-01	Hijes	15-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Sulfatos		12,2	mg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Temperatura del agua		17,1	°C
01-01	Hijes	15-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
01-01	Hijes	15-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Alcalinidad		190	mg CaCO3/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Bicarbonatos		231	mg HCO3/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Calcio		59,8	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		341	µS/cm
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		207	mg CaCO3/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,121	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Potasio		0,607	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Magnesio		14,1	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Sodio		1,41	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Amonio		0,028	mg NH4/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Nitratos		6,12	mg NO3/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Nitrógeno total		2,31	mg N/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	(medida in situ)		7,66	mg O2/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-02	Somolinos	15-jun.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00528	mg P/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	(porcentaje de saturación)		87,8	% sat.
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Sulfatos		13,5	mg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Temperatura del agua		15,6	°C
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
01-02	Somolinos	15-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Alcalinidad		198	mg CaCO3/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Bicarbonatos		239	mg HCO3/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Calcio		60,5	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Cloruros [Cl]		5,25	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		355	µS/cm
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		203	mg CaCO3/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Fluoruros [F]		0,107	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	4-isopropil anilina	<	0,02	µg/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Potasio		3,99	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Magnesio		12,5	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Molínato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Sodio		1,6	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Nitratos		4,79	mg NO3/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Nitrógeno total		1,76	mg N/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,06	mg O2/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00686	mg P/l
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		68,5	% sat.
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Sulfatos		3,42	mg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Temperatura del agua		21,6	°C
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
01-03	Campisábalos	15-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Alcalinidad		250	mg CaCO3/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Bicarbonatos		305	mg HCO3/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Calcio		132	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Cloruros [Cl]		42,5	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		788	µS/cm
02-01	Estriégana	23-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-01	Estriégana	23-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		477	mg CaCO3/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,156	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Potasio		2,68	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Magnesio		35,8	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-01	Estriégana	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Sodio		19,6	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Nitratos		15	mg NO3/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Nitrógeno total		3,73	mg N/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,33	mg O2/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
02-01	Estriégana	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00646	mg P/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		71,2	% sat.
02-01	Estriégana	23-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000308	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Sulfatos		174	mg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Temperatura del agua		14,3	°C
02-01	Estriégana	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-01	Estriégana	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-01	Estriégana	23-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-01	Estriégana	23-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Alcalinidad		252	mg CaCO ₃ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Bicarbonatos		306	mg HCO ₃ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Calcio		109	mg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Cloruros [Cl]		45,5	mg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		617	µS/cm
02-02	Saúca	23-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
02-02	Saúca	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-02	Saúca	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-02	Saúca	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O ₂ /l
02-02	Saúca	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		368	mg CaCO ₃ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,147	mg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
02-02	Saúca	23-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
02-02	Saúca	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Potasio		1,84	mg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Magnesio		23,3	mg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Sodio		15,2	mg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Amonio		0,034	mg NH ₄ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Nitratos		11,2	mg NO ₃ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Nitrógeno total		2,85	mg N/l
02-02	Saúca	23-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,82	mg O ₂ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-02	Saúca	23-may.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
02-02	Saúca	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
02-02	Saúca	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00852	mg P/l
02-02	Saúca	23-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		88,6	% sat.
02-02	Saúca	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Sulfatos		55,7	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-02	Saúca	23-may.-22	Temperatura del agua		14,3	°C
02-02	Saúca	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-02	Saúca	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Alcalinidad		316	mg CaCO3/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Bicarbonatos		386	mg HCO3/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Calcio		126	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Cloruros [Cl]		4,64	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		619	µS/cm
02-03	Sienes	23-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		428	mg CaCO3/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-03	Sienes	23-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,129	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Potasio		0,855	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Magnesio		27,6	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Sodio		2,54	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Nitratos		7,71	mg NO3/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Nitrógeno total		2,01	mg N/l
02-03	Sienes	23-may.-22	(medida in situ)		6,79	mg O2/L
02-03	Sienes	23-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-03	Sienes	23-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
02-03	Sienes	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,004	mg P/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	(porcentaje de saturación)		77,4	% sat.
02-03	Sienes	23-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000251	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Sulfatos		70,2	mg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Temperatura del agua		15	°C
02-03	Sienes	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-03	Sienes	23-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
02-03	Sienes	23-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Alcalinidad		214	mg CaCO3/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Bicarbonatos		260	mg HCO3/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Calcio		72,5	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Cloruros [Cl]		4,67	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		403	µS/cm
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		262	mg CaCO3/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,157	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Glifosato		0,156	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Potasio		1,13	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Magnesio		19,7	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Sodio		2,47	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Amonio		0,037	mg NH4/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Nitratos		18,2	mg NO3/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Nitrógeno total		4,37	mg N/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,04	mg O2/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00449	mg P/l
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Sulfatos		18,8	mg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Temperatura del agua		15,1	°C
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-04	Sigüenza	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Acetonitrilo	<	0,025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Alcalinidad		212	mg CaCO3/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Bicarbonatos		257	mg HCO3/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Calcio		79,8	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Cloruros [Cl]		13,6	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-05	Luzón	23-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		430	µS/cm
02-05	Luzón	23-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		267	mg CaCO3/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,11	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-05	Luzón	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Potasio		0,865	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Magnesio		16,5	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Sodio		4,5	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Nitratos		11,7	mg NO3/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Nitrógeno total		2,9	mg N/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
02-05	Luzón	23-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
02-05	Luzón	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00568	mg P/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98	% sat.
02-05	Luzón	23-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-05	Luzón	23-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Sulfatos		26	mg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Temperatura del agua		14,6	°C
02-05	Luzón	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-05	Luzón	23-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
02-05	Luzón	23-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Alcalinidad		301	mg CaCO3/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Bicarbonatos		362	mg HCO3/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Calcio		48,8	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Cloruros [Cl]		19	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		605	µS/cm
02-06	Corduente	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		293	mg CaCO3/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0793	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Potasio		15,1	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Magnesio		41,5	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Sodio		6,94	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Amonio		0,024	mg NH4/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,9	mg O2/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-06	Corduente	27-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00378	mg P/l
02-06	Corduente	27-abr.-22	(porcentaje de saturación)		117	% sat.
02-06	Corduente	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Sulfatos		7,25	mg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Temperatura del agua		11,5	°C
02-06	Corduente	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-06	Corduente	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Alcalinidad		243	mg CaCO ₃ /L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Bicarbonatos		295	mg HCO ₃ /L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Calcio		51,5	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		10,3	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		554	µS/cm
02-08	Corduente	28-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		292	mg CaCO ₃ /L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-08	Corduente	28-abr.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,1	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Potasio		3,53	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Magnesio		39,8	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Sodio		4,6	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Nitratos		9,68	mg NO3/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Nitrógeno total		2,2	mg N/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,7	mg O2/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-08	Corduente	28-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
02-08	Corduente	28-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00275	mg P/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	(porcentaje de saturación)		81,3	% sat.
02-08	Corduente	28-abr.-22	Selenio (disuelto)		0,000295	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Sulfatos		35,8	mg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Temperatura del agua		11,7	°C
02-08	Corduente	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
02-08	Corduente	28-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
02-08	Corduente	28-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Alcalinidad		262	mg CaCO3/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Bicarbonatos		318	mg HCO3/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Calcio		77,2	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Cloruros [Cl]		4,87	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	20°C		552	µS/cm
02-09	Corduente	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		272	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
02-09	Corduente	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,136	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Potasio		1,53	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Magnesio		19,2	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Sodio		3,09	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Nitratos		6,67	mg NO3/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Nitrógeno total		1,94	mg N/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,85	mg O2/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
02-09	Corduente	27-abr.-22	Fosfatos		0,013	mg PO4/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00756	mg P/l
02-09	Corduente	27-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		73,6	% sat.
02-09	Corduente	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Sulfatos		36,4	mg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Temperatura del agua		12,6	°C
02-09	Corduente	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
02-09	Corduente	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Alcalinidad		285	mg CaCO3/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Bicarbonatos		343	mg HCO3/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Calcio		69,5	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Cloruros [Cl]		4,92	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	20°C		461	µS/cm
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	DQO (Cr2O7)		15	mg O2/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		301	mg CaCO3/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	endosulfan	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,109	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Potasio		1,67	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Magnesio		31	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Sodio		2,5	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Amonio		0,122	mg NH4/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Nitratos		0,93	mg NO3/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Nitrógeno total		1,15	mg N/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,76	mg O2/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00733	mg P/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		113,4	% sat.
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Sulfatos		15,3	mg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Temperatura del agua		16,9	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
03-01	Cañizares	25-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Alcalinidad		331	mg CaCO3/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Bicarbonatos		403	mg HCO3/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Calcio		87,7	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		582	µS/cm
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		300	mg CaCO3/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0604	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Magnesio		19,7	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Sodio		1,57	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Nitratos		1,22	mg NO3/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,79	mg O2/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00402	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Sulfatos		3,53	mg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Temperatura del agua		12,3	°C
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-02	Zaorejas	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Alcalinidad		259	mg CaCO3/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Bicarbonatos		315	mg HCO3/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Calcio		77,9	mg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Cloruros [Cl]		3,82	mg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		461	µS/cm
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		291	mg CaCO3/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,0848	mg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Potasio		1,34	mg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Magnesio		23,5	mg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Sodio		2,19	mg/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Nitratos		1,71	mg NO3/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Nitrógeno total		1,02	mg N/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	(medida in situ)		7,7	mg O2/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00484	mg P/l
03-03	Cañamares	14-sep.-22	(porcentaje de saturación)		84,4	% sat.
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Sulfatos		23,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-03	Cañamares	14-sep.-22	Temperatura del agua		14,7	°C
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Alcalinidad		215	mg CaCO3/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Bicarbonatos		260	mg HCO3/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Calcio		72,2	mg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Cloruros [Cl]		2,62	mg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		387	µS/cm
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		242	mg CaCO3/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,0748	mg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Potasio		0,839	mg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Magnesio		15,1	mg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Sodio		1,51	mg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Nitratos		2,67	mg NO3/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Nitrógeno total		1,22	mg N/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	(medida in situ)		7,91	mg O2/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Fosfatos		0,0186	mg PO4/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0084	mg P/l
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	(porcentaje de saturación)		82,8	% sat.
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Sulfatos		22,8	mg/L
03-04	Vega del Codorno	24-oct.-22	Temperatura del agua		12,6	°C
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Alcalinidad		298	mg CaCO3/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Bicarbonatos		362	mg HCO3/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Calcio		118	mg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Cloruros [Cl]		5,74	mg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		591	µS/cm
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		316	mg CaCO3/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,0604	mg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Potasio		0,51	mg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Magnesio		5,09	mg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Sodio		3,06	mg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Nitratos		6,58	mg NO3/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Nitrógeno total		1,92	mg N/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,61	mg O2/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00505	mg P/l
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		85,6	% sat.
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Sulfatos		46,4	mg/L
03-06	Valtablado del Río	14-sep.-22	Temperatura del agua		17,8	°C
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Alcalinidad		268	mg CaCO3/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Bicarbonatos		326	mg HCO3/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Calcio		77,4	mg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		491	µS/cm
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		325	mg CaCO3/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,079	mg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Potasio		0,821	mg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Magnesio		32	mg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Sodio		1,39	mg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Nitratos		1,75	mg NO3/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,65	mg O2/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0106	mg P/l
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		82,4	% sat.
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Sulfatos		12,5	mg/L
03-07	Fuertescusa	14-sep.-22	Temperatura del agua		13,3	°C
03-08	Mandayona	24-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Alcalinidad		274	mg CaCO3/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Bicarbonatos		333	mg HCO3/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Calcio		88	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-08	Mandayona	24-may.-22	Cloruros [Cl]		18,5	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		556	µS/cm
03-08	Mandayona	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		332	mg CaCO3/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,118	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-08	Mandayona	24-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Potasio		1,54	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Magnesio		27,2	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Sodio		9,01	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Nitratos		13,1	mg NO3/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Nitrógeno total		3,05	mg N/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,78	mg O2/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
03-08	Mandayona	24-may.-22	Fosfatos		0,00835	mg PO4/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00534	mg P/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		74	% sat.
03-08	Mandayona	24-may.-22	Selenio (disuelto)		0,0003	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-08	Mandayona	24-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Sulfatos		36,6	mg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Temperatura del agua		14,5	°C
03-08	Mandayona	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-08	Mandayona	24-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
03-08	Mandayona	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Alcalinidad		264	mg CaCO3/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Bicarbonatos		321	mg HCO3/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Calcio		107	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Cloruros [Cl]		61,2	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		751	µS/cm
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-09	Sigüenza	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		387	mg CaCO3/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,152	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Potasio		2,47	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Magnesio		29	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Sodio		38,8	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Amonio		0,024	mg NH4/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Nitratos		14,1	mg NO3/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Nitrógeno total		3,46	mg N/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,05	mg O2/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Fosfatos		0,0731	mg PO4/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0516	mg P/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		74,2	% sat.
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000262	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Sulfatos		72,1	mg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Temperatura del agua		13	°C
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
03-09	Sigüenza	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Alcalinidad		218	mg CaCO3/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Bicarbonatos		265	mg HCO3/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Calcio		57,8	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Cloruros [Cl]		15,7	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		457	µS/cm
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		267	mg CaCO3/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,236	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Potasio		16	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Magnesio		29,8	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Sodio		3,13	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Nitratos		28,4	mg NO3/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Nitrógeno total		6,44	mg N/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,48	mg O2/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100	% sat.
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Sulfatos		20,8	mg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Temperatura del agua		12,6	°C
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-10	Sigüenza	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Alcalinidad		225	mg CaCO3/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Benceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-11	Beteta	14-sep.-22	Bicarbonatos		273	mg HCO ₃ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Calcio		60,3	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Cloruros [Cl]		8,07	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	20°C		432	µS/cm
03-11	Beteta	14-sep.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		6	mg O ₂ /l
03-11	Beteta	14-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		263	mg CaCO ₃ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Fluoruros [F]		0,0769	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	Glifosato		0,085	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	Potasio		1,41	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Magnesio		27,3	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Sodio		5,6	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Nitratos		1,97	mg NO ₃ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	(medida in situ)		6,44	mg O ₂ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
03-11	Beteta	14-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00399	mg P/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	(porcentaje de saturación)		76,9	% sat.
03-11	Beteta	14-sep.-22	técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-11	Beteta	14-sep.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
03-11	Beteta	14-sep.-22	Sulfatos		21	mg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Temperatura del agua		19	°C
03-11	Beteta	14-sep.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	técnica)	<	1	µg/L
03-11	Beteta	14-sep.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Alcalinidad		20,8	mg CaCO3/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Arsénico (disuelto)		0,0049	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Bicarbonatos		25,4	mg HCO3/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Calcio		4,28	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cadmio (disuelto)		0,000027	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cloruros [Cl]		2,92	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		98	µS/cm
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Cobre		0,0027	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		33,5	mg CaCO3/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,0858	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Mercurio (disuelto)		0,000042	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Potasio		2,14	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	25-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Magnesio		5,55	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Sodio		1,87	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Amonio		0,107	mg NH4/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Níquel (disuelto)		0,0225	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,43	mg O2/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00787	mg P/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		85,3	% sat.
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-12	Bronchales	25-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Sulfatos		20,9	mg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Temperatura del agua		13,8	°C
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-12	Bronchales	25-oct.-22	Zinc disuelto		0,0346	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Calcio		4,14	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cloruros [Cl]		3,54	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		42,7	µS/cm
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		9	mg O ₂ /l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		15,7	mg CaCO ₃ /L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Fluoruros [F]	<	0,05	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-13	Bronchales	25-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Mercurio (disuelto)		0,000023	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Potasio		0,833	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Magnesio		1,3	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Sodio		2,6	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Níquel (disuelto)		0,0015	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Nitratos		0,884	mg NO3/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,54	mg O2/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00705	mg P/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,4	% sat.
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	técnica)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Temperatura del agua		12,1	°C
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
03-13	Bronchales	25-oct.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	técnica)	<	1	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-13	Bronchales	25-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Alcalinidad		164	mg CaCO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Bicarbonatos		195	mg HCO3/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Calcio		59,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cloruros [Cl]		11,9	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		308	µS/cm
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		11	mg O ₂ /l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		176	mg CaCO ₃ /L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fluoruros [F]		0,054	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Potasio		0,709	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Magnesio		6,61	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Molinateo	<	0,01	µg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Sodio		7,55	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Amonio		0,029	mg NH ₄ /L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitratos		0,841	mg NO ₃ /L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,21	mg O ₂ /L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00363	mg P/l
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100,7	% sat.
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Sulfatos		11,2	mg/L
03-14	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Temperatura del agua		11,7	°C
03-15	Checa	25-oct.-22	Alcalinidad		226	mg CaCO ₃ /L
03-15	Checa	25-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Bicarbonatos		272	mg HCO ₃ /L
03-15	Checa	25-oct.-22	Calcio		72,3	mg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
03-15	Checa	25-oct.-22	Cloruros [Cl]		6,28	mg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-15	Checa	25-oct.-22	20°C		384	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-15	Checa	25-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-15	Checa	25-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-15	Checa	25-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-15	Checa	25-oct.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
03-15	Checa	25-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		233	mg CaCO3/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,0755	mg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-15	Checa	25-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-15	Checa	25-oct.-22	Potasio		4,14	mg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Magnesio		12,7	mg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Sodio		2,19	mg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Amonio		0,047	mg NH4/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Nitratos		2,6	mg NO3/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Nitrógeno total		1,36	mg N/l
03-15	Checa	25-oct.-22	(medida in situ)		9,41	mg O2/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-15	Checa	25-oct.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
03-15	Checa	25-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00331	mg P/l
03-15	Checa	25-oct.-22	(porcentaje de saturación)		99,1	% sat.
03-15	Checa	25-oct.-22	Sulfatos		8,42	mg/L
03-15	Checa	25-oct.-22	Temperatura del agua		10,7	°C
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Alcalinidad		50,2	mg CaCO3/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Bicarbonatos		49,3	mg HCO3/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Calcio		15,1	mg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		108	µS/cm
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		18	mg O2/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		46,1	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0554	mg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Glifosato		0,324	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Potasio		1,19	mg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Magnesio		2,05	mg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Sodio		0,887	mg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Amonio		0,095	mg NH4/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		12,8	mg O2/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	pH (in situ)		9,7	ud. pH
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Fosfatos		0,0155	mg PO4/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00617	mg P/l
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		143	% sat.
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Sulfatos		6	mg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Temperatura del agua		13,7	°C
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-16	Terzaga	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Alcalinidad		333	mg CaCO3/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Bicarbonatos		405	mg HCO3/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Calcio		75,8	mg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	20°C		563	µS/cm
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		20	mg O2/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		304	mg CaCO3/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0711	mg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Magnesio		27,9	mg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Sodio		1,28	mg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Nitratos		1,35	mg NO3/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,23	mg O2/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
03-17	Taravilla	27-abr.-22	(porcentaje de saturación)		97,3	% sat.
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Sulfatos		3,07	mg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Temperatura del agua		11,7	°C
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-17	Taravilla	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Alcalinidad		357	mg CaCO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Bicarbonatos		434	mg HCO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Calcio		88	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	20°C		606	µS/cm
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		331	mg CaCO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0794	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Magnesio		27	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Sodio		1,28	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Amonio		0,02	mg NH4/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Nitratos		0,558	mg NO3/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,13	mg O2/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00742	mg P/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95,1	% sat.
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	técnica)	<	1	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Sulfatos		4,09	mg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Temperatura del agua		10,8	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-18	Poveda de la Sierra	27-abr.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Alcalinidad		215	mg CaCO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Bicarbonatos		260	mg HCO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Calcio		62,9	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		2,63	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		419	µS/cm
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		212	mg CaCO3/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,109	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Potasio		2,89	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Magnesio		13,4	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Sodio		1,13	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Nitratos		0,916	mg NO ₃ /L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	(medida in situ)		10,1	mg O ₂ /L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00389	mg P/l
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	(porcentaje de saturación)		102	% sat.
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Sulfatos		9,17	mg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Temperatura del agua		9,3	°C
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-19	Poveda de la Sierra	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Alcalinidad		285	mg CaCO ₃ /L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Bicarbonatos		346	mg HCO ₃ /L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Calcio		122	mg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		37,5	mg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	20°C		685	µS/cm
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		322	mg CaCO ₃ /L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0781	mg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Potasio		1,07	mg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Magnesio		4,25	mg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Sodio		28	mg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Nitratos		12	mg NO3/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Nitrógeno total		3,16	mg N/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	(medida in situ)		7,18	mg O2/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00373	mg P/l
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		73	% sat.
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Sulfatos		16,1	mg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Temperatura del agua		9,7	°C
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-20	Peñalén	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Alcalinidad		310	mg CaCO3/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Bicarbonatos		376	mg HCO3/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Calcio		89,1	mg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Cloruros [Cl]		3,97	mg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	20°C		604	µS/cm
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		304	mg CaCO3/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,115	mg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Potasio		1,32	mg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Magnesio		19,7	mg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Sodio		1,75	mg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Amonio		0,064	mg NH4/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Nitratos		15,7	mg NO3/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Nitrógeno total		3,94	mg N/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	(medida in situ)		10,4	mg O2/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		108	% sat.
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Sulfatos		16,2	mg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Temperatura del agua		12,3	°C
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-21	Zaorejas	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Alcalinidad		302	mg CaCO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Bicarbonatos		367	mg HCO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Calcio		82,5	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Cloruros [Cl]		9,85	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	20°C		624	µS/cm
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		281	mg CaCO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0807	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Potasio		16,2	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Magnesio		18,3	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Sodio		6,3	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Nitratos		16,5	mg NO3/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Nitrógeno total		4,09	mg N/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	(medida in situ)		8,81	mg O2/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00322	mg P/l
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	(porcentaje de saturación)		95,5	% sat.
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Sulfatos		23,7	mg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Temperatura del agua		12,6	°C
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-22	Olmeda de Cobeta	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Alcalinidad		250	mg CaCO3/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Bicarbonatos		304	mg HCO3/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Calcio		90,1	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Cloruros [Cl]		17,9	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	20°C		548	µS/cm
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-23	Sigüenza	24-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		334	mg CaCO3/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,126	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Potasio		1,22	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Magnesio		26,4	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Sodio		8,16	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Nitratos		15,5	mg NO3/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Nitrógeno total		3,47	mg N/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(medida in situ)		8,77	mg O2/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00458	mg P/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(porcentaje de saturación)		96,2	% sat.
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000293	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp'	<	0,0125	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Sulfatos		32,5	mg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Temperatura del agua		14,8	°C
03-23	Sigüenza	24-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-23	Sigüenza	24-may.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-23	Sigüenza	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Alcalinidad		219	mg CaCO3/L
03-27	Algora	24-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Bicarbonatos		266	mg HCO3/L
03-27	Algora	24-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Calcio		71,1	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-27	Algora	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Cloruros [Cl]		15,7	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-27	Algora	24-may.-22	20°C		446	µS/cm
03-27	Algora	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	24-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-27	Algora	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		275	mg CaCO3/L
03-27	Algora	24-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0802	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Potasio		1,21	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Magnesio		23,6	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Sodio		4,76	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-27	Algora	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-27	Algora	24-may.-22	Nitratos		21,6	mg NO3/L
03-27	Algora	24-may.-22	Nitrógeno total		4,8	mg N/l
03-27	Algora	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,92	mg O2/L
03-27	Algora	24-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
03-27	Algora	24-may.-22	Fosfatos		0,0157	mg PO4/L
03-27	Algora	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00706	mg P/l
03-27	Algora	24-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	(porcentaje de saturación)		101	% sat.
03-27	Algora	24-may.-22	Selenio (disuelto)		0,00033	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	Sulfatos		19,8	mg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Temperatura del agua		15,1	°C
03-27	Algora	24-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	24-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	24-may.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Alcalinidad		202	mg CaCO3/L
03-27	Algora	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Bicarbonatos		244	mg HCO3/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Calcio		66	mg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		22,8	mg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
03-27	Algora	13-dic.-22	20°C		456	µS/cm
03-27	Algora	13-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		253	mg CaCO3/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0807	mg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Potasio		1,19	mg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Magnesio		21,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
03-27	Algora	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Sodio		6,74	mg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Nitratos		21,9	mg NO3/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Nitrógeno total		4,99	mg N/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,45	mg O2/L
03-27	Algora	13-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
03-27	Algora	13-dic.-22	Fosfatos		0,00768	mg PO4/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00361	mg P/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100,5	% sat.
03-27	Algora	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
03-27	Algora	13-dic.-22	Sulfatos		18,1	mg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Temperatura del agua		11,7	°C
03-27	Algora	13-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
03-27	Algora	13-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Alcalinidad		200	mg CaCO ₃ /L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Bicarbonatos		243	mg HCO ₃ /L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Calcio		250	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Cadmio (disuelto)		0,000045	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Cloruros [Cl]		9,28	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		1290	µS/cm
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Cobre		0,0025	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		8	mg O ₂ /l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		815	mg CaCO ₃ /L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,504	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Mercurio (disuelto)		0,000024	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Potasio		1,94	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Magnesio		46,3	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Sodio		6,26	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Amonio		0,063	mg NH4/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Níquel (disuelto)		0,0012	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Nitratos		10	mg NO3/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Nitrógeno total		3,22	mg N/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,47	mg O2/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Plomo (disuelto)		0,00029	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0065	mg P/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		105	% sat.
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000899	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Sulfatos		682	mg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Temperatura del agua		22,2	°C
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
04-01	Torrelaguna	20-jun.-22	Zinc disuelto		0,031	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Alcalinidad		287	mg CaCO ₃ /L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Bicarbonatos		348	mg HCO ₃ /L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Calcio		66	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Cloruros [Cl]		8,47	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	20°C		2180	µS/cm
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		16	mg O ₂ /l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		303	mg CaCO ₃ /L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,174	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Potasio		0,754	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Magnesio		33,6	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Sodio		5,93	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Amonio		0,097	mg NH4/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Nitratos		11,2	mg NO3/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Nitrógeno total		3	mg N/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,43	mg O2/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	pH (in situ)		7,1	ud. pH
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00368	mg P/l
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		48,6	% sat.
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Sulfatos		6,61	mg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Temperatura del agua		15,7	°C
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
04-02	Retiendas	16-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Alcalinidad		215	mg CaCO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Bicarbonatos		259	mg HCO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Calcio		64,7	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Cloruros [Cl]		2,58	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		392	µS/cm
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		224	mg CaCO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,0978	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Potasio		0,595	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Magnesio		15,1	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Sodio		1,6	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Nitratos		7,01	mg NO3/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Nitrógeno total		2,42	mg N/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	(medida in situ)		7,5	mg O2/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00537	mg P/l
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100	% sat.
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Sulfatos		5,62	mg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Temperatura del agua		25,1	°C
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
05-01	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Calcio		2,81	mg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Cloruros [Cl]		4,83	mg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		43,4	µS/cm
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Desetilatraxina	<	0,02	µg/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		10,2	mg CaCO3/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Potasio		3,31	mg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Magnesio		0,769	mg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Sodio		2,29	mg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Nitratos		1,03	mg NO3/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,08	mg O2/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	pH (in situ)		5,6	ud. pH
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Fosfatos		0,0155	mg PO4/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0416	mg P/l
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		72,2	% sat.
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Sulfatos		3,15	mg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Temperatura del agua		18	°C
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
05-02	Cogolludo	16-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Alcalinidad		61	mg CaCO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Bicarbonatos		74,4	mg HCO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Calcio		25,7	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Cloruros [Cl]		5,56	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	20°C		203	µS/cm
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		99,6	mg CaCO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,0605	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Potasio		3,72	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Magnesio		8,61	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Sodio		2,96	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Nitratos		14,9	mg NO3/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Nitrógeno total		3,38	mg N/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,35	mg O2/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00744	mg P/l
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		85,3	% sat.
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Sulfatos		31,5	mg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Temperatura del agua		17	°C
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
05-03	Pálmaces de Jadraque	15-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Alcalinidad		172	mg CaCO3/L
06-01	Algete	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Bicarbonatos		207	mg HCO3/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Calcio		31	mg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		34,7	mg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-01	Algete	21-jun.-22	20°C		460	µS/cm
06-01	Algete	21-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-01	Algete	21-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		93,7	mg CaCO3/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,2	mg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Potasio		1,94	mg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Magnesio		3,96	mg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Sodio		74,8	mg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Nitritos		0,0561	mg NO2/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Nitratos		11,7	mg NO3/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Nitrógeno total		3,14	mg N/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,64	mg O2/L
06-01	Algete	21-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
06-01	Algete	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00612	mg P/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		93	% sat.
06-01	Algete	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	Sulfatos		38	mg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Temperatura del agua		21	°C
06-01	Algete	21-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-01	Algete	21-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-01	Algete	21-jun.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
06-01	Algete	21-jun.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Alcalinidad		245	mg CaCO3/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0056	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Bicarbonatos		298	mg HCO3/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Calcio		76,7	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		49,1	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	20°C		609	µS/cm
06-09	El Casar	21-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-09	El Casar	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		286	mg CaCO3/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,144	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Potasio		2,22	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Magnesio		22,9	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Sodio		27,6	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Nitratos		32,2	mg NO3/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Nitrógeno total		9,04	mg N/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,93	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-09	El Casar	21-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
06-09	El Casar	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0034	mg P/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	(porcentaje de saturación)		98,4	% sat.
06-09	El Casar	21-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000265	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Sulfatos		7,16	mg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Temperatura del agua		21	°C
06-09	El Casar	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	21-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
06-09	El Casar	21-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Alcalinidad		281	mg CaCO3/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Bicarbonatos		342	mg HCO3/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Calcio		82	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		49,7	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	20°C		655	µS/cm
06-09	El Casar	15-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-09	El Casar	15-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		297	mg CaCO3/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,348	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	Potasio		1,54	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Magnesio		22,5	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Sodio		40,3	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Nitritos		0,0714	mg NO2/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Nitratos		28,5	mg NO3/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Nitrógeno total		6,56	mg N/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	(medida in situ)		6,92	mg O2/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	pH (in situ)		8,4	ud. pH
06-09	El Casar	15-dic.-22	Fosfatos		0,0105	mg PO4/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00828	mg P/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	(porcentaje de saturación)		70,7	% sat.
06-09	El Casar	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
06-09	El Casar	15-dic.-22	Sulfatos		10,9	mg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Temperatura del agua		11,5	°C
06-09	El Casar	15-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-09	El Casar	15-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-09	El Casar	15-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Alcalinidad		240	mg CaCO3/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0055	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Bicarbonatos		292	mg HCO3/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Calcio		70,2	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		43,6	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		543	µS/cm
06-10	El Casar	21-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		267	mg CaCO3/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,131	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Potasio		2,37	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Magnesio		22,2	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Sodio		23,7	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Nitratos		16,7	mg NO3/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Nitrógeno total		5,13	mg N/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	(medida in situ)		7,99	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	21-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
06-10	El Casar	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00287	mg P/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	(porcentaje de saturación)		93,6	% sat.
06-10	El Casar	21-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000351	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Sulfatos		6,24	mg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Temperatura del agua		18,6	°C
06-10	El Casar	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	21-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
06-10	El Casar	21-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Alcalinidad		188	mg CaCO3/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Bicarbonatos		226	mg HCO3/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Calcio		47,3	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		40	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	20°C		454	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	15-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		202	mg CaCO3/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,108	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Potasio		2,33	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Magnesio		20,4	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Sodio		25,3	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Nitratos		15,4	mg NO3/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Nitrógeno total		3,5	mg N/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
06-10	El Casar	15-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00514	mg P/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
06-10	El Casar	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
06-10	El Casar	15-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-10	El Casar	15-dic.-22	Sulfatos		6,15	mg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Temperatura del agua		12	°C
06-10	El Casar	15-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-10	El Casar	15-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Alcalinidad		315	mg CaCO3/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Bicarbonatos		383	mg HCO3/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Calcio		98,4	mg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Cloruros [Cl]		33	mg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		767	µS/cm
06-11	Humanes	16-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		358	mg CaCO3/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,364	mg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Potasio		1,11	mg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Magnesio		27,3	mg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Molínato	<	0,01	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Sodio		29,1	mg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-11	Humanes	16-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Nitratos		15,3	mg NO ₃ /L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Nitrógeno total		3,56	mg N/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,83	mg O ₂ /L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	pH (in situ)		7,1	ud. pH
06-11	Humanes	16-jun.-22	Fosfatos		0,0144	mg PO ₄ /L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00708	mg P/l
06-11	Humanes	16-jun.-22	(porcentaje de saturación)		59,3	% sat.
06-11	Humanes	16-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Sulfatos		54,3	mg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Temperatura del agua		21,7	°C
06-11	Humanes	16-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-11	Humanes	16-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Alcalinidad		216	mg CaCO ₃ /L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Bicarbonatos		261	mg HCO ₃ /L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Calcio		38,5	mg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Cloruros [Cl]		10	mg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		402	µS/cm
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		5	mg O ₂ /l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		188	mg CaCO ₃ /L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,0726	mg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Glifosato		2,96	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Potasio		2,36	mg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Magnesio		22,2	mg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Sodio		25,1	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Nitratos		5,6	mg NO3/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Nitrógeno total		1,98	mg N/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,04	mg O2/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00309	mg P/l
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	(porcentaje de saturación)		100	% sat.
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Sulfatos		6,94	mg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Temperatura del agua		20,8	°C
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-13	Casa de Uceda	16-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Aclonifeno	<	0,05	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Alaclor	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Alcalinidad		192	mg CaCO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Aldrin	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	AMPA		0,086	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Antraceno	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0024	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Bicarbonatos		233	mg HCO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Bifenox	<	0,025	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Calcio		79,9	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Cibutrina	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Cloruros [Cl]		33,4	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		633	µS/cm
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Cryseno	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	pp'-DDT	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Dieldrin	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		271	mg CaCO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Endrin	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,524	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Glifosato		0,07	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	(alfa-HCH)	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Heptacloro	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,01	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Isodrin	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Potasio		17	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Metolacoloro	<	0,5	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Magnesio		17,4	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Sodio		22,8	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Nitritos		2,32	mg NO ₂ /L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Nitratos		50,3	mg NO ₃ /L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Nitrógeno total		12,4	mg N/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,88	mg O ₂ /L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	op'-DDD	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	op'-DDE	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,005	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,005	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Fluoranteno	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Pireno	<	0,01	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	PARATION METIL	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Plomo (disuelto)		0,00025	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,01	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Fosfatos		0,383	mg PO ₄ /L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,187	mg P/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,1	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		93,9	% sat.
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000278	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,01	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,025	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,03	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Sulfatos		92,9	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Temperatura del agua		18,2	°C
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Trifluralina	<	0,05	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	20-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Alcalinidad		95,4	mg CaCO ₃ /L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	AMPA		0,0546	µg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Bicarbonatos		116	mg HCO ₃ /L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Calcio		46,9	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		20,6	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		401	μS/cm
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	DQO (Cr2O7)		19	mg O2/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		159	mg CaCO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,317	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	μg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Potasio		15,1	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Magnesio		10,1	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	μg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Sodio		14,6	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Amonio		0,078	mg NH4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Nitratos		31,3	mg NO3/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Nitrógeno total		7,31	mg N/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,95	mg O2/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	μg/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	pH (in situ)		6,8	ud. pH
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00769	mg P/l
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	(porcentaje de saturación)		80,9	% sat.
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Sulfatos		63,4	mg/L
06-14	El Cubillo de Uceda	15-dic.-22	Temperatura del agua		11	°C
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Alcalinidad		362	mg CaCO3/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	AMPA	<	0,05	μg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Atrazina	<	0,02	μg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Bicarbonatos		439	mg HCO3/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Calcio		117	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Cloruros [Cl]		79,8	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		855	μS/cm
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		423	mg CaCO3/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,297	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Potasio		1,08	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Magnesio		31,8	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Sodio		25,9	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Nitratos		11,6	mg NO3/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Nitrógeno total		3,06	mg N/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,11	mg O2/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	(porcentaje de saturación)		83,9	% sat.
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Sulfatos		9,98	mg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Temperatura del agua		19	°C
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-15	Málaga del Fresno	16-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Alcalinidad		181	mg CaCO3/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Bicarbonatos		218	mg HCO3/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Calcio		30,1	mg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Cloruros [Cl]		27,4	mg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-17	Uceda	20-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		404	µS/cm
06-17	Uceda	20-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		121	mg CaCO3/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,547	mg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Potasio		1,32	mg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Magnesio		11,2	mg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Sodio		47,2	mg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Nitratos		5,61	mg NO3/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Nitrógeno total		1,48	mg N/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	(medida in situ)		4,75	mg O2/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
06-17	Uceda	20-jun.-22	Fosfatos		0,0102	mg PO4/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00343	mg P/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	(porcentaje de saturación)		59,9	% sat.
06-17	Uceda	20-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	isomeros	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-17	Uceda	20-jun.-22	Sulfatos		14,8	mg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Temperatura del agua		21,7	°C
06-17	Uceda	20-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-17	Uceda	20-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
06-17	Uceda	20-jun.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Alcalinidad		281	mg CaCO3/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Bicarbonatos		342	mg HCO3/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Calcio		95	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Cloruros [Cl]		11,2	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	20°C		559	µS/cm
06-19	Medranda	15-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-19	Medranda	15-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		322	mg CaCO3/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,192	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Potasio		1,22	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Magnesio		20,7	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Sodio		6,46	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Nitritos		0,0625	mg NO2/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Nitratos		26,8	mg NO3/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Nitrógeno total		6,79	mg N/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,5	mg O2/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-19	Medranda	15-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
06-19	Medranda	15-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00818	mg P/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	(porcentaje de saturación)		76	% sat.
06-19	Medranda	15-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000745	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Sulfatos		23,6	mg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Temperatura del agua		18,1	°C
06-19	Medranda	15-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-19	Medranda	15-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
06-19	Medranda	15-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Alcalinidad		294	mg CaCO3/L
06-20	Baides	24-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Bicarbonatos		355	mg HCO3/L
06-20	Baides	24-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Calcio		123	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Cloruros [Cl]		51,9	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)		1,17	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-20	Baides	24-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		717	µS/cm
06-20	Baides	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-20	Baides	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		396	mg CaCO3/L
06-20	Baides	24-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0892	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	24-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Potasio		1,07	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Magnesio		21,6	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Sodio		24,3	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-20	Baides	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-20	Baides	24-may.-22	Nitratos		13,3	mg NO3/L
06-20	Baides	24-may.-22	Nitrógeno total		3,64	mg N/l
06-20	Baides	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,81	mg O2/L
06-20	Baides	24-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
06-20	Baides	24-may.-22	Fosfatos		0,0138	mg PO4/L
06-20	Baides	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0137	mg P/l
06-20	Baides	24-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,2	% sat.
06-20	Baides	24-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000269	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Sulfatos		35,3	mg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Temperatura del agua		15,6	°C
06-20	Baides	24-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	24-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-20	Baides	24-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Alcalinidad		301	mg CaCO3/L
06-20	Baides	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Bicarbonatos		364	mg HCO3/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Calcio		125	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		59,6	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		765	µS/cm
06-20	Baides	13-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		383	mg CaCO3/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0908	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Potasio		2,69	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Magnesio		17,2	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Sodio		30,8	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Nitratos		30	mg NO3/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Nitrógeno total		6,82	mg N/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,39	mg O2/L
06-20	Baides	13-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-20	Baides	13-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
06-20	Baides	13-dic.-22	Fosfatos		0,0111	mg PO4/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0102	mg P/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,7	% sat.
06-20	Baides	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
06-20	Baides	13-dic.-22	Sulfatos		41,4	mg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Temperatura del agua		11,8	°C
06-20	Baides	13-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-20	Baides	13-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Alcalinidad		254	mg CaCO3/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Bicarbonatos		309	mg HCO3/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Calcio		453	mg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Cloruros [Cl]		18,1	mg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	20°C		528	µS/cm
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	DQO (Cr2O7)		16	mg O2/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1450	mg CaCO3/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,638	mg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Potasio		5,01	mg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Magnesio		76,9	mg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Sodio		15,1	mg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Nitratos		30,5	mg NO3/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Nitrógeno total		6,7	mg N/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	(medida in situ)		8,16	mg O2/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0124	mg P/l
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		91,4	% sat.
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Sulfatos		1230	mg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Temperatura del agua		15,7	°C
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-21	Montarrón	16-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Acetonitrilo	<	0,025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Alcalinidad		159	mg CaCO3/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0066	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Bicarbonatos		193	mg HCO3/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Calcio		55,7	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-22	El Casar	20-jun.-22	Cloruros [Cl]		34,4	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		456	µS/cm
06-22	El Casar	20-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		186	mg CaCO3/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,272	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-22	El Casar	20-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Potasio		4,07	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Magnesio		11,5	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Sodio		21,7	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Nitritos		1,55	mg NO2/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Nitratos		33,9	mg NO3/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Nitrógeno total		8,25	mg N/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,28	mg O2/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Plomo (disuelto)		0,00347	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
06-22	El Casar	20-jun.-22	Fosfatos		0,141	mg PO4/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0938	mg P/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,4	% sat.
06-22	El Casar	20-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000406	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-22	El Casar	20-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Sulfatos		24,1	mg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Temperatura del agua		23,8	°C
06-22	El Casar	20-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	20-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
06-22	El Casar	20-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Alcalinidad		161	mg CaCO3/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Bicarbonatos		196	mg HCO3/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Calcio		60,6	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		34	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	20°C		495	µS/cm
06-22	El Casar	15-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		202	mg CaCO3/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,263	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	Potasio		11,5	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Magnesio		12,2	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Sodio		23,8	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Nitratos		37,1	mg NO3/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Nitrógeno total		9,57	mg N/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,44	mg O2/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
06-22	El Casar	15-dic.-22	Fosfatos		0,0165	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-22	El Casar	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0689	mg P/l
06-22	El Casar	15-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90,8	% sat.
06-22	El Casar	15-dic.-22	Sulfatos		25,3	mg/L
06-22	El Casar	15-dic.-22	Temperatura del agua		14,1	°C
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Alcalinidad		337	mg CaCO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0104	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Bicarbonatos		406	mg HCO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Calcio		88,3	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Cadmio (disuelto)		0,000026	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Cloruros [Cl]		57,5	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		773	µS/cm
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Cobre		0,0106	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	pp'-Dicofol	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		343	mg CaCO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	endosulfan	<	0,0025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,404	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Potasio		1,36	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Magnesio		29,7	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Sodio		34,3	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Nitritos		0,24	mg NO2/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Nitratos		22,2	mg NO3/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Nitrógeno total		5,22	mg N/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,49	mg O2/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Fosfatos		0,139	mg PO4/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0742	mg P/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	(porcentaje de saturación)		103	% sat.
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,00057	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Sulfatos		14,2	mg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Temperatura del agua		26,5	°C
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
06-23	Valdepiélagos	20-jun.-22	Zinc disuelto		0,0534	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Alcalinidad		289	mg CaCO3/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Bicarbonatos		351	mg HCO3/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Calcio		112	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		75,7	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	20°C		949	µS/cm
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		428	mg CaCO3/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,504	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Potasio		5,44	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Magnesio		35,9	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Sodio		45	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Nitritos		0,0724	mg NO2/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Nitratos		76,5	mg NO3/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Nitrógeno total		18,7	mg N/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,52	mg O2/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00869	mg P/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	(porcentaje de saturación)		59,9	% sat.
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Sulfatos		70,2	mg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Temperatura del agua		14,7	°C
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-23	Valdepiélagos	15-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Alcalinidad		290	mg CaCO3/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Bicarbonatos		353	mg HCO3/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Calcio		128	mg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Cloruros [Cl]		3,03	mg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		793	µS/cm
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		459	mg CaCO3/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,227	mg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Potasio		0,868	mg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Magnesio		33,9	mg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Sodio		2,78	mg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Nitratos		7,23	mg NO3/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Nitrógeno total		1,98	mg N/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	(medida in situ)		7,35	mg O2/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-24	Arbancón	16-jun.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Fosfatos		0,0136	mg PO4/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00604	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		84,8	% sat.
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Sulfatos		187	mg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Temperatura del agua		17,3	°C
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-24	Arbancón	16-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Alcalinidad		183	mg CaCO3/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Bicarbonatos		222	mg HCO3/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Calcio		47,8	mg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		30,1	mg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		438	µS/cm
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		194	mg CaCO3/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,338	mg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Potasio		1,98	mg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Magnesio		18,1	mg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Sodio		24,6	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Nitratos		12,9	mg NO3/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Nitrógeno total		3,24	mg N/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	(medida in situ)		8,18	mg O2/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00587	mg P/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	(porcentaje de saturación)		93,4	% sat.
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Sulfatos		16,8	mg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Temperatura del agua		17,6	°C
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
06-25	Valdeavero	22-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Alcalinidad		222	mg CaCO3/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Bicarbonatos		270	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Calcio		62,5	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		37,6	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		574	µS/cm
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		218	mg CaCO3/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,125	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Potasio		8,21	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Magnesio		15,1	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Sodio		17,2	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Nitratos		16	mg NO3/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Nitrógeno total		4,07	mg N/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,52	mg O2/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0126	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,1	% sat.
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Sulfatos		19,3	mg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Temperatura del agua		22,5	°C
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
06-26	Torrejón del Rey	22-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Alcalinidad		182	mg CaCO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Bicarbonatos		221	mg HCO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Calcio		36,8	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		23,6	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	20°C		408	µS/cm
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		128	mg CaCO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,163	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Potasio		2,18	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Magnesio		8,81	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Sodio		33,1	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Nitratos		11,5	mg NO3/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Nitrógeno total		2,75	mg N/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	(medida in situ)		7,69	mg O2/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00284	mg P/l
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,7	% sat.
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Sulfatos		9,32	mg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Temperatura del agua		21,3	°C
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
06-30	Valdeolmos-Alalpardo	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Alcalinidad		298	mg CaCO3/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	AMPA		0,107	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0021	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Bicarbonatos		362	mg HCO3/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Calcio		181	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cloruros [Cl]		75,2	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Conductividad de campo a 20°C		1500	µS/cm
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		692	mg CaCO3/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,516	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	4-isopropilanimilina	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Potasio		10,3	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Magnesio		58,4	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Sodio		104	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Níquel (disuelto)		0,0016	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Nitratos		15,6	mg NO3/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Nitrógeno total		3,64	mg N/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,36	mg O2/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00403	mg P/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		51,3	% sat.
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Selenio (disuelto)		0,000935	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	técnica)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Sulfatos		551	mg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Temperatura del agua		20,9	°C
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	2-ago.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Alcalinidad		309	mg CaCO3/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Bicarbonatos		376	mg HCO3/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Calcio		205	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		75,8	mg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		1550	µS/cm
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O ₂ /l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		762	mg CaCO ₃ /L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,499	mg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Potasio		10,3	mg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Magnesio		60,7	mg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Sodio		108	mg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Nitratos		13	mg NO ₃ /L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Nitrógeno total		3,66	mg N/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	(medida in situ)		4,94	mg O ₂ /L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0133	mg P/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		51,5	% sat.
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Sulfatos		563	mg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Temperatura del agua		16,4	°C
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
07-01	Arganda del Rey	20-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Alcalinidad		306	mg CaCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0063	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Bicarbonatos		372	mg HCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Calcio		477	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cloruros [Cl]		133	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Conductividad de campo a 20°C		2990	μS/cm
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1820	mg CaCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Etilbenceno	<	0,5	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,739	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Potasio		68,9	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Magnesio		152	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Sodio		118	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Níquel (disuelto)		0,0012	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Nitritos		0,168	mg NO2/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Nitratos		112	mg NO3/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Nitrógeno total		25,6	mg N/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,71	mg O2/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Plomo (disuelto)		0,00058	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fosfatos		0,0796	mg PO4/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0339	mg P/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		67,7	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Selenio (disuelto)		0,004736	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Sulfatos		1700	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Temperatura del agua		20	°C
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Zinc disuelto		0,0562	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Alcalinidad		294	mg CaCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Bicarbonatos		359	mg HCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Calcio		540	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		120	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)		0,955	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		3380	µS/cm
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		2040	mg CaCO3/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,729	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Potasio		72,4	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Magnesio		169	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Sodio		124	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Nitritos		0,424	mg NO2/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Nitratos		114	mg NO3/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Nitrógeno total		29,6	mg N/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	(medida in situ)		6,76	mg O2/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Fosfatos		0,0292	mg PO4/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0629	mg P/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	(porcentaje de saturación)		69,4	% sat.
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Sulfatos		1760	mg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Temperatura del agua		14,2	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	(Tetraclorometano, metileno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
07-02	Mejorada del Campo	20-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Alcalinidad		350	mg CaCO3/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0013	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Bicarbonatos		426	mg HCO3/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Calcio		221	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cadmio (disuelto)		0,000025	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cloruros [Cl]		183	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	20°C		1780	µS/cm
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		827	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,308	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Potasio		14,5	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Magnesio		66,8	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Sodio		130	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Níquel (disuelto)		0,0023	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Nitratos		20,9	mg NO3/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Nitrógeno total		4,95	mg N/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,86	mg O2/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	pH (in situ)		6,9	ud. pH
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fosfatos		0,0181	mg PO4/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0103	mg P/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		71,1	% sat.
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Selenio (disuelto)		0,001134	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Sulfatos		547	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Temperatura del agua		21,1	°C
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	2-ago.-22	Zinc disuelto		0,011	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Alcalinidad		130	mg CaCO3/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	AMPA		0,134	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Bicarbonatos		159	mg HCO3/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Calcio		62,1	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		28,5	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		527	µS/cm
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		220	mg CaCO3/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,262	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Potasio		5,7	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Magnesio		15,7	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Sodio		30,6	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Amonio		0,049	mg NH4/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Nitratos		4,08	mg NO3/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Nitrógeno total		1,42	mg N/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0437	mg P/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100,4	% sat.
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Sulfatos		111	mg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Temperatura del agua		13,6	°C
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
07-08	Mejorada del Campo	20-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Alcalinidad		272	mg CaCO3/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	AMPA		0,0974	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0108	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Bicarbonatos		329	mg HCO3/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Calcio		201	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Cloruros [Cl]		148	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	20°C		1590	µS/cm
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Cobre		0,0034	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Desetilatrazina		0,0389	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		656	mg CaCO3/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,318	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Glifosato		0,153	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Potasio		17,7	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Magnesio		37,4	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Sodio		114	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Amonio		0,033	mg NH4/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Níquel (disuelto)		0,0016	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Nitratos		77,8	mg NO3/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Nitrógeno total		17,8	mg N/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,18	mg O2/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00847	mg P/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		86,6	% sat.
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Selenio (disuelto)		0,00054	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Sulfatos		442	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Temperatura del agua		21	°C
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	técnica)	<	1	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	2-ago.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Alcalinidad		280	mg CaCO3/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Bicarbonatos		340	mg HCO3/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Calcio		219	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		153	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	20°C		1640	µS/cm
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Desetilatrazina		0,0231	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		15	mg O2/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		704	mg CaCO3/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,305	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Potasio		19,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Magnesio		38,1	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Sodio		114	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Nitratos		98,8	mg NO3/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Nitrógeno total		25,5	mg N/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	(medida in situ)		5,5	mg O2/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00841	mg P/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	(porcentaje de saturación)		57,7	% sat.
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Sulfatos		387	mg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Temperatura del agua		15,1	°C
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
07-09	San Martín de la Vega	20-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Alcalinidad		227	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Bicarbonatos		275	mg HCO3/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Calcio		123	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Cloruros [Cl]		27,4	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		799	µS/cm
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	DQO (Cr2O7)		13	mg O2/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		397	mg CaCO3/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,141	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Potasio		0,875	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Magnesio		21,9	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Sodio		13,5	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Amonio		0,021	mg NH4/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Nitratos		44,1	mg NO3/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Nitrógeno total		10	mg N/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	(medida in situ)		8,18	mg O2/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00481	mg P/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000458	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Sulfatos		102	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Temperatura del agua		20,9	°C
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	11-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Alcalinidad		295	mg CaCO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Bicarbonatos		359	mg HCO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Calcio		150	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Cloruros [Cl]		28,7	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		775	µS/cm
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		451	mg CaCO ₃ /L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,147	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Potasio		1,11	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Magnesio		18,6	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Sodio		13,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Nitratos		47,7	mg NO3/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Nitrógeno total		11,6	mg N/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	(medida in situ)		9,57	mg O2/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Fosfatos		0,0157	mg PO4/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00999	mg P/l
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100,5	% sat.
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Sulfatos		90,3	mg/L
08-03	Loranca de Tajuña	19-dic.-22	Temperatura del agua		14,2	°C
08-04	Yebes	11-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Alcalinidad		231	mg CaCO3/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Bicarbonatos		281	mg HCO3/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Calcio		168	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Cloruros [Cl]		20,8	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-04	Yebes	11-may.-22	20°C		944	µS/cm
08-04	Yebes	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-04	Yebes	11-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		539	mg CaCO3/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,325	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Potasio		1,25	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Magnesio		29	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Sodio		11,6	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Nitratos		46,6	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-04	Yebes	11-may.-22	Nitrógeno total		11	mg N/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,42	mg O2/L
08-04	Yebes	11-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-04	Yebes	11-may.-22	Fosfatos		0,00728	mg PO4/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00482	mg P/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	(porcentaje de saturación)		86,8	% sat.
08-04	Yebes	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,002213	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Sulfatos		222	mg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Temperatura del agua		17,1	°C
08-04	Yebes	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	11-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-04	Yebes	11-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Alcalinidad		225	mg CaCO3/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Bicarbonatos		273	mg HCO3/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Calcio		163	mg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		22,7	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-04	Yebes	14-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		832	µS/cm
08-04	Yebes	14-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		514	mg CaCO3/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,335	mg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Potasio		1,14	mg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Magnesio		25,9	mg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Sodio		11,4	mg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Nitritos		0,0803	mg NO2/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Nitratos		46,6	mg NO3/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Nitrógeno total		10,7	mg N/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,92	mg O2/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
08-04	Yebes	14-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00441	mg P/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		86,3	% sat.
08-04	Yebes	14-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-04	Yebes	14-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-04	Yebes	14-dic.-22	Sulfatos		210	mg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Temperatura del agua		14,4	°C
08-04	Yebes	14-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-04	Yebes	14-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Alcalinidad		193	mg CaCO3/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Bicarbonatos		234	mg HCO3/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Calcio		85,9	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Cloruros [Cl]		9,31	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		492	µS/cm
08-08	Brihuega	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-08	Brihuega	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	DQO (Cr2O7)		13	mg O2/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		233	mg CaCO3/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0844	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Potasio		0,509	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-08	Brihuega	12-may.-22	Magnesio		4,53	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Sodio		2,94	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Amonio		0,023	mg NH4/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Nitratos		45,8	mg NO3/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Nitrógeno total		11	mg N/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,59	mg O2/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-08	Brihuega	12-may.-22	Fosfatos		0,0104	mg PO4/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00452	mg P/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95	% sat.
08-08	Brihuega	12-may.-22	Selenio (disuelto)		0,00031	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-08	Brihuega	12-may.-22	Sulfatos		9,78	mg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Temperatura del agua		15,1	°C
08-08	Brihuega	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-08	Brihuega	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-08	Brihuega	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Alcalinidad		188	mg CaCO3/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Bicarbonatos		228	mg HCO3/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Calcio		90,6	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		9,46	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		434	µS/cm
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		246	mg CaCO3/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0847	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Potasio		0,501	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Magnesio		4,78	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Sodio		2,97	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Nitratos		44,6	mg NO3/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Nitrógeno total		10,4	mg N/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,54	mg O2/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Fosfatos		0,00894	mg PO4/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0117	mg P/l
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100,3	% sat.
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Sulfatos		9,48	mg/L
08-08	Brihuega	14-dic.-22	Temperatura del agua		12,8	°C
08-10	Brihuega	24-may.-22	Alcalinidad		214	mg CaCO3/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-10	Brihuega	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Bicarbonatos		261	mg HCO3/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Calcio		134	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Cloruros [Cl]		14,7	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		560	µS/cm
08-10	Brihuega	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		342	mg CaCO3/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0728	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Potasio		1,25	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Magnesio		1,83	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Sodio		4,21	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Nitratos		84,2	mg NO3/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Nitrógeno total		19,9	mg N/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,78	mg O2/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
08-10	Brihuega	24-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00364	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-10	Brihuega	24-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95,9	% sat.
08-10	Brihuega	24-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Sulfatos		27,8	mg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Temperatura del agua		13,2	°C
08-10	Brihuega	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-10	Brihuega	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-10	Brihuega	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Alcalinidad		263	mg CaCO3/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Bicarbonatos		318	mg HCO3/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Calcio		104	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Cloruros [Cl]		10,8	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		678	µS/cm
08-11	Brihuega	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-11	Brihuega	12-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		291	mg CaCO3/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,107	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Potasio		0,731	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Magnesio		7,62	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Sodio		3,5	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Nitratos		58	mg NO3/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Nitrógeno total		13,6	mg N/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,47	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-11	Brihuega	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-11	Brihuega	12-may.-22	Fosfatos		0,00845	mg PO4/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0178	mg P/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	(porcentaje de saturación)		92,7	% sat.
08-11	Brihuega	12-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000558	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Sulfatos		28,2	mg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Temperatura del agua		14,7	°C
08-11	Brihuega	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-11	Brihuega	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Alcalinidad		254	mg CaCO3/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Bicarbonatos		307	mg HCO3/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Calcio		127	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		11,2	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	20°C		601	µS/cm
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Desetilatazina	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-11	Brihuega	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		352	mg CaCO3/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0915	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Potasio		0,784	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Magnesio		8,55	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Sodio		4	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Nitratos		58,2	mg NO3/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Nitrógeno total		13,7	mg N/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,3	mg O2/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00622	mg P/l
08-11	Brihuega	14-dic.-22	(porcentaje de saturación)		98,3	% sat.
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Sulfatos		30,9	mg/L
08-11	Brihuega	14-dic.-22	Temperatura del agua		12,9	°C
08-12	Pioz	11-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Alcalinidad		211	mg CaCO3/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Bicarbonatos		256	mg HCO3/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Calcio		128	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Cloruros [Cl]		37,7	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-12	Pioz	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-12	Pioz	11-may.-22	20°C		733	µS/cm
08-12	Pioz	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		367	mg CaCO3/L
08-12	Pioz	11-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,123	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Potasio		0,99	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-12	Pioz	11-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Magnesio		11,6	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Sodio		13,5	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Nitratos		61,4	mg NO3/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Nitrógeno total		14,1	mg N/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,8	mg O2/L
08-12	Pioz	11-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-12	Pioz	11-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00354	mg P/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90	% sat.
08-12	Pioz	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,00036	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Sulfatos		60,2	mg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Temperatura del agua		17	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-12	Pioz	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	11-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-12	Pioz	11-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Alcalinidad		212	mg CaCO3/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Bicarbonatos		257	mg HCO3/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Calcio		123	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Cloruros [Cl]		40,1	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		665	µS/cm
08-12	Pioz	19-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		350	mg CaCO3/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,13	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	Potasio		1,01	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Magnesio		10,3	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Sodio		11,7	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Nitratos		65,7	mg NO3/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Nitrógeno total		15,6	mg N/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	(medida in situ)		8,12	mg O2/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-12	Pioz	19-dic.-22	Fosfatos		0,00936	mg PO4/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00339	mg P/l
08-12	Pioz	19-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		92,9	% sat.
08-12	Pioz	19-dic.-22	Sulfatos		56	mg/L
08-12	Pioz	19-dic.-22	Temperatura del agua		14,2	°C
08-13	Ledanca	24-may.-22	Alcalinidad		147	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-13	Ledanca	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Bicarbonatos		178	mg HCO3/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Calcio		72	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Cloruros [Cl]		5,5	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	20°C		316	µS/cm
08-13	Ledanca	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		187	mg CaCO3/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0535	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Magnesio		1,8	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Sodio		1,87	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Nitratos		33,9	mg NO3/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Nitrógeno total		8,21	mg N/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,95	mg O2/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-13	Ledanca	24-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00443	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-13	Ledanca	24-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		99,7	% sat.
08-13	Ledanca	24-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Sulfatos		2,74	mg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Temperatura del agua		14,9	°C
08-13	Ledanca	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-13	Ledanca	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Alcalinidad		140	mg CaCO3/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Bicarbonatos		170	mg HCO3/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Calcio		66,9	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		5,81	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		316	µS/cm
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		175	mg CaCO3/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,054	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Magnesio		1,84	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Sodio		2,24	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Nitratos		32,8	mg NO3/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Nitrógeno total		8,53	mg N/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Oxigeno disuelto de campo (medida in situ)		9,22	mg O2/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-13	Ledanca	13-dic.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Fosfatos		0,0075	mg PO4/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00483	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-13	Ledanca	13-dic.-22	(porcentaje de saturación)		101,2	% sat.
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Sulfatos		2,97	mg/L
08-13	Ledanca	13-dic.-22	Temperatura del agua		14	°C
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Alcalinidad		268	mg CaCO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Bicarbonatos		323	mg HCO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Calcio		116	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Cloruros [Cl]		16,6	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		691	µS/cm
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		351	mg CaCO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,168	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Potasio		0,75	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Magnesio		15	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Sodio		12	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Nitratos		36,7	mg NO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Nitrógeno total		8,37	mg N/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	(medida in situ)		8,86	mg O2/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00375	mg P/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100	% sat.
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000571	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Sulfatos		37,6	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Temperatura del agua		17,3	°C
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	11-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Alcalinidad		271	mg CaCO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Bicarbonatos		327	mg HCO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Calcio		122	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Cloruros [Cl]		20	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	20°C		650	µS/cm
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		364	mg CaCO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,181	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Potasio		0,775	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Magnesio		14,3	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Sodio		11,7	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Nitratos		45,4	mg NO3/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Nitrógeno total		10,7	mg N/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,56	mg O2/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	pH (in situ)		8,4	ud. pH
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Fosfatos		0,00869	mg PO4/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00877	mg P/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100,2	% sat.
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Sulfatos		50,7	mg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Temperatura del agua		14,8	°C
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-17	Orusco de Tajuña	19-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Alcalinidad		223	mg CaCO3/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Bicarbonatos		270	mg HCO3/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Calcio		108	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Cadmio (disuelto)		0,000021	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Cloruros [Cl]		21,1	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	20°C		668	µS/cm
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		343	mg CaCO3/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Fluoruros [F]		0,195	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Potasio		1,45	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Magnesio		17,7	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Sodio		13,4	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Amonio		0,03	mg NH4/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Nitratos		37,5	mg NO3/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Nitrógeno total		9,37	mg N/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	(medida in situ)		8,56	mg O2/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00811	mg P/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,3	% sat.
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000564	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Sulfatos		61	mg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Temperatura del agua		17,3	°C
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-20	Valdilecha	11-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	11-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Alcalinidad		234	mg CaCO3/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Bicarbonatos		281	mg HCO3/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Calcio		105	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		21,7	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	20°C		610	µS/cm
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O2/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		329	mg CaCO3/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,194	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Potasio		0,741	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Magnesio		16,3	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Sodio		11,8	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Nitratos		36,3	mg NO3/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Nitrógeno total		8,43	mg N/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,55	mg O2/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00534	mg P/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100,5	% sat.
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Sulfatos		63,8	mg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Temperatura del agua		14,6	°C
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
08-20	Valdilecha	20-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Alcalinidad		264	mg CaCO3/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0023	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Bicarbonatos		321	mg HCO3/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Calcio		140	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Cloruros [Cl]		39,4	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	20°C		980	µS/cm
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Desetilatazina	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		487	mg CaCO3/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Fluoruros [Cl]		1	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	4-isopropilaniлина	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Potasio		1,58	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Magnesio		33,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Sodio		32,5	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Nitratos		60,5	mg NO3/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Nitrógeno total		13,9	mg N/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,9	mg O2/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00334	mg P/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		81,6	% sat.
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,001382	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Sulfatos		148	mg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Temperatura del agua		17,5	°C
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-21	Villalbilla	11-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Alcalinidad		266	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Bicarbonatos		323	mg HCO3/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Calcio		135	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Cloruros [Cl]		43,1	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		891	µS/cm
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		461	mg CaCO3/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Fluoruros [Cl]		1,07	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Potasio		2,44	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Magnesio		30,2	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Sodio		29,9	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Nitratos		59,5	mg NO3/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Nitrógeno total		14,1	mg N/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,54	mg O2/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Fosfatos		0,0106	mg PO4/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00669	mg P/l
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		80,9	% sat.
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Sulfatos		152	mg/L
08-21	Villalbilla	19-dic.-22	Temperatura del agua		15,1	°C
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Alcalinidad		211	mg CaCO3/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Bicarbonatos		255	mg HCO3/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Calcio		131	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Cloruros [Cl]		6,74	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		620	µS/cm
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		13	mg O ₂ /l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		372	mg CaCO ₃ /L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,159	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Mercurio (disuelto)		0,000043	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Potasio		0,787	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Magnesio		10,9	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Sodio		3,62	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Nitratos		24,1	mg NO ₃ /L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Nitrógeno total		6,01	mg N/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,61	mg O ₂ /L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00628	mg P/l
08-22	Pastrana	13-sep.-22	(porcentaje de saturación)		102	% sat.
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Selenio (disuelto)		0,000477	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Sulfatos		126	mg/L
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Temperatura del agua		19,7	°C
08-22	Pastrana	13-sep.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-23	Brihuega	12-may.-22	Alcalinidad		202	mg CaCO3/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Bicarbonatos		245	mg HCO3/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Calcio		84,6	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Cloruros [Cl]		8,43	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	20°C		486	µS/cm
08-23	Brihuega	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		233	mg CaCO3/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-23	Brihuega	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0785	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Potasio		0,739	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Magnesio		5,24	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Sodio		3,01	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Nitratos		35,4	mg NO3/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Nitrógeno total		8,55	mg N/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,89	mg O2/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-23	Brihuega	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-23	Brihuega	12-may.-22	Fosfatos		0,00762	mg PO4/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00708	mg P/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	(porcentaje de saturación)		98,6	% sat.
08-23	Brihuega	12-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000283	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Sulfatos		12	mg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Temperatura del agua		14,8	°C
08-23	Brihuega	12-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	12-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-23	Brihuega	12-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)		0,543	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Alcalinidad		195	mg CaCO3/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Bicarbonatos		237	mg HCO3/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Calcio		90,6	mg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		12,3	mg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		464	µS/cm
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		250	mg CaCO3/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Fluoruros [F]		0,0847	mg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Potasio		3,19	mg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Magnesio		5,82	mg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Sodio		3,97	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Nitritos		0,0666	mg NO2/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Nitratos		39,2	mg NO3/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Nitrógeno total		9,73	mg N/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,27	mg O2/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00827	mg P/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		99,7	% sat.
08-23	Brihuega	14-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Sulfatos		14,2	mg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Temperatura del agua		13,3	°C
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-23	Brihuega	14-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Alcalinidad		210	mg CaCO3/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Bicarbonatos		255	mg HCO ₃ /L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Calcio		92,4	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Cloruros [Cl]		7,44	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		515	µS/cm
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O ₂ /l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		262	mg CaCO ₃ /L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0932	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Potasio		1,05	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Magnesio		7,5	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Sodio		8,21	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Nitratos		35,3	mg NO3/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Nitrógeno total		8,15	mg N/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,73	mg O2/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0717	mg P/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	(porcentaje de saturación)		96,1	% sat.
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000664	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Sulfatos		18,8	mg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Temperatura del agua		16	°C
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-24	Fuentenovilla	11-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Alcalinidad		208	mg CaCO3/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Bicarbonatos		253	mg HCO3/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Calcio		88,7	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Cloruros [Cl]		7,3	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		453	µS/cm
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Desetilazina	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		248	mg CaCO3/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Fluoruros [F]		0,0975	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Potasio		0,937	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Magnesio		6,48	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Molínato	<	0,01	µg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Sodio		7,05	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Nitratos		33,2	mg NO ₃ /L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Nitrógeno total		8,33	mg N/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	(medida in situ)		9,12	mg O ₂ /L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Fosfatos		0,00854	mg PO ₄ /L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0038	mg P/l
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	(porcentaje de saturación)		95,9	% sat.
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Sulfatos		18,9	mg/L
08-24	Fuentenovilla	19-dic.-22	Temperatura del agua		14,5	°C
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Alcalinidad		191	mg CaCO ₃ /L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Bicarbonatos		233	mg HCO ₃ /L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Calcio		104	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Cloruros [Cl]		9,86	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		462	µS/cm
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		274	mg CaCO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0628	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Potasio		4,26	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Magnesio		3,43	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Sodio		3,62	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Nitratos		54,2	mg NO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Nitrógeno total		12,6	mg N/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,44	mg O2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00541	mg P/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	(porcentaje de saturación)		93,9	% sat.
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000252	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Sulfatos		17,6	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Temperatura del agua		14,2	°C
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	24-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Alcalinidad		201	mg CaCO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Bicarbonatos		244	mg HCO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Calcio		100	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		15,1	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	20°C		521	µS/cm
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Desetilatazina	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		268	mg CaCO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0732	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Potasio		5,58	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Magnesio		4,47	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Sodio		6,04	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Nitratos		53,2	mg NO3/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Nitrógeno total		12,8	mg N/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,35	mg O2/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00546	mg P/l
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	(porcentaje de saturación)		91,2	% sat.
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Sulfatos		28,1	mg/L
08-26	Villanueva de Argecilla	13-dic.-22	Temperatura del agua		13,5	°C
08-27	Hueva	13-sep.-22	Alcalinidad		209	mg CaCO3/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Bicarbonatos		254	mg HCO3/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Calcio		91,2	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Cloruros [Cl]		12,4	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	20°C		441	µS/cm
08-27	Hueva	13-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	DQO (Cr2O7)		25	mg O2/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-27	Hueva	13-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		265	mg CaCO3/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,0724	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Mercurio (disuelto)		0,000022	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	Potasio		1,56	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Magnesio		8,94	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Sodio		3,93	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Amonio		0,118	mg NH4/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Nitritos		0,0886	mg NO2/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Nitratos		14,7	mg NO3/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Nitrógeno total		4,4	mg N/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,47	mg O2/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
08-27	Hueva	13-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0106	mg P/l
08-27	Hueva	13-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		101	% sat.
08-27	Hueva	13-sep.-22	Selenio (disuelto)		0,000519	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Sulfatos		12,2	mg/L
08-27	Hueva	13-sep.-22	Temperatura del agua		18,8	°C
08-27	Hueva	13-sep.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Acetonitrilo	<	0,025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Alaclar	<	0,025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Alcalinidad		180	mg CaCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Bicarbonatos		218	mg HCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Calcio		84,2	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Cloruros [Cl]		8,8	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		456	µS/cm
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		218	mg CaCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0684	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Potasio		0,662	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Magnesio		1,82	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Sodio		3,32	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Nitratos		46	mg NO3/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Nitrógeno total		10,9	mg N/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,1	mg O2/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Fosfatos		0,00894	mg PO4/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00389	mg P/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,1	% sat.
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Sulfatos		6,65	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Temperatura del agua		13,4	°C
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Alcalinidad		177	mg CaCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Bicarbonatos		215	mg HCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Calcio		87,5	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		9,41	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	20°C		395	µS/cm
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		226	mg CaCO3/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0683	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Potasio		0,55	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Magnesio		1,8	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Sodio		4,31	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Nitratos		37	mg NO3/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Nitrógeno total		8,9	mg N/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	(medida in situ)		9,45	mg O2/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	pH (in situ)		8,6	ud. pH
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0149	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		99,2	% sat.
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Sulfatos		6,24	mg/L
08-28	San Andrés del Rey	14-dic.-22	Temperatura del agua		11,7	°C
08-29	Irueste	12-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Alcalinidad		203	mg CaCO3/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Bicarbonatos		246	mg HCO3/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Calcio		84,8	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Cloruros [Cl]		5,58	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		491	µS/cm
08-29	Irueste	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		232	mg CaCO3/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-29	Irueste	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0745	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Magnesio		4,89	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Sodio		2,39	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Nitratos		35,2	mg NO3/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Nitrógeno total		8,8	mg N/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,93	mg O2/L
08-29	Irueste	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-29	Irueste	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-29	Irueste	12-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00247	mg P/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		87,4	% sat.
08-29	Irueste	12-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000342	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Sulfatos		13,2	mg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Temperatura del agua		14,4	°C
08-29	Irueste	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-29	Irueste	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Alcalinidad		192	mg CaCO3/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Bicarbonatos		233	mg HCO3/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Calcio		90,6	mg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		5,92	mg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		427	µS/cm
08-29	Irueste	14-dic.-22	Desetilazina	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		246	mg CaCO3/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0723	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-29	Irueste	14-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	Potasio		0,589	mg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Magnesio		4,75	mg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Sodio		2,61	mg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Nitratos		35,4	mg NO3/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Nitrógeno total		8,45	mg N/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,96	mg O2/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	pH (in situ)		8,6	ud. pH
08-29	Irueste	14-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00281	mg P/l
08-29	Irueste	14-dic.-22	(porcentaje de saturación)		84,2	% sat.
08-29	Irueste	14-dic.-22	Sulfatos		14,3	mg/L
08-29	Irueste	14-dic.-22	Temperatura del agua		12,9	°C
08-30	Brihuega	12-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Alcalinidad		267	mg CaCO3/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Bicarbonatos		323	mg HCO3/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Calcio		93,5	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Cloruros [Cl]		5,88	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	20°C		553	µS/cm
08-30	Brihuega	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-30	Brihuega	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		275	mg CaCO3/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,103	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Magnesio		10	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-30	Brihuega	12-may.-22	Sodio		2,85	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Nitratos		19,9	mg NO3/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Nitrógeno total		4,51	mg N/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,6	mg O2/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
08-30	Brihuega	12-may.-22	Fosfatos		0,00857	mg PO4/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00453	mg P/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	(porcentaje de saturación)		91,9	% sat.
08-30	Brihuega	12-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000212	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Sulfatos		4,35	mg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Temperatura del agua		14	°C
08-30	Brihuega	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-30	Brihuega	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Alcalinidad		268	mg CaCO3/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Bicarbonatos		326	mg HCO ₃ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Calcio		106	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		7,64	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		535	µS/cm
08-30	Brihuega	14-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O ₂ /l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		315	mg CaCO ₃ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,13	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Potasio		0,563	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Magnesio		12,1	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Sodio		3,46	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Nitritos		0,0685	mg NO ₂ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Nitratos		24,6	mg NO ₃ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Nitrógeno total		6,34	mg N/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	(medida in situ)		8,1	mg O ₂ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00401	mg P/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		93,4	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-30	Brihuega	14-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Sulfatos		17,5	mg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Temperatura del agua		13,7	°C
08-30	Brihuega	14-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-30	Brihuega	14-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Alcalinidad		274	mg CaCO3/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Bicarbonatos		333	mg HCO3/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Calcio		116	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cloruros [Cl]		8,76	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)		1,08	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		513	µS/cm
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		303	mg CaCO3/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-31	Almadrones	23-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Potasio		7,99	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Magnesio		3,19	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Sodio		2,23	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Nitratos		18,2	mg NO3/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Nitrógeno total		4,16	mg N/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-31	Almadrones	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00346	mg P/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	(porcentaje de saturación)		106	% sat.
08-31	Almadrones	23-may.-22	Selenio (disuelto)		0,00025	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-31	Almadrones	23-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Temperatura del agua		20,5	°C
08-31	Almadrones	23-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-31	Almadrones	23-may.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-31	Almadrones	23-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Alcalinidad		137	mg CaCO3/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Bicarbonatos		166	mg HCO3/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Calcio		83	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cloruros [Cl]		84,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		520	µS/cm
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		214	mg CaCO3/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0751	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-32	Almadrones	23-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	4-isopropilanimina	<	0,02	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Potasio		2,45	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Magnesio		1,74	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Sodio		39,3	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Nitratos		27,4	mg NO3/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Nitrógeno total		6,59	mg N/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,68	mg O2/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-32	Almadrones	23-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-32	Almadrones	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00361	mg P/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,9	% sat.
08-32	Almadrones	23-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Sulfatos		7,05	mg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Temperatura del agua		15,4	°C
08-32	Almadrones	23-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-32	Almadrones	23-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-32	Almadrones	23-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	12-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Alcalinidad		215	mg CaCO3/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,001	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Bicarbonatos		261	mg HCO3/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Calcio		125	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cadmio (disuelto)		0,000029	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cloruros [Cl]		224	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)		1,78	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	20°C		1480	µS/cm
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		346	mg CaCO3/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0891	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Glifosato		0,0714	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Potasio		29,5	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Magnesio		8,15	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Sodio		98,6	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Nitratos		90,9	mg NO3/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Nitrógeno total		21,6	mg N/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	(medida in situ)		8,69	mg O2/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
08-33	Trijueque	12-may.-22	Fosfatos		0,169	mg PO4/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0753	mg P/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,1	% sat.
08-33	Trijueque	12-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000325	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	Sulfatos		97,9	mg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Temperatura del agua		14,8	°C
08-33	Trijueque	12-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	12-may.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Tricloroetileno (TRI)		2,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Alcalinidad		215	mg CaCO3/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Bicarbonatos		261	mg HCO3/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Calcio		165	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		248	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	20°C		1420	µS/cm
08-33	Trijueque	13-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		452	mg CaCO3/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0846	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Potasio		36,2	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Magnesio		9,7	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Sodio		117	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Nitratos		101	mg NO3/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Nitrógeno total		25,5	mg N/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	(medida in situ)		8,64	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-33	Trijueque	13-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Fosfatos		0,0594	mg PO4/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0767	mg P/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	(porcentaje de saturación)		94,8	% sat.
08-33	Trijueque	13-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Sulfatos		107	mg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Temperatura del agua		13,8	°C
08-33	Trijueque	13-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)		1,41	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
08-33	Trijueque	13-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Alcalinidad		172	mg CaCO3/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Bicarbonatos		209	mg HCO3/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Calcio		102	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Cloruros [Cl]		17,9	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		523	µS/cm
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	DQO (Cr2O7)		14	mg O2/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		289	mg CaCO3/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,126	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Potasio		8,86	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Magnesio		8,34	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Sodio		6,28	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Nitratos		74,1	mg NO3/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Nitrógeno total		17,7	mg N/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,4	mg O2/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	pH (in situ)		6,8	ud. pH
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00757	mg P/l
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	(porcentaje de saturación)		95,9	% sat.
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Selenio (disuelto)		0,001065	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Sulfatos		42,1	mg/L
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Temperatura del agua		15,5	°C
08-34	Valdeavellano	13-sep.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Acetonitrilo	<	0,025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Alaclar	<	0,025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Alcalinidad		224	mg CaCO3/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Bicarbonatos		271	mg HCO3/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Calcio		79,2	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-35	Lupiana	12-may.-22	Cadmio (disuelto)		0,000049	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Cloruros [Cl]		12	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	20°C		600	µS/cm
08-35	Lupiana	12-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		279	mg CaCO3/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,313	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-35	Lupiana	12-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Potasio		2,44	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Magnesio		19,8	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Sodio		4,32	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Amonio		0,084	mg NH4/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Nitratos		43,9	mg NO3/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Nitrógeno total		11	mg N/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	(medida in situ)		9,65	mg O2/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Plomo (disuelto)		0,00077	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
08-35	Lupiana	12-may.-22	Fosfatos		0,00887	mg PO4/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00449	mg P/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		111	% sat.
08-35	Lupiana	12-may.-22	Selenio (disuelto)		0,003096	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-35	Lupiana	12-may.-22	Sulfatos		26,7	mg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Temperatura del agua		18,1	°C
08-35	Lupiana	12-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	12-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-35	Lupiana	12-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Alcalinidad		194	mg CaCO3/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Bicarbonatos		233	mg HCO3/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Calcio		83,7	mg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Cloruros [Cl]		36,9	mg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	20°C		573	µS/cm
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	DQO (Cr2O7)		14	mg O2/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		301	mg CaCO3/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,178	mg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Potasio		2,45	mg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Magnesio		22,4	mg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Sodio		19,5	mg/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Amonio		0,38	mg NH4/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Nitritos		0,0549	mg NO2/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Nitratos		7,49	mg NO3/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Nitrógeno total		2,46	mg N/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,81	mg O2/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	pH (in situ)		8,4	ud. pH
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Fosfatos		0,0231	mg PO4/L
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00779	mg P/l
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102,1	% sat.
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Sulfatos		85,5	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-35	Lupiana	14-dic.-22	Temperatura del agua		12,5	°C
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Alcalinidad		237	mg CaCO3/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Bicarbonatos		288	mg HCO3/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Calcio		119	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Cloruros [Cl]		44,4	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	20°C		773	µS/cm
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		353	mg CaCO3/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,178	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Potasio		3,39	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Magnesio		13,5	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Sodio		29,8	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Amonio		0,064	mg NH4/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Nitratos		52,3	mg NO3/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Nitrógeno total		13,7	mg N/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	(medida in situ)		6,86	mg O2/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00285	mg P/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		79,1	% sat.
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000791	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Sulfatos		49,2	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Temperatura del agua		18,4	°C
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	11-may.-22	Zinc disuelto		0,0124	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Alcalinidad		202	mg CaCO3/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Bicarbonatos		244	mg HCO3/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Calcio		86,7	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		11,7	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		507	µS/cm
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		266	mg CaCO3/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,234	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Potasio		0,6	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Magnesio		12,1	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Sodio		10,4	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Nitratos		45,8	mg NO3/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Nitrógeno total		10,7	mg N/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,79	mg O2/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	pH (in situ)		8,4	ud. pH
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0117	mg P/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	(porcentaje de saturación)		103,3	% sat.
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Sulfatos		34,5	mg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Temperatura del agua		15,1	°C
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	(Tetraclorometano, metileno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
08-37	Perales de Tajuña	20-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Alcalinidad		196	mg CaCO3/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Bicarbonatos		238	mg HCO3/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Calcio		59,8	mg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Cloruros [Cl]		5,02	mg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-01	Terzaga	27-abr.-22	20°C		423	μS/cm
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		202	mg CaCO3/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,126	mg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	μg/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Potasio		1,03	mg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Magnesio		12,9	mg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	μg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Sodio		2,93	mg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Nitratos		13,4	mg NO3/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Nitrógeno total		3,64	mg N/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,04	mg O2/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	μg/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Fosfatos		0,0282	mg PO4/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0329	mg P/l
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		99,8	% sat.
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	μg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Sulfatos		21,4	mg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Temperatura del agua		13,5	°C
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	μg/L
09-01	Terzaga	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	μg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	μg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Alaclor	<	0,025	μg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Alcalinidad		171	mg CaCO3/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Aldrin	<	0,005	μg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	μg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Antraceno	<	0,005	μg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Bicarbonatos		209	mg HCO ₃ /L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Calcio		126	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		18,9	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	20°C		673	µS/cm
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		341	mg CaCO ₃ /L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0855	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Potasio		1,58	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Magnesio		6,44	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Sodio		5,81	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitratos		97,5	mg NO3/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitrógeno total		23,4	mg N/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	(medida in situ)		9,27	mg O2/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Plomo (disuelto)		0,00027	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00243	mg P/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	(porcentaje de saturación)		95,1	% sat.
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Selenio (disuelto)		0,000424	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Sulfatos		53,6	mg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Temperatura del agua		10,6	°C
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
09-03	Prados Redondos	28-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Alcalinidad		260	mg CaCO3/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Bicarbonatos		316	mg HCO3/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Calcio		82,3	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		16,6	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	20°C		622	µS/cm
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Cobre		0,004	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		275	mg CaCO3/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0802	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	4-isopropil anilina	<	0,02	µg/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Potasio		2,92	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Magnesio		16,8	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Sodio		22,1	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Nitratos		32,8	mg NO3/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Nitrógeno total		7,92	mg N/l
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,61	mg O2/L
09-04	Torre Cuadrada de Molina	28-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Plomo (disuelto)		0,00027	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00344	mg P/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	(porcentaje de saturación)		48,6	% sat.
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Sulfatos		21,3	mg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Temperatura del agua		11,1	°C
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
09-04	TorreCuadrada de Molina	28-abr.-22	Zinc disuelto		0,0287	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Alcalinidad		225	mg CaCO3/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Bicarbonatos		273	mg HCO3/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Calcio		102	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		13	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	20°C		601	µS/cm
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		276	mg CaCO3/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0868	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Potasio		1,06	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Magnesio		5,11	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Sodio		8,62	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Nitratos		62,3	mg NO3/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Nitrógeno total		14,3	mg N/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	(medida in situ)		6,67	mg O2/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		68,4	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Selenio (disuelto)		0,001002	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Sulfatos		28	mg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Temperatura del agua		10,1	°C
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
09-06	Tordellego	28-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Alcalinidad		216	mg CaCO3/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Bicarbonatos		260	mg HCO3/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Calcio		72,9	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Cloruros [Cl]		29,7	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		615	µS/cm
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Cobre		0,0046	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		322	mg CaCO3/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,136	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Potasio		2,7	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Magnesio		33,9	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Sodio		17,5	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Amonio		0,083	mg NH4/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Nitratos		52,3	mg NO3/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Nitrógeno total		12,6	mg N/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	(medida in situ)		6,05	mg O2/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Fosfatos		0,0181	mg PO4/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00848	mg P/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		68	% sat.
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,000349	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Sulfatos		74,2	mg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Temperatura del agua		13,7	°C
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
09-07	Tordesilos	24-oct.-22	Zinc disuelto		0,0118	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Alcalinidad		79	mg CaCO3/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Bicarbonatos		96,1	mg HCO3/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Calcio		21,3	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	20°C		213	µS/cm
09-08	Alustante	24-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-08	Alustante	24-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		112	mg CaCO3/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,0909	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	Potasio		1,41	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Magnesio		14,2	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Sodio		4,92	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,72	mg O2/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
09-08	Alustante	24-oct.-22	Fosfatos		0,171	mg PO4/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,092	mg P/l
09-08	Alustante	24-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		17,5	% sat.
09-08	Alustante	24-oct.-22	Sulfatos		41,9	mg/L
09-08	Alustante	24-oct.-22	Temperatura del agua		13,2	°C
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Alcalinidad		224	mg CaCO3/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Bicarbonatos		272	mg HCO3/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Calcio		83,7	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		13,4	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		606	µS/cm
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		286	mg CaCO3/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,1	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Potasio		1,29	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Magnesio		18,6	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Sodio		10,2	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitratos		32	mg NO3/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitrógeno total		7,36	mg N/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,04	mg O2/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Fosfatos		0,00982	mg PO4/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00426	mg P/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,2	% sat.
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Selenio (disuelto)		0,000275	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Sulfatos		56,4	mg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Temperatura del agua		11,3	°C
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
09-09	Prados Redondos	28-abr.-22	Zinc disuelto		0,0293	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Alcalinidad		244	mg CaCO3/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Bicarbonatos		295	mg HCO3/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Calcio		86,4	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Cloruros [Cl]		22,8	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		680	µS/cm
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		310	mg CaCO3/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Fluoruros [F]		0,152	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Potasio		1,66	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Magnesio		22,9	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Sodio		17,2	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitratos		17,8	mg NO3/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Nitrógeno total		4,32	mg N/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,5	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		101	% sat.
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Sulfatos		73,4	mg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Temperatura del agua		12,4	°C
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
09-10	Prados Redondos	28-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Alcalinidad		280	mg CaCO3/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Bicarbonatos		338	mg HCO3/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Calcio		65,3	mg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Cloruros [Cl]		20	mg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		612	µS/cm
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		366	mg CaCO3/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,113	mg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Potasio		7,36	mg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Magnesio		49,2	mg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Sodio		3,89	mg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Nitritos		0,759	mg NO2/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Nitratos		1,46	mg NO3/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Nitrógeno total		1,24	mg N/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3,73	mg O2/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	pH (in situ)		6,9	ud. pH
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Fosfatos		0,00942	mg PO4/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0091	mg P/l
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		42,6	% sat.
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Sulfatos		73,4	mg/L
09-11	Tordesilos	24-oct.-22	Temperatura del agua		14,7	°C
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Alcalinidad		129	mg CaCO3/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Bicarbonatos		154	mg HCO3/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Calcio		29	mg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Cloruros [Cl]		14,1	mg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		304	µS/cm
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		98,8	mg CaCO3/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,269	mg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Potasio		1,04	mg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Magnesio		6,41	mg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Sodio		21,2	mg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Nitratos		15,1	mg NO3/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Nitrógeno total		3,58	mg N/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00898	mg P/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95,9	% sat.
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Sulfatos		8,52	mg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Temperatura del agua		19,2	°C
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-01	Alcobendas	23-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Alcalinidad		173	mg CaCO3/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0399	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Bicarbonatos		206	mg HCO3/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Calcio		27,1	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Cloruros [Cl]		16,1	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	20°C		433	µS/cm
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		88,4	mg CaCO3/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,357	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Potasio		1,7	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Magnesio		5,03	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Sodio		55,2	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Nitratos		18,3	mg NO3/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Nitrógeno total		4,31	mg N/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	(medida in situ)		5,95	mg O2/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Percloroetileno)		0,535	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00668	mg P/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		68,7	% sat.
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000278	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Sulfatos		29,1	mg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Temperatura del agua		18,8	°C
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)		2,67	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-02	Alcobendas	23-jun.-22	Zinc disuelto		0,0104	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Alcalinidad		135	mg CaCO3/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0539	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Bicarbonatos		162	mg HCO3/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Calcio		36,3	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		22,6	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		304	µS/cm
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		104	mg CaCO3/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,257	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	4-isopropilaniлина	<	0,02	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Potasio		1,85	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Magnesio		3,15	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Sodio		33,3	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Nitratos		5,53	mg NO3/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Nitrógeno total		1,45	mg N/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,57	mg O2/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00548	mg P/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		89,2	% sat.
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000211	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Sulfatos		6,93	mg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Temperatura del agua		20,1	°C
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-03	Colmenar Viejo	21-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Alcalinidad		161	mg CaCO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Bicarbonatos		194	mg HCO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Calcio		12,6	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		15,4	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		351	µS/cm
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		39,7	mg CaCO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,747	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Potasio		1,88	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Magnesio		1,99	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Sodio		70,2	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Nitratos		3,59	mg NO3/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Nitrógeno total		1,14	mg N/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	(medida in situ)		6,08	mg O2/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,014	mg P/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		77,4	% sat.
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Sulfatos		11,6	mg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Temperatura del agua		23,4	°C
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-04	San Sebastián de los Reyes	22-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-05	Madrid	22-jun.-22	Alcalinidad		147	mg CaCO3/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Bicarbonatos		178	mg HCO3/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Calcio		50,4	mg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		19,4	mg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		319	µS/cm
10-05	Madrid	22-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		144	mg CaCO3/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Fluoruros [F]		0,219	mg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Potasio		1,53	mg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Magnesio		4,46	mg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Sodio		19,2	mg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Nitratos		7,45	mg NO3/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Nitrógeno total		1,93	mg N/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,82	mg O2/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-05	Madrid	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
10-05	Madrid	22-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0191	mg P/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	(porcentaje de saturación)		103	% sat.
10-05	Madrid	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Temperatura del agua		24,2	°C
10-05	Madrid	22-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-05	Madrid	22-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-05	Madrid	22-jun.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Alcalinidad		128	mg CaCO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Bicarbonatos		155	mg HCO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Calcio		18,6	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		16,3	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		293	µS/cm
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		55,5	mg CaCO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,425	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	4-isopropil anilina	<	0,02	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Potasio		1,18	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Magnesio		2,19	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Sodio		38,7	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Nitratos		6,52	mg NO3/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Nitrógeno total		1,86	mg N/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,75	mg O2/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Fosfatos		0,00768	mg PO4/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00808	mg P/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		72,1	% sat.
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	isomeros	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Sulfatos		7,61	mg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Temperatura del agua		21,4	°C
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-10	San Agustín del Guadalix	22-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Alcalinidad		105	mg CaCO3/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Bicarbonatos		128	mg HCO3/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Calcio		37,5	mg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		17,9	mg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		278	µS/cm
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		128	mg CaCO3/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,242	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Potasio		1,58	mg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Magnesio		8,31	mg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Sodio		14,4	mg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Amonio		0,033	mg NH4/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Nitritos		0,0613	mg NO2/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Nitratos		12,3	mg NO3/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Nitrógeno total		3,09	mg N/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	(medida in situ)		7,95	mg O2/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Fosfatos		0,119	mg PO4/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0844	mg P/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	(porcentaje de saturación)		98,9	% sat.
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Sulfatos		14,4	mg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Temperatura del agua		21,6	°C
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-13	Alcobendas	22-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Alcalinidad		115	mg CaCO3/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Bicarbonatos		140	mg HCO3/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Calcio		35,7	mg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Cloruros [Cl]		20,7	mg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		270	µS/cm
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		122	mg CaCO3/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Fluoruros [F]		0,322	mg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Potasio		1,35	mg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Magnesio		8,01	mg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Sodio		15,6	mg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Nitratos		7,42	mg NO3/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Nitrógeno total		2,05	mg N/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	(medida in situ)		7,71	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Fosfatos		0,052	mg PO4/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0526	mg P/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		93,3	% sat.
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Sulfatos		2,74	mg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Temperatura del agua		20,3	°C
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-14	Alcobendas	22-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Alcalinidad		117	mg CaCO3/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0166	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Bicarbonatos		142	mg HCO ₃ /L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Calcio		35,8	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Cadmio (disuelto)		0,000049	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Cloruros [Cl]		58,4	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		482	µS/cm
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Cobre		0,0057	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		124	mg CaCO ₃ /L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,276	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Potasio		14,7	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Magnesio		8,49	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Sodio		17,1	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Níquel (disuelto)		0,004	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Nitratos		8,09	mg NO3/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Nitrógeno total		2,45	mg N/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,45	mg O2/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Plomo (disuelto)		0,00031	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	pH (in situ)		6,8	ud. pH
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Fosfatos		0,142	mg PO4/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0658	mg P/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	(porcentaje de saturación)		84,4	% sat.
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000429	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Sulfatos		13,6	mg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Temperatura del agua		18,2	°C
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	técnica)	<	1	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	23-jun.-22	Zinc disuelto		0,048	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Alcalinidad		105	mg CaCO3/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Bicarbonatos		128	mg HCO ₃ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Calcio		46,4	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		59,8	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	20°C		414	µS/cm
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		6	mg O ₂ /l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		164	mg CaCO ₃ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Fluoruros [F]		0,238	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Potasio		1,09	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Magnesio		11,6	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Sodio		23,2	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Nitratos		8,51	mg NO ₃ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Nitrógeno total		2,32	mg N/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,28	mg O ₂ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Fosfatos		0,0539	mg PO ₄ /L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,066	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		80,1	% sat.
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Sulfatos		21,7	mg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Temperatura del agua		15,5	°C
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
10-16	Tres Cantos	15-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Alcalinidad		27,6	mg CaCO3/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Bicarbonatos		33,7	mg HCO3/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Calcio		3,08	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		57,7	μS/cm
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Cobre		0,0023	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		7,69	mg CaCO3/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Mercurio (disuelto)		0,000021	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	μg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Potasio		0,667	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	μg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Sodio		5,41	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Amonio		0,164	mg NH4/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Nitratos		3,21	mg NO3/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Nitrógeno total		1,12	mg N/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		15,1	mg O2/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	pH (in situ)		6,7	ud. pH
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Fosfatos		0,0621	mg PO4/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0222	mg P/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		146	% sat.
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Temperatura del agua		10,6	°C
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1034	Mombeltrán	28-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Calcio		2,86	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000028	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		43	µS/cm
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		7,14	mg CaCO3/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Potasio		0,725	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Sodio		3,09	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Amonio		0,03	mg NH4/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Nitratos		2,52	mg NO3/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	(medida in situ)		9,07	mg O2/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	pH (in situ)		5,8	ud. pH
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Fosfatos		0,0078	mg PO4/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0147	mg P/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	(porcentaje de saturación)		91,9	% sat.
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Temperatura del agua		9,6	°C
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1044	Navarrevisca	28-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Alcalinidad		20,8	mg CaCO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Bicarbonatos		25,4	mg HCO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Calcio		5,62	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000033	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		52,9	μS/cm
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		20,1	mg CaCO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	μg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Potasio		0,942	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Magnesio		1,47	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Sodio		3,36	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Amonio		0,1	mg NH4/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Nitratos		8,78	mg NO3/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Nitrógeno total		2,3	mg N/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	(medida in situ)		8,72	mg O2/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pH (in situ)		6,3	ud. pH
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fosfatos		0,00961	mg PO4/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,032	mg P/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		92,8	% sat.
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Temperatura del agua		10,7	°C
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1088	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Zinc disuelto		0,0128	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Calcio		3,36	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000024	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	20°C		40	µS/cm
1094	El Arenal	28-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		10,9	mg CaCO3/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1094	El Arenal	28-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Potasio		0,748	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Magnesio		0,607	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Sodio		3,49	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Nitratos		1,45	mg NO3/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,42	mg O2/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1094	El Arenal	28-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	pH (in situ)		6,4	ud. pH
1094	El Arenal	28-mar.-22	Fosfatos		0,071	mg PO4/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0284	mg P/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		97,5	% sat.
1094	El Arenal	28-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Temperatura del agua		10,4	°C
1094	El Arenal	28-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1094	El Arenal	28-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1094	El Arenal	28-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Calcio		1,7	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Cloruros [Cl]		4,15	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	(Triclorometano)		26,7	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		40	µS/cm
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Cobre		0,0036	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	DQO (Cr2O7)		13	mg O2/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		4,24	mg CaCO3/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0625	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Potasio		1,24	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Sodio		4,79	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Amonio		0,107	mg NH4/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0012	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Nitratos		1,53	mg NO3/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	(medida in situ)		10,2	mg O2/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Fosfatos		0,00765	mg PO4/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0237	mg P/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		101	% sat.
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Temperatura del agua		12,3	°C
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)		0,682	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	técnica)	<	1	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1095	Lanzahíta	28-mar.-22	Zinc disuelto		0,0131	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Alcalinidad		32	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0011	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Bicarbonatos		38,9	mg HCO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Calcio		5,97	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cloruros [Cl]		3,12	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		67,8	µS/cm
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	DQO (Cr2O7)		14	mg O2/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		19,5	mg CaCO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,128	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Potasio		1,08	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Magnesio		1,12	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Sodio		8,43	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Oxigeno disuelto de campo (medida in situ)		9,6	mg O2/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pH (in situ)		6,1	ud. pH
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fosfatos		0,00734	mg PO4/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0215	mg P/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(porcentaje de saturación)		95,8	% sat.
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Temperatura del agua		10,3	°C
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1099	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Alcalinidad		87,2	mg CaCO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Bicarbonatos		106	mg HCO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Calcio		28,4	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Cloruros [Cl]		8,82	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		231	µS/cm
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		95,5	mg CaCO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,206	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Potasio		1,07	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Magnesio		5,96	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Sodio		16,4	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Nitratos		19,7	mg NO3/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Nitrógeno total		4,49	mg N/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,12	mg O2/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0227	mg P/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,3	% sat.
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Sulfatos		12,2	mg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Temperatura del agua		19	°C
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-02	Pozuelo de Alarcón	26-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Alcalinidad		112	mg CaCO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0024	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Bicarbonatos		137	mg HCO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Calcio		67,4	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Cloruros [Cl]		31,8	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Conductividad de campo a 20°C		652	µS/cm
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Criseno	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Cobre		0,0522	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	DQO (Cr2O7)		18	mg O2/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		231	mg CaCO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,324	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Potasio		1,79	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Magnesio		15,3	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Sodio		47,7	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Nitratos		141	mg NO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Nitrógeno total		31,9	mg N/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,41	mg O2/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Fosfatos		0,3	mg PO4/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,132	mg P/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		88,8	% sat.
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Selenio (disuelto)		0,000512	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Sulfatos		77	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Temperatura del agua		28	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	técnica)	<	1	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	31-ago.-22	Zinc disuelto		0,0338	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Alcalinidad		92	mg CaCO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Bicarbonatos		111	mg HCO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Calcio		61,8	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Cloruros [Cl]		22,5	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	20°C		567	µS/cm
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Desetilatrizina	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		205	mg CaCO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,29	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Potasio		2,27	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Magnesio		12,3	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Sodio		37,5	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Amonio		0,05	mg NH4/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Nitritos		0,194	mg NO2/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Nitratos		127	mg NO3/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Nitrógeno total		30,5	mg N/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	(medida in situ)		8,65	mg O2/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Fosfatos		0,0164	mg PO4/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0689	mg P/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	(porcentaje de saturación)		83,4	% sat.
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Sulfatos		71,3	mg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Temperatura del agua		9,9	°C
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-04	Moraleja de Enmedio	16-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Alcalinidad		125	mg CaCO3/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Bicarbonatos		153	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Calcio		44,2	mg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Cloruros [Cl]		23,7	mg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		331	µS/cm
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		146	mg CaCO3/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,161	mg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Glifosato		0,187	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Potasio		1,38	mg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Magnesio		8,54	mg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Molínato	<	0,01	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Sodio		19,4	mg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Nitratos		19	mg NO3/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Nitrógeno total		4,67	mg N/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,43	mg O2/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	pH (in situ)		7,1	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Fosfatos		0,252	mg PO ₄ /L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,119	mg P/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		83,6	% sat.
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Sulfatos		8,42	mg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Temperatura del agua		17,8	°C
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-06	Majadahonda	26-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Alcalinidad		176	mg CaCO ₃ /L
11-07	Madrid	26-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Bicarbonatos		212	mg HCO ₃ /L
11-07	Madrid	26-may.-22	Calcio		13,1	mg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
11-07	Madrid	26-may.-22	Cloruros [Cl]		33,7	mg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		576	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-07	Madrid	26-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		51,7	mg CaCO3/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,236	mg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Potasio		1,09	mg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Magnesio		4,6	mg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Sodio		129	mg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Amonio		0,028	mg NH4/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Nitratos		10,1	mg NO3/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Nitrógeno total		2,39	mg N/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,02	mg O2/L
11-07	Madrid	26-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	pH (in situ)		8,6	ud. pH
11-07	Madrid	26-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00791	mg P/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		57,4	% sat.
11-07	Madrid	26-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-07	Madrid	26-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Sulfatos		83,5	mg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Temperatura del agua		18,8	°C
11-07	Madrid	26-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
11-07	Madrid	26-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-07	Madrid	26-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Alcalinidad		20,8	mg CaCO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0017	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Bicarbonatos		25,4	mg HCO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Calcio		2,43	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		52	μS/cm
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		8,85	mg CaCO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,29	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Mercurio (disuelto)		0,000021	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	μg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Potasio		0,558	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Magnesio		0,676	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Sodio		7,66	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitratos		0,863	mg NO3/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(medida in situ)		9,39	mg O2/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pH (in situ)		6,4	ud. pH
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fosfatos		0,395	mg PO4/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,139	mg P/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,5	% sat.
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Temperatura del agua		12,9	°C
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1108	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Calcio		2,31	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	20°C		43,2	µS/cm
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		5,77	mg CaCO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0952	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	4-isopropilanimina	<	0,02	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Sodio		5,95	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,22	mg O2/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	pH (in situ)		6	ud. pH
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fosfatos		0,0274	mg PO4/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0198	mg P/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(porcentaje de saturación)		66,2	% sat.
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Temperatura del agua		13,5	°C
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
1109	Santa Cruz del Valle	25-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Alcalinidad		97,4	mg CaCO3/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	AMPA		0,063	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Arsénico (disuelto)		0,0027	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Bicarbonatos		119	mg HCO3/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Calcio		47,7	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Cloruros [Cl]		35,5	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	20°C		402	µS/cm
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		170	mg CaCO3/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,162	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Potasio		1,2	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Magnesio		12,3	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Sodio		23,4	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Nitratos		32,1	mg NO3/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Nitrógeno total		7,32	mg N/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,49	mg O2/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Fosfatos		0,155	mg PO4/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0971	mg P/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90,2	% sat.
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Selenio (disuelto)		0,000307	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Sulfatos		47,7	mg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Temperatura del agua		20,2	°C
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-14	Majadahonda	1-sep.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Alcalinidad		120	mg CaCO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Arsénico (disuelto)		0,0051	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Bicarbonatos		146	mg HCO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Calcio		25,4	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cloruros [Cl]		25,6	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	20°C		406	µS/cm
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		80,8	mg CaCO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,139	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	4-isopropilanimina	<	0,02	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Potasio		1,2	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Magnesio		4,21	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Sodio		67,5	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Nitratos		24,5	mg NO3/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Nitrógeno total		5,56	mg N/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,68	mg O2/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Fosfatos		0,0215	mg PO4/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0311	mg P/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		97,4	% sat.
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Sulfatos		38,2	mg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Temperatura del agua		22,7	°C
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-15	Pozuelo de Alarcón	1-sep.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Alcalinidad		105	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Bicarbonatos		128	mg HCO3/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Calcio		45,3	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Cloruros [Cl]		24,4	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		351	µS/cm
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		145	mg CaCO3/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,176	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Potasio		1,21	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Magnesio		7,65	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Sodio		24,4	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Nitratos		14,9	mg NO3/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Nitrógeno total		3,68	mg N/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,55	mg O2/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Fosfatos		0,154	mg PO4/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0995	mg P/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,5	% sat.
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Sulfatos		37,4	mg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Temperatura del agua		18,1	°C
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-17	Las Rozas de Madrid	26-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Alcalinidad		250	mg CaCO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Bicarbonatos		305	mg HCO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Calcio		103	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Cloruros [Cl]		76,3	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		740	µS/cm
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		309	mg CaCO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,341	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Potasio		7,99	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Magnesio		12,6	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Sodio		57,8	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Amonio		0,18	mg NH4/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Nitratos		11	mg NO3/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Nitrógeno total		3,46	mg N/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	(medida in situ)		3,9	mg O2/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Fosfatos		0,107	mg PO4/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0723	mg P/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		47,7	% sat.
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Sulfatos		48,3	mg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Temperatura del agua		16,9	°C
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-18	Villaviciosa de Odón	26-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Alcalinidad		248	mg CaCO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0094	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Bicarbonatos		299	mg HCO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Calcio		47,7	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Cloruros [Cl]		63,6	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	20°C		755	μS/cm
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	DQO (Cr2O7)		15	mg O2/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		297	mg CaCO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Etilbenceno	<	0,5	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,308	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Potasio		4,67	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Magnesio		43,3	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Sodio		70,7	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Amonio		0,081	mg NH4/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Níquel (disuelto)		0,0012	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Nitratos		36,5	mg NO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Nitrógeno total		8,32	mg N/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3,56	mg O2/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0183	mg P/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		42	% sat.
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Selenio (disuelto)		0,000838	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Sulfatos		67,2	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Temperatura del agua		20,6	°C
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	31-ago.-22	Zinc disuelto		0,0127	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Alcalinidad		250	mg CaCO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Bicarbonatos		304	mg HCO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Calcio		49,9	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Cloruros [Cl]		58	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		765	µS/cm
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		284	mg CaCO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Fluoruros [F]		0,325	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Potasio		3,55	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Magnesio		38,8	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Sodio		58,9	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Nitratos		36,5	mg NO3/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Nitrógeno total		8,36	mg N/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,1	mg O2/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Fosfatos		0,0132	mg PO4/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0169	mg P/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		45,1	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Sulfatos		71	mg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Temperatura del agua		15,8	°C
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
11-19	Torrejón de la Calzada	16-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Alcalinidad		112	mg CaCO3/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Arsénico (disuelto)		0,0023	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Bicarbonatos		137	mg HCO3/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Calcio		60,6	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cadmio (disuelto)		0,000024	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cloruros [Cl]		41,1	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		457	µS/cm
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O2/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		198	mg CaCO3/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,201	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Glifosato		0,668	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Potasio		3,41	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Magnesio		11,3	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Sodio		29,8	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Níquel (disuelto)		0,0012	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Nitratos		2,29	mg NO3/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Nitrógeno total		1,49	mg N/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,3	mg O2/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Fosfatos		0,33	mg PO4/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,129	mg P/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	(porcentaje de saturación)		49,9	% sat.
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,00052	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-06	Villamanta	26-oct.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Sulfatos		79,3	mg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Temperatura del agua		19,8	°C
12-06	Villamanta	26-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	técnica)	<	1	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-06	Villamanta	26-oct.-22	Zinc disuelto		0,0106	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Alcalinidad		102	mg CaCO3/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Arsénico (disuelto)		0,0032	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Bicarbonatos		124	mg HCO3/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Calcio		71,8	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Cloruros [Cl]		58,8	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	20°C		686	μS/cm
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O2/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		265	mg CaCO3/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,15	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Mercurio (disuelto)		0,000043	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Potasio		2,27	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Magnesio		20,8	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Sodio		61,8	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Nitratos		131	mg NO3/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Nitrógeno total		30,5	mg N/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,41	mg O2/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Fosfatos		0,3	mg PO4/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,118	mg P/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	(porcentaje de saturación)		73,1	% sat.
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,000457	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Sulfatos		76,8	mg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Temperatura del agua		19,4	°C
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-10	Villa del Prado	26-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Alcalinidad		210	mg CaCO3/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Arsénico (disuelto)		0,0019	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Bicarbonatos		255	mg HCO3/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Calcio		109	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cloruros [Cl]		93,4	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	20°C		763	µS/cm
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		310	mg CaCO3/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,148	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-11	Brunete	1-sep.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Potasio		4,93	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Magnesio		9,26	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Sodio		42,1	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Nitratos		25,9	mg NO3/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Nitrógeno total		6,01	mg N/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,56	mg O2/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
12-11	Brunete	1-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0116	mg P/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		85,3	% sat.
12-11	Brunete	1-sep.-22	Selenio (disuelto)		0,000623	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-11	Brunete	1-sep.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Sulfatos		36	mg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Temperatura del agua		17,9	°C
12-11	Brunete	1-sep.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
12-11	Brunete	1-sep.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-11	Brunete	1-sep.-22	Zinc disuelto		0,0886	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Alcalinidad		95,8	mg CaCO3/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Arsénico (disuelto)		0,01	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Bicarbonatos		117	mg HCO3/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Calcio		47,8	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cloruros [Cl]		32,4	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		378	µS/cm
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Cobre		0,0043	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		14	mg O ₂ /l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		153	mg CaCO ₃ /L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,193	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Potasio		1,19	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Magnesio		8,13	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Sodio		27,2	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Nitratos		38,1	mg NO3/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Nitrógeno total		8,98	mg N/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,46	mg O2/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Fosfatos		0,808	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,455	mg P/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	(porcentaje de saturación)		97,7	% sat.
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,000727	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	técnica)	<	1	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Sulfatos		29,7	mg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Temperatura del agua		19,9	°C
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	técnica)	<	1	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-12	Navalcarnero	27-oct.-22	Zinc disuelto		0,0121	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Alcalinidad		112	mg CaCO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Bicarbonatos		134	mg HCO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Calcio		6,38	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Cloruros [Cl]		20,5	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	20°C		305	µS/cm
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		15,9	mg CaCO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,181	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Potasio		0,691	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Sodio		70,6	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Nitratos		4,31	mg NO3/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Nitrógeno total		1,12	mg N/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,75	mg O2/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	pH (in situ)		9	ud. pH
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Fosfatos		0,103	mg PO4/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0823	mg P/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		91,4	% sat.
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Sulfatos		18,2	mg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Temperatura del agua		21	°C
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
12-13	Villanueva de la Cañada	26-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Alcalinidad		140	mg CaCO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Arsénico (disuelto)		0,003	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Bicarbonatos		168	mg HCO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Calcio		21,5	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cloruros [Cl]		21,5	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	20°C		326	µS/cm
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		63,7	mg CaCO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,255	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Potasio		1,19	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Magnesio		2,43	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Sodio		57,7	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Nitratos		7,27	mg NO3/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Nitrógeno total		2	mg N/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,65	mg O2/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0142	mg P/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		66,9	% sat.
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Sulfatos		3,98	mg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Temperatura del agua		20,6	°C
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	técnica)	<	1	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
12-15	Villanueva de la Cañada	1-sep.-22	Zinc disuelto		0,0133	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Alcalinidad		285	mg CaCO3/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	AMPA		0,0549	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0026	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Bicarbonatos		345	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Calcio		287	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Cloruros [Cl]		302	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	20°C		2450	µS/cm
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Cobre		0,0041	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1020	mg CaCO3/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,514	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Potasio		3,71	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Magnesio		74,2	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Sodio		214	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Nitratos		14	mg NO3/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Nitrógeno total		3,2	mg N/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	(medida in situ)		6,44	mg O2/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Fosfatos		0,013	mg PO4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00683	mg P/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		82	% sat.
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Selenio (disuelto)		0,000535	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Sulfatos		874	mg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Temperatura del agua		24,3	°C
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	2-ago.-22	Zinc disuelto		0,03	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Alcalinidad		283	mg CaCO3/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Bicarbonatos		344	mg HCO3/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Calcio		347	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		285	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		2520	µS/cm
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1220	mg CaCO3/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,487	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Potasio		3,83	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Magnesio		84,8	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Molinateo	<	0,01	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Sodio		232	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Nitratos		20,7	mg NO3/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Nitrógeno total		4,8	mg N/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	(medida in situ)		5,13	mg O2/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,013	mg P/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		50,1	% sat.
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Sulfatos		934	mg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Temperatura del agua		12,7	°C
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-01	Aranjuez	21-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Alcalinidad		266	mg CaCO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Arsénico (disuelto)		0,0031	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Bicarbonatos		323	mg HCO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Calcio		334	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cloruros [Cl]		546	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		3680	µS/cm
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Cobre		0,0117	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	DQO (Cr2O7)		16	mg O2/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1450	mg CaCO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,971	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Potasio		5,89	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Magnesio		150	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Sodio		481	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Níquel (disuelto)		0,001	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Nitritos	<	0,0035	mg NO2/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Nitratos		17	mg NO3/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Nitrógeno total		4,8	mg N/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		2,86	mg O2/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Plomo (disuelto)		0,00023	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Fosfatos		0,00838	mg PO4/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0134	mg P/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		31,9	% sat.
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,000734	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Sulfatos		1260	mg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Temperatura del agua		18,4	°C
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-03	Colmenar de Oreja	27-oct.-22	Zinc disuelto		0,0213	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Alcalinidad		173	mg CaCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0048	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Bicarbonatos		210	mg HCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Calcio		351	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cloruros [Cl]		131	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		2620	µS/cm
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Desetilatrazina		0,31	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1410	mg CaCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Fluoruros [Cl]		1,09	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Potasio		13,2	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Magnesio		129	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Sodio		154	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Amonio		0,033	mg NH4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Nitratos		102	mg NO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Nitrógeno total		23,9	mg N/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Fosfatos		0,00789	mg PO4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00356	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	(porcentaje de saturación)		92,4	% sat.
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Selenio (disuelto)		0,002976	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp	<	0,0125	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Sulfatos		1280	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Temperatura del agua		17,8	°C
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	4-may.-22	Zinc disuelto		0,0222	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Alcalinidad		172	mg CaCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Bicarbonatos		210	mg HCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Calcio		361	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		135	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		2610	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Desetilatrazina		0,242	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1440	mg CaCO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,957	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Glifosato		0,0527	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	4-isopropilanolilina	<	0,02	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Potasio		12,6	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Magnesio		131	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Sodio		173	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Nitritos		0,00742	mg NO2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Nitratos		87,5	mg NO3/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Nitrógeno total		21,3	mg N/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,15	mg O2/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00516	mg P/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,4	% sat.
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Sulfatos		1350	mg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Temperatura del agua		16,7	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-05	Villamanrique de Tajo	20-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Alcalinidad		202	mg CaCO3/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0014	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Bicarbonatos		244	mg HCO3/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Calcio		147	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cloruros [Cl]		51,2	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		1160	µS/cm
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	pp'-Dicofol	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		561	mg CaCO3/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	endosulfan)		0,0032	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	endosulfan)		0,0054	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,324	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Potasio		2,95	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Magnesio		47	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Sodio		34,8	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitratos		16,6	mg NO3/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitrógeno total		3,78	mg N/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(medida in situ)		7,9	mg O2/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Fosfatos		0,00866	mg PO4/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00337	mg P/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(porcentaje de saturación)		97,3	% sat.
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000655	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp'	<	0,0125	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Sulfatos		337	mg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Temperatura del agua		22,3	°C
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	4-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Alcalinidad		200	mg CaCO3/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Bicarbonatos		243	mg HCO3/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Calcio		65,3	mg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Cloruros [Cl]		5,95	mg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		447	µS/cm
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	DQO (Cr2O7)		20	mg O2/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		255	mg CaCO3/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,376	mg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Potasio		1,84	mg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Magnesio		22,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Sodio		5,65	mg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Amonio		0,022	mg NH4/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Nitratos		11,3	mg NO3/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Nitrógeno total		2,61	mg N/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,96	mg O2/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Fosfatos		0,00897	mg PO4/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0094	mg P/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		83,8	% sat.
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Sulfatos		44,3	mg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Temperatura del agua		15,4	°C
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	(Tetraclorometano, metileno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	Tricloroetileno (TRI) (técnica)	<	0,5	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22	dimetilbenceno)	<	1	µg/L
13-06	Barajas de Melo	19-dic.-22		<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Alcalinidad		117	mg CaCO3/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-07	Almoguera	4-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0096	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Bicarbonatos		142	mg HCO3/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Calcio		175	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Cloruros [Cl]		23,8	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	20°C		1340	µS/cm
13-07	Almoguera	4-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		764	mg CaCO3/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,655	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-07	Almoguera	4-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Potasio		9,16	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Magnesio		79,3	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Molinateo	<	0,01	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Sodio		14,8	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Nitratos		17,8	mg NO3/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Nitrógeno total		4,36	mg N/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	(medida in situ)		8,71	mg O2/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-07	Almoguera	4-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
13-07	Almoguera	4-may.-22	Fosfatos		0,00912	mg PO4/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00666	mg P/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	(porcentaje de saturación)		93,3	% sat.
13-07	Almoguera	4-may.-22	Selenio (disuelto)		0,014347	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	Sulfatos		578	mg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Temperatura del agua		15,3	°C
13-07	Almoguera	4-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	4-may.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	4-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Alcalinidad		158	mg CaCO3/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Bicarbonatos		192	mg HCO ₃ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Calcio		378	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Cloruros [Cl]		58,2	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	20°C		2230	µS/cm
13-07	Almoguera	19-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	DQO (Cr2O7)		13	mg O ₂ /l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1660	mg CaCO ₃ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Fluoruros [Cl]		1,57	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Potasio		3,17	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Magnesio		174	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Sodio		26,5	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Nitratos		34,3	mg NO ₃ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Nitrógeno total		7,99	mg N/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,31	mg O ₂ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Fosfatos		0,011	mg PO ₄ /L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00929	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		76,9	% sat.
13-07	Almoguera	19-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Sulfatos		1380	mg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Temperatura del agua		15,5	°C
13-07	Almoguera	19-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
13-07	Almoguera	19-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Alcalinidad		210	mg CaCO3/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Bicarbonatos		255	mg HCO3/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Calcio		292	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cloruros [Cl]		19	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		1610	µS/cm
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		957	mg CaCO3/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,451	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Potasio		1,71	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Magnesio		55,4	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Sodio		12,4	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitratos		18,4	mg NO3/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitrógeno total		4,75	mg N/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,23	mg O2/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	pH (in situ)		7,1	ud. pH
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00344	mg P/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	(porcentaje de saturación)		81,1	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Selenio (disuelto)		0,00213	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Sulfatos		693	mg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Temperatura del agua		16,1	°C
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-01	Barajas de Melo	4-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Alcalinidad		212	mg CaCO3/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Bicarbonatos		257	mg HCO3/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Calcio		216	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Cloruros [Cl]		15,6	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		1100	µS/cm
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	DQO (Cr2O7)		13	mg O2/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		735	mg CaCO3/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,281	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Potasio		1,65	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Magnesio		47,6	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Sodio		8,35	mg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Nitratos		13	mg NO3/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Nitrógeno total		4,93	mg N/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,48	mg O2/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00564	mg P/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		89,1	% sat.
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Sulfatos		484	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Temperatura del agua		18,7	°C
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
14-02	Albalate de Zorita	13-sep.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Alcalinidad		244	mg CaCO3/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,003	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Bicarbonatos		296	mg HCO3/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Calcio		73,7	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Cloruros [Cl]		66,8	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		616	µS/cm
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Cobre		0,0082	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		266	mg CaCO3/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,471	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Potasio		1,58	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Magnesio		19,9	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Sodio		60	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Nitratos		23,9	mg NO3/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Nitrógeno total		5,4	mg N/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	(medida in situ)		8,83	mg O2/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Plomo (disuelto)		0,00042	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Fosfatos		0,0334	mg PO4/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0171	mg P/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,3	% sat.
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000345	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Sulfatos		13,9	mg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Temperatura del agua		16,5	°C
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-02	Calera y Chozas	31-mar.-22	Zinc disuelto		0,0172	mg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Alcalinidad		235	mg CaCO3/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Bicarbonatos		285	mg HCO3/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Calcio		73,8	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		64,9	mg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	20°C		637	µS/cm
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O ₂ /l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		257	mg CaCO ₃ /L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,435	mg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Potasio		1,65	mg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Magnesio		17,6	mg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Sodio		56,3	mg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Amonio		0,023	mg NH ₄ /L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Nitratos		23,1	mg NO ₃ /L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Nitrógeno total		5,38	mg N/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	(medida in situ)		9,17	mg O ₂ /L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	pH (in situ)		8,7	ud. pH
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0161	mg P/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	(porcentaje de saturación)		94	% sat.
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Sulfatos		15,1	mg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Temperatura del agua		15	°C
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-02	Calera y Chozas	21-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Alcalinidad		250	mg CaCO3/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0095	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Bicarbonatos		300	mg HCO3/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Calcio		15,2	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Cloruros [Cl]		46,1	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		515	µS/cm
15-03	Torrico	31-mar.-22	Cromo		0,0011	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Cobre		0,013	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-03	Torrico	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		75,7	mg CaCO3/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Fluoruros [Cl]		2,8	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Potasio		1,58	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Magnesio		9,17	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Sodio		151	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Amonio		0,118	mg NH4/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Nitratos		13,3	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-03	Torrico	31-mar.-22	Nitrógeno total		3,18	mg N/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	(medida in situ)		8,36	mg O2/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
15-03	Torrico	31-mar.-22	Fosfatos		0,0857	mg PO4/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0341	mg P/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	(porcentaje de saturación)		90,2	% sat.
15-03	Torrico	31-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000301	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Sulfatos		17,6	mg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Temperatura del agua		16,7	°C
15-03	Torrico	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-03	Torrico	31-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-03	Torrico	31-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Alcalinidad		640	mg CaCO3/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Arsénico (disuelto)		0,0211	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-13	Illescas	31-ago.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Bicarbonatos		777	mg HCO3/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Calcio		120	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cloruros [Cl]		124	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	20°C		1430	µS/cm
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O2/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Dureza total (Ca+Mg)		621	mg CaCO3/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Fluoruros [Cl]		0,376	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-13	Illescas	31-ago.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Potasio		11,7	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Magnesio		78	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Sodio		120	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Nitritos		0,0557	mg NO2/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Nitratos		6,18	mg NO3/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Nitrógeno total		2,02	mg N/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,82	mg O2/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Pireno	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-13	Illescas	31-ago.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
15-13	Illescas	31-ago.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0104	mg P/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	(porcentaje de saturación)		96,1	% sat.
15-13	Illescas	31-ago.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Sulfatos		58,6	mg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Temperatura del agua		22,2	°C
15-13	Illescas	31-ago.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
15-13	Illescas	31-ago.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	31-ago.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Alcalinidad		577	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-13	Illescas	16-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Bicarbonatos		700	mg HCO3/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Calcio		101	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Cloruros [Cl]		104	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		1230	µS/cm
15-13	Illescas	16-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		524	mg CaCO3/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,391	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Potasio		4,08	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Magnesio		65,9	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Molinate	<	0,01	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Sodio		98,6	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Nitratos		7,55	mg NO3/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Nitrógeno total		1,79	mg N/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,55	mg O2/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-13	Illescas	16-dic.-22	Fosfatos		0,0106	mg PO ₄ /L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00829	mg P/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		82,7	% sat.
15-13	Illescas	16-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
15-13	Illescas	16-dic.-22	Sulfatos		78,9	mg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Temperatura del agua		10,6	°C
15-13	Illescas	16-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-13	Illescas	16-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Alcalinidad		288	mg CaCO ₃ /L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0051	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Bicarbonatos		349	mg HCO ₃ /L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Calcio		91	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cloruros [Cl]		54,7	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		739	μS/cm
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cobre		0,029	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		340	mg CaCO3/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,598	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Glifosato		0,14	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	(β-HCH)	<	0,0025	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	μg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Potasio		1,4	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Magnesio		27,5	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Molinato	<	0,01	μg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Sodio		48,7	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Nitratos		60,9	mg NO3/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Nitrógeno total		14,3	mg N/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,66	mg O2/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Plomo (disuelto)		0,00061	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fosfatos		0,0842	mg PO4/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0511	mg P/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100	% sat.
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,00063	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Sulfatos		20,8	mg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Temperatura del agua		14,8	°C
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-14	Calera y Chozas	29-mar.-22	Zinc disuelto		0,2702	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Alcalinidad		245	mg CaCO3/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	AMPA		0,0854	µg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Bicarbonatos		296	mg HCO3/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Calcio		82,3	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		55,8	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		720	µS/cm
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		322	mg CaCO3/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Fluoruros [F]		0,66	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Glifosato		0,958	µg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Potasio		1,07	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Magnesio		28,2	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Sodio		52,3	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Amonio		0,07	mg NH4/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Nitritos		5	mg NO2/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Nitratos		46,8	mg NO3/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Nitrógeno total		13,2	mg N/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,65	mg O2/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0114	mg P/l
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		46,7	% sat.
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Sulfatos		18,5	mg/L
15-14	Calera y Chozas	22-dic.-22	Temperatura del agua		14,8	°C
15-16	Escalona	30-mar.-22	Alcalinidad		54,4	mg CaCO3/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-16	Escalona	30-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Bicarbonatos		66,2	mg HCO3/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Calcio		16,8	mg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Cloruros [Cl]		138	mg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	20°C		737	µS/cm
15-16	Escalona	30-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		71,9	mg CaCO3/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,238	mg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Potasio		1,53	mg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Magnesio		7,28	mg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Sodio		136	mg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Nitratos		15,2	mg NO3/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Nitrógeno total		3,53	mg N/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,32	mg O2/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	pH (in situ)		7	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-16	Escalona	30-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00886	mg P/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	(porcentaje de saturación)		102	% sat.
15-16	Escalona	30-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Sulfatos		167	mg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Temperatura del agua		16,9	°C
15-16	Escalona	30-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-16	Escalona	30-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-16	Escalona	30-mar.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Alcalinidad		338	mg CaCO ₃ /L
15-17	Toledo	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0035	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Bicarbonatos		410	mg HCO ₃ /L
15-17	Toledo	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Calcio		117	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-17	Toledo	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Cloruros [Cl]		135	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-17	Toledo	5-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		1650	µS/cm
15-17	Toledo	5-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		651	mg CaCO3/L
15-17	Toledo	5-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,668	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Potasio		7,06	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-17	Toledo	5-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Magnesio		87,2	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Sodio		118	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Amonio		0,03	mg NH4/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Nitratos		77,6	mg NO3/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Nitrógeno total		17,6	mg N/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,1	mg O2/L
15-17	Toledo	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
15-17	Toledo	5-may.-22	Fosfatos		0,00906	mg PO4/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00471	mg P/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		82,2	% sat.
15-17	Toledo	5-may.-22	Selenio (disuelto)		0,001277	mg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Sulfatos		284	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-17	Toledo	5-may.-22	Temperatura del agua		20,2	°C
15-17	Toledo	5-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-17	Toledo	5-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Alcalinidad		324	mg CaCO3/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Bicarbonatos		392	mg HCO3/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Calcio		129	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Cloruros [Cl]		292	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	20°C		2190	µS/cm
15-17	Toledo	16-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Desetilatrastina		0,0374	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		738	mg CaCO3/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,569	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Potasio		7,46	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Magnesio		101	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Sodio		239	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Nitratos		78,5	mg NO3/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Nitrógeno total		20,1	mg N/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,21	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-17	Toledo	16-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
15-17	Toledo	16-dic.-22	Fosfatos		0,0145	mg PO4/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,013	mg P/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	(porcentaje de saturación)		94,7	% sat.
15-17	Toledo	16-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
15-17	Toledo	16-dic.-22	Sulfatos		514	mg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Temperatura del agua		14,2	°C
15-17	Toledo	16-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-17	Toledo	16-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Alcalinidad		34	mg CaCO3/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Bicarbonatos		41,4	mg HCO3/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Calcio		13,3	mg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-27	Carmena	30-mar.-22	Cloruros [Cl]		15,9	mg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		115	µS/cm
15-27	Carmena	30-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		40,9	mg CaCO3/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0964	mg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Potasio		1,96	mg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-27	Carmena	30-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Magnesio		1,87	mg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Sodio		10,2	mg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Amonio		0,089	mg NH4/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Nitratos		1,8	mg NO3/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,2	mg O2/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
15-27	Carmena	30-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0136	mg P/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100	% sat.
15-27	Carmena	30-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-27	Carmena	30-mar.-22	Sulfatos		4,35	mg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Temperatura del agua		11,9	°C
15-27	Carmena	30-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-27	Carmena	30-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-27	Carmena	30-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	20°C		140	µS/cm
15-27	Carmena	5-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	pH (in situ)		8,8	ud. pH
15-27	Carmena	5-abr.-22	(porcentaje de saturación)		92	% sat.
15-27	Carmena	5-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-27	Carmena	5-abr.-22	Temperatura del agua		8,5	°C
15-27	Carmena	5-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Alcalinidad		296	mg CaCO3/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Bicarbonatos		360	mg HCO3/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Calcio		65,8	mg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		27,2	mg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		700	µS/cm
15-27	Carmena	22-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	DQO (Cr2O7)		15	mg O2/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		350	mg CaCO3/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,545	mg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Potasio		1,42	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-27	Carmena	22-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Magnesio		45	mg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Sodio		26,5	mg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Amonio		0,022	mg NH4/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Nitratos		66,4	mg NO3/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Nitrógeno total		15,8	mg N/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,43	mg O2/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
15-27	Carmena	22-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0276	mg P/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	(porcentaje de saturación)		90,8	% sat.
15-27	Carmena	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
15-27	Carmena	22-dic.-22	Sulfatos		24,2	mg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Temperatura del agua		16,6	°C
15-27	Carmena	22-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	(Tetraclorometano, metileno)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-27	Carmena	22-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Alcalinidad		121	mg CaCO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Bicarbonatos		146	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Calcio		33,6	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Cloruros [Cl]		15,3	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		293	µS/cm
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		118	mg CaCO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,238	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Potasio		1,09	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Magnesio		8,16	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Sodio		20,7	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Amonio		0,022	mg NH4/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Nitratos		14,4	mg NO3/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Nitrógeno total		3,33	mg N/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	(medida in situ)		9,91	mg O2/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00701	mg P/l
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	(porcentaje de saturación)		108	% sat.
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Sulfatos		5,24	mg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Temperatura del agua		16,5	°C
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-31	Santa Cruz del Retamar	30-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Acionifeno	<	0,025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Alcalinidad		68,4	mg CaCO3/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0015	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Bicarbonatos		83,2	mg HCO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Calcio		27,7	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Cloruros [Cl]		20,5	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	20°C		309	µS/cm
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Cobre		0,0089	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O ₂ /l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		112	mg CaCO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,158	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Potasio		4,25	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Magnesio		10,4	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Sodio		20,4	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Nitratos		52,4	mg NO3/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Nitrógeno total		12,2	mg N/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	(medida in situ)		8,96	mg O2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0213	mg P/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95,4	% sat.
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000289	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Sulfatos		23,5	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Temperatura del agua		16	°C
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	29-mar.-22	Zinc disuelto		0,0416	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Alcalinidad		55,2	mg CaCO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Bicarbonatos		67,2	mg HCO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Calcio		26,7	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		24,1	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	20°C		323	µS/cm
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		10	mg O ₂ /l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		111	mg CaCO ₃ /L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,178	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Potasio		4,93	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Magnesio		10,8	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Sodio		24,2	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Amonio		0,029	mg NH4/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Nitratos		55,8	mg NO3/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Nitrógeno total		13,6	mg N/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,99	mg O2/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	pH (in situ)		8,6	ud. pH
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Fosfatos		0,318	mg PO4/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,217	mg P/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		92,6	% sat.
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Sulfatos		29,7	mg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Temperatura del agua		15,3	°C
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-33	Alcaudete de la Jara	22-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Alcalinidad		293	mg CaCO3/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0033	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Bicarbonatos		355	mg HCO3/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Calcio		66,9	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Cloruros [Cl]		37	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		625	µS/cm
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Cobre		0,003	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		255	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,169	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Potasio		2,37	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Magnesio		21,3	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Sodio		57,6	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Nitratos		31,1	mg NO3/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Nitrógeno total		7,07	mg N/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,46	mg O2/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,011	mg P/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	(porcentaje de saturación)		95,2	% sat.
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000559	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Sulfatos		9,68	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Temperatura del agua		13,3	°C
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	29-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Alcalinidad		281	mg CaCO3/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Bicarbonatos		342	mg HCO3/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Calcio		62,4	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		37,8	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	20°C		629	µS/cm
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	DQO (Cr2O7)		46	mg O2/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		248	mg CaCO3/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,169	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Potasio		2,24	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Magnesio		22,3	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Sodio		62,5	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Amonio		0,28	mg NH4/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Nitritos		0,572	mg NO2/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Nitratos		14,1	mg NO3/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Nitrógeno total		4,28	mg N/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,05	mg O2/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Fosfatos		0,00704	mg PO4/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0105	mg P/l
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		53,3	% sat.
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Sulfatos		8,49	mg/L
15-34	Belvís de la Jara	22-dic.-22	Temperatura del agua		16,6	°C
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Alcalinidad		272	mg CaCO3/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Bicarbonatos		331	mg HCO3/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Calcio		92,4	mg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Cloruros [Cl]		28,4	mg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		622	µS/cm
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		287	mg CaCO3/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,196	mg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Potasio		6,91	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-36	Cebolla	30-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Magnesio		13,6	mg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Sodio		39,8	mg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Amonio		0,021	mg NH4/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Nitritos		4,46	mg NO2/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Nitratos		30,9	mg NO3/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Nitrógeno total		8,68	mg N/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	(medida in situ)		4,55	mg O2/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Fosfatos		0,00731	mg PO4/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00554	mg P/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		52	% sat.
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp'	<	0,0125	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Sulfatos		26,6	mg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Temperatura del agua		17,7	°C
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-36	Cebolla	30-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0056	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	20°C		632	µS/cm
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	(medida in situ)		8,1	mg O2/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Plomo (disuelto)		0,00022	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
15-36	Cebolla	5-abr.-22	(porcentaje de saturación)		92	% sat.
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Selenio (disuelto)		0,000902	mg/L
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Temperatura del agua		18,8	°C
15-36	Cebolla	5-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Alcalinidad		267	mg CaCO3/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Bicarbonatos		325	mg HCO3/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Calcio		85,6	mg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		24,2	mg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	20°C		635	µS/cm
15-36	Cebolla	22-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		270	mg CaCO3/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,211	mg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Potasio		1,41	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Magnesio		13,6	mg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Sodio		42,2	mg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Amonio		0,147	mg NH4/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Nitratos		47,5	mg NO3/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Nitrógeno total		11,9	mg N/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,27	mg O2/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00933	mg P/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	(porcentaje de saturación)		101,3	% sat.
15-36	Cebolla	22-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Sulfatos		25,1	mg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Temperatura del agua		17,8	°C
15-36	Cebolla	22-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-36	Cebolla	22-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Alcalinidad		168	mg CaCO3/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Bicarbonatos		205	mg HCO3/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Calcio		39,1	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Cloruros [Cl]		21,9	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	20°C		385	µS/cm
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		142	mg CaCO3/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,555	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Potasio		1,59	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Magnesio		10,7	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Sodio		37,3	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Amonio		0,02	mg NH4/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Nitratos		13,3	mg NO3/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Nitrógeno total		3,04	mg N/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,91	mg O2/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Fosfatos		0,0894	mg PO4/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0631	mg P/l
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		88,8	% sat.
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Sulfatos		10,8	mg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Temperatura del agua		18,2	°C
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-37	El Viso de San Juan	27-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Alcalinidad		113	mg CaCO3/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-38	Pepino	29-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0045	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Bicarbonatos		138	mg HCO ₃ /L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Calcio		16,5	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000021	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Cloruros [Cl]		15,7	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	20°C		267	µS/cm
15-38	Pepino	29-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Cobre		0,0043	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		82,1	mg CaCO ₃ /L
15-38	Pepino	29-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,147	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-38	Pepino	29-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Mercurio (disuelto)		0,000038	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Potasio		1,4	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Magnesio		9,93	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Molinateo	<	0,01	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Sodio		30,9	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,002	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Nitratos		17,8	mg NO3/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Nitrógeno total		4,33	mg N/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	(medida in situ)		9,01	mg O2/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
15-38	Pepino	29-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0149	mg P/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	(porcentaje de saturación)		97,6	% sat.
15-38	Pepino	29-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-38	Pepino	29-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Sulfatos		5,37	mg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Temperatura del agua		16,8	°C
15-38	Pepino	29-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-38	Pepino	29-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-38	Pepino	29-mar.-22	Zinc disuelto		0,0154	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Alcalinidad		219	mg CaCO3/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Bicarbonatos		260	mg HCO3/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Calcio		10,2	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Cloruros [Cl]		144	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	20°C		1670	µS/cm
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		45,9	mg CaCO3/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Fluoruros [Cl]		2,3	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Potasio		1,54	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Magnesio		4,95	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Sodio		392	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Nitratos		7,22	mg NO3/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Nitrógeno total		1,73	mg N/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	(medida in situ)		7,26	mg O2/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0129	mg P/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	(porcentaje de saturación)		80,2	% sat.
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Sulfatos		457	mg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Temperatura del agua		17,4	°C
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-39	El Casar de Escalona	30-mar.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Alcalinidad		135	mg CaCO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Bicarbonatos		165	mg HCO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Calcio		10,6	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Cloruros [Cl]		18,4	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		296	μS/cm
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		44,6	mg CaCO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,0973	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	μg/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Potasio		1,34	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Magnesio		4,4	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Molinato	<	0,01	μg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Sodio		60	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Nitratos		4,61	mg NO3/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Nitrógeno total		1,75	mg N/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,26	mg O2/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	μg/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Fosfatos		0,0747	mg PO4/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0261	mg P/l
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	(porcentaje de saturación)		94,3	% sat.
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Simazina	<	0,02	μg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Sulfatos		5,49	mg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Temperatura del agua		19,8	°C
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	μg/L
15-40	Santa Cruz del Retamar	27-may.-22	Terbutrina	<	0,02	μg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Alcalinidad		280	mg CaCO3/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	AMPA	<	0,05	μg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Atrazina	<	0,02	μg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Benceno	<	0,5	μg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Bicarbonatos		340	mg HCO3/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Calcio		50,6	mg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-41	Yuncos	26-may.-22	Cloruros [Cl]		56,2	mg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		792	µS/cm
15-41	Yuncos	26-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	DQO (Cr2O7)		41	mg O2/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		248	mg CaCO3/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,181	mg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Potasio		6	mg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Magnesio		29,6	mg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Sodio		86,9	mg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Amonio		0,048	mg NH4/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3	mg O2/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
15-41	Yuncos	26-may.-22	Fosfatos		0,012	mg PO4/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,023	mg P/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	(porcentaje de saturación)		45,6	% sat.
15-41	Yuncos	26-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-41	Yuncos	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Sulfatos		56,3	mg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Temperatura del agua		25,3	°C
15-41	Yuncos	26-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-41	Yuncos	26-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-41	Yuncos	26-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Alcalinidad		174	mg CaCO3/L
15-42	Illescas	27-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Bicarbonatos		212	mg HCO3/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Calcio		32,9	mg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Cloruros [Cl]		65,4	mg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		561	µS/cm
15-42	Illescas	27-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-42	Illescas	27-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-42	Illescas	27-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-42	Illescas	27-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-42	Illescas	27-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		147	mg CaCO3/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,218	mg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-42	Illescas	27-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-42	Illescas	27-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Potasio		9,78	mg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Magnesio		15,7	mg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Sodio		75,7	mg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Nitratos		14,8	mg NO3/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Nitrógeno total		3,53	mg N/l
15-42	Illescas	27-may.-22	(medida in situ)		7,65	mg O2/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-42	Illescas	27-may.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
15-42	Illescas	27-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00582	mg P/l
15-42	Illescas	27-may.-22	(porcentaje de saturación)		86,3	% sat.
15-42	Illescas	27-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Sulfatos		29,1	mg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Temperatura del agua		18,5	°C
15-42	Illescas	27-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-42	Illescas	27-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Alcalinidad		345	mg CaCO3/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0094	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Bicarbonatos		418	mg HCO3/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Calcio		264	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cloruros [Cl]		170	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-43	Pantoja	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	20°C		2870	µS/cm
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cromo		0,0015	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1520	mg CaCO3/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		1,28	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-43	Pantoja	5-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Potasio		5,78	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Magnesio		208	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Sodio		206	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Amonio		0,049	mg NH4/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Nitritos		0,0103	mg NO2/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Nitratos		39,4	mg NO3/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Nitrógeno total		8,76	mg N/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	(medida in situ)		7,01	mg O2/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
15-43	Pantoja	5-may.-22	Fosfatos		0,00802	mg PO4/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00326	mg P/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	(porcentaje de saturación)		75,3	% sat.
15-43	Pantoja	5-may.-22	Selenio (disuelto)		0,004173	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-43	Pantoja	5-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Sulfatos		1280	mg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Temperatura del agua		15,8	°C
15-43	Pantoja	5-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	5-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	5-may.-22	Zinc disuelto		0,0222	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Alcalinidad		334	mg CaCO3/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Bicarbonatos		404	mg HCO3/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Calcio		272	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Cloruros [Cl]		207	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		3200	µS/cm
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1670	mg CaCO3/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Fluoruros [Cl]		1,05	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Glifosato		0,102	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Potasio		6,36	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Magnesio		240	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Sodio		254	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Nitritos	<	0,0035	mg NO2/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Nitratos		46,3	mg NO3/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Nitrógeno total		11,2	mg N/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,12	mg O2/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	pH (in situ)		8,4	ud. pH
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Fosfatos		0,00933	mg PO4/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00946	mg P/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	(porcentaje de saturación)		83,8	% sat.
15-43	Pantoja	16-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Sulfatos		1530	mg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Temperatura del agua		14,8	°C
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-43	Pantoja	16-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-43	Pantoja	16-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Alcalinidad		84,4	mg CaCO ₃ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Bicarbonatos		103	mg HCO ₃ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Calcio		28,9	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Cloruros [Cl]		18,9	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		274	µS/cm
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O ₂ /l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		93,8	mg CaCO ₃ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Fluoruros [F]		0,117	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Potasio		0,974	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Magnesio		5,26	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Molínato	<	0,01	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Sodio		28,6	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Nitratos		22,7	mg NO ₃ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Nitrógeno total		5,25	mg N/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	(medida in situ)		9,12	mg O ₂ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0134	mg P/l
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		97,8	% sat.
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Sulfatos		20,2	mg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Temperatura del agua		14,7	°C
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-44	Las Ventas de Retamosa	30-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Alcalinidad		115	mg CaCO ₃ /L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Bicarbonatos		140	mg HCO ₃ /L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Calcio		32,3	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Cloruros [Cl]		17,7	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		269	µS/cm
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		108	mg CaCO ₃ /L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Fluoruros [F]		0,188	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Potasio		1,1	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Magnesio		6,63	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Sodio		18,2	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Nitratos		9,35	mg NO ₃ /L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Nitrógeno total		2,12	mg N/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,72	mg O ₂ /L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Fosfatos		0,132	mg PO4/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0442	mg P/l
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Sulfatos		3,47	mg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Temperatura del agua		20,1	°C
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-45	Las Ventas de Retamosa	27-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Alcalinidad		165	mg CaCO3/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0015	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Bicarbonatos		200	mg HCO3/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Calcio		70,1	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cloruros [Cl]		35,6	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)		0,675	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		496	µS/cm
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		220	mg CaCO3/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,197	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Potasio		1,65	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Magnesio		10,8	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Sodio		33,9	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Nitratos		13,3	mg NO3/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Nitrógeno total		3,31	mg N/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,84	mg O2/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fosfatos		0,00918	mg PO4/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,102	mg P/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	(porcentaje de saturación)		99,9	% sat.
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	técnica)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Sulfatos		54,6	mg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Temperatura del agua		13,7	°C
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
15-46	Calera y Chozas	29-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Alcalinidad		72,6	mg CaCO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0028	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Bicarbonatos		87,8	mg HCO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Calcio		48,1	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cloruros [Cl]		51,6	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		483	µS/cm
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		169	mg CaCO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0737	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Potasio		3,72	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Magnesio		11,8	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Sodio		43,5	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Amonio		0,308	mg NH4/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Nitratos		61	mg NO3/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Nitrógeno total		13,8	mg N/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10	mg O2/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	pH (in situ)		8	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0266	mg P/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000491	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Sulfatos		63,6	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Temperatura del agua		13,6	°C
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	30-mar.-22	Zinc disuelto		0,0183	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Alcalinidad		223	mg CaCO ₃ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Bicarbonatos		272	mg HCO ₃ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Calcio		139	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		221	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)		13,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		1680	µS/cm
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	DQO (Cr2O7)		558	mg O ₂ /l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		516	mg CaCO ₃ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Fluoruros [Cl]		1,64	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Potasio		21,3	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Magnesio		40,9	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Sodio		180	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Amonio		2,5	mg NH ₄ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Nitritos		0,232	mg NO ₂ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Nitratos		120	mg NO ₃ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Nitrógeno total		39,3	mg N/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,82	mg O ₂ /L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Fosfatos		0,027	mg PO ₄ /L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0691	mg P/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		82,9	% sat.
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Sulfatos		210	mg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Temperatura del agua		16,6	°C
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
16-05	La Puebla de Montalbán	22-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Alcalinidad		452	mg CaCO3/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0012	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Bicarbonatos		550	mg HCO3/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Calcio		500	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Cloruros [Cl]		706	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	20°C		5900	µS/cm
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		2560	mg CaCO3/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		1,22	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Potasio		11,8	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Metolacloro		0,262	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Magnesio		319	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Sodio		809	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Amonio		0,512	mg NH4/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Níquel (disuelto)		0,0017	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Nitritos		0,0279	mg NO2/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Nitratos		0,638	mg NO3/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	(medida in situ)		3,6	mg O2/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Fosfatos		0,01	mg PO4/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00372	mg P/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	(porcentaje de saturación)		38,9	% sat.
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Sulfatos		2550	mg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Temperatura del agua		16,4	°C
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
17-02	Aranjuez	5-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Alcalinidad		411	mg CaCO3/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Bicarbonatos		500	mg HCO3/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Calcio		457	mg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		685	mg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		5550	µS/cm
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		2470	mg CaCO3/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Fluoruros [Cl]		1,24	mg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Potasio		10,4	mg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Magnesio		323	mg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Molinateo	<	0,01	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Sodio		749	mg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Amonio		0,208	mg NH4/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Nitritos		0,0338	mg NO2/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Nitratos		0,106	mg NO3/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,98	mg O2/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0173	mg P/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		56,3	% sat.
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Sulfatos		2610	mg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Temperatura del agua		10,8	°C
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	metileno)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
17-02	Aranjuez	21-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Alcalinidad		257	mg CaCO3/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0187	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Bicarbonatos		312	mg HCO3/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Calcio		172	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Cloruros [Cl]		259	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-03	Mocejón	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	20°C		2150	µS/cm
17-03	Mocejón	5-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		729	mg CaCO3/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,656	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	(alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-03	Mocejón	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Potasio		52,7	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Magnesio		72,7	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Sodio		191	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Níquel (disuelto)		0,0012	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Nitratos		66,9	mg NO3/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Nitrógeno total		15,4	mg N/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	(medida in situ)		7,09	mg O2/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Percloroetileno	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
17-03	Mocejón	5-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00598	mg P/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		76,3	% sat.
17-03	Mocejón	5-may.-22	Selenio (disuelto)		0,00037	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-03	Mocejón	5-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	(HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Sulfatos		526	mg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Temperatura del agua		16,5	°C
17-03	Mocejón	5-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Terbutilazina		0,143	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	5-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	5-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Alcalinidad		183	mg CaCO3/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	AMPA		0,794	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Bicarbonatos		222	mg HCO3/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Calcio		139	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Cloruros [Cl]		243	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	20°C		1790	µS/cm
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		560	mg CaCO3/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,484	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Glifosato		0,962	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Potasio		44,4	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Magnesio		51,6	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Sodio		161	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Nitratos		51,1	mg NO3/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Nitrógeno total		11,8	mg N/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	(medida in situ)		8,23	mg O2/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Fosfatos		0,275	mg PO4/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,213	mg P/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		97	% sat.
17-03	Mocejón	16-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Sulfatos		434	mg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Temperatura del agua		16	°C
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
17-03	Mocejón	16-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
17-03	Mocejón	16-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Alcalinidad		102	mg CaCO3/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Bicarbonatos		123	mg HCO3/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Calcio		343	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Cloruros [Cl]		45,3	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		1940	µS/cm
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1160	mg CaCO3/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Fluoruros [Cl]		1,11	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Potasio		2,26	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Magnesio		74,7	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Sodio		34,4	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Amonio		0,042	mg NH4/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Nitratos		19,9	mg NO3/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Nitrógeno total		4,74	mg N/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3,29	mg O2/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		37,9	% sat.
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000405	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Sulfatos		1010	mg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Temperatura del agua		17,8	°C
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
18-04	Dosbarrios	4-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Alcalinidad		95,2	mg CaCO3/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Bicarbonatos		116	mg HCO3/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Calcio		302	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		46	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	20°C		1630	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Desetilazina	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1050	mg CaCO3/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Fluoruros [Cl]		1,01	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Potasio		2,44	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Magnesio		72,3	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Sodio		36	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Nitratos		17,1	mg NO3/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Nitrógeno total		4,01	mg N/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,66	mg O2/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	pH (in situ)		8,2	ud. pH
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00751	mg P/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		49,3	% sat.
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	isomeros	<	0,05	µg/l
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Sulfatos		909	mg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Temperatura del agua		15,1	°C

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
18-04	Dosbarrios	21-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Alcalinidad		352	mg CaCO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0011	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Bicarbonatos		427	mg HCO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Calcio		170	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Cloruros [Cl]		37,4	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		1250	µS/cm
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Cobre		0,0035	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		706	mg CaCO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,661	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Potasio		2,28	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Magnesio		68,3	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Sodio		23,5	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Nitratos		10,3	mg NO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Nitrógeno total		2,83	mg N/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		2,81	mg O2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Plomo (disuelto)		0,00126	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00452	mg P/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		31,6	% sat.
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Sulfatos		310	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Temperatura del agua		16,2	°C
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	4-may.-22	Zinc disuelto		0,0701	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Alcalinidad		389	mg CaCO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Bicarbonatos		472	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Calcio		160	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		37,3	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		1160	µS/cm
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		694	mg CaCO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,668	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Potasio		2	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Magnesio		71,4	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Sodio		40,4	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Amonio		0,055	mg NH4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Nitratos		8,04	mg NO3/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Nitrógeno total		2,14	mg N/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,04	mg O2/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00922	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		76	% sat.
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Sulfatos		303	mg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Temperatura del agua		15,1	°C
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-05	Santa Cruz de la Zarza	20-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Alcalinidad		220	mg CaCO3/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,002	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Bicarbonatos		267	mg HCO3/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Calcio		184	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Cloruros [Cl]		40,3	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-06	La Guardia	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		1250	µS/cm
18-06	La Guardia	5-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		666	mg CaCO3/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		1,13	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-06	La Guardia	5-may.-22	Potasio		2,06	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Magnesio		50,1	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Sodio		39,5	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Nitritos		0,124	mg NO2/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Nitratos		65,2	mg NO3/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Nitrógeno total		15,2	mg N/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,32	mg O2/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
18-06	La Guardia	5-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00419	mg P/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		55,6	% sat.
18-06	La Guardia	5-may.-22	Selenio (disuelto)		0,001351	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-06	La Guardia	5-may.-22	Sulfatos		345	mg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Temperatura del agua		13,6	°C
18-06	La Guardia	5-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
18-06	La Guardia	5-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Alcalinidad		199	mg CaCO3/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Bicarbonatos		242	mg HCO3/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Calcio		158	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Cloruros [Cl]		46,6	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		1060	µS/cm
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		577	mg CaCO3/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,997	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Potasio		2,01	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Magnesio		44,4	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Sodio		36,8	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Nitratos		67	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Nitrógeno total		15,2	mg N/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,9	mg O2/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00667	mg P/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95,8	% sat.
18-06	La Guardia	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Sulfatos		301	mg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Temperatura del agua		15	°C
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
18-06	La Guardia	20-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Alcalinidad		179	mg CaCO3/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,005	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Bicarbonatos		217	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Calcio		110	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Cloruros [Cl]		18,4	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	(Triclorometano)		1,02	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-10	Yepes	5-may.-22	20°C		868	µS/cm
18-10	Yepes	5-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		423	mg CaCO3/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		1,12	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	5-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Potasio		1,29	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Magnesio		35,9	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Sodio		24,3	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Nitratos		62,8	mg NO3/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Nitrógeno total		14,4	mg N/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,69	mg O2/L
18-10	Yepes	5-may.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
18-10	Yepes	5-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00537	mg P/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		103	% sat.
18-10	Yepes	5-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000671	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Sulfatos		183	mg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Temperatura del agua		14	°C
18-10	Yepes	5-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	5-may.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	5-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Alcalinidad		87,6	mg CaCO3/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Bicarbonatos		107	mg HCO3/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Calcio		67,2	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		17,6	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)		2,81	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		498	µS/cm
18-10	Yepes	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		248	mg CaCO3/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Fluoruros [F]		0,299	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Potasio		1,7	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Magnesio		19,5	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Sodio		19	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Nitratos		22	mg NO3/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Nitrógeno total		5,24	mg N/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-10	Yepes	21-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,99	mg O2/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	pH (in situ)		8,5	ud. pH
18-10	Yepes	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00785	mg P/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		103,1	% sat.
18-10	Yepes	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
18-10	Yepes	21-dic.-22	Sulfatos		141	mg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Temperatura del agua		13,5	°C
18-10	Yepes	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
18-10	Yepes	21-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Acclonifeno	<	0,05	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Alaclor	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Alcalinidad		308	mg CaCO3/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Aldrin	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Antraceno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Atrazina	<	0,1	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Bicarbonatos		372	mg HCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Bifenox	<	0,025	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Calcio		143	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cibutrina	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cloruros [Cl]		234	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	20°C		1290	µS/cm
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cryseno	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	pp'-DDT	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Dieldrin	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	DQO (Cr2O7)		25	mg O2/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		514	mg CaCO3/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Endrin	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,255	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-11	Villatobas	27-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	(delta-HCH)	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Heptacloro	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,01	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Mercurio (disuelto)		0,000097	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Isodrin	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Isoproturon	<	0,1	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Potasio		1,4	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Metolacoloro	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Magnesio		38	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Sodio		115	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Amonio		0,035	mg NH4/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Níquel (disuelto)		0,0034	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Nitratos		30,5	mg NO3/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Nitrógeno total		7,45	mg N/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	(medida in situ)		2,23	mg O2/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	op'-DDD	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	op'-DDE	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,005	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,005	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Fluoranteno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Pireno	<	0,01	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	PARATION METIL	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,01	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Fosfatos		0,0184	mg PO4/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,044	mg P/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,1	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		24,8	% sat.
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,001039	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Simazina	<	0,1	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,01	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,025	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,03	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Sulfatos		62,6	mg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Temperatura del agua		17,4	°C
18-11	Villatobas	27-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	(metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Terbutilazina	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Terbutrina	<	0,05	µg/l
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Trifluralina	<	0,05	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-11	Villatobas	27-oct.-22	Zinc disuelto		0,0121	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Alcalinidad		188	mg CaCO3/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0043	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Bicarbonatos		228	mg HCO3/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Calcio		210	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cloruros [Cl]		99	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cloroformo (Triclorometano)		0,718	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		1830	µS/cm
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cromo		0,0014	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		761	mg CaCO3/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	5-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,704	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Potasio		40,1	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Magnesio		57,5	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Sodio		90,4	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Amonio		0,033	mg NH4/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Nitratos		107	mg NO3/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Nitrógeno total		24,8	mg N/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	(medida in situ)		9	mg O2/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)		1,01	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
18-12	Ocaña	5-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00425	mg P/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		97,1	% sat.
18-12	Ocaña	5-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000252	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	isómeros)	<	0,5	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD	<	0,0125	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	Sulfatos		549	mg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Temperatura del agua		14,9	°C
18-12	Ocaña	5-may.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	5-may.-22	(Tetraclorometano,	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	5-may.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	5-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Alcalinidad		193	mg CaCO3/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Bicarbonatos		234	mg HCO3/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Calcio		237	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		125	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)		0,999	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		1910	µS/cm
18-12	Ocaña	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		855	mg CaCO3/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,639	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Potasio		53,4	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	(monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Magnesio		63,8	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Sodio		126	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Nitratos		119	mg NO3/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Nitrógeno total		27,8	mg N/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	(medida in situ)		9,26	mg O2/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)		0,663	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00815	mg P/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	(porcentaje de saturación)		97,8	% sat.
18-12	Ocaña	21-dic.-22	técnica)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	isómeros	<	0,05	µg/l
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Sulfatos		696	mg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Temperatura del agua		14,6	°C
18-12	Ocaña	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-12	Ocaña	21-dic.-22	dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Alcalinidad		237	mg CaCO3/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Arsénico (disuelto)		0,002	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Bicarbonatos		288	mg HCO3/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Calcio		275	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Cloruros [Cl]		133	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	(Triclorometano)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		1570	µS/cm
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O2/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		951	mg CaCO3/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Fluoruros [Cl]		1,11	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Glifosato		0,107	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	(β-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	(delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Potasio		4,9	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Magnesio		64,2	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Sodio		39,9	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Nitratos		99,2	mg NO3/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Nitrógeno total		24	mg N/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,11	mg O2/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	pH (in situ)		6,3	ud. pH
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		80,9	% sat.
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,001793	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Sulfatos		496	mg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Temperatura del agua		16,8	°C
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-13	Villatobas	27-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Alcalinidad		165	mg CaCO3/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-14	Ocaña	5-may.-22	Arsénico (disuelto)		0,0033	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Bicarbonatos		198	mg HCO ₃ /L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Calcio		107	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Cloruros [Cl]		32,2	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		990	µS/cm
18-14	Ocaña	5-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		470	mg CaCO ₃ /L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Fluoruros [Cl]		1,1	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-14	Ocaña	5-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Potasio		3,56	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Magnesio		49,3	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Sodio		39	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Amonio		0,038	mg NH4/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Nitratos		63,7	mg NO3/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Nitrógeno total		16,3	mg N/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,82	mg O2/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-14	Ocaña	5-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
18-14	Ocaña	5-may.-22	Fosfatos		0,0111	mg PO4/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00593	mg P/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
18-14	Ocaña	5-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000562	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Sulfatos		245	mg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Temperatura del agua		13,4	°C
18-14	Ocaña	5-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	5-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
18-14	Ocaña	5-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Alcalinidad		122	mg CaCO3/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Bicarbonatos		143	mg HCO3/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Calcio		66,7	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		25	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		617	µS/cm
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		321	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,809	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Potasio		1,77	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Magnesio		37,4	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Sodio		32,6	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Amonio		0,051	mg NH4/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Nitritos		0,134	mg NO2/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Nitratos		25	mg NO3/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Nitrógeno total		5,85	mg N/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		12,4	mg O2/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	pH (in situ)		8,7	ud. pH
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0114	mg P/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		119	% sat.
18-14	Ocaña	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Sulfatos		187	mg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Temperatura del agua		10,5	°C
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
18-14	Ocaña	21-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Alcalinidad		303	mg CaCO3/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0055	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Bicarbonatos		365	mg HCO3/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Calcio		7,65	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		158	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		98,5	µS/cm
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Criseno	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Cobre		0,0446	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-02	Moraleja	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		49,5	mg CaCO3/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		5,72	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Potasio		2,39	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Magnesio		7,37	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Sodio		250	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Amonio		0,069	mg NH4/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Nitratos		2,63	mg NO3/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,95	mg O2/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0204	mg P/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		59,4	% sat.
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Sulfatos		3,11	mg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Temperatura del agua		14,4	°C
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	23-mar.-22	Zinc disuelto		0,0823	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Alcalinidad		279	mg CaCO3/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Bicarbonatos		336	mg HCO3/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Calcio		8,48	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		149	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		871	µS/cm
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		52,7	mg CaCO3/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Fluoruros [Cl]		5,28	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Potasio		1,85	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Magnesio		7,66	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Sodio		185	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Amonio		0,068	mg NH4/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Nitratos		3,14	mg NO3/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,29	mg O2/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	pH (in situ)		8,1	ud. pH
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0166	mg P/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		65,3	% sat.
19-02	Moraleja	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Sulfatos		4,39	mg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Temperatura del agua		15	°C
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-02	Moraleja	13-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
19-02	Moraleja	13-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Calcio		3,06	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		6,98	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		45,3	µS/cm
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Cobre		0,0066	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		10,9	mg CaCO3/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0566	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Potasio		0,896	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Magnesio		0,792	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Sodio		5,33	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Amonio		0,04	mg NH4/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Nitratos		1,36	mg NO3/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Plomo (disuelto)		0,00031	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00986	mg P/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Temperatura del agua		12,5	°C
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
19-05	Moraleja	23-mar.-22	Zinc disuelto		0,0392	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Alcalinidad		41,4	mg CaCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0017	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Bicarbonatos		50,5	mg HCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Calcio		23,4	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cadmio (disuelto)		0,000021	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cloruros [Cl]		25,5	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		281	µS/cm
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		81,2	mg CaCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,075	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Potasio		10,5	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Magnesio		5,52	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Sodio		14,4	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Amonio		0,12	mg NH4/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Nitratos		45,2	mg NO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Nitrógeno total		11	mg N/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,3	mg O2/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pH (in situ)		6,1	ud. pH
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fosfatos		0,245	mg PO4/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0999	mg P/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		82,5	% sat.
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Sulfatos		15,7	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Temperatura del agua		13,6	°C
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Alcalinidad		42,6	mg CaCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Bicarbonatos		52	mg HCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Calcio		24,6	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Cloruros [Cl]		18,4	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		233	µS/cm
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		83,6	mg CaCO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Fluoruros [F]		0,0738	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Potasio		1,07	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Magnesio		5,39	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Sodio		14,9	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Nitratos		47,5	mg NO3/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Nitrógeno total		11	mg N/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,66	mg O2/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	pH (in situ)		6,4	ud. pH
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Fosfatos		0,343	mg PO4/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,537	mg P/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		61,3	% sat.
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Sulfatos		15,8	mg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Temperatura del agua		16,7	°C
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
20-02	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Alcalinidad		45,6	mg CaCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Bicarbonatos		55,6	mg HCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Calcio		21,5	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cloruros [Cl]		25,2	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		310	µS/cm
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		115	mg CaCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0917	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Potasio		0,774	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Magnesio		14,9	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Sodio		22,4	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Nitratos		63	mg NO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Nitrógeno total		14,8	mg N/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,95	mg O2/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	pH (in situ)		6,4	ud. pH
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0123	mg P/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		78,7	% sat.
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Sulfatos		39	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Temperatura del agua		12,7	°C
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	4-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Alcalinidad		57,4	mg CaCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Bicarbonatos		70	mg HCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Calcio		27,5	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Cloruros [Cl]		33,2	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		348	µS/cm
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		137	mg CaCO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0963	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Potasio		0,535	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Magnesio		16,6	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Sodio		23	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Nitratos		60,1	mg NO3/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Nitrógeno total		15	mg N/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,76	mg O2/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	pH (in situ)		6,4	ud. pH
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00893	mg P/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		57,5	% sat.
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Sulfatos		36,9	mg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Temperatura del agua		15,9	°C
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
20-05	Zarza de Granadilla	12-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Alcalinidad		26,8	mg CaCO3/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0044	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Bicarbonatos		32,7	mg HCO3/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Calcio		6,63	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Cloruros [Cl]		11,8	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		104	µS/cm
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	DQO (Cr2O7)		17	mg O2/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		24,3	mg CaCO3/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0888	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Potasio		2,24	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Magnesio		1,87	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Sodio		9,86	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Amonio		0,065	mg NH4/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,13	mg O2/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Fosfatos		0,00933	mg PO4/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0187	mg P/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90,3	% sat.
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Sulfatos		5,64	mg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Temperatura del agua		13	°C
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
20-06	Casas del Monte	4-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2052	Eljas	27-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0013	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO ₃ /L
2052	Eljas	27-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Calcio		1,24	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
2052	Eljas	27-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Cloruros [Cl]		2,75	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		24,5	µS/cm
2052	Eljas	27-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	DQO (Cr2O7)		20	mg O ₂ /l
2052	Eljas	27-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		3,1	mg CaCO ₃ /L
2052	Eljas	27-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,114	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2052	Eljas	27-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Sodio		4,54	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Amonio		0,107	mg NH4/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Nitratos		3,9	mg NO3/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Nitrógeno total		1,44	mg N/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,36	mg O2/L
2052	Eljas	27-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2052	Eljas	27-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	pH (in situ)		6,2	ud. pH
2052	Eljas	27-abr.-22	Fosfatos		0,0294	mg PO4/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0281	mg P/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		64	% sat.
2052	Eljas	27-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Temperatura del agua		12,3	°C
2052	Eljas	27-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2052	Eljas	27-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2052	Eljas	27-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Alcalinidad		41,4	mg CaCO3/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0023	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Bicarbonatos		50,5	mg HCO3/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Calcio		11,8	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000028	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		20,3	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		163	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		14	mg O2/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		57,4	mg CaCO3/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,126	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	4-isopropilaniлина	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Potasio		0,957	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Magnesio		6,79	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Sodio		14,2	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0017	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Nitratos		2,17	mg NO3/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		2,27	mg O2/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	pH (in situ)		5,9	ud. pH
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0144	mg P/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		22,4	% sat.
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Sulfatos		12	mg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Temperatura del agua		13	°C
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
21-01	Montehermoso	23-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Alcalinidad		43,8	mg CaCO3/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Bicarbonatos		53,4	mg HCO3/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Calcio		12,4	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		15,6	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		149	µS/cm
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)		14	mg O2/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		54,3	mg CaCO3/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Fluoruros [F]		0,152	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Potasio		0,852	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Magnesio		5,66	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Sodio		12,6	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Nitratos		3,44	mg NO ₃ /L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,2	mg O ₂ /L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	pH (in situ)		6	ud. pH
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0537	mg P/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		73,6	% sat.
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Sulfatos		12,4	mg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Temperatura del agua		16,1	°C
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-01	Montehermoso	13-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Alcalinidad		125	mg CaCO ₃ /L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0195	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Bicarbonatos		151	mg HCO3/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Calcio		9,85	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000024	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		72,1	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		508	µS/cm
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Cromo		0,0034	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Cobre		0,0022	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O2/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		33,5	mg CaCO3/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,202	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-02	Galisteo	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)		0,00004	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Potasio		1,43	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Magnesio		2,17	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Sodio		115	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Amonio		0,031	mg NH4/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0013	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Nitratos		6,79	mg NO3/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Nitrógeno total		1,93	mg N/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,16	mg O2/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00722	mg P/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		57,5	% sat.
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,001352	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Sulfatos		22,5	mg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Temperatura del agua		19,2	°C
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
21-02	Galisteo	23-mar.-22	Zinc disuelto		0,0199	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Alcalinidad		122	mg CaCO3/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0052	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Bicarbonatos		148	mg HCO3/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Calcio		13,5	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		43,1	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		392	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Cobre		0,0103	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		42,9	mg CaCO3/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,101	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Potasio		1,13	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-05	Galisteo	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Magnesio		2,22	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Sodio		86,2	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Nitratos		12	mg NO3/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Nitrógeno total		2,8	mg N/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,95	mg O2/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Plomo (disuelto)		0,00035	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Fosfatos		0,146	mg PO4/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0662	mg P/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		99,4	% sat.
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000656	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Sulfatos		17,1	mg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Temperatura del agua		14,1	°C
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
21-05	Galisteo	23-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Alcalinidad		134	mg CaCO3/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,006	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Bicarbonatos		162	mg HCO3/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Calcio		17,4	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		53,8	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		439	µS/cm
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Cromo		0,0016	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		55,2	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,114	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Potasio		1,52	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Magnesio		2,85	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Sodio		94,3	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Amonio		0,134	mg NH4/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Nitratos		6,98	mg NO3/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Nitrógeno total		1,77	mg N/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,38	mg O2/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00698	mg P/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		74,1	% sat.
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000766	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Sulfatos		22,6	mg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Temperatura del agua		14	°C
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
21-06	Aldehuela del Jerte	23-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Alcalinidad		91,8	mg CaCO3/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0115	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Bicarbonatos		112	mg HCO ₃ /L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Calcio		19,1	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000022	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		53,5	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		348	µS/cm
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	pp'-Dicofol	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O ₂ /l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		75,2	mg CaCO ₃ /L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,427	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Potasio		2,08	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Magnesio		6,68	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Sodio		54,2	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Amonio		0,059	mg NH4/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Nitratos		3,06	mg NO3/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,98	mg O2/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	pH (in situ)		6,9	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Fosfatos		0,173	mg PO ₄ /L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,1	mg P/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		59,4	% sat.
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000263	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Sulfatos		6,56	mg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Temperatura del agua		18,2	°C
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
21-07	Carcaboso	23-mar.-22	Zinc disuelto		0,0106	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Alcalinidad		218	mg CaCO ₃ /L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,008	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Bicarbonatos		264	mg HCO ₃ /L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Calcio		10,5	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000046	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		114	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		783	µS/cm

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cromo		0,0026	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Cobre		0,0079	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		51,2	mg CaCO3/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,282	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)		0,000029	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Potasio		8,85	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Magnesio		6,07	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Sodio		180	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Amonio		0,243	mg NH4/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0023	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Nitratos		8,81	mg NO3/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Nitrógeno total		2,33	mg N/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,66	mg O2/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Fosfatos		0,0633	mg PO4/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0218	mg P/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		65,9	% sat.
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,002177	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Sulfatos		26,8	mg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Temperatura del agua		12,1	°C
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-08	Galisteo	23-mar.-22	Zinc disuelto		0,0359	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Alcalinidad		61,6	mg CaCO3/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-10	Coria	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Bicarbonatos		75,2	mg HCO3/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Calcio		11,6	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		13,4	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		173	µS/cm
21-10	Coria	23-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Cobre		0,0054	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		57,7	mg CaCO3/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0916	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-10	Coria	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	4-isopropilaniлина	<	0,02	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Potasio		0,78	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Magnesio		6,98	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Sodio		18	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Amonio		0,208	mg NH4/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Nitratos		5,78	mg NO3/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Nitrógeno total		1,58	mg N/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,13	mg O2/L
21-10	Coria	23-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-10	Coria	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Plomo (disuelto)		0,00043	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	pH (in situ)		6,3	ud. pH
21-10	Coria	23-mar.-22	Fosfatos		0,0783	mg PO4/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0603	mg P/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		41,6	% sat.
21-10	Coria	23-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
21-10	Coria	23-mar.-22	Sulfatos		12,4	mg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Temperatura del agua		14,3	°C
21-10	Coria	23-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
21-10	Coria	23-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
21-10	Coria	23-mar.-22	Zinc disuelto		0,0181	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Calcio		0,635	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		19,6	µS/cm
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1,59	mg CaCO3/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Potasio		0,798	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Sodio		3,74	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,99	mg O2/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pH (in situ)		5,5	ud. pH
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fosfatos		0,0078	mg PO4/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,018	mg P/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		103	% sat.
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Temperatura del agua		12,7	°C
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2120	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Alcalinidad		142	mg CaCO3/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2171	Holguera	23-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0021	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Bicarbonatos		173	mg HCO3/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Calcio		33,6	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Cloruros [Cl]		15,6	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		304	µS/cm
2171	Holguera	23-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		149	mg CaCO3/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2171	Holguera	23-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,162	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Potasio		0,901	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Magnesio		15,8	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Sodio		11,8	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Nitratos		6,97	mg NO3/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Nitrógeno total		1,92	mg N/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,87	mg O2/L
2171	Holguera	23-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2171	Holguera	23-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
2171	Holguera	23-mar.-22	Fosfatos		0,0202	mg PO4/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0395	mg P/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		76,4	% sat.
2171	Holguera	23-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Sulfatos		19,6	mg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Temperatura del agua		13	°C
2171	Holguera	23-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2171	Holguera	23-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2171	Holguera	23-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2171	Holguera	23-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0022	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Calcio		0,625	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cadmio (disuelto)		0,000023	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		38,9	µS/cm
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1,56	mg CaCO3/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Potasio		0,928	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Sodio		3,15	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Amonio		0,038	mg NH4/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Nitratos		2,91	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Nitrógeno total		1,08	mg N/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,56	mg O2/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pH (in situ)		5,8	ud. pH
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0492	mg P/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		87	% sat.
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Temperatura del agua		13	°C
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2181	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Zinc disuelto		0,0188	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0015	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Calcio		0,513	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		33,7	µS/cm
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1,28	mg CaCO3/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Potasio		0,556	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Sodio		2,55	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Nitratos		0,586	mg NO3/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,99	mg O2/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	pH (in situ)		5,7	ud. pH
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0678	mg P/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		92,1	% sat.
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Temperatura del agua		13	°C
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2182	Santibáñez el Alto	5-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2184	Gata	5-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
2184	Gata	5-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Calcio		0,576	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2184	Gata	5-abr.-22	Cadmio (disuelto)		0,000023	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2184	Gata	5-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		32,8	μS/cm
2184	Gata	5-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
2184	Gata	5-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1,44	mg CaCO3/L
2184	Gata	5-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	μg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2184	Gata	5-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Sodio		2,36	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Amonio		0,042	mg NH4/L
2184	Gata	5-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2184	Gata	5-abr.-22	Nitratos		2,28	mg NO3/L
2184	Gata	5-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2184	Gata	5-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
2184	Gata	5-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	pH (in situ)		5,8	ud. pH
2184	Gata	5-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2184	Gata	5-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0662	mg P/l
2184	Gata	5-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		100	% sat.
2184	Gata	5-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2184	Gata	5-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Temperatura del agua		11,2	°C
2184	Gata	5-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2184	Gata	5-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2184	Gata	5-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2186	Gata	5-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
2186	Gata	5-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Calcio		0,603	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2186	Gata	5-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2186	Gata	5-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		34,7	µS/cm
2186	Gata	5-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
2186	Gata	5-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1,51	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2186	Gata	5-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Potasio		0,514	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Sodio		2,01	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
2186	Gata	5-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2186	Gata	5-abr.-22	Nitratos		2,05	mg NO3/L
2186	Gata	5-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2186	Gata	5-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
2186	Gata	5-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2186	Gata	5-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	pH (in situ)		6,4	ud. pH
2186	Gata	5-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2186	Gata	5-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0349	mg P/l
2186	Gata	5-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
2186	Gata	5-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Sulfatos		14,8	mg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Temperatura del agua		10,7	°C
2186	Gata	5-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2186	Gata	5-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2186	Gata	5-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO ₃ /L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Calcio		2,44	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		54,9	µS/cm
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	pp'-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O ₂ /l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		13,4	mg CaCO ₃ /L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0622	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Magnesio		1,77	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Sodio		5,55	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Níquel (disuelto)		0,0022	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Fosfatos		0,13	mg PO4/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0467	mg P/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		101	% sat.
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Sulfatos		4,37	mg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Temperatura del agua		10,4	°C
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2190	Caminomorisco	20-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Alcalinidad		66,6	mg CaCO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Bicarbonatos		81	mg HCO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Calcio		12,8	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cloruros [Cl]		3,65	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		143	µS/cm
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		74,8	mg CaCO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0683	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Potasio		0,951	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Magnesio		10,4	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Sodio		4,15	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Amonio		0,052	mg NH4/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitratos		1,75	mg NO3/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,98	mg O2/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pH (in situ)		7,3	ud. pH
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0132	mg P/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		103	% sat.
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Sulfatos		27,5	mg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Temperatura del agua		10,8	°C
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2191	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Alcalinidad		71,2	mg CaCO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Bicarbonatos		86,6	mg HCO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Calcio		12,9	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cloruros [Cl]		3,05	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		200	µS/cm
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cobre		0,0109	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		75,9	mg CaCO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0679	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Magnesio		10,6	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Sodio		2,36	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Amonio		0,047	mg NH4/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitratos		1,74	mg NO3/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,1	mg O2/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00404	mg P/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,9	% sat.
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Sulfatos		5,89	mg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Temperatura del agua		9,9	°C
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2192	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Alcalinidad		66,4	mg CaCO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Bicarbonatos		80,8	mg HCO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Calcio		12,8	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cloruros [Cl]		3,4	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		157	µS/cm
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		75,2	mg CaCO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0676	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Potasio		0,869	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Magnesio		10,5	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Sodio		2,02	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Amonio		0,056	mg NH4/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitratos		1,58	mg NO3/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	pH (in situ)		7,5	ud. pH
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0101	mg P/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		99,4	% sat.
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Sulfatos		5,53	mg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Temperatura del agua		11,3	°C
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2193	Villanueva de la Sierra	6-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Alcalinidad		48,6	mg CaCO3/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0012	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Bicarbonatos		59,3	mg HCO3/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Calcio		15,4	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		9,81	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		125	µS/cm
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Cobre		0,0021	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		45,3	mg CaCO3/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0877	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Potasio		1,61	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Magnesio		1,66	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Sodio		8,7	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Amonio		0,159	mg NH4/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Nitratos		0,798	mg NO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3,47	mg O2/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	pH (in situ)		6,9	ud. pH
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0118	mg P/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		34,2	% sat.
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Sulfatos		8,68	mg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Temperatura del agua		13,3	°C
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
22-01	Talayuela	24-mar.-22	Zinc disuelto		0,1456	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Alcalinidad		133	mg CaCO3/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Bicarbonatos		156	mg HCO ₃ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Calcio		4,84	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Cloruros [Cl]		81,8	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		515	µS/cm
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		12,1	mg CaCO ₃ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Fluoruros [F]		0,383	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	4-isopropililina	<	0,02	µg/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Sodio		134	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Amonio		0,038	mg NH ₄ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Nitratos		7,81	mg NO ₃ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Nitrógeno total		1,91	mg N/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,53	mg O ₂ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	pH (in situ)		8,9	ud. pH
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0119	mg P/l
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		91,6	% sat.
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Sulfatos		23,4	mg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Temperatura del agua		16,5	°C
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-03	Lagartera	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2203	Garciaz	7-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	AMPA		0,061	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Calcio		2,55	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Cadmio (disuelto)		0,000023	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Cloruros [Cl]		3,94	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		375	µS/cm
2203	Garciaz	7-jun.-22	Cromo		0,0014	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Cobre		0,0037	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		13,4	mg CaCO3/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2203	Garciaz	7-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Mercurio (disuelto)		0,000024	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Potasio		0,844	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Magnesio		1,7	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Sodio		4,3	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Amonio		0,167	mg NH4/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Níquel (disuelto)		0,0055	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Nitratos		1,7	mg NO3/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Nitrógeno total		1,03	mg N/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,11	mg O2/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2203	Garciaz	7-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Plomo (disuelto)		0,00201	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	pH (in situ)		5,8	ud. pH
2203	Garciaz	7-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0229	mg P/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90,7	% sat.
2203	Garciaz	7-jun.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Temperatura del agua		17,8	°C
2203	Garciaz	7-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2203	Garciaz	7-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2203	Garciaz	7-jun.-22	Zinc disuelto		0,042	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Alcalinidad		206	mg CaCO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0581	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Bicarbonatos		249	mg HCO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Calcio		25,2	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		61,7	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		577	µS/cm
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		107	mg CaCO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]		4,66	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Potasio		2,47	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Magnesio		10,8	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Sodio		105	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Amonio		0,025	mg NH4/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		2,66	mg O2/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0233	mg P/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		29,7	% sat.
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Sulfatos		15,1	mg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Temperatura del agua		18,1	°C
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
22-04	Peraleda de la Mata	24-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Calcio		0,648	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		36,1	µS/cm
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1,62	mg CaCO3/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Mercurio (disuelto)		0,000034	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Potasio		0,62	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Sodio		2,58	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		12,7	mg O2/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00337	mg P/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		124	% sat.
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Temperatura del agua		10,5	°C
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
2207	Arroyomolinos de la Vera	24-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Alcalinidad		33,6	mg CaCO3/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0053	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Bicarbonatos		41	mg HCO3/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Calcio		15,9	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000069	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		15,1	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		169	µS/cm
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Cobre		0,0285	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		58,3	mg CaCO3/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,183	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Potasio		1,01	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Magnesio		4,52	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Sodio		13	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Amonio		0,091	mg NH4/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0028	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Nitratos		36,7	mg NO3/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Nitrógeno total		8,58	mg N/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,44	mg O2/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	pH (in situ)		7,1	ud. pH
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Fosfatos		0,0982	mg PO4/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,038	mg P/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95,8	% sat.
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Temperatura del agua		14,6	°C
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
22-09	El Gordo	24-mar.-22	Zinc disuelto		0,3115	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Alcalinidad		154	mg CaCO3/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	AMPA		0,118	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Bicarbonatos		188	mg HCO3/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Calcio		32,5	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		26,6	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)		1,04	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		344	µS/cm
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)		12	mg O2/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		123	mg CaCO3/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,756	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Potasio		3,31	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Magnesio		10,2	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Sodio		46,6	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Nitratos		9,11	mg NO ₃ /L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Nitrógeno total		2,27	mg N/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,87	mg O ₂ /L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	pH (in situ)		7,7	ud. pH
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Fosfatos		0,183	mg PO ₄ /L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0822	mg P/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		86,6	% sat.
22-09	El Gordo	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Sulfatos		12,2	mg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Temperatura del agua		13	°C
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-09	El Gordo	21-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Alcalinidad		174	mg CaCO ₃ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Bicarbonatos		210	mg HCO ₃ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Calcio		13,4	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		196	mg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		1010	µS/cm
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O ₂ /l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		37,4	mg CaCO ₃ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]		3,31	mg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Potasio		0,923	mg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Magnesio		0,951	mg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Sodio		243	mg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH ₄ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Nitratos		0,616	mg NO ₃ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O ₂ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0138	mg P/l
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Sulfatos		46	mg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Temperatura del agua		15,4	°C
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-10	Talayuela	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Alcalinidad		70,4	mg CaCO ₃ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Bicarbonatos		85,6	mg HCO ₃ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Calcio		9,84	mg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Cloruros [Cl]		21,9	mg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		162	μS/cm
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		28	mg CaCO ₃ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,334	mg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	μg/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Potasio		1,83	mg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Magnesio		0,837	mg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	μg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Sodio		30,5	mg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Amonio		0,048	mg NH ₄ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Nitratos		1,66	mg NO ₃ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,07	mg O ₂ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	μg/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	pH (in situ)		6,7	ud. pH
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0402	mg P/l
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		83,9	% sat.
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	μg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Temperatura del agua		15,8	°C
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	μg/L
22-15	Oropesa	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	μg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	μg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Alcalinidad		24	mg CaCO3/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0011	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Bicarbonatos		29,3	mg HCO3/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Calcio		7,9	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		13	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		123	µS/cm
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Cobre		0,0026	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		28,1	mg CaCO3/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0619	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Potasio		7,25	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Magnesio		2,04	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Sodio		9,75	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Nitratos		10,4	mg NO3/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Nitrógeno total		2,58	mg N/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,9	mg O2/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Fosfatos		0,0991	mg PO4/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,108	mg P/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,5	% sat.
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,005	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Sulfatos		11,6	mg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Temperatura del agua		15	°C
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
22-17	Casatejada	24-mar.-22	Zinc disuelto		0,0386	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Alcalinidad		24,6	mg CaCO3/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Bicarbonatos		30	mg HCO3/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Calcio		6,49	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		5,9	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		72,4	µS/cm
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	DQO (Cr2O7)		20	mg O2/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		23	mg CaCO3/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0623	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Potasio		2,34	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Magnesio		1,64	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Sodio		6,67	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Amonio		0,055	mg NH4/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Nitratos		4,78	mg NO3/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Nitrógeno total		1,56	mg N/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,67	mg O2/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	pH (in situ)		8,6	ud. pH
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Fosfatos		0,102	mg PO4/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,071	mg P/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		45,1	% sat.
22-17	Casatejada	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Sulfatos		7,09	mg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Temperatura del agua		13,4	°C
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-17	Casatejada	22-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-17	Casatejada	22-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Alcalinidad		478	mg CaCO3/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,2543	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Bicarbonatos		559	mg HCO3/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Calcio		4,8	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Carbonatos		12	mg CO3/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		118	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		1370	µS/cm
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		19,9	mg CaCO3/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]		16,7	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Potasio		1,44	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Magnesio		1,93	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Sodio		382	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0014	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,99	mg O2/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	pH (in situ)		8,8	ud. pH
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Fosfatos		0,0275	mg PO4/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00676	mg P/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,8	% sat.
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Sulfatos		76,3	mg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Temperatura del agua		16	°C
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	24-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Alcalinidad		206	mg CaCO3/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	AMPA		0,0873	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Bicarbonatos		249	mg HCO3/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Calcio		15,6	mg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Cloruros [Cl]		136	mg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		1040	µS/cm
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	DQO (Cr2O7)		19	mg O2/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		61,6	mg CaCO3/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Fluoruros [Cl]		1,43	mg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Potasio		4,26	mg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Magnesio		5,5	mg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Sodio		230	mg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Amonio		0,047	mg NH4/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Nitratos		1,3	mg NO3/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		4,78	mg O2/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0305	mg P/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		52,6	% sat.
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Sulfatos		130	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Temperatura del agua		18,7	°C
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)		0,947	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-18	Saucedilla	22-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Alcalinidad		24,8	mg CaCO3/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Bicarbonatos		30,3	mg HCO3/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Calcio		11,7	mg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Cloruros [Cl]		10,4	mg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		140	µS/cm
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		38,3	mg CaCO3/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0814	mg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Potasio		1,39	mg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Magnesio		2,21	mg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Sodio		16,2	mg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO ₂ /L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Nitratos		16,7	mg NO ₃ /L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Nitrógeno total		3,96	mg N/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,69	mg O ₂ /L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	pH (in situ)		6,5	ud. pH
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Fosfatos		0,306	mg PO ₄ /L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,114	mg P/l
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		79,3	% sat.
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Sulfatos		19,2	mg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Temperatura del agua		14,9	°C
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-19	Mejorada	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-20	Velada	31-mar.-22	Alcalinidad		78,4	mg CaCO ₃ /L
22-20	Velada	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Bicarbonatos		95,3	mg HCO ₃ /L
22-20	Velada	31-mar.-22	Calcio		22,3	mg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
22-20	Velada	31-mar.-22	Cloruros [Cl]		6,76	mg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		201	µS/cm
22-20	Velada	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-20	Velada	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-20	Velada	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-20	Velada	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)		6	mg O ₂ /l
22-20	Velada	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		55,7	mg CaCO ₃ /L
22-20	Velada	31-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,174	mg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-20	Velada	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
22-20	Velada	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Potasio		0,796	mg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-20	Velada	31-mar.-22	Sodio		27,5	mg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Nitratos		23,2	mg NO3/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Nitrógeno total		5,37	mg N/l
22-20	Velada	31-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,06	mg O2/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-20	Velada	31-mar.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
22-20	Velada	31-mar.-22	Fosfatos		0,177	mg PO4/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,129	mg P/l
22-20	Velada	31-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		78,3	% sat.
22-20	Velada	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Sulfatos		4,89	mg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Temperatura del agua		18,9	°C
22-20	Velada	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
22-20	Velada	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Alcalinidad		99	mg CaCO3/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Arsénico (disuelto)		0,0039	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Bicarbonatos		121	mg HCO3/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Calcio		37,9	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000021	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		126	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		783	µS/cm
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Cobre		0,0043	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-21	Casatejada	24-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)		28	mg O2/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		149	mg CaCO3/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,26	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Mercurio (disuelto)		0,000066	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Potasio		11,5	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Magnesio		13,3	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Sodio		121	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Amonio		0,035	mg NH4/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,002	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Nitritos		0,0707	mg NO2/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Nitratos		37,5	mg NO3/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Nitrógeno total		9,71	mg N/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		2,55	mg O2/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Plomo (disuelto)		0,00033	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	pH (in situ)		6,6	ud. pH
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Fosfatos		0,259	mg PO4/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,109	mg P/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		24,3	% sat.
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Selenio (disuelto)		0,000695	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Sulfatos		77,3	mg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Temperatura del agua		12,3	°C
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
22-21	Casatejada	24-mar.-22	Zinc disuelto		0,0198	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Alcalinidad		116	mg CaCO3/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Bicarbonatos		142	mg HCO3/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Calcio		42,5	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		117	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		69,8	µS/cm
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)		36	mg O2/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		151	mg CaCO3/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Fluoruros [F]		0,394	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Potasio		11,2	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Magnesio		10,8	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Sodio		111	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Nitratos		29,8	mg NO3/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Nitrógeno total		7,3	mg N/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		3,56	mg O2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0069	mg P/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		31,4	% sat.
22-21	Casatejada	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Sulfatos		67,5	mg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Temperatura del agua		16,7	°C
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
22-21	Casatejada	21-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Alcalinidad		174	mg CaCO3/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Arsénico (disuelto)		0,0012	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Bicarbonatos		211	mg HCO3/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-01	Talaván	7-abr.-22	Calcio		46	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Cloruros [Cl]		130	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		770	µS/cm
23-01	Talaván	7-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Cobre		0,0025	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	DQO (Cr2O7)		10	mg O2/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		264	mg CaCO3/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,175	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-01	Talaván	7-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Potasio		2,54	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Magnesio		36,2	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Sodio		58,6	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Amonio		0,024	mg NH4/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,67	mg O2/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
23-01	Talaván	7-abr.-22	Fosfatos		0,00793	mg PO4/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00417	mg P/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-01	Talaván	7-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		73,6	% sat.
23-01	Talaván	7-abr.-22	Selenio (disuelto)		0,000884	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Sulfatos		25,5	mg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Temperatura del agua		13,8	°C
23-01	Talaván	7-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
23-01	Talaván	7-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
23-01	Talaván	7-abr.-22	Zinc disuelto		0,0458	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Alcalinidad		325	mg CaCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Bicarbonatos		394	mg HCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Calcio		0,884	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cloruros [Cl]		126	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		1040	µS/cm
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		4,88	mg CaCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,418	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Potasio		0,5	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Magnesio		0,65	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Sodio		255	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Amonio		0,069	mg NH4/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,69	mg O2/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fosfatos		0,00759	mg PO4/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00264	mg P/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		83,9	% sat.
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Sulfatos		28,9	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Temperatura del agua		14	°C
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-02	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Alcalinidad		317	mg CaCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Bicarbonatos		386	mg HCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Calcio		0,571	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Cloruros [Cl]		153	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		570	µS/cm
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		1,43	mg CaCO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Fluoruros [F]		0,372	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Sodio		284	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,17	mg O2/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00914	mg P/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		81,5	% sat.
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Sulfatos		28,3	mg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Temperatura del agua		13,5	°C
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
23-02	Torrejón el Rubio	21-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Alcalinidad		298	mg CaCO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Bicarbonatos		361	mg HCO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Calcio		61,9	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cadmio (disuelto)		0,000026	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cloruros [Cl]		93,8	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		870	µS/cm
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	DQO (Cr2O7)		13	mg O2/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		349	mg CaCO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,414	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Potasio		1,76	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Magnesio		47,2	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Sodio		56,1	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Amonio		0,181	mg NH4/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Nitrógeno total		1	mg N/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,67	mg O2/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Plomo (disuelto)		0,0003	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fosfatos		0,0089	mg PO4/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00653	mg P/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		73,2	% sat.

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Selenio (disuelto)		0,000558	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Sulfatos		29,2	mg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Temperatura del agua		17,3	°C
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
23-03	Torrejón el Rubio	7-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Alcalinidad		305	mg CaCO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0022	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Bicarbonatos		372	mg HCO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Calcio		125	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		79,7	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		889	µS/cm
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		427	mg CaCO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,274	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Potasio		2,82	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Magnesio		27,9	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Sodio		56,8	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Nitritos		0,772	mg NO2/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Nitratos		3,3	mg NO3/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Nitrógeno total		2,44	mg N/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		2,79	mg O2/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	pH (in situ)		6,8	ud. pH
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,036	mg P/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		30,2	% sat.
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,001374	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Sulfatos		132	mg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Temperatura del agua		16,3	°C
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
24-01	Valdetorres de Jarama	21-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Alcalinidad		294	mg CaCO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0142	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Bicarbonatos		356	mg HCO ₃ /L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Calcio		109	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		72,8	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		886	µS/cm
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cobre		0,0025	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O ₂ /l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		363	mg CaCO ₃ /L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,645	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Potasio		2,93	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Magnesio		22	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Sodio		71,5	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Nitritos		0,426	mg NO2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Nitratos		9,95	mg NO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Nitrógeno total		14,9	mg N/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,91	mg O2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00909	mg P/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90,4	% sat.
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,001208	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Sulfatos		70,7	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Temperatura del agua		17,6	°C
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Alcalinidad		308	mg CaCO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Bicarbonatos		375	mg HCO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Calcio		107	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		78	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		975	µS/cm
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		367	mg CaCO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,416	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Potasio		1,91	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Magnesio		24,2	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Sodio		83,9	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Nitritos		0,0688	mg NO2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Nitratos		63	mg NO3/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Nitrógeno total		15,4	mg N/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,74	mg O2/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Fosfatos		0,0112	mg PO4/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0536	mg P/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		74,3	% sat.
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Sulfatos		76,7	mg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Temperatura del agua		15,4	°C
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-03	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Alcalinidad		427	mg CaCO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Bicarbonatos		516	mg HCO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Calcio		126	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		70,8	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		948	µS/cm
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		492	mg CaCO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Fluoruros [F]		0,608	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Potasio		6,99	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Magnesio		43	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Moltrato	<	0,01	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Sodio		53,7	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Nitritos		0,137	mg NO2/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Nitratos		10,3	mg NO3/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Nitrógeno total		3,82	mg N/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,2	mg O2/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0184	mg P/l
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		62,3	% sat.
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Sulfatos		70,5	mg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Temperatura del agua		12,2	°C
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
24-04	Talamanca de Jarama	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Alcalinidad		304	mg CaCO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0086	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Bicarbonatos		368	mg HCO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Calcio		100	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cloruros [Cl]		60,3	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		770	µS/cm
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	DQO (Cr2O7)		8	mg O2/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		347	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,429	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Glifosato		0,13	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Potasio		3,02	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Magnesio		23,7	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Sodio		54,6	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Nitritos		0,564	mg NO2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Nitratos		46,6	mg NO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Nitrógeno total		11,4	mg N/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,86	mg O2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00745	mg P/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90,3	% sat.
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Selenio (disuelto)		0,000769	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Sulfatos		51,6	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Temperatura del agua		18,2	°C
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	21-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Alcalinidad		301	mg CaCO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Bicarbonatos		366	mg HCO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Calcio		89,1	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Cloruros [Cl]		49,8	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		777	µS/cm
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		313	mg CaCO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,445	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Glifosato		0,206	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	4-isopropilánilina	<	0,02	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Potasio		2,7	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Magnesio		22,1	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Sodio		55,2	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Nitritos		0,0727	mg NO2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Nitratos		40,8	mg NO3/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Nitrógeno total		10,3	mg N/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,31	mg O2/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	pH (in situ)		7,9	ud. pH
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Fosfatos		0,0133	mg PO4/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0313	mg P/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,2	% sat.
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Sulfatos		44	mg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Temperatura del agua		15,8	°C
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
24-06	Fuente el Saz de Jarama	15-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Alcalinidad		210	mg CaCO3/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Bicarbonatos		254	mg HCO3/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Calcio		54,9	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Cloruros [Cl]		7,04	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		512	µS/cm
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		257	mg CaCO3/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,103	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Potasio		3,87	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Magnesio		29	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Sodio		3,79	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Amonio		0,063	mg NH4/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitratos		20,3	mg NO3/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Nitrógeno total		4,8	mg N/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,42	mg O2/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	pH (in situ)		7,4	ud. pH
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Fósforo Total Inorgánico	<	0,0024	mg P/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		102	% sat.
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Selenio (disuelto)		0,000423	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Sulfatos		33,7	mg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Temperatura del agua		13,9	°C
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
3002	Barajas de Melo	4-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Calcio		2,82	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4003	Alustante	24-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		46,9	µS/cm
4003	Alustante	24-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	DQO (Cr2O7)		11	mg O2/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		18	mg CaCO3/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4003	Alustante	24-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Potasio		0,81	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Magnesio		2,65	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Sodio		1,73	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Níquel (disuelto)		0,0021	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Nitratos		1,3	mg NO3/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,04	mg O2/L
4003	Alustante	24-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4003	Alustante	24-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
4003	Alustante	24-oct.-22	Fosfatos		0,027	mg PO4/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0149	mg P/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,5	% sat.
4003	Alustante	24-oct.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Sulfatos		3,96	mg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Temperatura del agua		10,7	°C
4003	Alustante	24-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
4003	Alustante	24-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4003	Alustante	24-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	23-may.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Alcalinidad		249	mg CaCO3/L
4006	Anguita	23-may.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Bicarbonatos		303	mg HCO3/L
4006	Anguita	23-may.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Calcio		96,1	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
4006	Anguita	23-may.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Cloruros [Cl]		11,6	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
4006	Anguita	23-may.-22	Conductividad de campo a 20°C		478	µS/cm
4006	Anguita	23-may.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
4006	Anguita	23-may.-22	Dureza total (Ca+Mg)		300	mg CaCO3/L
4006	Anguita	23-may.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Fluoruros [Cl]		0,101	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	23-may.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Potasio		0,736	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Magnesio		14,5	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Sodio		5,07	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
4006	Anguita	23-may.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
4006	Anguita	23-may.-22	Nitratos		26,9	mg NO3/L
4006	Anguita	23-may.-22	Nitrógeno total		6,72	mg N/l
4006	Anguita	23-may.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,06	mg O2/L
4006	Anguita	23-may.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Pireno	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	23-may.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	pH (in situ)		7,6	ud. pH
4006	Anguita	23-may.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
4006	Anguita	23-may.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00392	mg P/l
4006	Anguita	23-may.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		91,9	% sat.
4006	Anguita	23-may.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Sulfatos		19,5	mg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Temperatura del agua		14,6	°C
4006	Anguita	23-may.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	23-may.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
4006	Anguita	23-may.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Alcalinidad		223	mg CaCO3/L
4006	Anguita	13-dic.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Bicarbonatos		271	mg HCO3/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Calcio		88	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Cloruros [Cl]		12,1	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Conductividad de campo a 20°C		470	µS/cm
4006	Anguita	13-dic.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Desetilatrastina	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	13-dic.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	13-dic.-22	DQO (Cr2O7)		5	mg O2/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Dureza total (Ca+Mg)		274	mg CaCO3/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Fluoruros [Cl]		0,0758	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Potasio		3,03	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Magnesio		13,2	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Sodio		5,36	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Nitratos		26,7	mg NO3/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Nitrógeno total		6,38	mg N/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,85	mg O2/L
4006	Anguita	13-dic.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	pH (in situ)		7,1	ud. pH
4006	Anguita	13-dic.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00246	mg P/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		95,4	% sat.
4006	Anguita	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
4006	Anguita	13-dic.-22	Sulfatos		23,3	mg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Temperatura del agua		12,2	°C
4006	Anguita	13-dic.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4006	Anguita	13-dic.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4006	Anguita	13-dic.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Alcalinidad		287	mg CaCO3/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Bicarbonatos		346	mg HCO3/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Calcio		88,7	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cloruros [Cl]		8,14	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		533	µS/cm
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	DQO (Cr2O7)		17	mg O2/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		325	mg CaCO3/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,122	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Potasio		6,38	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Magnesio		25,2	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Sodio		1,88	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Nitratos		4,39	mg NO3/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Nitrógeno total		1,55	mg N/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,08	mg O2/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0064	mg P/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		80,5	% sat.
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Selenio (disuelto)		0,000301	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Sulfatos		26,3	mg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Temperatura del agua		11,1	°C
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4021	Ocentejo	26-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Alcalinidad		176	mg CaCO3/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Bicarbonatos		214	mg HCO3/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Calcio		90,2	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Cloruros [Cl]		4,66	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		522	µS/cm
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	DQO (Cr2O7)		16	mg O2/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		301	mg CaCO3/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,195	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Mercurio (disuelto)		0,000051	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Potasio		0,89	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Magnesio		18,5	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Sodio		3,72	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Nitratos		87,1	mg NO3/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Nitrógeno total		20,3	mg N/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,92	mg O2/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	pH (in situ)		8	ud. pH
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00508	mg P/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		94,2	% sat.
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Selenio (disuelto)		0,000681	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Sulfatos		40,7	mg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Temperatura del agua		20,5	°C
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4035	Zorita de los Canes	13-sep.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Alcalinidad		65,2	mg CaCO3/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Bicarbonatos		79,4	mg HCO3/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Calcio		13,5	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4040	Alustante	24-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		126	μS/cm
4040	Alustante	24-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		67,7	mg CaCO3/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,0702	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Mercurio (disuelto)		0,000021	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4040	Alustante	24-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Potasio		1,49	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Magnesio		8,26	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Sodio		3,14	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Nitratos		1,43	mg NO3/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,83	mg O2/L
4040	Alustante	24-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	pH (in situ)		8,3	ud. pH
4040	Alustante	24-oct.-22	Fosfatos		0,226	mg PO4/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,11	mg P/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4040	Alustante	24-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		88,9	% sat.
4040	Alustante	24-oct.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Sulfatos		7,09	mg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Temperatura del agua		13,5	°C
4040	Alustante	24-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
4040	Alustante	24-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
4040	Alustante	24-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Alcalinidad		258	mg CaCO3/L
4043	Berninches	13-sep.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Bicarbonatos		314	mg HCO3/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Calcio		115	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
4043	Berninches	13-sep.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Cloruros [Cl]		6,52	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Conductividad de campo a 20°C		511	µS/cm
4043	Berninches	13-sep.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
4043	Berninches	13-sep.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
4043	Berninches	13-sep.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
4043	Berninches	13-sep.-22	DQO (Cr2O7)		14	mg O2/l
4043	Berninches	13-sep.-22	Dureza total (Ca+Mg)		303	mg CaCO3/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Fluoruros [Cl]		0,0739	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
4043	Berninches	13-sep.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
4043	Berninches	13-sep.-22	Potasio		0,659	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Magnesio		3,73	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Sodio		3,09	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Nitratos		40,2	mg NO3/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Nitrógeno total		9,23	mg N/l
4043	Berninches	13-sep.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		7,92	mg O2/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
4043	Berninches	13-sep.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
4043	Berninches	13-sep.-22	Fosfatos		0,0089	mg PO4/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00859	mg P/l
4043	Berninches	13-sep.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		90,7	% sat.
4043	Berninches	13-sep.-22	Selenio (disuelto)		0,000316	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Sulfatos		6,54	mg/L
4043	Berninches	13-sep.-22	Temperatura del agua		16,5	°C
4043	Berninches	13-sep.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Alcalinidad		153	mg CaCO3/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Arsénico (disuelto)		0,0012	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Bicarbonatos		185	mg HCO3/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Calcio		34,8	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		256	µS/cm
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		140	mg CaCO3/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,0897	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Potasio		0,63	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Magnesio		12,9	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Sodio		4,65	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Nitratos		0,732	mg NO3/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		6,66	mg O2/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Plomo (disuelto)		0,00021	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00523	mg P/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		74,4	% sat.
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Temperatura del agua		13,8	°C
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
5001	Alameda del Valle	20-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Alcalinidad		96,8	mg CaCO3/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Bicarbonatos		118	mg HCO3/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Calcio		21,4	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cadmio (disuelto)		0,000021	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cloruros [Cl]		10,9	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5018	Rascafría	20-jun.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Conductividad de campo a 20°C		184	µS/cm
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Dureza total (Ca+Mg)		89,6	mg CaCO3/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Fluoruros [Cl]		0,0898	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5018	Rascafría	20-jun.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Potasio		4,76	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Magnesio		8,77	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Sodio		4,14	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Nitratos		3,72	mg NO3/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		5,43	mg O2/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	pH (in situ)		6,9	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
5018	Rascafría	20-jun.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO ₄ /L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00557	mg P/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		62	% sat.
5018	Rascafría	20-jun.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Temperatura del agua		14,3	°C
5018	Rascafría	20-jun.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
5018	Rascafría	20-jun.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
5018	Rascafría	20-jun.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO ₃ /L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO ₃ /L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Calcio		2,39	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		43	µS/cm
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O ₂ /l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		5,97	mg CaCO ₃ /L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Potasio		0,628	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Sodio		4,29	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Amonio		0,042	mg NH4/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Nitratos		0,642	mg NO3/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,8	mg O2/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Plomo (disuelto)		0,00035	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pH (in situ)		7,2	ud. pH
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fosfatos		0,0216	mg PO4/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0102	mg P/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		109	% sat.
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Temperatura del agua		10,9	°C
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6025	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Aclonifeno	<	0,05	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Alaclor	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Aldrin	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Antraceno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Bifenox	<	0,025	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Calcio		2,66	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cadmio (disuelto)		0,000029	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cibutrina	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cloruros [Cl]		8,04	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cloroformo (Triclorometano)		60,2	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		51,1	µS/cm
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cryseno	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pp'-DDE	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dieldrin	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		6,64	mg CaCO3/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Endrin	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Heptacloro	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,01	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Isodrin	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Potasio		1,37	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Metolacoloro	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Sodio		8,96	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Nitratos		0,522	mg NO3/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,15	mg O2/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	op'-DDD	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	op'-DDE	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,005	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,005	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fluoranteno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Pireno	<	0,01	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	PARATION METIL	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Plomo (disuelto)		0,00099	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,01	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	pH (in situ)		6,9	ud. pH
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fosfatos		0,116	mg PO4/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0468	mg P/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,1	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,2	% sat.
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,01	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,025	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,03	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Temperatura del agua		11,2	°C
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tolueno (Metilbenceno)		0,751	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Trifluralina	<	0,05	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6026	Puerto de Béjar	19-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Alcalinidad		40	mg CaCO3/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Bicarbonatos		48,8	mg HCO3/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Calcio		7,24	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cloruros [Cl]		4,05	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		92,7	µS/cm
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	DQO (Cr2O7)		6	mg O2/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		25,6	mg CaCO3/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,224	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Potasio		1,35	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Magnesio		1,82	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Sodio		8,64	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,92	mg O2/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	pH (in situ)		6,5	ud. pH
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Fosfatos		0,0082	mg PO4/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00583	mg P/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		93,1	% sat.
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Temperatura del agua		10,5	°C
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
6028	Montemayor del Río	4-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Calcio		5,85	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Cloruros [Cl]		2,52	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		53,8	µS/cm
6029	Molinillo	19-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		14,6	mg CaCO3/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6029	Molinillo	19-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Mercurio (disuelto)		0,000064	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Potasio	<	0,5	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Sodio		2,95	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Nitratos	<	0,5	mg NO3/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,4	mg O2/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6029	Molinillo	19-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	pH (in situ)		9,5	ud. pH
6029	Molinillo	19-abr.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0081	mg P/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		104	% sat.
6029	Molinillo	19-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Temperatura del agua		12,1	°C
6029	Molinillo	19-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
6029	Molinillo	19-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
6029	Molinillo	19-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Alcalinidad		23,4	mg CaCO3/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Bicarbonatos		28,5	mg HCO3/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Calcio		4,01	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cloruros [Cl]		2,99	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Conductividad de campo a 20°C		59,8	µS/cm
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Dureza total (Ca+Mg)		22,1	mg CaCO3/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Fluoruros [Cl]		0,0664	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	19-abr.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Potasio		0,928	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Magnesio		2,93	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Sodio		4	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Nitratos		2,34	mg NO3/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,43	mg O2/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	pH (in situ)		6,9	ud. pH
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Fosfatos		0,0383	mg PO4/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0078	mg P/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		97	% sat.
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Sulfatos		3,74	mg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Temperatura del agua		12,7	°C
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
6031	Garcibuey	19-abr.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
6031	Garcibuey	19-abr.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Calcio		3,21	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cadmio (disuelto)		0,000024	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		43,2	µS/cm
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	DQO (Cr2O7)		13	mg O2/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		14,9	mg CaCO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Mercurio (disuelto)		0,00003	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Potasio		1,34	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Magnesio		1,67	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Sodio		1,74	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Amonio		0,061	mg NH4/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Níquel (disuelto)		0,0027	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitratos		1,07	mg NO3/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitrógeno total		1,11	mg N/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9	mg O2/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pH (in situ)		8,7	ud. pH
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00674	mg P/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		99,9	% sat.
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Sulfatos		4,11	mg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Temperatura del agua		11,5	°C
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
7004	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Alcalinidad		175	mg CaCO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Atrazina	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Benceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Bicarbonatos		212	mg HCO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Calcio		64,5	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cadmio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cloruros [Cl]		9,92	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cloroformo (Triclorometano)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Conductividad de campo a 20°C		221	µS/cm
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1, 3-diclorobenceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1,4-diclorobenceno (p-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1,2-dicloroetano (EDC, cloruro de etileno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	DQO (Cr2O7)		9	mg O2/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dureza total (Ca+Mg)		189	mg CaCO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Etilbenceno	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fluoruros [Cl]		0,0578	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Isoproturon	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Potasio		0,689	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Clorobenceno (monoclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Magnesio		6,82	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Sodio		6,34	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitratos		1,54	mg NO3/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Nitrógeno total		1,04	mg N/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,96	mg O2/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1,2-diclorobenceno (o-diclorobenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Tetracloroetileno (PER, Percloroetileno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	pH (in situ)		7,8	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,00352	mg P/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		98,3	% sat.
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Simazina	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Diclorobenceno (suma isómeros)	<	0,5	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Triclorobenceno (suma isómeros 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	<	0,05	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Sulfatos		12	mg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Temperatura del agua		11,5	°C
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1,2,3-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1,2,4-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1,3,5-triclorobenceno	<	0,05	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Terbutilazina	<	0,025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Terbutrina	<	0,025	µg/l
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, Perclorometano)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Diclorometano (cloruro de metileno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Tolueno (Metilbenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Tricloroetileno (TRI)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	(m,p-xileno) (mezcla técnica)	<	1	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	o-Xileno (1,2-dimetilbenceno)	<	0,5	µg/L
7008	Orihuela del Tremedal	25-oct.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Alcalinidad		57	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Bicarbonatos		69,5	mg HCO ₃ /L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Calcio		12,7	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000021	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Cloruros [Cl]		6,77	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		115	µS/cm
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	DQO (Cr ₂ O ₇)	<	5	mg O ₂ /l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		58,6	mg CaCO ₃ /L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Potasio		0,544	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Magnesio		6,52	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Sodio		3,99	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0014	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Nitratos		2,62	mg NO3/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,43	mg O2/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	pH (in situ)		8,4	ud. pH
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Fosfatos		0,052	mg PO4/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0179	mg P/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		88,5	% sat.
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Temperatura del agua		13,1	°C
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
8015	Los Navalucillos	29-mar.-22	Zinc disuelto		0,0119	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Aclonifeno	<	0,025	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Alcalinidad		40	mg CaCO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Bicarbonatos		48,4	mg HCO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Calcio		8,07	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000023	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Cloruros [Cl]		8,19	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Z-clorfenvinfos	<	0,025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		75,6	μS/cm
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Diuron	<	0,02	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	DQO (Cr2O7)		7	mg O2/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		26,8	mg CaCO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Endrin	<	0,005	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Fluoruros [Cl]		0,0965	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Glifosato	<	0,05	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Isodrin	<	0,005	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	4-isopropilanilina	<	0,02	μg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	μg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Potasio		1,13	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Metolacloro	<	0,25	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Magnesio		1,62	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Sodio		7,49	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Níquel (disuelto)		0,0015	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Nitratos		0,735	mg NO3/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		10,7	mg O2/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	pH (in situ)		7	ud. pH
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Fosfatos		0,0324	mg PO4/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,017	mg P/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		108	% sat.
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Sulfatos		2,85	mg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Temperatura del agua		11,7	°C
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
8025	Hinojosa de San Vicente	29-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Calcio		5,29	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,00004	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		49,6	µS/cm
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pp-Dicofol	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O2/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		18,9	mg CaCO3/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Mercurio (disuelto)		0,000046	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	4-isopropilanolina	<	0,02	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Potasio		1,12	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Magnesio		1,39	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Sodio		3,3	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Amonio	<	0,02	mg NH4/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Nitratos		11,2	mg NO3/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Nitrógeno total		2,71	mg N/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,33	mg O2/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	pH (in situ)		6,5	ud. pH
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fosfatos	<	0,007	mg PO4/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0134	mg P/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		101	% sat.
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Temperatura del agua		10,3	°C
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
FM-14	San Martín del Pimpollar	28-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Acclonifeno	<	0,025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Alaclor	<	0,025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO3/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Aldrin	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Antraceno	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Arsénico (disuelto)	<	0,001	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO ₃ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Bifenox	<	0,0125	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Calcio		0,934	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cadmio (disuelto)		0,000021	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cibutrina	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cloruros [Cl]	<	2,5	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Z-clorfeninfos	<	0,025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Clorpirifos metil	<	0,025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		19,2	µS/cm
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cromo	<	0,001	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cryseno	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Cobre	<	0,002	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pp'-DDE	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pp'-DDT	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pp'-Dicofol	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dieldrin	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	DQO (Cr2O7)	<	5	mg O ₂ /l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		2,33	mg CaCO ₃ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Endosulfan I (alfa-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Endosulfan II (beta-endosulfan)	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Endrin	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	PARATION ETIL	<	0,025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH)	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	beta-Hexaclorociclohexano (β-HCH)	<	0,0025	µg/l

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH)	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Epsilon-hexaclorociclohexano	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Heptacloro	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Heptacloro epóxido	<	0,005	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Mercurio (disuelto)	<	0,00002	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Isodrin	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Potasio		0,637	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	gamma-Hexaclorociclohexano (Lindano, gamma-HCH)	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Metolacoloro	<	0,25	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Sodio		3,45	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Amonio		0,038	mg NH4/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Níquel (disuelto)	<	0,001	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Nitratos		0,701	mg NO3/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		9,41	mg O2/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	op'-DDD	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	op'-DDE	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Indeno [1,2,3-c,d] pireno	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[a]antraceno	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[a]pireno	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[b]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[g,h,i]perileno	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Benzo[k]fluoranteno	<	0,0025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Dibenzo[a,h]antraceno	<	0,0025	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fluoranteno	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Pireno	<	0,005	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	PARATION METIL	<	0,025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Plomo (disuelto)	<	0,0002	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Pentaclorobenceno	<	0,005	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	pH (in situ)		5,8	ud. pH

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fosfatos		0,011	mg PO ₄ /L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0756	mg P/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Quinoxifeno	<	0,05	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		96,8	% sat.
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Selenio (disuelto)	<	0,0002	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	CIPERMETRINAS	<	0,005	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Suma DDTs (suma op-DDT, pp-DDT, pp-DDE y pp-DDD)	<	0,0125	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Hexaclorociclohexano (HCH) (suma isómeros)	<	0,015	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Temperatura del agua		12,9	°C
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Trifluralina	<	0,025	µg/L
FM-21	Talaveruela de la Vera	31-mar.-22	Zinc disuelto	<	0,01	mg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Alcalinidad	<	20	mg CaCO ₃ /L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	AMPA	<	0,05	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Atrazina	<	0,02	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Bicarbonatos	<	24	mg HCO ₃ /L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Calcio		1,63	mg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Carbonatos	<	12	mg CO ₃ /L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Cloruros [Cl]		3,21	mg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Cianuros totales	<	0,005	mg CN/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Conductividad de campo a 20°C		40,9	µS/cm
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Desetilatrazina	<	0,02	µg/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	3,4-dicloroanilina	<	0,5	µg/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Dimetoato	<	0,02	µg/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Diuron	<	0,02	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	DQO (Cr2O7)		17	mg O ₂ /l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Dureza total (Ca+Mg)		4,07	mg CaCO ₃ /L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Fluoruros [Cl]	<	0,05	mg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	MCPA (ácido clorometilfenoxiacético)	<	0,02	µg/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Glifosato	<	0,05	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	4-isopropilnilina	<	0,02	µg/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Isoproturon	<	0,02	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Potasio	<	0,5	mg/L

Red de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas

Resultados Analíticos Año 2022

Punto	Localización	Fecha toma	Ensayo	Atr.	Resultado	Unidad
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Magnesio	<	0,5	mg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Molinato	<	0,01	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Sodio		3,05	mg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Amonio		0,023	mg NH4/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Nitritos	<	0,05	mg NO2/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Nitratos		0,936	mg NO3/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Nitrógeno total	<	1	mg N/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Oxígeno disuelto de campo (medida in situ)		8,38	mg O2/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Oxifluorfen	<	0,01	µg/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	pH (in situ)		6,2	ud. pH
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Fosfatos		0,0256	mg PO4/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Fósforo Total Inorgánico		0,0314	mg P/l
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Oxígeno de campo (porcentaje de saturación)		83,7	% sat.
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Simazina	<	0,02	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Sulfatos	<	2,5	mg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Temperatura del agua		12,6	°C
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Terbutilazina	<	0,02	µg/L
FM-24	Jaraicejo	24-mar.-22	Terbutrina	<	0,02	µg/l