

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-16-05

Tramo 1: Arroyo Chiquillo en Navalacruz

Tramo 2: Río Alberche en Burgohondo

Tramo 3: Arroyo Chiquillo en Burgohondo

Tramo 4: Garganta de la Hiedra en Burgohondo

Tramo 5: Río Alberche en Navaluenga (I)


Tramo 6: Río Alberche en Navaluenga (II)

Tramo 7: Arroyo del Chorrerón en Navaluenga

Tramo 8: Río de la Gaznata en Herradón de Pinares

Tramo 9: Arroyo Hontanilla en Navalacruz

Tramo 10: Arroyo de las Hoyuelas en San Martín del Pimpollar


ARPSI nº: ES030-16-05			Tramo 1 de 10	
1.- LOCALIZACIÓN				
				
DEMARCACIÓN:		TAJO		
CUENCA:	05 ALBERCHE	SUBCUENCA:	ALBERCHE EN PUENTE NUEVO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:	10	Long. ARPSI (km):	12,52	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN				
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN				
ORIGEN:	FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:	Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN				
CAUCES		Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO CHIQUILLO		0,74	1,53	NAVALACRUZ
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS				
CATEGORÍA	TIPO			
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD		
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE		
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN		
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES		
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS		



ARPSI nº: ES030-16-05

Tramo 2 de 10

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	05 ALBERCHE	SUBCUENCA:	ALBERCHE EN PUENTE NUEVO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	10	Long. ARPSI (km):	12,52

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Año 1944					
Dic 1989 - Ene 1990					
Dic 1995 - Feb 1996					

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO ALBERCHE	2,00	33,04	BURGOHONDO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS



CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-16-05

Tramo 3 de 10

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	05 ALBERCHE	SUBCUENCA:	ALBERCHE EN PUENTE NUEVO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	10	Long. ARPSI (km):	12,52

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Dic 1989 - Ene 1990					
Dic 1995 - Feb 1996					
25 de agosto de 2007	1 día				
24 de septiembre 2021	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN



CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO CHIQUILLO	0,98	6,40	BURGOHONDO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS

PLANO DE LA ARPSI nº: ES030-16-05 - Tramo 3: Arroyo Chiquillo en Burgohondo




ARPSI nº: ES030-16-05				Tramo 4 de 10	
1.- LOCALIZACIÓN					
 					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		05 ALBERCHE		SUBCUENCA: ALBERCHE EN PUENTE NUEVO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA: ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		10		Long. ARPSI (km): 12,52	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
Dic 1989 - Ene 1990					
Dic 1995 - Feb 1996					
25 de agosto de 2007		1 día			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
GARGANTA DE LA HIEDRA		0,44		1,95	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				BURGOHONDO	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☐ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☒ SECTORES ECONÓMICOS	




ARPSI nº: ES030-16-05				Tramo 5 de 10			
1.- LOCALIZACIÓN							
							
DEMARCACIÓN:		TAJO					
CUENCA:		05 ALBERCHE	SUBCUENCA:		ALBERCHE EN PUENTE NUEVO		
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA:		ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		10	Long. ARPSI (km):		12,52		
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN							
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial							
Fecha		Duración		Fecha		Duración	
Dic 1989 - Ene 1990							
Dic 1997 – Ene 1998							
25 de agosto de 2007		1 día					
9 de agosto de 2009		1 día					
3 de abril de 2014		1 día					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN							
ORIGEN:		FLUVIAL					
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos					
SUBTIPO:		Ríos					
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN							
CAUCES		Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES			
RÍO ALBERCHE		2,52	63,09	NAVALUENGA			
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS							
CATEGORÍA		TIPO					
SALUD HUMANA		☒ SALUD	☒ COMUNIDAD				
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE				
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN				
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL					
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES				
		☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS				




ARPSI nº: ES030-16-05				Tramo 6 de 10	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		05 ALBERCHE		SUBCUENCA: ALBERCHE EN PUENTE NUEVO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA: ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		10		Long. ARPSI (km): 12,52	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
Dic 1989 - Ene 1990					
Dic 1997 – Ene 1998					
25 de agosto de 2007		1 día			
9 de agosto de 2009		1 día			
3 de abril de 2014		1 día			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
RÍO ALBERCHE		1,50		14,84	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				NAVALUENGA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☐ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☐ SECTORES ECONÓMICOS	



ARPSI nº: ES030-16-05				Tramo 7 de 10	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		05 ALBERCHE		SUBCUENCA: ALBERCHE EN PUENTE NUEVO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA: ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		10		Long. ARPSI (km): 12,52	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
Dic 1989 - Ene 1990					
Dic 1997 – Ene 1998					
25 de agosto de 2007		1 día			
9 de agosto de 2009		1 día			
3 de abril de 2014		1 día			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
ARROYO DEL CHORRERÓN		1,30		9,38	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				NAVALUENGA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☒ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☒ SECTORES ECONÓMICOS	




ARPSI nº: ES030-16-05				Tramo 8 de 10			
1.- LOCALIZACIÓN							
							
DEMARCACIÓN:		TAJO					
CUENCA:		05 ALBERCHE		SUBCUENCA:		ALBERCHE EN PUENTE NUEVO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA:		ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		10		Long. ARPSI (km):		12,52	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN							
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial							
Fecha		Duración		Fecha		Duración	
31 de agosto de 1999		1 día					
3 de septiembre de 2001		1 día					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN							
ORIGEN:		FLUVIAL					
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos					
SUBTIPO:		Ríos					
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN							
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)		TÉRMINOS MUNICIPALES	
RÍO DE LA GAZNATA		1,97		6,48		HERRADÓN DE PINARES	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS							
CATEGORÍA		TIPO					
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☐ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL					
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☒ SECTORES ECONÓMICOS			



ARPSI nº: ES030-16-05

Tramo 9 de 10

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	05 ALBERCHE	SUBCUENCA:	ALBERCHE EN PUENTE NUEVO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	10	Long. ARPSI (km):	12,52

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO HONTANILLA	0,45	0,54	NAVALACRUZ

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☒ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS


0



ARPSI nº: ES030-16-05

Tramo 10 de 10

1.- LOCALIZACIÓN



ES030-16-05 - TRAMO 10

DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	05 ALBERCHE	SUBCUENCA:	ALBERCHE EN PUENTE NUEVO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	10	Long. ARPSI (km):	12,52

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LAS HOYUELAS	0,63	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS

