

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-25-07

Tramo 1: Río Tiétar en Santa María del Tiétar y Rozas de Puerto Real

Tramo 2: Garganta del Pajarero en Santa María del Tiétar

Tramo 3: Río Tiétar en Sotillo de la Adrada

Tramo 4: Garganta de Majalobos en Sotillo de la Adrada

Tramo 5: Río de Ramacastañas en Mombeltrán

Tramo 6: Río de Ramacastañas en Ramacastañas (Arenas de San Pedro)

Tramo 7: Arroyo Innominado en Mombeltrán

Tramo 8: Río Arenal en Arenas de San Pedro y El Hornillo

Tramo 9: Garganta de Santa María en Candeleda

Tramo 10: Arroyo del Molinillo en Velada

Tramo 11: Arroyo Viejo de Alcañizo en Alcañizo


Tramo 12: Arroyo del Franquillo en La Adrada

Tramo 13: Arroyo de Casas en Pedro Bernardo

ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 1 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO			
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR EN ARENAS DE SAN PEDRO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN, C. DE MADRID		PROVINCIA:	ÁVILA, MADRID
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59	

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
25 de agosto de 2007	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:


Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO TIÉTAR	3,07	14,50	SANTA MARÍA DEL TIÉTAR, ROZAS DE PUERTO REAL

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 2 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR EN ARENAS DE SAN PEDRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
25 de agosto de 2007	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
GARGANTA DEL PAJARERO	0,64	1,26	SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS




ARPSI nº: ES030-25-07				Tramo 3 de 13	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO		SUBCUENCA:	TIÉTAR EN ARENAS DE SAN PEDRO	
CUENCA:	07 TIÉTAR		PROVINCIA:	ÁVILA	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN		Long. ARPSI (km):	18,59	
Nº TRAMOS ARPSI:	13				
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Dic 1989 - Ene 1990					
Dic 1995 - Feb 1996					
25 de agosto de 2007	1 día				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
RÍO TIÉTAR		1,35	12,20	SOTILLO DE LA ADRADA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS			



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 4 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR EN ARENAS DE SAN PEDRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Dic 1989 - Ene 1990					
Dic 1995 - Feb 1996					
25 de agosto de 2007	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
GARGANTA DE MAJALOBOS	1,09	2,49	SOTILLO DE LA ADRADA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 5 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR EN EMBALSE DE ROSARITO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
24 de diciembre de 1927	1 día				
26 de diciembre de 1935	1 día				
24 de enero de 1936	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN


ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO DE RAMACASTAÑAS	0,98	5,48	MOMBELTRÁN

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 6 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR EN EMBALSE DE ROSARITO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
10 de enero de 2016	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO DE RAMACASTAÑAS	0,65	24,34	ARENAS DE SAN PEDRO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 7 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR EN EMBALSE DE ROSARITO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN	PROVINCIA:	ÁVILA
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN


ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO INNOMINADO	0,41	1,64	MOMBELTRÁN

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS




ARPSI nº: ES030-25-07				Tramo 8 de 13	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		07 TIÉTAR		SUBCUENCA: TIÉTAR EN EMBALSE DE ROSARITO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA: ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		13		Long. ARPSI (km): 18,59	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
26 de diciembre de 1935		1 día		25 de agosto de 2007	
Dic 1995 - Feb 1996				10 de enero de 2016	
6 de noviembre de 1997		1 día		20 de diciembre 2019	
Dic 1997 - Ene 1998					
19 de octubre de 2004		1 día			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
RÍO ARENAL		4,72		21,52	
		TÉRMINOS MUNICIPALES			
		ARENAS DE SAN PEDRO, EL HORNILLO			
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☒ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☒ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☒ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☐ SECTORES ECONÓMICOS	



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 9 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

07 TIÉTAR

SUBCUENCA:

TIÉTAR EN EMBALSE DE ROSARITO

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA:

ÁVILA

Nº TRAMOS ARPSI:

13

Long. ARPSI (km):

18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
26 de diciembre de 1935	1 día	25 de agosto de 2007	1 día		
24 de enero de 1936	1 día	22 de octubre de 2008	1 día		
Dic 1995 - Feb 1996		19 de diciembre 2019	2 días		
Dic 1997 - Ene 1998		13 de diciembre 2022	1 día		
23 de octubre de 2006	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
GARGANTA DE SANTA MARÍA	2,41	17,63	CANDELEDA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☒ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 10 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL		
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos		
SUBTIPO:	Ríos		

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DEL MOLINILLO	0,46	2,03	VELADA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-25-07

Tramo 11 de 13

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	13	Long. ARPSI (km):	18,59

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO VIEJO DE ALCAÑIZO	1,27	3,83	ALCAÑIZO


5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-25-07				Tramo 12 de 13	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		07 TIÉTAR		SUBCUENCA: TIÉTAR EN ARENAS DE SAN PEDRO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA: ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		13		Long. ARPSI (km): 18,59	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
Diciembre 1995 a febrero 1996					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
ARROYO DEL FRANQUILLO		1,25		8,89	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				LA ADRADA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☒ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☒ SECTORES ECONÓMICOS	



ARPSI nº: ES030-25-07			Tramo 13 de 13		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		07 TIÉTAR		SUBCUENCA: TIÉTAR EN ARENAS DE SAN PEDRO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA Y LEÓN		PROVINCIA: ÁVILA	
Nº TRAMOS ARPSI:		13		Long. ARPSI (km): 18,59	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
20 de agosto de 1990		1 día			
Diciembre 1995 a febrero 1996					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_ T500 (ha)	
ARROYO DE CASAS		0,31		0,66	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				PEDRO BERNARDO	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☐ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☒ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☐ SECTORES ECONÓMICOS	

