

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-26-07

Tramo 1: Río Tiétar en Urbanización El Gamo (Madrigal de la Vera)


Tramo 2: Río Tiétar en Valverde de la Vera y Talayuela


Tramo 3: Río Tiétar en Cuacos de Yuste y Talayuela


Tramo 4: Garganta de Alardos en Candeleda y Madrigal de la Vera

Tramo 5: Garganta de Jaranda en Guijo de Santa Bárbara y Jarandilla de la Vera

Tramo 6: Arroyo Buitreras en Valverde de la Vera

ARPSI nº: ES030-26-07				Tramo 1 de 6	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO				
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO		
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	C. Y LEÓN, C. LA MANCHA, EXTREMADURA		PROVINCIA:	ÁVILA, TOLEDO, CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:	6		Long. ARPSI (km):	14.55	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
26 de diciembre de 1909	1 día				
20 de abril de 2000	1 día				
18-19 de enero de 2024	2 días				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES	Long. (km)	S. T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES		
RÍO TIÉTAR	1.43	55.63	MADRIGAL DE LA VERA, CANDELEDA, OROPESA		
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS			




ARPSI nº: ES030-26-07				Tramo 2 de 6	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO		SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO	
CUENCA:	07 TIÉTAR		PROVINCIA:	CÁCERES	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		Long. ARPSI (km):	14,55	
Nº TRAMOS ARPSI:	6				
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Diciembre de 1958					
Invierno de 1964					
22 de mayo de 1994	1 día				
Dic 1995 – Feb 1996					
7 de marzo de 2018	2 días				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES		
RÍO TIÉTAR	2,84	125,99	TALAYUELA, VALVERDE DE LA VERA		
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS			



ARPSI nº: ES030-26-07

Tramo 3 de 6

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	6	Long. ARPSI (km):	14,55

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Diciembre de 1958					
Invierno de 1964					
22 de mayo de 1994	1 día				
Dic 1995 – Feb 1996					
7 de marzo de 2018	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos


SUBTIPO:

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO TIÉTAR	3,18	304,30	CUACOS DE YUSTE, TALAYUELA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-26-07

Tramo 4 de 6

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO			
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA		PROVINCIA:	ÁVILA, CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	6	Long. ARPSI (km):	14,55	

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
26 de diciembre de 1909	1 día				
26 de diciembre de 1935	1 día				
24 de enero de 1936	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
GARGANTA DE ALARDOS	3,00	33,83	CANDELEDA, MADRIGAL DE LA VERA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-26-07

Tramo 5 de 6

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO			
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	6	Long. ARPSI (km):	14.55	

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
10 de agosto de 2009	1 día				
18-19 de enero de 2024	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN


ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
GARGANTA DE JARANDA	3.80	18.99	GUIJO DE SANTA BÁRBARA, JARANDILLA DE LA VERA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-26-07			Tramo 6 de 6		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		07 TIÉTAR		SUBCUENCA: TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		EXTREMADURA		PROVINCIA: CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		6		Long. ARPSI (km): 14,55	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
ARROYO BUITRERAS		0,31	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	VALVERDE DE LA VERA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD	☐ COMUNIDAD		
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE		
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN		
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES		
		☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS		

