


FICHAS DE RESULTADOS DE HIDROMORFOLOGÍA EN RÍOS



RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,6	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,73	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,04	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,04	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).




RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,81	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	8,59	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,72	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,35	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

The map displays the Tago river basin in Spain, with the river highlighted in blue. The basin is bounded by the mountains of Sierra de Guadalupe to the north and Sierra de Guadalupe to the south. Major cities and towns shown include Madrid, Toledo, Segovia, Salamanca, and Zamora. The map also shows the Tago river's course through the basin, with its tributaries such as the Tago, Tago, and Tago. A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 20 km. An inset map in the top right corner shows the location of the Tago basin within the Iberian Peninsula.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0105021	NOMBRE:	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T16: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	7,39	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2973030 / 40255790		Último año de evaluación HMF:		2021		

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MALO



NOTAS:


¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,96	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,06	MUY BUENO	MUY BUENO	

The map displays the Tajo river basin in central Spain. The river is shown flowing from the north towards the south, passing through the city of Toledo. The basin is outlined in blue. Major roads are marked with orange lines and numbers (e.g., N-100, N-102, N-104, N-106, N-108, N-110, N-112, N-114, N-116, N-118, N-120, N-122, N-124, N-126, N-128, N-130, N-132, N-134, N-136, N-138, N-140, N-142, N-144, N-146, N-148, N-150, N-152, N-154, N-156, N-158, N-160, N-162, N-164, N-166, N-168, N-170, N-172, N-174, N-176, N-178, N-180, N-182, N-184, N-186, N-188, N-190, N-192, N-194, N-196, N-198, N-200, N-202, N-204, N-206, N-208, N-210, N-212, N-214, N-216, N-218, N-220, N-222, N-224, N-226, N-228, N-230, N-232, N-234, N-236, N-238, N-240, N-242, N-244, N-246, N-248, N-250, N-252, N-254, N-256, N-258, N-260, N-262, N-264, N-266, N-268, N-270, N-272, N-274, N-276, N-278, N-280, N-282, N-284, N-286, N-288, N-290, N-292, N-294, N-296, N-298, N-300, N-302, N-304, N-306, N-308, N-310, N-312, N-314, N-316, N-318, N-320, N-322, N-324, N-326, N-328, N-330, N-332, N-334, N-336, N-338, N-340, N-342, N-344, N-346, N-348, N-350, N-352, N-354, N-356, N-358, N-360, N-362, N-364, N-366, N-368, N-370, N-372, N-374, N-376, N-378, N-380, N-382, N-384, N-386, N-388, N-390, N-392, N-394, N-396, N-398, N-400, N-402, N-404, N-406, N-408, N-410, N-412, N-414, N-416, N-418, N-420, N-422, N-424, N-426, N-428, N-430, N-432, N-434, N-436, N-438, N-440, N-442, N-444, N-446, N-448, N-450, N-452, N-454, N-456, N-458, N-460, N-462, N-464, N-466, N-468, N-470, N-472, N-474, N-476, N-478, N-480, N-482, N-484, N-486, N-488, N-490, N-492, N-494, N-496, N-498, N-500, N-502, N-504, N-506, N-508, N-510, N-512, N-514, N-516, N-518, N-520, N-522, N-524, N-526, N-528, N-530, N-532, N-534, N-536, N-538, N-540, N-542, N-544, N-546, N-548, N-550, N-552, N-554, N-556, N-558, N-560, N-562, N-564, N-566, N-568, N-570, N-572, N-574, N-576, N-578, N-580, N-582, N-584, N-586, N-588, N-590, N-592, N-594, N-596, N-598, N-600, N-602, N-604, N-606, N-608, N-610, N-612, N-614, N-616, N-618, N-620, N-622, N-624, N-626, N-628, N-630, N-632, N-634, N-636, N-638, N-640, N-642, N-644, N-646, N-648, N-650, N-652, N-654, N-656, N-658, N-660, N-662, N-664, N-666, N-668, N-670, N-672, N-674, N-676, N-678, N-680, N-682, N-684, N-686, N-688, N-690, N-692, N-694, N-696, N-698, N-700, N-702, N-704, N-706, N-708, N-710, N-712, N-714, N-716, N-718, N-720, N-722, N-724, N-726, N-728, N-730, N-732, N-734, N-736, N-738, N-740, N-742, N-744, N-746, N-748, N-750, N-752, N-754, N-756, N-758, N-760, N-762, N-764, N-766, N-768, N-770, N-772, N-774, N-776, N-778, N-780, N-782, N-784, N-786, N-788, N-790, N-792, N-794, N-796, N-798, N-800, N-802, N-804, N-806, N-808, N-810, N-812, N-814, N-816, N-818, N-820, N-822, N-824, N-826, N-828, N-830, N-832, N-834, N-836, N-838, N-840, N-842, N-844, N-846, N-848, N-850, N-852, N-854, N-856, N-858, N-860, N-862, N-864, N-866, N-868, N-870, N-872, N-874, N-876, N-878, N-880, N-882, N-884, N-886, N-888, N-890, N-892, N-894, N-896, N-898, N-900, N-902, N-904, N-906, N-908, N-910, N-912, N-914, N-916, N-918, N-920, N-922, N-924, N-926, N-928, N-930, N-932, N-934, N-936, N-938, N-940, N-942, N-944, N-946, N-948, N-950, N-952, N-954, N-956, N-958, N-960, N-962, N-964, N-966, N-968, N-970, N-972, N-974, N-976, N-978, N-980, N-982, N-984, N-986, N-988, N-990, N-992, N-994, N-996, N-998, N-1000, N-1002, N-1004, N-1006, N-1008, N-1010, N-1012, N-1014, N-1016, N-1018, N-1020, N-1022, N-1024, N-1026, N-1028, N-1030, N-1032, N-1034, N-1036, N-1038, N-1040, N-1042, N-1044, N-1046, N-1048, N-1050, N-1052, N-1054, N-1056, N-1058, N-1060, N-1062, N-1064, N-1066, N-1068, N-1070, N-1072, N-1074, N-1076, N-1078, N-1080, N-1082, N-1084, N-1086, N-1088, N-1090, N-1092, N-1094, N-1096, N-1098, N-1100, N-1102, N-1104, N-1106, N-1108, N-1110, N-1112, N-1114, N-1116, N-1118, N-1120, N-1122, N-1124, N-1126, N-1128, N-1130, N-1132, N-1134, N-1136, N-1138, N-1140, N-1142, N-1144, N-1146, N-1148, N-1150, N-1152, N-1154, N-1156, N-1158, N-1160, N-1162, N-1164, N-1166, N-1168, N-1170, N-1172, N-1174, N-1176, N-1178, N-1180, N-1182, N-1184, N-1186, N-1188, N-1190, N-1192, N-1194, N-1196, N-1198, N-1200, N-1202, N-1204, N-1206, N-1208, N-1210, N-1212, N-1214, N-1216, N-1218, N-1220, N-1222, N-1224, N-1226, N-1228, N-1230, N-1232, N-1234, N-1236, N-1238, N-1240, N-1242, N-1244, N-1246, N-1248, N-1250, N-1252, N-1254, N-1256, N-1258, N-1260, N-1262, N-1264, N-1266, N-1268, N-1270, N-1272, N-1274, N-1276, N-1278, N-1280, N-1282, N-1284, N-1286, N-1288, N-1290, N-1292, N-1294, N-1296, N-1298, N-1300, N-1302, N-1304, N-1306, N-1308, N-1310, N-1312, N-1314, N-1316, N-1318, N-1320, N-1322, N-1324, N-1326, N-1328, N-1330, N-1332, N-1334, N-1336, N-1338, N-1340, N-1342, N-1344, N-1346, N-1348, N-1350, N-1352, N-1354, N-1356, N-1358, N-1360, N-1362, N-1364

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua


NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,78	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,31	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0114010	NOMBRE:	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	53,09	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2052990 / 40700870		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,59	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,81	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,33	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0115110	NOMBRE:	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	79,98	Nº TRAMOS:	5	Nº SUBTRAMOS:	5
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-1801420 / 40467280		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,24
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,86


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
-----------------	--------------------

VALORACIÓN IIdEH ¹ :	BUENO
---------------------------------	-------


VALORACIÓN IideH-FP ² :	MODERADO
------------------------------------	----------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0115210	NOMBRE:	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	55,51	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-1808040 / 40504910		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,61	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,66	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,73	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,62	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0117010	NOMBRE:	Río Calvache hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	21,93	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-2984840 / 40124010	Último año de evaluación HMF:		2023	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,53	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,84	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	1,16	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0118010	NOMBRE:	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	37,3	Nº TRAMOS:	1
				Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2895060 / 40421060		Último año de evaluación HMF:		2023

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA

V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

VALOR

9,98

10

8,67

5,3

3,35

0,31

VALORACIÓN HMF

MUY BUENO

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

MODERADO

DEFICIENTE

MALO

VALORACIÓN IIdeH-FP


BUENO O SUPERIOR

BUENO O SUPERIOR

DEFICIENTE


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF0118010_01

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0119010	NOMBRE:	Arroyo de Ompolveda hasta Embalse de Entrepeñas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,63	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2615890 / 40550200		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	0,89	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,75	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	MALO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0120010	NOMBRE:	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	17,71	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2572780 / 40644170		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,04	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,78	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,04	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0121010	NOMBRE:	Barranco Grande hasta Embalse de Entrepeñas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	4,58	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2693650 / 40680900		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,13	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,47	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,24	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,36	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

[illegible]

Criterio	RH (Orange)	CM (Green)
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	9
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	9	8
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	8	7
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7	6
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6	5
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5	4



Criterio	RH (Blue)	CM (Green)
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	9
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	5	10
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	10	10
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	10
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	10
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	10





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0122010	NOMBRE:	Río Cifuentes hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	11,52	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2628680 / 40741770		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,65	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,8	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,86	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	MALO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0123010	NOMBRE:	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	12,94	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2551140 / 40745830		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,19	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,76	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	4,32	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,26	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua

NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua




²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,18	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,16	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5,54	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,23	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0128210	NOMBRE:	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	71,94	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-1631340 / 40661720		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,21
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,48
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,83


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh ¹ :	DEFICIENTE
---------------------------------	------------


VALORACIÓN IdeH-FP ² :	DEFICIENTE
-----------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL



 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0128210_01
 ES030MSPF0128210_02
 ES030MSPF0128210_03


CÓDIGO:	ES030MSPF0129010	NOMBRE:	Río Cabrillas hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	58,64	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-1885500 / 40628740		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,99	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,25	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,69	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,69	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0134010	NOMBRE:	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chinchá hasta Río de Alcántud		
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	60,99	Nº TRAMOS:	4
				Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2239710 / 40556910		Último año de evaluación HMF:		2024

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA

V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

VALOR

8,57

10

3,37

9,54

10

7,34

VALORACIÓN HMF

PEOR QUE MUY BUENO

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

MUY BUENO

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

BUENO

MUY BUENO

DEFICIENTE

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

VALORACIÓN IIdeH-FP


BUENO O SUPERIOR

DEFICIENTE

BUENO O SUPERIOR


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF0134010_01 ES030MSPF0134010_02 ES030MSPF0134010_03 ES030MSPF0134010_04

NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0135110	NOMBRE:	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chinchá				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	28,32	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2151260 / 40531580		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,52
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,58
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,25

VALORACIÓN HMF

```

graph TD
    A[¿El desempeño es bueno?] --> B[MUY BUENO]
    A --> C[PEOR QUE MUY BUENO]
    C --> D[¿El desempeño es malo?]
    D --> E[MUY BUENO]
    D --> F[PEOR QUE MUY BUENO]
    F --> G[¿El desempeño es malo?]
    G --> H[MUY BUENO]
    G --> I[PEOR QUE MUY BUENO]
    I --> J[¿El desempeño es malo?]
    J --> K[MUY BUENO]
    J --> L[PEOR QUE MUY BUENO]
  
```

VALORACIÓN IIdeH

```

graph TD
    A[¿La información es relevante?] -- Sí --> B[¿La información es confiable?]
    A -- No --> F[MUY BUENO]
    B -- Sí --> C[¿La información es oportuna?]
    B -- No --> E[MUY BUENO]
    C -- Sí --> D[¿La información es accesible?]
    C -- No --> E
    D -- Sí --> G[BUENO]
    D -- No --> F
  
```


VALORACIÓN IIdeH-FP

```


graph TD
    A[¿Lesión de la columna cervical?] -- SI --> B[¿Gravemente inestable?]
    A -- NO --> C[BUENO O SUPERIOR]
    B -- SI --> D[BUENO O SUPERIOR]
    B -- NO --> E[¿Moderadamente inestable?]
    E -- SI --> F[MODERADO]
    E -- NO --> C
  
```

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	MODERADO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL


 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0135110_01
 ES030MSPF0135110_02
 ES030MSPF0135110_03



Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0136010	NOMBRE:	Río Jabalera hasta Embalse de Bolarque				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	17,88	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2788400 / 40289620		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,93	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,88	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,74	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,69	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,32	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0137010	NOMBRE:	Río Mayor desde su nacimiento hasta Embalse de Buendía				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	44,58	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2586480 / 40146760		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,95	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	8,52	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,04	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,35	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,08	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IldeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IldeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0138010	NOMBRE:	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	25,06	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2543180 / 40261210		Último año de evaluación HMF:		2021		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	9,34
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,03
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,35
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,08


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh ¹ :	DEFICIENTE
---------------------------------	------------


VALORACIÓN IIdEh-FP ² :	DEFICIENTE
------------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0139010	NOMBRE:	Arroyo de Garibay hasta Embalse de Buendía				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	4,7	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-2640080 / 40403110	Último año de evaluación HMF:		2021	

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,58
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,53
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,5

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh ¹ :	MODERADO
---------------------------------	----------

VALORACIÓN IIdeH-FP²:	DEFICIENTE
---	-------------------



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

VALORACIÓN HMF

MUY BUENO

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

MUY BUENO

MUY BUENO

MODERADO

Nivel	Color
MODERADO	Amarillo
BUENO	Verde
MODERADO	Amarillo


VALORACIÓN IIdeH-FP

BUENO O SUPERIOR

DEFICIENTE


MODERADO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0139010_01

Masa de agua


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0141010	NOMBRE:	Río Viejo y Arroyo de Mierdanchel hasta Embalse de Buendía				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	12,77	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2460920 / 40369330		Último año de evaluación HMF:				2021

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,66	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,5	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0142010	NOMBRE:	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	6,46	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-2367080 / 40462550	Último año de evaluación HMF:		2023	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,49	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,1	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0143110	NOMBRE:	Río Escabas hasta Río Trabaque				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	54,05	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2115900 / 40437800		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,99	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,27	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,19	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0143210	NOMBRE:	Cabecera del Río Escabas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	35,44	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-1941190 / 40358040		Último año de evaluación HMF:		2017		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,85	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,41	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,03	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,8	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0144010	NOMBRE:	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	44,61	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2237880 / 40364070		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,93
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,65
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,6


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdH ¹ :	MODERADO
--------------------------------	----------


VALORACIÓN IdeH-FP ² :	MODERADO
-----------------------------------	----------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0144010_01



 ES030MSPF0144010_02
 ES030MSPF0144010_03
 ES030MSPF0144010_04

CÓDIGO:	ES030MSPF0145011	NOMBRE:	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	12,88	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2109610 / 40518390		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,11	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,99	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,54	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,37	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0147010	NOMBRE:	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	43,74	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-1967660 / 40451710		Último año de evaluación HMF:				2024

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,89
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,81
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,28


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh ¹ :	DEFICIENTE
---------------------------------	------------


VALORACIÓN IdeH-FP ² :	DEFICIENTE
-----------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0147010_01

 ES030MSPF0147010_02
 ES030MSPF0147010_03
 ES030MSPF0147010_04



CÓDIGO:	ES030MSPF0201110	NOMBRE:	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T13: RÍOS MEDITERRÁNEOS MUY MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	62,22	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3409410 / 40224660		Último año de evaluación HMF:		2023		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,94
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,34
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,05
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4

VALORACIÓN HMF

PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

MODERADO
BUENO
DEFICIENTE
MODERADO
DEFICIENTE
DEFICIENTE


VALORACIÓN IIdeH-FP

```


graph TD
    A[Gravemente enfermo] --> B[MODERADO]
    A --> C[DEFICIENTE]
    B --> D[DEFICIENTE]
    B --> E[Gravemente enfermo]
    C --> F[Gravemente enfermo]
    C --> G[Gravemente enfermo]
  
```

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0201110_01

Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0202011	NOMBRE:	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	73,04	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2877630 / 40724390		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,13	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,48	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,33	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,13	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0204010	NOMBRE:	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	86,56	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2396580 / 40950220		Último año de evaluación HMF:			2023	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,66	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,39	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5,95	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,37	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0205010	NOMBRE:	Río Ungría hasta Río Tajuña				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	45,03	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2988100 / 40668720		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,61	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,74	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	2,85	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,32	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua




²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0207010	NOMBRE:	Barranco del Reato hasta Embalse de La Tajera		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	10,72	Nº TRAMOS:	1
				Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2624150 / 40890150		Último año de evaluación HMF:		2023

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,54	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,67	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,09	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0301010	NOMBRE:	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T16: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES MINERALIZADOS		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	13	Nº TRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3460220 / 40437500		Último año de evaluación HMF:		2023

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,39	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,74	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,08	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: DEFICIENTE



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0302010	NOMBRE:	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T16: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES MINERALIZADOS		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	40,08	Nº TRAMOS:	1
				Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3282450 / 40528000		Último año de evaluación HMF:		2023

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,78
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,12
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,96
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,5

VALORACIÓN HMF

PEOR QUE MUY BUENO
MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH


MODERADO
MUY BUENO
MODERADO
BUENO
MODERADO
MODERADO

VALORACIÓN IIdeH-FP

DEFICIENTE
MODERADO
MODERADO
DEFICIENTE


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF0302010_01

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0303010	NOMBRE:	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T16: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	18,14	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3158360 / 40705910		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,92	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	9,42	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,53	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,91	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0304010	NOMBRE:	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T16: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	5,17	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3133130 / 40798820		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,82	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,27	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,29	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0305010	NOMBRE:	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T16: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	4,84	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3121690 / 40835170		Último año de evaluación HMF:			2023	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,63	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,06	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,05	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,12	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0306010	NOMBRE:	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	24,45	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3046480 / 40902880		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,82	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,72	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,5	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,23	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,37	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0307010	NOMBRE:	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	12,3	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2953860 / 40924820		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	6,57	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,87	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,8	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,49	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0308010	NOMBRE:	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	12,38	Nº TRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2882270 / 40946380	Nº SUBTRAMOS:	1	Último año de evaluación HMF:	2023


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,07	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,19	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,37	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,12	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: MODERADO



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua

R²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0310010	NOMBRE:	Río Henares hasta confluencia con Río Salado				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	26,93	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2682100 / 41040930		Último año de evaluación HMF:		2023		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

VALORACIÓN HMF	
	MUY BUENO
	MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEH	VALORACIÓN IIdEH-FP
MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
MUY BUENO	



CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,03
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,09
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5,51
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,79

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0312010	NOMBRE:	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	16,43	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3378630 / 40535760		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,83	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,04	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	3,58	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,35	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	0,92	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0313010	NOMBRE:	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	13,1	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3203300 / 40717230		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,39	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,8	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,75	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0314010	NOMBRE:	Arroyo de Majanar hasta Río Henares				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	4,94	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3160600 / 40765890		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,95	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,82	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,36	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,68	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0315010	NOMBRE:	Río Badiel hasta Río Henares				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	35,12	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2957670 / 40826120		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,97	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,34	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	2,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	MALO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,65	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MALO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0316011	NOMBRE:	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	16,76	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3181120 / 40890990		Último año de evaluación HMF:				2025

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,26	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,97	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,46	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0318310	NOMBRE:	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	87,23	Nº TRAMOS:	7	Nº SUBTRAMOS:	7
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3296540 / 41168260		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,27	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,95	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,01	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0319010	NOMBRE:	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	23,86	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3195620 / 41234770		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,58	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,67	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,41	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0320011	NOMBRE:	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	17,35	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2986240 / 40965630		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,54	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,14	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,23	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,99	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0326110	NOMBRE:	Río Dulce hasta Río Henares				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	23,86	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-2719400 / 40964290		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,74	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,09	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,94	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,82	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).




Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0329210	NOMBRE:	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T13: RÍOS MEDITERRÁNEOS MUY MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	17	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-2775700 / 41203740	Último año de evaluación HMF:		2024	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,01	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,42	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,75	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,58	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



2: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0402010	NOMBRE:	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	67,19	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3949480 / 40211020		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,42	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	9,14	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,33	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,31	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua




²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0405010	NOMBRE:	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	28,03	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4071020 / 40713560		Último año de evaluación HMF:				2021

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,09	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,29	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,53	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,92	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF0405010_01 ES030MSPF0405010_02 ES030MSPF0405010_03

CÓDIGO:	ES030MSPF0406010	NOMBRE:	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	16,4	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4142450 / 40000170		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,51
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7
--------------------------	-----

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,48
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,7

VALORACIÓN HMF

PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

BUENO
BUENO
BUENO
MODERADO
MODERADO
MODERADO


VALORACIÓN IIdeH-FP

Diagrama de tres niveles de calidad:


- BUENO O SUPERIOR (verde)
- MODERADO (amarillo)
- DEFICIENTE (naranja)

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL



 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0406010_01

CÓDIGO:	ES030MSPF0407021	NOMBRE:	Arroyo de los Combos				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	9,82	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3907130 / 40278830		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,9	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,6	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,46	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,64	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,42	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,14	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	


[illegible]

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,58	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,97	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,24	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0412010	NOMBRE:	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	10,45	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4122600 / 40578860		Último año de evaluación HMF:		2022		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,79
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,38
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,38
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,47
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,51

VALORACIÓN HMF

PEOR QUE MUY BUENO
MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

```

graph TD
    A[¿La información es buena?] -- BUENO --> B[¿La información es muy buena?]
    A -- MUY BUENO --> C[¿La información es deficiente?]
    A -- DEFICIENTE --> A
    A -- BUENO --> A
    A -- BUENO --> A
    A -- MODERADO --> A
  
```


VALORACIÓN IIdeH-FP

Diagrama de tres niveles de riesgo:


- BUENO O SUPERIOR (Verde)
- MALO (Rojo)
- MODERADO (Amarillo)

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	MALO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL



 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0412010_01
 ES030MSPF0412010_02
 ES030MSPF0412010_03

CÓDIGO:	ES030MSPF0413021	NOMBRE:	Arroyo del Plantío				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	6,44	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3910510 / 40481420		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,89	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,62	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	4,21	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,69	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	6,53	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,93	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,95	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,19	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0419010	NOMBRE:	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	18,13	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3501460 / 40358770		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,45	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,77	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,02	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,35	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0421021	NOMBRE:	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	16,42	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-3564190 / 40558930	Último año de evaluación HMF:		2022	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,07	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,68	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,26	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,96	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0422021	NOMBRE:	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	40,81	Nº TRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3513820 / 40742620	Nº SUBTRAMOS:	1	Último año de evaluación HMF:	2022


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,52	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,8	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,88	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,25	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: MODERADO



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0423021	NOMBRE:	Río Jarama desde Arroyo del Madroñal hasta Río Lozoya				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,8	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-3422170 / 40862620	Último año de evaluación HMF:		2022	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,83	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,8	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,45	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0426110	NOMBRE:	Río Jarama hasta Embalse del Vado				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	78,49	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3347440 / 41112840		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,75	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,11	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0426210	NOMBRE:	Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,69	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3322840 / 41075780		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0427021	NOMBRE:	Río Manzanares a su paso por Madrid				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	41,06	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3689440 / 40381880		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,54	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,74	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,37	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,19	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,1	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0428021	NOMBRE:	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	6,4	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3778020 / 40516980		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,69	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,6	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,48	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,88	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0432010	NOMBRE:	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	13,77	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3905610 / 40753130		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,29	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,35	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,6	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0432110	NOMBRE:	Arroyo del Mediano				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	12,38	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3826470 / 40775940		Último año de evaluación HMF:		2022		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10


CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10
--------------------------	----

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,22
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,05
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,19


VALORACIÓN HMF:	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



VALORACIÓN IIdeH

- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO



VALORACIÓN IIdeH-FP



BUENO O SUPERIOR

BUENO O SUPERIOR

BUENO O SUPERIOR




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0434021	NOMBRE:	Arroyo del Culebro				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	20,57	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3671930 / 40280530		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,77	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	8,78	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	4,55	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	2,72	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,32	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0436010	NOMBRE:	Arroyo de Trofa				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	22,18	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3852360 / 40524760		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,1	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,98	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,92	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,13	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,99	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,09	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,68	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,73	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,91	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

Criterio	MUY BUEN ESTADO	SITUACIÓN INALTERADA	SITUACIÓN ACTUAL
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9	10	5
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	5	5	1
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	5	5	1
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5	5	1
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	5	4
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5	5	5

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO


6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN INALTERADA

ES030MSPF0437021_01



NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0439010	NOMBRE:	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T12: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	17,24	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3407270 / 40403160		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,21	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,95	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	4,64	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	1,65	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,14	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	MALO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0440021	NOMBRE:	Arroyo de Viñuelas		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA		
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	16,11	Nº TRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3624080 / 40594130	Último año de evaluación HMF:	2022		


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,38	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,78	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,65	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: MODERADO



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0441021	NOMBRE:	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	22,59	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-3607720 / 40686250	Último año de evaluación HMF:		2022	

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,42
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,54
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,72
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,52


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh ¹ :	DEFICIENTE
---------------------------------	------------


VALORACIÓN IdeH-FP ² :	DEFICIENTE
-----------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



2: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0448021	NOMBRE:	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	7,44	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3738680 / 40941030		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,11	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,87	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,5	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,23	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0450110	NOMBRE:	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	22,11	Nº TRAMOS:	1
				Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3905420 / 40907590		Último año de evaluación HMF:		2023


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,73	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,16	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,83	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: DEFICIENTE



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0450210	NOMBRE:	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	23,38	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3868480 / 40865250		Último año de evaluación HMF:		2023		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

VALORACIÓN HMF	
	MUY BUENO
	MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH-FP

BUENO O SUPERIOR

CONTINUIDAD DEL RÍO

PEOR QUE MUY BUENO

DEFICIENTE

DEFICIENTE

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE



V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,3
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,25

MUY BUENO
MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

MUY BUENO
MUY BUENO
BUENO

BUENO O SUPERIOR


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0452010	NOMBRE:	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	15,09	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3598160 / 41071660		Último año de evaluación HMF:		2024		

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0453010	NOMBRE:	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,02	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-3744040 / 40912310	Último año de evaluación HMF:		2023	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO




NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0501021	NOMBRE:	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	8,76	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4746970 / 39993570		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	6,04	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,41	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,98	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,32	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0503021	NOMBRE:	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	15,31	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4584370 / 40072180		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,47	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,93	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,57	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO





NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0505021	NOMBRE:	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	27,57	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4287780 / 40227220		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,21	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,6	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,26	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0506021	NOMBRE:	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	6,22	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4234890 / 40322320		Último año de evaluación HMF: 2021				

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,05	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,88	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,05	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0508110	NOMBRE:	Arroyo de Tórtolas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	16,99	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4450380 / 40345390		Último año de evaluación HMF:		2022		


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,73	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,33	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,31	MUY BUENO	MUY BUENO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0508310	NOMBRE:	Arroyo Garganta de la Yedra				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,81	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4486690 / 40402220		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,44	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,87	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5,4	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,27	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0509021	NOMBRE:	Río Alberche desde Embalse de El Charco del Cura hasta Embalse de San Juan				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	5,77	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4472970 / 40424430		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	6,8	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,98	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,49	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0512010	NOMBRE:	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	14,7	Nº TRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4711880 / 40407160		Último año de evaluación HMF:		2023


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,83	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,18	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: DEFICIENTE



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0513010	NOMBRE:	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	88,44	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4878950 / 40376220		Último año de evaluación HMF:		2023		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,83
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,91
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,76


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh ¹ :	DEFICIENTE
---------------------------------	------------


VALORACIÓN IIdEh-FP ² :	DEFICIENTE
------------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0513010_01

 ES030MSPF0513010_02
 ES030MSPF0513010_03
 ES030MSPF0513010_04



Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,18	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,72	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

Criterio	Muy Buen Estado	Situación Inalterada	Situación Actual
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9	10	8.5
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	9	10	9
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	9	10	9
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6	10	1
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9	10	4
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9	10	4

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO


6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN INALTERADA

ES030MSPF0520010_01



NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,11	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	9,13	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,68	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,66	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

Criterio	MUY BUEN ESTADO	SITUACIÓN INALTERADA	SITUACIÓN ACTUAL
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	10	8
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	10	5
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	10	10	5
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	10	10
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	10	10
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	10	10

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

Legend:

- MUY BUEN ESTADO (Green line)
- BUEN ESTADO (Red line)
- SITUACIÓN INALTERADA (Black line)

Data Series:

- ES030MSPF0521010_01 (Blue line with diamond markers)
- ES030MSPF0521010_02 (Red line with diamond markers)
- ES030MSPF0521010_03 (Purple line with diamond markers)

NOTAS:


¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,77	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,98	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,53	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

[illegible]

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0523110	NOMBRE:	Arroyo de Chubieco				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	4,58	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4216980 / 40649610		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,97	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	0,91	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,62	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,1	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,88	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,12	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,43	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,16	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA

Criterio	MUY BUEN ESTADO	SITUACIÓN INALTERADA	SITUACIÓN ACTUAL
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9	10	9
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	9	10	8
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	9	10	8
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9	10	8
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9	10	3
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9	10	8

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


MUY BUEN ESTADO

ES030MSPF0524010_02

SITUACIÓN INALTERADA

ES030MSPF0524010_03

ES030MSPF0524010_01



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0527010	NOMBRE:	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	4,64	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-4568080 / 40386560	Último año de evaluación HMF:		2017	

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	0
--------------------------	---


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,3


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEH ¹ :	MALO
---------------------------------	---


VALORACIÓN IIdE-H-FP²:	MALO
--	------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0527010_01

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0529010	NOMBRE:	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	44,21	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4857230 / 40430540		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,02	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,46	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,92	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,45	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0529110	NOMBRE:	Arroyo de Santa María				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	9,91	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4765870 / 40436030		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,39	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,31	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0602021	NOMBRE:	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T17: GRANDES EJES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	15,29	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-4854830 / 39929310	Último año de evaluación HMF:		2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,78	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,78	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,08	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,66	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS




 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0602021_01

 ES030MSPF0602021_02
 




RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,45	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	9,05	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5,18	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,41	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,37	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	8,71	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,83	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,28	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

Categoría	MUY BUEN ESTADO	SITUACIÓN INALTERADA	SITUACIÓN ACTUAL
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9	10	4.5
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	5	10	5
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	5	10	5
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5	10	4
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	10	3
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5	10	3

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN INALTERADA

ES030MSPF0604021_01

Criterio	MUY BUEN ESTADO	SITUACIÓN INALTERADA	ES030MSPF0604021_01
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9	10	4.5
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	10	5.5
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	10	10	5.5
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9	10	4.5
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9	10	2.5
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9	10	2.5

NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,84	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,46	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA

Criterio	MUY BUEN ESTADO	SITUACIÓN INALTERADA	SITUACIÓN ACTUAL
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9	10	4
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	9	10	5
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	9	10	9
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9	10	1
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9	10	3
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9	10	4

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS

1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN INALTERADA

ES030MSPF0606021_01


NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,45	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,13	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,23	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0608110	NOMBRE:	Arroyo de Guazalete				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T05: RÍOS MANCHEGOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,02	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3885320 / 39887100		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,45	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,03	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,6	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,46	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,89	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,49	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,74	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	


Mapa de fondo: Instituto Geográfico Nacional

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).




Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0609310	NOMBRE:	Río Uso desde Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Arroyo de San Vicente				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,02	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5024890 / 39541390		Último año de evaluación HMF:		2021		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,2	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).




Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0612010	NOMBRE:	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	27,68	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4879010 / 39633320		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,27	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,96	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,5	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0615110	NOMBRE:	Río Pusa hasta Embalse de Pusa				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	20,49	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-4671410 / 39598590	Último año de evaluación HMF:		2022	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,66	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0615210	NOMBRE:	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,5	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4737030 / 39615060		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0616010	NOMBRE:	Río Cedena hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	47,68	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4558250 / 39738450		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,96	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,92	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,68	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,78	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0617011	NOMBRE:	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	28,77	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4408420 / 39720930		Último año de evaluación HMF:		2025		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	6,86	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,49	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,29	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,68	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,68	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,53	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,2	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0622021	NOMBRE:	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T05: RÍOS MANCHegos				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	21,17	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3818820 / 39852390		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,7	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,58	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,57	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	4,73	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,78	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,19	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,96	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,43	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	


[illegible]

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,32	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,9	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,35	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,13	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0627110	NOMBRE:	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T13: RÍOS MEDITERRÁNEOS MUY MINERALIZADOS		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	24,47	Nº TRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3727030 / 39876280	Nº SUBTRAMOS:	1	Último año de evaluación HMF:	2024

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA

V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
9,93	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
10	MUY BUENO	MUY BUENO	
10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
6,36	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
4,02	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF0627110_01

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0628021	NOMBRE:	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T05: RÍOS MANCHEGOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	46,98	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-3803690 / 40083870		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,11	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,85	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,48	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,35	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	1,08	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0632010	NOMBRE:	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	25,51	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4226730 / 39956290		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,43	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,04	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0702021	NOMBRE:	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	36,39	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5765870 / 39966660		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,99	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,88	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,34	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0703021	NOMBRE:	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	31,14	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5464580 / 40069290		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,4	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,33	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,41	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0706010	NOMBRE:	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	37,8	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5041550 / 40151430		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,81	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	8,37	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,93	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,36	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0707010	NOMBRE:	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	33,44	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-4822980 / 40220650	Último año de evaluación HMF:		2024	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,95	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,34	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,75	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,77	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0708110	NOMBRE:	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	65,92	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4661760 / 40299520		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,72	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,34	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,74	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,39	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,42	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0708610	NOMBRE:	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	3,69	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4588950 / 40318310		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	0	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,81	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,7	MUY BUENO	MUY BUENO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0709010	NOMBRE:	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	42,23	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6022570 / 39928670		Último año de evaluación HMF:		2024		

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0709210	NOMBRE:	Arroyo de Calzones		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA		
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	2,1	Nº TRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5996180 / 40013880		Último año de evaluación HMF:		2021


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,18	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	0	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,35	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,75	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: MALO



VALORACIÓN IIdeH-FP²: MALO



NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,48	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0710010	NOMBRE:	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	19,92	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5827790 / 39898150		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,66
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7


CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,08
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,17
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,93
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,95


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0710010_01

 ES030MSPF0710010_02




Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0711310	NOMBRE:	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	37,27	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5921310 / 40026290		Último año de evaluación HMF:		2024		

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

2: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0713010	NOMBRE:	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	44,4	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5717770 / 40104510		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,83	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,97	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,75	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,82	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0714010	NOMBRE:	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	30,3	Nº TRAMOS:	5	Nº SUBTRAMOS:	5
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5621350 / 39943490		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,32	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,14	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,75	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0716010	NOMBRE:	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	8,95	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5567140 / 40002970		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,49	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,67	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,15	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0717010	NOMBRE:	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	44,97	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5440700 / 39932090		Último año de evaluación HMF:				2023

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,4	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,28	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0718110	NOMBRE:	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	42,35	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5352540 / 39942500		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,34
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7
--------------------------	-----

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,07
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,07

VALORACIÓN HMF

```

graph TD
    A[¿El alumno tiene conocimientos previos de álgebra?] -- SI --> B[MUY BUENO]
    A -- NO --> C[¿El alumno tiene conocimientos previos de geometría?]
    C -- SI --> D[MUY BUENO]
    C -- NO --> E[¿El alumno tiene conocimientos previos de trigonometría?]
    E -- SI --> F[PEOR QUE MUY BUENO]
    E -- NO --> G[¿El alumno tiene conocimientos previos de cálculo?]
    G -- SI --> H[PEOR QUE MUY BUENO]
    G -- NO --> I[PEOR QUE MUY BUENO]
  
```

VALORACIÓN IIdeH


[illegible]

VALORACIÓN IIdeH-FP


BUENO O SUPERIOR
MODERADO
BUENO O SUPERIOR

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0718110_01
 ES030MSPF0718110_02
 ES030MSPF0718110_03
 ES030MSPF0718110_04


CÓDIGO:	ES030MSPF0718210	NOMBRE:	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	55,27	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5319540 / 39949080		Último año de evaluación HMF:		2024		

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0720010	NOMBRE:	Río Moros hasta Río Tiétar				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	11,05	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-5528090 / 40082920	Último año de evaluación HMF:		2024	

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,74
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,6
--------------------------	-----


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,83
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,79
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,2


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
--------------------------------	------------


VALORACIÓN IIdEh-FP ² :	DEFICIENTE
------------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0720010_01

 ES030MSPF0720010_02

Masa de agua




²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

2: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	8	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,44	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,37	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR




²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



2: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0726010	NOMBRE:	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	19,15	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5239430 / 40170400		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,1	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,81	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,06	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0730110	NOMBRE:	Río Guadyervas desde el Arroyo Riobobos hasta Embalse de Navalcán				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	27,15	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4957250 / 40029430		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,54	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,96	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,57	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,27	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0730210	NOMBRE:	Río Guadyervas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riobobos				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	50,81	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4791090 / 40123980		Último año de evaluación HMF:		2021		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

VALORACIÓN HMF	
	MUY BUENO
	MUY BUENO

VALORACIÓN IIdH-FP

BUENO O SUPERIOR

CONTINUIDAD DEL RÍO

PEOR QUE MUY BUENO

MODERADO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,72
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,2
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,47

Diagrama de barras horizontales apiladas que muestra la percepción de la calidad de la atención médica en tres niveles:

- PEOR QUE MUY BUENO (verde)
- MUY BUENO (azul)
- PEOR QUE MUY BUENO (verde)



BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO O SUPERIOR

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0730210_01
 ES030MSPF0730210_02
 ES030MSPF0730210_03

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0731110	NOMBRE:	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	58,4	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5150870 / 40222140		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdEh	VALORACIÓN IIdEh-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,7	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,19	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,25	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,48	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,62	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF0732010	NOMBRE:	Río Ramacastañas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	58,85	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5039730 / 40201760		Último año de evaluación HMF:		2023		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,96
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,98
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,9
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,7
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,54

VALORACIÓN HMF:

PEOR QUE MUY BUENO


VALORACIÓN IdeH¹:

MALO


VALORACIÓN IdeH-FP²:

MALO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0732010_01

 ES030MSPF0732010_02
 ES030MSPF0732010_03
 ES030MSPF0732010_04





CÓDIGO:	ES030MSPF0733010	NOMBRE:	Garganta de Lanzahíta				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	20,41	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4938220 / 40208450		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,03	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,86	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,8	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,37	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,16	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	MALO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0734010	NOMBRE:	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	21,45	Nº TRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4853850 / 40262670	Último año de evaluación HMF:	2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,91	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,46	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,74	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: MALO



VALORACIÓN IIdeH-FP²: MALO





NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0736010	NOMBRE:	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	5,31	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-4769920 / 40195820		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,3	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO




NOTAS:


¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0801021	NOMBRE:	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS		
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	13,16	Nº TRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6654330 / 40016580	Último año de evaluación HMF:	2022		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	6,56
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10
--------------------------	----

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,56
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,44
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,8

VALORACIÓN HMF

PEOR QUE MUY BUENO
MUY BUENO
MUY BUENO
MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH


MODERADO
MUY BUENO
MUY BUENO
MUY BUENO
BUENO
BUENO

VALORACIÓN IIdeH-FP

MODERADO
BUENO O SUPERIOR
MODERADO


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO ES030MSPF0801021_01 SITUACIÓN INALTERADA

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.
² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

2: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0804010	NOMBRE:	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	68,11	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6523900 / 40251190		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,31
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,86
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,28


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh ¹ :	DEFICIENTE
---------------------------------	------------


VALORACIÓN IdeH-FP ² :	DEFICIENTE
-----------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0807010	NOMBRE:	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	34,44	Nº TRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6626850 / 40219500	Último año de evaluación HMF:	2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,89	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,75	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,36	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,74	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,05	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: MODERADO



VALORACIÓN IIdeH-FP²: BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua

NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0809010	NOMBRE:	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	23,29	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6572270 / 40048000		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,87
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,72
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,54
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,39
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,79

VALORACIÓN HMF:

PEOR QUE MUY BUENO


VALORACIÓN IdeH¹:

MODERADO


VALORACIÓN IdeH-FP²:

DEFICIENTE

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL



 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0809010_01
 ES030MSPF0809010_02
 ES030MSPF0809010_03


CÓDIGO:	ES030MSPF0810010	NOMBRE:	Río Tralgas hasta Río Arrago				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	50,63	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-6443950 / 40215380	Último año de evaluación HMF:		2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,89	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,5	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,07	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,19	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0901010	NOMBRE:	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	29,84	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6412850 / 39954080		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	3,83	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	5,75	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	1,65	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	2,83	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IldeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IldeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0902110	NOMBRE:	Arroyo de Aceituna		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA		
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	8,68	Nº TRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6312300 / 40087410		Último año de evaluación HMF:		2021

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA

V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

VALOR

8,31

10

6,7

9,29

5

8,29

VALORACIÓN HMF

PEOR QUE MUY BUENO

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

BUENO

MUY BUENO

BUENO

MUY BUENO

MODERADO

BUENO

VALORACIÓN IIdeH-FP


BUENO O SUPERIOR

MODERADO

DEFICIENTE


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF0902110_01 ES030MSPF0902110_02

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0903110	NOMBRE:	Arroyo del Palomero				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	13,04	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6191650 / 40177670		Último año de evaluación HMF:		2021		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

VALORACIÓN HMF

Valoración	Porcentaje
PEOR QUE MUY BUENO	50%
MUY BUENO	50%

VALORACIÓN IIdeH-FP

BUENO O SUPERIOR

CONTINUIDAD DEL RÍO

PEOR QUE MUY BUENO



MODERADO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO
PEOR QUE MUY BUENO

DEFICIENTE

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL



 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0903110_01

CÓDIGO:	ES030MSPF0905110	NOMBRE:	Arroyo de Campallal desde Embalse de las Tapias hasta Embalse de Gabriel y Galán				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	2,66	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6204800 / 40344530		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,37	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,67	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,19	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0905310	NOMBRE:	Arroyo Chapallal hasta Embalse de Las Tapias				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	3,79	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6228380 / 40360770		Último año de evaluación HMF:				2021

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,63	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0906110	NOMBRE:	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	11,63	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5916760 / 40437650		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,19	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,63	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:



¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0906310	NOMBRE:	Arroyo Sangusín				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	32,48	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5916760 / 40437650		Último año de evaluación HMF:		2022		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,89	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,88	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,02	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0908010	NOMBRE:	Arroyo del Encín hasta Río Alagón		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	13,57	Nº TRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6425000 / 39941840		Último año de evaluación HMF:		2024


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,69	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,49	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,29	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,2	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: DEFICIENTE



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0909010	NOMBRE:	Rivera de Holguera hasta Río Alagón				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	17,18	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6360630 / 39911790		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,46	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,54	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0910010	NOMBRE:	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	11,38	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6308210 / 39923370		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,41
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7




CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,81
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,23
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,11
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,92

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0911010	NOMBRE:	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el Embalse de El Boquerón				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	4,9	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6265430 / 39904560		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua



RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,95	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,64	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0914021	NOMBRE:	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T15: EJES MEDITERRÁNEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	12,86	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6100060 / 40037390		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,02	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	1,92	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	6,3	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	3,81	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,23	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	MALO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0917110	NOMBRE:	Cabecera del Jerte				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	33,19	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5768160 / 40242220		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,9	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,8	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,18	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0918010	NOMBRE:	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	20,43	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6097570 / 40091770		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,64	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,65	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,94	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,86	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0920210	NOMBRE:	Cabecera del Río Ambroz				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	93,88	Nº TRAMOS:	5	Nº SUBTRAMOS:	5
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5860790 / 40265600		Último año de evaluación HMF:		2023		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	7,03	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,65	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,77	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,56	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,19	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0922010	NOMBRE:	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	43,35	Nº TRAMOS:	4
				Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6237200 / 40406690		Último año de evaluación HMF:		2022


Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,73	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,96	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,73	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,01	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,88	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH¹: DEFICIENTE



VALORACIÓN IIdeH-FP²: DEFICIENTE



NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0923110	NOMBRE:	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	25,62	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-6204460 / 40456440	Último año de evaluación HMF:		2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,97	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,96	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,14	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0923210	NOMBRE:	Río Batuecas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	10,86	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6145620 / 40459890		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,83	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,67	MUY BUENO	MUY BUENO	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0924010	NOMBRE:	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	28,95	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5954120 / 40358660		Último año de evaluación HMF:		2021		

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0925010	NOMBRE:	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	33,61	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-5790730 / 40386540	Último año de evaluación HMF:		2024	

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,74
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	0,75
--------------------------	------

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,18
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,43
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,01

VALORACIÓN HMF:

PEOR QUE MUY BUENO


VALORACIÓN IdeH¹:

MALO


VALORACIÓN IdeH-FP²:

MALO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF0925010_01
 ES030MSPF0925010_02
 ES030MSPF0925010_03
 ES030MSPF0925010_04



Masa de agua

NOTAS:


¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua




²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0927210	NOMBRE:	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	35,69	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6088920 / 40506010		Último año de evaluación HMF:		2023		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	2,7	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,11	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).





CÓDIGO:	ES030MSPF0929110	NOMBRE:	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T24: GARGANTAS DE GREDOS-BÉJAR				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	7,72	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5841570 / 40324910		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,06	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	0	PEOR QUE MUY BUENO	MALO	MALO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,2	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MALO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MALO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0931010	NOMBRE:	Barranco de la Dehesa				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	2,55	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6789770 / 39859560		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,28	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF0932010	NOMBRE:	Arroyo del Torruco				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	2,09	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6654260 / 39928610		Último año de evaluación HMF:			2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,93	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:



¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1006010	NOMBRE:	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo -PT-				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	14,25	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6993170 / 39739410		Último año de evaluación HMF:		2021		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1007010	NOMBRE:	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana -PT-				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	43,96	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6906420 / 39924250		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,3	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,84	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,49	MUY BUENO	MUY BUENO	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua


NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1011010	NOMBRE:	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	92,34	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-6903070 / 40167750	Último año de evaluación HMF:		2024	

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,58
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7
--------------------------	-----




CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,85
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,46
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,32

VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdH ¹ :	MODERADO
--------------------------------	----------

VALORACIÓN IdeH-FP ² :	MODERADO
-----------------------------------	----------



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1012021	NOMBRE:	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	20,16	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6610400 / 39869200		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	5,99	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,29	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,33	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,53	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1014021	NOMBRE:	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	15,9	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-6351370 / 39540830	Último año de evaluación HMF:		2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	6,83	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,3	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,4	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	7,23	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,22	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1015021	NOMBRE:	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	9,53	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6317180 / 39494510		Último año de evaluación HMF:		2022		





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1016010	NOMBRE:	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	39,92	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5919590 / 39725260		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,29	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,8	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,78	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1017210	NOMBRE:	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	26,9	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6140300 / 39898390		Último año de evaluación HMF:			2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA

V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
10	MUY BUENO	MUY BUENO	
10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
10	MUY BUENO	MUY BUENO	
9,69	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
9,4	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS





MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF1017210_01 ES030MSPF1017210_02

CÓDIGO:	ES030MSPF1017310	NOMBRE:	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	4,96	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-6041410 / 39857710	Último año de evaluación HMF:		2017	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,76	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,06	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1019010	NOMBRE:	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	39,58	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5599860 / 39729980		Último año de evaluación HMF: 2021				

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	7,55	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,6	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,06	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,47	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1020110	NOMBRE:	Río Ibor desde Río Pinarejo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	52,41	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5471750 / 39676240		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	8,52	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,16	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	BUENO O SUPERIOR



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1020210	NOMBRE:	Río Viejas				
CATEGORÍA:	RW: RÍOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	14,68	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5439710 / 39569730		Último año de evaluación HMF:		2024		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	3,07	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,67	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,11	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua




²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,65	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1022310	NOMBRE:	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	81,36	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6592760 / 39472260		Último año de evaluación HMF:		2022		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,01	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	5,36	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,27	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,19	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,64	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1023011	NOMBRE:	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	28,29	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6437130 / 39390030		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,01	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,65	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	8,34	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5,95	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	6,59	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdH-FP ² :	DEFICIENTE




NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1029010	NOMBRE:	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	28,71	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-7362370 / 39481400		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,57	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,9	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,58	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR




NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua





²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF1031010	NOMBRE:	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	47,34	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-7195390 / 39460810		Último año de evaluación HMF:		2021		

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1032010	NOMBRE:	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	38,39	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-7252200 / 39571700		Último año de evaluación HMF:		2021		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,99
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10


CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10
--------------------------	----

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,94
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,87

VALORACIÓN HMF:	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH ¹ :	MUY BUENO
VALORACIÓN IIdEH-FP ² :	BUENO O SUPERIOR





VALORACIÓN IIdeH

- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO
- MUY BUENO

VALORACIÓN IIdEh-FP

BUENO O SUPERIOR




NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1036010	NOMBRE:	Cabecera del Río Almonte				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	32,04	Nº TRAMOS:	3	Nº SUBTRAMOS:	3
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5487440 / 39520710		Último año de evaluación HMF:		2024		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,89
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	4,11
--------------------------	------


CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,64
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	10
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	7,92


VALORACIÓN HMF: PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdH ¹ :	MODERADO
--------------------------------	----------


VALORACIÓN IIdEh-FP ² :	DEFICIENTE
------------------------------------	------------



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



NOTAS:

¹: los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

— MUY BUEN ESTADO — SITUACIÓN INALTERADA — SITUACIÓN ACTUAL

 MUY BUEN ESTADO
 SITUACIÓN INALTERADA
 ES030MSPF1036010_01

 ES030MSPF1036010_02
 ES030MSPF1036010_03





CÓDIGO:	ES030MSPF1037110	NOMBRE:	Río Tozo hasta Río Almonte				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	80,61	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5742160 / 39530360		Último año de evaluación HMF:			2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,98	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,39	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,18	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5,89	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1037210	NOMBRE:	Río Marinejo hasta Río Tozo				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	27,11	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5875960 / 39547460		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,95	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4,8	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1038210	NOMBRE:	Río Gibranzos hasta Río Tamuja				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	31,7	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6001690 / 39408370		Último año de evaluación HMF:			2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,97	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,7	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1046010	NOMBRE:	Río Ayuela				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	3,38	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6252860 / 39217140		Último año de evaluación HMF:		2020		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,32	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,33	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8,35	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	4	PEOR QUE MUY BUENO	DEFICIENTE	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	DEFICIENTE
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).


Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IldeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IldeH-FP ² :	MODERADO



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



CÓDIGO:	ES030MSPF1051010	NOMBRE:	Arroyo del Morisco				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	13,18	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6539080 / 39695960		Último año de evaluación HMF:		2021		

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

VALORACIÓN HMF	
	MUY BUENO
	MUY BUENO

The chart compares the 'MUY BUENO' category for two groups. The 'VALORACIÓN IIdEh' group has a value of 100, represented by a blue bar. The 'VALORACIÓN IIdEh-FP' group has a value of 100, represented by a green bar.

Categoría	VALORACIÓN IIdEh	VALORACIÓN IIdEh-FP
MUY BUENO	100	100

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7
--------------------------	-----

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE	
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	9,85
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,79
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,59


The diagram consists of three horizontal bars stacked vertically. The top bar is blue and labeled 'MUY BUENO' in white text. The middle bar is green and labeled 'PEOR QUE MUY BUENO' in white text. The bottom bar is blue and labeled 'MUY BUENO' in white text.

Diagram illustrating the relationship between categories:

- MUY BUENO (Blue bar)
- BUENO (Green bar)
- MODERADO (Yellow bar)

The diagram shows that the 'BUENO' category is a subset of both 'MUY BUENO' and 'MODERADO'.

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

The radar chart compares three river management alternatives across five criteria. The criteria are: 1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA, 2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS, 3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS, 4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA, and 5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO. The chart shows that Alternative 1 (orange) generally performs best, followed by Alternative 2 (green), and then Alternative 3 (black).

Criterio	Alternativa 1 (RH)	Alternativa 2 (RH)	Alternativa 3 (CM)
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	9	8
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	9	8	7
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	8	7	6
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	7	6	5
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	8	7	6



1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA

2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS


3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS

4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA

5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

Criterio	Canal de Riego (Red)	Canal de Drenaje (Green)	Canal de Navegación (Blue)
1.- RH: CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	9	8
2.- RH: CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS	5	5	5
3.- CONTINUIDAD DE LOS RÍOS	5	5	5
4.- CM: VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA	1	1	1
5.- CM: ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	1	1	1
6.- CM: ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	5	5	5




CÓDIGO:	ES030MSPF1052010	NOMBRE:	Arroyo de Pizarroso				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	9,66	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6378090 / 39772400		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,22	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,4	MUY BUENO	MUY BUENO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1055010	NOMBRE:	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	52,68	Nº TRAMOS:	4	Nº SUBTRAMOS:	4
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5653830 / 39479500		Último año de evaluación HMF:		2020		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,65	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1056010	NOMBRE:	Arroyo de la Mazmorra				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	8,52	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5352400 / 39749230		Último año de evaluación HMF:			2020	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	9,76	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	9,05	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IId _e H ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IId _e H-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

2: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua


NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1061010	NOMBRE:	Arroyo del Sauceral hasta Presa De Mohedas				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T11: RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA				
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	1,74	Nº TRAMOS:	1	Nº SUBTRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):			-5161570 / 39580510	Último año de evaluación HMF:		2021	

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdH	VALORACIÓN IIdH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	DEFICIENTE
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,85	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	DEFICIENTE



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1063010	NOMBRE:	Rivera de la Mata				
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA				
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	19,88	Nº TRAMOS:	2	Nº SUBTRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6747070 / 39692210		Último año de evaluación HMF:		2021		

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	5,99	PEOR QUE MUY BUENO	MODERADO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	9,4	MUY BUENO	MUY BUENO	

VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	MODERADO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.



² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua


NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).



Masa de agua

NOTAS:

²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1068010	NOMBRE:	Arroyo de Valdeazores		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T08: RÍOS DE LA BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA SILÍCEA		
NATURALEZA:	NATURAL	LONGITUD (km):	10,53	Nº TRAMOS:	2
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-5464840 / 39741160		Último año de evaluación HMF:		2021

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA

V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA

V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS

CONTINUIDAD DEL RÍO

V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO

CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE

V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA

V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

VALOR

10

6,7

6,7

10

6,7

7,6

VALORACIÓN HMF

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

PEOR QUE MUY BUENO

VALORACIÓN IIdeH

MUY BUENO

BUENO

BUENO

MUY BUENO

BUENO

BUENO

VALORACIÓN IIdeH-FP


BUENO O SUPERIOR

MODERADO

MODERADO


VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LA MASA DE AGUA



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA SITUACIÓN ACTUAL

CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE LOS DIFERENTES TRAMOS



MUY BUEN ESTADO SITUACIÓN INALTERADA ES030MSPF1068010_01 ES030MSPF1068010_02

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.


² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

CÓDIGO:	ES030MSPF1070010	NOMBRE:	Arroyo de Talaván		
CATEGORÍA:	RW: RIOS	TIPO DE MASA:	R-T01: RÍOS DE LLANURAS SILÍCEAS DEL TAJO Y GUADIANA		
NATURALEZA:	MUY MODIFICADA	LONGITUD (km):	20,25	Nº TRAMOS:	1
COORDENADAS CENTROIDE (LONG./LAT.):	-6384240 / 39675280		Último año de evaluación HMF:		2021

Masa de agua

RÉGIMEN E HIDRODINÁMICA	VALOR	VALORACIÓN HMF	VALORACIÓN IIdeH	VALORACIÓN IIdeH-FP
V.1. CAUDAL E HIDRODINÁMICA	8,36	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	BUENO O SUPERIOR
V.2. CONEXIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
CONTINUIDAD DEL RÍO				
V.3. CONTINUIDAD DEL RÍO	10	MUY BUENO	MUY BUENO	BUENO O SUPERIOR
CONDICIONES MORFOLÓGICAS DEL CAUCE				
V.4. VARIACIÓN DE PROFUNDIDAD Y ANCHURA	10	MUY BUENO	MUY BUENO	
V.5. ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	6,7	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	MODERADO
V.6. ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	8,98	PEOR QUE MUY BUENO	BUENO	



VALORACIÓN HMF:	PEOR QUE MUY BUENO
VALORACIÓN IIdeH ¹ :	BUENO
VALORACIÓN IIdeH-FP ² :	MODERADO



NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).




Masa de agua

NOTAS:

¹ : los Indicadores Indirectos del Hábitat pueden ser usados en la evaluación de tipo II.

² : los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).

Masa de agua



²: los Indicadores Indirectos del Hábitat para la Fauna Piscícola se pueden utilizar para mejorar el nivel de confianza de la evaluación piscícola (EFI+ Integrado).