



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL TAJO O.A.



GRÁFICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ESCASEZ

**PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA APROBADO POR LA ORDEN
TEC/1399/2018**

ENERO 2026
Comisaría de Aguas




Gráficos de la evolución de los indicadores de escasez.


Mapa del estado de los indicadores de escasez	1
---	---

Unidades Territoriales de Escasez

Tajo Medio	2
Trasvase ATS.....	3
Tajuña.....	4
Riegos del Henares.....	5
Abastecimiento a la Mancomunidad Aguas del Sorbe	6
Abastecimiento a Madrid.....	7
Alberche	8
Abastecimiento a Toledo	9
Riegos del Tiétar.....	10
Riegos del Alagón	11
Abastecimiento a Bejar y su zona de influencia.....	12
Riegos del Ambroz.....	13
Abastecimiento a Plasencia.....	14
Riegos del Árrago	15
Bajo Tajo.....	16
Abastecimiento a Cáceres y su zona de influencia	17
Abastecimiento a Trujillo y su zona de influencia.....	18



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de agua superficial situadas en el eje del río Tajo, desde el embalse de Bolarque hasta la cola del embalse de Azután. Así como las demandas propias de la Cuenca del Tajo, aguas arriba de Bolarque.




Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Entrepeñas	584.43	554.19	523.68	489.72								
Buendía	807.42	782.42	763.48	748.93								
TOTAL indicador	1391.85	1336.61	1287.16	1238.65	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.74	0.73	0.75	0.74	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	2453.56	2453.56	2153.27	2153.27	2153.27	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56
Normalidad-Prealerta	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Prealerta-Alerta	109.57	110.40	135.93	159.45	168.45	180.60	216.47	233.72	239.89	226.44	185.69	134.61
Alerta-Emergencia	54.90	52.97	74.23	79.91	91.98	99.35	138.84	152.24	158.93	151.42	111.89	76.64

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 1238.65 hm³, que una vez normalizado es de 0.74.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Se reflejan las reglas de explotación establecidas en la disposición adicional 5ª de la Ley 21/2015 y en el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Los indicadores de escasez en esta UTE, a efectos de las demandas propias de la cuenca del Tajo, serán las establecidas para la UTE Tajo Medio.




Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): Los indicadores de esta UTE son las reservas efectivas de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía (volúmenes almacenados menos volúmenes pendientes de trasvasar en trasvases autorizados) y las aportaciones acumuladas en los últimos doce meses en estos dos mismos embalses.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Entrepeñas	584.43	554.19	523.68	489.72								
Buendía	807.42	782.42	763.48	748.93								
Volumen almacenado	1391.85	1336.61	1287.16	1238.65	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Trasvase pdte. autorizado	167.50	141.40	54.00	78.40	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Reserva efectiva	1224.35	1195.21	1233.16	1160.25	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Aport. acum. 12 meses	1290.01	1216.14	1158.76	1143.11								


Niveles de referencia para la regla de explotación del ATS (Ley 21/2015):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	2453.56	2453.56	2153.27	2153.27	2153.27	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56	2453.56
Nivel 1 - Nivel 2	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
Nivel 2 - Nivel 3	613.00	609.00	605.00	602.00	597.00	591.00	586.00	645.00	673.00	688.00	661.00	631.00
Nivel 3 - Nivel 4	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

**En el mes de ENERO de 2026, las reservas efectivas conjuntas de Entrepeñas y Buendía son 1160.25 hm³.
Las aportaciones acumuladas en ambos embalses en los doce meses anteriores han sido 1143.11 hm³.
La unidad territorial de escasez se encuentra en NIVEL 2.**



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de agua superficial situadas en el eje del río Tajuña, aguas abajo del embalse de La Tajera.




Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas del embalse de La Tajera.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
La Tajera	40.95	38.75	38.07	37.74								
TOTAL indicador	40.95	38.75	38.07	37.74	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.79	0.76	0.74	0.72	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56
Normalidad-Prealerta	14.46	15.70	17.61	21.01	24.61	29.14	30.13	31.00	32.26	28.30	21.57	16.72
Prealerta-Alerta	8.57	9.61	11.89	13.39	17.17	21.94	23.00	23.96	25.33	21.54	15.04	10.47
Alerta-Emergencia	5.19	5.88	7.78	9.19	11.32	14.60	15.76	16.99	18.06	15.44	10.30	6.75

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 37.74 hm³, que una vez normalizado es de 0.72.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de regadío atendido con aguas superficiales comprendidas entre los embalses de Alcorlo, Pálmaces y El Atance, y la toma de la Zona Regable del Canal del Henares.




Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas de los embalses de Alcorlo, Pálmaces y El Atance.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Alcorlo	128.87	125.75	124.85	124.38								
Pálmaces	16.36	16.08	16.38	16.97								
El Atance	27.29	26.44	26.34	25.90								
TOTAL indicador	172.51	168.27	167.57	167.25	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.87	0.85	0.84	0.86	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):


	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	212.01	212.01	212.01	200.55	200.55	200.55	209.13	209.13	209.13	223.36	223.36	223.36
Normalidad-Prealerta	59.33	61.60	73.82	84.89	99.07	110.25	116.42	117.76	115.33	108.97	88.53	69.54
Prealerta-Alerta	37.78	40.31	52.69	63.87	78.17	92.46	96.62	96.56	95.75	87.17	65.30	47.72
Alerta-Emergencia	16.62	19.25	31.51	44.80	60.99	76.66	79.87	76.83	68.51	56.36	44.08	26.63

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 167.25 hm³, que una vez normalizado es de 0.86.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de la demandas de abastecimiento desde la ETAP de Mohernando, que tienen su toma principal en el embalse de Beleña y una toma de apoyo en el embalse de Alcorlo.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas del embalse de Beleña.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.




	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Beleña	27.55	22.68	23.84	28.13								
TOTAL indicador	27.55	22.68	23.84	28.13	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.78	0.68	0.82	1.00	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	37.65	37.65	28.12	28.12	28.12	41.49	41.49	41.49	53.12	53.12	53.12	37.65
Normalidad-Prealerta	14.24	14.22	16.07	19.16	20.56	22.27	23.99	30.11	36.91	34.63	26.40	19.14
Prealerta-Alerta	8.24	8.22	10.07	13.16	14.56	16.27	17.99	21.76	23.00	22.47	18.16	13.14
Alerta-Emergencia	4.24	4.22	6.07	9.16	10.56	12.27	13.62	13.51	12.65	10.61	8.46	6.45

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 28.134 hm³, que una vez normalizado es de 1.00.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, desde la red del Canal de Isabel II.



Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas de los embalses de El Vado, Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, El Vellón, Navacerrada; Santillana, Navalmedio, La Jarosa, Valmayor y La Aceña.


Fuente de los datos: Canal de Isabel II.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
El Vado	21.91	16.49	17.96	26.19								
Pinilla	25.12	22.48	23.01	26.47								
Riosequillo	38.67	37.56	35.36	35.44								
Puentes Viejas	42.60	39.64	40.96	40.84								
El Villar	16.62	18.67	21.30	20.94								
El Atazar	342.41	320.29	305.47	301.54								
El Vellón	34.00	33.60	34.15	34.40								
Navacerrada	4.09	3.85	4.43	5.02								
Santillana	64.33	59.46	60.76	62.99								
Navalmedio	0.29	0.28	0.37	0.37								
La Jarosa	3.81	3.86	4.19	4.21								
Valmayor	104.12	105.79	105.18	105.79								
La Aceña	16.00	14.22	14.47	16.23								
TOTAL indicador	713.95	676.18	667.61	680.42	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.86	0.83	0.87	0.88	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	871.04	856.97	780.09	782.09	788.09	875.77	883.17	904.92	914.56	916.33	916.33	906.28
Normalidad-Prealerta	326.71	332.39	337.60	347.92	407.51	470.31	528.74	554.91	525.84	442.69	360.03	327.94
Prealerta-Alerta	206.71	212.39	217.60	227.92	266.04	309.46	344.10	356.09	331.29	276.36	232.80	207.94
Alerta-Emergencia	106.71	112.39	117.60	115.82	137.19	170.46	192.23	198.92	183.62	156.91	132.80	107.94

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 680.42 hm³, que una vez normalizado es de 0.88.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de agua superficial que se sitúan entre el embalse de San Juan y la confluencia del Alberche con el Tajo, incluidas las concesiones del Canal de Isabel II y del Sistema Picadas.




Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas de los embalses del Burguillo y San Juan.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
El Burguillo	103.44	92.67	128.68	121.36								
San Juan	81.92	72.48	75.35	93.09								
TOTAL indicador	185.36	165.15	204.03	214.45	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.74	0.71	0.77	0.72	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018): - Madrid en normalidad -

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	325.00	295.35	295.35	295.35	298.64	298.64	298.64	320.64	320.64	320.64	325.00	325.00
Normalidad-Prealerta	53.18	68.38	95.90	152.83	179.31	220.18	247.67	271.63	256.50	219.58	162.10	107.21
Prealerta-Alerta	34.12	52.78	72.72	95.78	139.95	173.67	191.82	206.35	202.21	168.48	120.20	73.67
Alerta-Emergencia	18.96	27.97	52.17	72.92	93.70	116.04	127.65	132.17	126.76	106.69	76.36	46.19

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 214.454 hm³, que una vez normalizado es de 0.72.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de abastecimiento de Toledo y su zona de influencia y de la Mancomunidad Cabeza del Torcón.



Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): Los indicadores de esta UTE son tanto las reservas de los embalses de Guajaraz, Torcón I y Torcón II, como el estado de la UTE 06 del Alberche (si la UTE del Alberche está en normalidad, se considera que el sistema de abastecimiento a Toledo está también en normalidad).
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Guajaraz	17.17	17.11	15.60	15.85								
Torcón I	3.22	2.71	2.70	2.45								
Torcón II	0.95	0.90	1.00	0.56								
TOTAL indicador	21.34	20.72	19.31	18.86	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.82	0.79	0.74	0.73	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61
Normalidad-Prealerta	12.36	12.36	12.36	12.36	13.10	14.52	15.83	16.71	16.74	15.12	12.79	12.36
Prealerta-Alerta	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	8.40	9.20	9.81	9.90	9.01	7.79	7.76
Alerta-Emergencia	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	6.04	6.36	6.45	6.09	5.73	5.73

En el mes de ENERO de 2026, el indicador de reservas alcanza 019 hm³, que una vez normalizado es de 0.73.


La UTE 06 del Alberche se encuentra en NORMALIDAD.

La UTE 08 de Abastecimiento a Toledo se encuentra por tanto en fase de **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de la zona regable de Rosarito.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): Los indicadores de esta UTE son tanto las reservas de los embalses de Rosarito y Navalcán como las aportaciones acumuladas de diciembre a mayo en el embalse de Rosarito.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.



Reservas:	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Rosarito	10.59	7.59	38.81	45.30								
Navalcán	26.55	26.22	25.76	27.25								
TOTAL reservas	37.13	33.81	64.57	72.54	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Ind. normalizado	0.81	0.79	0.98	0.91	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Aportaciones (al inicio del mes):												
Mensuales	1.01	4.24	58.91	36.97								
Acumuladas	---	---	---	36.97	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	---	---	---
Ind. normalizado	---	---	---	0.52	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	---	---	---

Umbrales de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

Reservas:	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Resguardo	59.00	59.00	67.00	81.91	88.91	103.91	111.91	113.91	113.91	113.91	113.91	113.91
Norm.-Prealerta	---	---	---	29.21	29.21	32.61	65.69	91.35	95.92	68.17	38.00	15.00
Prealerta-Alerta	---	---	---	21.18	21.18	21.18	46.30	52.67	76.28	55.14	31.01	15.00
Alerta-Emergencia	---	---	---	15.00	15.00	15.00	23.31	27.55	55.13	41.43	23.85	15.00


Aportaciones acumuladas (al inicio del mes):												
Norm.-Prealerta	---	---	---	11.30	36.41	54.00	87.99	131.82	156.57	---	---	---
Prealerta-Alerta	---	---	---	3.51	18.01	38.35	73.44	93.95	96.24	---	---	---
Alerta-Emergencia	---	---	---	2.06	13.14	20.67	45.70	55.19	55.67	---	---	---

En el mes de ENERO de 2026, el indicador de reservas alcanza 72.54 hm³, que una vez normalizado es de 0.91.
El indicador de aportaciones acumuladas alcanza 36.97 hm³, que una vez normalizado es de 0.52.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas en la zona regable del Alagón.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas del embalse de Gabriel y Galán.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.




	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Gabriel y Galán	371.62	368.88	456.95	515.94								
TOTAL indicador	371.62	368.88	456.95	515.94	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.69	0.72	0.79	0.84	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):


	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	655.00	588.40	602.40	605.30	725.00	751.00	835.00	858.00	880.00	880.00	880.00	685.00
Normalidad-Prealerta	195.58	195.58	252.75	317.07	372.61	439.53	435.24	424.36	415.18	351.28	249.81	180.88
Prealerta-Alerta	118.29	118.29	140.77	185.52	240.58	343.59	339.70	329.55	321.03	258.17	158.16	90.61
Alerta-Emergencia	51.00	51.00	51.00	51.00	87.38	157.78	187.96	205.47	213.82	173.35	103.32	57.38

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 515.94 hm³, que una vez normalizado es de 0.84.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de abastecimiento de Béjar y su zona de influencia.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas del embalse de Navamuño.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.




	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Navamuño	6.11	4.50	6.59	7.99								
TOTAL indicador	6.11	4.50	6.59	7.99	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.56	0.43	0.59	0.66	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):


	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80
Normalidad-Prealerta	5.01	5.06	5.05	5.13	5.25	5.34	5.33	5.26	5.14	4.86	4.59	4.48
Prealerta-Alerta	3.45	3.51	3.50	3.58	3.70	3.79	3.78	3.71	3.59	3.31	3.03	2.92
Alerta-Emergencia	2.03	2.04	2.08	2.15	2.26	2.37	2.42	2.41	2.37	2.30	2.18	2.08

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 7.99 hm³, que una vez normalizado es de 0.66.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de regadío situadas en la zona regable del Ambroz.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas del embalse de Baños.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.




	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Baños	26.97	25.28	25.50	25.62								
TOTAL indicador	26.97	25.28	25.50	25.62	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.82	0.79	0.77	0.72	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):


	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	38.80	38.80	38.80	38.80	38.80	38.80	40.85	40.85	40.85	40.85	40.85	40.85
Normalidad-Prealerta	6.00	7.15	10.41	15.35	17.21	20.62	21.63	22.97	22.25	18.57	12.69	7.01
Prealerta-Alerta	3.00	3.77	6.23	9.38	12.41	14.44	15.48	16.86	16.36	13.35	8.54	3.89
Alerta-Emergencia	1.59	1.96	3.96	6.88	7.43	9.85	10.92	12.33	12.06	9.72	5.97	2.36

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 25.62 hm³, que una vez normalizado es de 0.72.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de abastecimiento de Plasencia.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas del embalse de Jerte-Plasencia.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.




	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Jerte-Plasencia	31.08	26.49	32.21	31.83								
TOTAL indicador	31.08	26.49	32.21	31.83	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.76	0.69	0.89	0.88	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):


	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	46.00	46.00	37.00	37.00	37.00	37.00	46.00	46.00	58.00	58.00	58.00	58.00
Normalidad-Prealerta	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	25.52	24.41	19.19	14.73
Prealerta-Alerta	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	18.35	17.79	15.18	11.18
Alerta-Emergencia	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	8.84	8.43	7.98	7.98

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 31.83 hm³, que una vez normalizado es de 0.88.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de regadío situadas en la zona regable de Borbollón y Rivera de Gata.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas de los embalses de Borbollón y Rivera de Gata.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.




	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Borbollón	38.83	36.89	47.94	61.77								
Rivera de Gata	13.89	13.49	21.86	37.51								
TOTAL indicador	52.72	50.38	69.79	99.28	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.72	0.70	0.77	0.96	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	97.81	97.81	103.43	103.43	103.43	109.81	124.09	124.09	124.09	111.69	111.69	111.69
Normalidad-Prealerta	18.60	18.41	30.85	45.76	59.43	81.33	89.17	98.32	88.28	66.35	42.63	26.40
Prealerta-Alerta	16.36	16.36	24.56	35.17	48.07	63.04	70.94	80.35	72.47	53.89	33.62	19.68
Alerta-Emergencia	14.58	14.58	14.58	14.58	22.02	28.87	36.91	46.93	44.09	33.33	21.12	12.49

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 99.28 hm³, que una vez normalizado es de 0.96.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas agua superficial situadas en el eje del río Tajo, desde el embalse de Azután hasta el embalse de Cedillo, teniendo en cuenta también el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de Albufera.




Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas de los embalses de Valdecañas y Alcántara II.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Valdecañas	787.56	886.79	921.18	846.71								
Alcántara II	2352.08	1691.58	1790.63	2163.82								
TOTAL indicador	3139.64	2578.37	2711.81	3010.53	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.70	0.59	0.61	0.67	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):


	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00	4608.00
Normalidad-Prealerta	2162.92	2157.89	2163.07	2156.24	2219.92	2219.93	2156.56	2160.58	2160.67	2153.37	2155.69	2156.15
Prealerta-Alerta	1886.70	1880.24	1931.05	1876.07	1946.30	1990.14	1874.14	1878.47	1878.57	1872.89	1876.94	1879.58
Alerta-Emergencia	853.94	890.56	1050.84	1035.49	1246.05	1435.23	1361.16	1241.86	1100.19	968.76	831.12	841.86

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 3010.53 hm³, que una vez normalizado es de 0.67.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de abastecimiento de Cáceres y su zona de influencia.

Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): Los indicadores de esta UTE son tanto las reservas del embalse de Guadiloba como el nivel del embalse de Alcántara II (por encima de 194 m.s.n.m. la UTE se considera en normalidad).
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.




	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Guadiloba	10.86	10.54	10.64	15.50								
Indicador de reservas	10.86	10.54	10.64	15.50	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Ind. reservas normalizado	0.51	0.50	0.49	0.71	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Cota Alcántara II (m.s.n.m.)	209.01	199.82	201.33	206.62								


Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Normalidad-Prealerta	10.64	10.44	10.77	11.57	12.87	14.67	16.22	17.01	16.72	15.24	13.24	11.53
Prealerta-Alerta	7.26	7.20	7.48	8.08	9.00	10.11	10.97	11.31	11.04	10.10	8.85	7.78
Alerta-Emergencia	4.10	4.16	4.40	4.84	5.40	5.90	6.10	6.04	5.80	5.36	4.80	4.30

En el mes de ENERO de 2026, el indicador de reservas alcanza 15.50 hm³, que una vez normalizado es de 0.71.
El nivel del embalse de Alcántara II es de 207 m.s.n.m.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.



Objetivo del indicador de escasez: Permitir la identificación objetiva de situaciones de dificultad para atender a las demandas de abastecimiento de los municipios de la futura Mancomunidad de Santa Lucía.



Evolución del indicador en el año hidrológico (datos del 1^{er} día del mes): El indicador de esta UTE son las reservas del embalse de Santa Lucía.
Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	oct-2025 (hm³)	nov-2025 (hm³)	dic-2025 (hm³)	ene-2026 (hm³)	feb-2026 (hm³)	mar-2026 (hm³)	abr-2026 (hm³)	may-2026 (hm³)	jun-2026 (hm³)	jul-2026 (hm³)	ago-2026 (hm³)	sep-2026 (hm³)
Santa Lucía	1.05	0.97	1.31	1.40								
TOTAL indicador	1.05	0.97	1.31	1.40	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Indicador normalizado	0.70	0.64	0.87	0.93	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Umbral de la UTE (fijados en el Plan Especial de Sequías, aprobado por OM/TEC/1399/2018):

	Octubre (hm³)	Noviembre (hm³)	Diciembre (hm³)	Enero (hm³)	Febrero (hm³)	Marzo (hm³)	Abril (hm³)	Mayo (hm³)	Junio (hm³)	Julio (hm³)	Agosto (hm³)	Septiembre (hm³)
Curva de resguardo	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Normalidad-Prealerta	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.99	1.22	1.40	1.14	0.80	0.77
Prealerta-Alerta	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.65	0.81	0.86	0.70	0.52	0.50
Alerta-Emergencia	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.34	0.39	0.41	0.33	0.28	0.28

En el mes de ENERO de 2026, el indicador alcanza un valor de 1.40 hm³, que una vez normalizado es de 0.93.
La unidad territorial de escasez se encuentra en **NORMALIDAD**.

