



GRÁFICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

**PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA APROBADO POR LA ORDEN
TEC/1399/2018**

JULIO 2019

Comisaría de Aguas




Gráficos de la evolución de los indicadores de sequía.

Mapa del estado de los indicadores de sequía.....	1
---	---

Unidades Territoriales de Sequía

Cabecera	2
Tajuña	3
Henares.....	4
Jarama - Guadarrama	5
Alberche	6
Tajo Izquierda	7
Tiétar.....	8
Alagón.....	9
Árrago	10
Bajo Tajo	11

Mapa del estado de los indicadores de SEQUÍA, julio de 2019



 Ausencia de sequía prolongada
 Sequía prolongada

ESTADO GLOBAL

Indicador [0;1]: 0,31

Estado: Ausencia de sequía prolongada

Unidad Territorial de Sequía CABECERA


JULIO de 2019

Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Cabecera.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse de Entrepeñas en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas Entrepeñas	64.11	43.92	21.43	129.45	0.50



Variable 2: Entradas acumuladas en el embalse de Buendía en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 2 normalizada (adim.)
Entradas Buendía	42.75	28.81	15.63	87.19	0.47

El indicador de la UTS Cabecera se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

Peso Variable 1: 0.55


Peso Variable 2: 0.45

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.49".

La UTS no se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.59	0.58	0.46	0.52	0.62	0.53	0.51	0.46	0.40	0.50	0.48	0.50
Variable 2 normalizada	0.52	0.48	0.49	0.47	0.63	0.54	0.52	0.46	0.41	0.45	0.44	0.47
Indicador UTS	0.56	0.54	0.48	0.50	0.63	0.53	0.51	0.46	0.40	0.48	0.46	0.49




Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Tajuña.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse de La Tajera en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas La Tajera	7.30	3.63	1.65	12.57	0.53



Variable 2: Precipitaciones acumuladas en el resto de la UTS Tajuña en los últimos nueve meses.

La precipitación de la UTS se obtiene por interpolación superficial, a partir de las estaciones pluviométricas disponibles.

Fuente de los datos de pluviometría: AEMET.

	oct-2018 (mm)	nov-2018 (mm)	dic-2018 (mm)	ene-2019 (mm)	feb-2019 (mm)	mar-2019 (mm)	abr-2019 (mm)	may-2019 (mm)	jun-2019 (mm)	Acumuladas 9 meses (mm)	SPI 9 meses (adim.)	Variable 2 normalizada (adim.)
Precipitaciones UTS Tajuña	55.1	59.0	15.9	20.9	2.4	12.0	103.8	3.7	2.8	275.5	-1.37	0.26

El SPI de -1.37 indica nueve meses moderadamente secos en precipitaciones. El periodo de retorno de una sequía meteorológica semejante es de 10 años.

El indicador de la UTS Tajuña se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

Peso Variable 1: 0.31


Peso Variable 2: 0.69

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.34.

La UTS no se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.53	0.53	0.50	0.44	0.47	0.47	0.46	0.48	0.40	0.57	0.58	0.53
Variable 2 normalizada	0.74	0.78	1.00	1.00	1.00	0.49	0.42	0.36	0.34	0.44	0.36	0.26
Indicador UTS	0.68	0.70	0.84	0.82	0.84	0.48	0.43	0.40	0.36	0.48	0.43	0.34



Unidad Territorial de Sequía HENARES


JULIO de 2019

Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Henares.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse de Alcorlo en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas Alcorlo	8.73	3.19	1.17	13.09	0.40



Variable 2: Entradas acumuladas en el embalse de Pálmaces en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 2 normalizada (adim.)
Entradas Pálmaces	4.02	0.87	0.12	5.01	0.49

Variable 3: Entradas acumuladas en el embalse de El Atance en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 3 normalizada (adim.)
Entradas El Atance	3.59	2.47	0.93	6.99	0.57

Variable 4: Precipitaciones acumuladas en el resto de la UTS Henares en los últimos seis meses.

La precipitación de la UTS se obtiene por interpolación superficial, a partir de las estaciones pluviométricas disponibles.

Fuente de los datos de pluviometría: AEMET.

	ene-2019 (mm)	feb-2019 (mm)	mar-2019 (mm)	abr-2019 (mm)	may-2019 (mm)	jun-2019 (mm)	Acumuladas 6 meses (mm)	SPI 6 meses (adim.)	Variable 4 normalizada (adim.)
Precipitaciones UTS Henares	30.3	4.1	12.5	115.3	6.7	3.8	172.7	-1.06	0.33

El SPI de -1.06 indica un semestre moderadamente seco en precipitaciones. El periodo de retorno de una sequía meteorológica semejante es de 10 años.

El indicador de la UTS Henares se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

Peso Variable 1: 0.18

Peso Variable 2: 0.07

Peso Variable 3: 0.04


Peso Variable 4: 0.71

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.36.

La UTS no se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.49	0.55	0.21	0.12	0.36	0.33	0.32	0.29	0.31	0.39	0.41	0.40
Variable 2 normalizada	0.53	0.56	0.43	0.37	0.41	0.37	0.36	0.37	0.34	0.45	0.45	0.49
Variable 3 normalizada	0.77	0.70	0.57	0.64	0.52	0.48	0.41	0.36	0.32	0.45	0.54	0.57
Variable 4 normalizada	1.00	1.00	0.68	0.57	0.62	0.47	0.48	0.44	0.38	0.49	0.35	0.33
Indicador UTS	0.87	0.88	0.58	0.48	0.56	0.44	0.44	0.41	0.37	0.46	0.38	0.36



Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Jarama-Guadarrama.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse de El Vado en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas El Vado	14.43	9.04	2.24	25.70	0.34

Variable 2: Entradas acumuladas en el embalse de Pinilla en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 2 normalizada (adim.)
Entradas Pinilla	12.47	7.35	1.67	21.49	0.31

Variable 3: Precipitaciones acumuladas en el resto de la UTS Jarama-Guadarrama en los últimos seis meses.

La precipitación de la UTS se obtiene por interpolación superficial, a partir de las estaciones pluviométricas disponibles.

Fuente de los datos de pluviometría: AEMET.

	ene-2019 (mm)	feb-2019 (mm)	mar-2019 (mm)	abr-2019 (mm)	may-2019 (mm)	jun-2019 (mm)	Acumuladas 6 meses (mm)	SPI 6 meses (adim.)	Variable 3 normalizada (adim.)
Precipitaciones UTS Jarama-G.	41.2	5.6	13.4	99.3	6.2	2.5	168.2	-1.09	0.33

El SPI de -1.09 indica un semestre moderadamente seco en precipitaciones. El periodo de retorno de una sequía meteorológica semejante es de 10 años.

El indicador de la UTS Jarama-Guadarrama se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.33.

La UTS no se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA


Peso Variable 1: 0.15

Peso Variable 2: 0.13

Peso Variable 3: 0.72

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.53	0.39	0.30	0.20	0.54	0.54	0.55	0.52	0.44	0.47	0.41	0.34
Variable 2 normalizada	0.71	0.64	0.52	0.37	0.54	0.50	0.48	0.45	0.40	0.39	0.32	0.31
Variable 3 normalizada	1.00	1.00	0.62	0.52	0.53	0.41	0.44	0.40	0.39	0.47	0.34	0.33
Indicador UTS	0.89	0.86	0.56	0.45	0.53	0.44	0.46	0.42	0.40	0.46	0.35	0.33




Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Alberche.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse del Burguillo en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas El Burguillo	12.56	8.02	2.95	23.52	0.18



Variable 2: Entradas acumuladas en el embalse de La Aceña en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 2 normalizada (adim.)
Entradas La Aceña	0.56	0.40	0.08	1.04	0.32

Variable 3: Precipitaciones acumuladas en el resto de la UTS Alberche en los últimos seis meses.

La precipitación de la UTS se obtiene por interpolación superficial, a partir de las estaciones pluviométricas disponibles.

Fuente de los datos de pluviometría: AEMET.

	ene-2019 (mm)	feb-2019 (mm)	mar-2019 (mm)	abr-2019 (mm)	may-2019 (mm)	jun-2019 (mm)	Acumuladas 6 meses (mm)	SPI 6 meses (adim.)	Variable 3 normalizada (adim.)
Precipitaciones UTS Alberche	22.6	3.2	22.7	94.3	5.3	1.8	149.9	-1.69	0.14

El SPI de -1.69 indica un semestre muy seco en precipitaciones. El periodo de retorno de una sequía meteorológica semejante es de 20 años.

El indicador de la UTS Alberche se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

Peso Variable 1: 0.57

Peso Variable 2: 0.02


Peso Variable 3: 0.41

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.17.

La UTS se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA.

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.55	0.51	0.43	0.32	0.41	0.36	0.34	0.17	0.02	0.09	0.14	0.18
Variable 2 normalizada	0.64	0.71	0.52	0.45	0.55	0.54	0.49	0.39	0.34	0.31	0.32	0.32
Variable 3 normalizada	1.00	1.00	0.57	0.47	0.53	0.41	0.40	0.36	0.37	0.41	0.17	0.14
Indicador UTS	0.74	0.71	0.49	0.39	0.46	0.38	0.37	0.25	0.17	0.22	0.16	0.17




Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Tajo Izquierda.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse de Finisterre en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas Finisterre	0.28	0.05	0.18	0.52	0.34



Variable 2: Precipitaciones acumuladas en el resto de la UTS Tajo Izquierda en los últimos seis meses.

La precipitación de la UTS se obtiene por interpolación superficial, a partir de las estaciones pluviométricas disponibles.

Fuente de los datos de pluviometría: AEMET.

	ene-2019 (mm)	feb-2019 (mm)	mar-2019 (mm)	abr-2019 (mm)	may-2019 (mm)	jun-2019 (mm)	Acumuladas 6 meses (mm)	SPI 6 meses (adim.)	Variable 2 normalizada (adim.)
Precipitaciones UTS Tajo Izqd.	15.8	3.3	12.9	86.2	3.9	1.0	123.0	-1.30	0.29

El SPI de -1.3 indica un semestre moderadamente seco en precipitaciones. El periodo de retorno de una sequía meteorológica semejante es de 10 años.

El indicador de la UTS Tajo Izquierda se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

Peso Variable 1: 0.09


Peso Variable 2: 0.91

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.29.

La UTS se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA.

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.


	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.51	0.52	0.51	0.50	0.35	0.30	0.30	0.26	0.28	0.25	0.32	0.34
Variable 2 normalizada	1.00	1.00	0.49	0.47	0.57	0.44	0.43	0.39	0.40	0.46	0.31	0.29
Indicador UTS	0.96	0.96	0.50	0.47	0.55	0.43	0.42	0.37	0.39	0.44	0.32	0.29



Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Tiétar.

Variable única: Precipitaciones acumuladas en la UTS Tiétar en los últimos seis meses. La precipitación de la UTS se obtiene por interpolación superficial, a partir de las estaciones pluviométricas disponibles.

Fuente de los datos de pluviometría: AEMET.



	ene-2019 (mm)	feb-2019 (mm)	mar-2019 (mm)	abr-2019 (mm)	may-2019 (mm)	jun-2019 (mm)	Acumuladas 6 meses (mm)	SPI 6 meses (adim.)	Variable normalizada (adim.)
Precipitaciones UTS Tiétar	40.7	6.9	39.5	118.6	10.4	2.4	218.5	-1.40	0.26

El SPI de -1.4 indica un semestre moderadamente seco en precipitaciones. El periodo de retorno de una sequía meteorológica semejante es de 10 años.


El indicador de la UTS Tiétar depende únicamente de la variable anterior, por lo que ambos son equivalentes.

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.26.

La UTS se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA.

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.


	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Indicador UTS	1.00	1.00	0.47	0.37	0.58	0.47	0.45	0.41	0.42	0.45	0.29	0.26



Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Alagón.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse de Gabriel y Galán en los últimos tres meses. Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas Gabriel y Galán	48.26	17.48	3.58	69.32	0.37



Variable 2: Entradas acumuladas en el embalse de Jerte-Plasencia en los últimos tres meses. Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 2 normalizada (adim.)
Entradas Jerte-Plasencia	21.02	14.04	3.43	38.48	0.39


El indicador de la UTS Alagón se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

Peso Variable 1: 0.73
Peso Variable 2: 0.27

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.38.
La UTS no se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.52	0.51	0.08	0.00	0.44	0.40	0.37	0.32	0.31	0.34	0.35	0.37
Variable 2 normalizada	0.56	0.58	0.42	0.25	0.49	0.40	0.40	0.35	0.35	0.37	0.38	0.39
Indicador UTS	0.53	0.53	0.18	0.07	0.45	0.40	0.38	0.33	0.32	0.35	0.36	0.38




Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Árrago.

Variable 1: Entradas acumuladas en el embalse de Borbollón en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 1 normalizada (adim.)
Entradas Borbollón	3.64	1.46	0.22	5.31	0.33



Variable 2: Entradas acumuladas en el embalse de Rivera de Gata en los últimos tres meses.

Fuente de los datos: Comisaría de Aguas de la CHT.

	abr-2019 (hm³)	may-2019 (hm³)	jun-2019 (hm³)	Acumuladas 3 meses (hm³)	Variable 2 normalizada (adim.)
Entradas Rivera de Gata	2.63	1.66	0.61	4.90	0.20

El indicador de la UTS Árrago se obtiene mediante una combinación ponderada de las variables anteriores.

Peso Variable 1: 0.53


Peso Variable 2: 0.47

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.27.

La UTS se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA.

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Variable 1 normalizada	0.43	0.50	0.49	0.31	0.51	0.47	0.43	0.35	0.33	0.32	0.32	0.33
Variable 2 normalizada	0.52	0.46	0.41	0.27	0.41	0.38	0.37	0.32	0.31	0.24	0.21	0.20
Indicador UTS	0.47	0.48	0.45	0.29	0.46	0.43	0.40	0.34	0.32	0.28	0.27	0.27




Objetivo del indicador de sequía: Permitir la identificación objetiva de situaciones persistentes e intensas de disminución de las precipitaciones, con reflejo en las aportaciones hídricas en régimen natural, en la Unidad Territorial de Sequía (UTS) Bajo Taio.

Variable única: Precipitaciones acumuladas en la UTS Bajo Tajo en los últimos seis meses.

La precipitación de la UTS se obtiene por interpolación superficial, a partir de las estaciones pluviométricas disponibles.

Fuente de los datos de pluviometría: AEMET.



	ene-2019 (mm)	feb-2019 (mm)	mar-2019 (mm)	abr-2019 (mm)	may-2019 (mm)	jun-2019 (mm)	Acumuladas 6 meses (mm)	SPI 6 meses (adim.)	Variable normalizada (adim.)
Precipitaciones UTS Bajo Tajo	28.0	7.9	25.8	81.8	6.6	1.6	151.8	-1.34	0.28

El SPI de -1.34 indica un semestre moderadamente seco en precipitaciones. El periodo de retorno de una sequía meteorológica semejante es de 10 años.

El indicador de la UTS Bajo Tajo depende únicamente de la variable anterior, por lo que ambos son equivalentes.

En el mes de JULIO de 2019, el indicador alcanza un valor de 0.28.

La UTS se encuentra en situación de SEQUÍA PROLONGADA.

La tabla y el gráfico que figuran a continuación muestran la evolución del indicador normalizado en los últimos 12 meses.

	ago-2018	sep-2018	oct-2018	nov-2018	dic-2018	ene-2019	feb-2019	mar-2019	abr-2019	may-2019	jun-2019	jul-2019
Indicador UTS	1.00	1.00	0.58	0.44	0.54	0.46	0.43	0.39	0.40	0.43	0.30	0.28

