

PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Revisión de tercer ciclo (2022-2027)

ANEJO 4 ZONAS PROTEGIDAS

APÉNDICE 3. FICHAS DE ZONAS PROTEGIDAS

PARTE 2. Zonas protegidas para usos recreativos

Diciembre 2022



Confederación Hidrográfica del Tajo O.A.



LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1482025

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,72 km

Enlace a NAYADE

<https://nayedeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16341>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial Zona protegida Zona de influencia Vertedero	Extracciones Volumen (m³/año) 0 - 1000 1000 - 7000 7000 - 25000 25000 - 100000 > 100000	Uso principal Abastecimiento Riego Ganadería Industrial Recreativo Acuicultura Hidroeléctrico Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) 0 - 50 50 - 150 150 - 500 500 - 1000 1000 - 2500	Industriales. Tipo Industrial con sustancias peligrosas Piscifactoría Refrigeración Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales Agricultura Protección a inundaciones Desconocidas Otras	Transversales Abastecimiento Riego Industrial Recreativo Hidroeléctrico Navegación Protección a inundaciones Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
--	--	---	--	---	--	---	--

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0914021	Rio Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10148	Plasencia	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES425C0452012

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área 0,03 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16452>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial Red hidrográfica Zona protegida Zona de influencia	Extracciones Volumen (m³/año) 0 - 1000 1000 - 7000 7000 - 25000 25000 - 100000 > 100000	Uso principal Abastecimiento Riego Ganadería Industrial Recreativo Acuicultura Hidroeléctrico Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) 0 - 50 50 - 150 150 - 500 500 - 1000 1000 - 2500	Industriales. Tipo Industrial con sustancias peligrosas Piscifactoría Refrigeración Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales Agricultura Protección a inundaciones Desconocidas Otras	Transversales Abastecimiento Riego Industrial Recreativo Hidroeléctrico Navegación Protección a inundaciones Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
---	--	---	--	---	--	---	--

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0502020	Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
45045	Cazalegas	Toledo

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1102024

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,25 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16339>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10110	Losar de la Vera	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES423C0351998

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área 0,01 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayedeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16625>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Red hidrográfica	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
16035	Beteta	Cuenca

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES423C1972004

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 15/05/2007

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área

Longitud 0,08 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16627>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo


MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
16197	Santa María del Val	Cuenca

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES423C0411999

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 22/06/2004

Fecha de revisión 31/12/2020


Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha

Área 0,04 km²

Longitud

Enlace a NAYADE <https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16799>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial

Zona protegida

Zona de influencia

Vertedero

Extracciones

Volumen (m³/año)

0 - 1000

1000 - 7000

7000 - 25000

25000 - 100000

> 100000

Uso principal

Abastecimiento

Riego

Ganadería

Industrial

Recreativo

Acuicultura

Hidroeléctrico

Otros usos

Vertidos

Urbanos (DBO5 TnAño)

0 - 50

50 - 150

150 - 500

500 - 1000

1000 - 2500

Industriales. Tipo

Industrial con sustancias peligrosas

Piscifactoría

Refrigeración

Resto industrial

Alteraciones hidromorfológicas

Longitudinales

Agricultura

Protección a inundaciones

Desconocidas

Otras

Transversales

Abastecimiento

Riego

Industrial

Recreativo

Hidroeléctrico

Navegación

Protección a inundaciones

Otras

Exceso N (kgN/ha)

0 - 5

5 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

100 - 150

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
16041	Buendía	Cuenca

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES424C2692009

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 29/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área 0,02 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16699>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial Zona protegida Zona de influencia Vertedero	Extracciones Volumen (m³/año) 0 - 1000 1000 - 7000 7000 - 25000 25000 - 100000 > 100000
--	--

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
19269	La Toba	Guadalajara

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES424C0232290

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 29/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área 0,01 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16338>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda



REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo


MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
19023	Alocén	Guadalajara

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES424C1082006

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 29/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área 0,02 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17394>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Zona protegida	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona de influencia	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Vertedero	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
19108	Durón	Guadalajara

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES424C2912010

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área

Longitud 0,08 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17416>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Zona protegida	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona de influencia	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Vertedero	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0111010	Rio Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
19291	Trillo	Guadalajara


LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios

**Código europeo** ES424C2082007**Tipo ZP** Masa de agua de uso recreativo**Fecha de alta** 29/05/2002**Fecha de revisión** 31/12/2020**Admin. responsable** Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha**Área** 0,03 km²**Longitud****Enlace a NAYADE**<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16453>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones Volumen (m³/año) ○ 0 - 1000 ○ 1000 - 7000 ○ 7000 - 25000 ○ 25000 - 100000 ○ > 100000	Uso principal ● Abastecimiento ● Riego ● Ganadería ● Industrial ● Recreativo ● Acuicultura ● Hidroeléctrico ● Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) ✚ 0 - 50 ✚ 50 - 150 ✚ 150 - 500 ✚ 500 - 1000 ✚ 1000 - 2500	Industriales. Tipo ▲ Industrial con sustancias peligrosas ▲ Piscifactoría ▲ Refrigeración ▲ Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales ⋯ Agricultura ⋯ Protección a inundaciones ⋯ Desconocidas ⋯ Otras	Transversales ▼ Abastecimiento ▼ Riego ▼ Industrial ▼ Recreativo ▼ Hidroeléctrico ▼ Navegación ▼ Protección a inundaciones ▼ Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
------------------------------	--	--	--	--	---	--	---

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0324020	Embalse de Pálmaces	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
19208	Pálmaces de Jadraque	Guadalajara

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES424C3332011

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área

Longitud 0,08 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17417>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
19333	Zaorejas	Guadalajara

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES300C1201977

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 29/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad de Madrid


Área

Longitud 0,29 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16455>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
28120	Rascafría	Madrid

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES300C1331978

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 04/06/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad de Madrid


Área 0,02 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16458>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Red hidrográfica	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
28109	Pelayos de la Presa	Madrid
28133	San Martín de Valdeiglesias	Madrid

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES300C1331979

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 04/06/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad de Madrid


Área 0,02 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16459>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Masa superficial	Extracciones Volumen (m³/año) ○ 0 - 1000 ○ 1000 - 7000 ○ 7000 - 25000 ○ 25000 - 100000 ○ > 100000	Uso principal ● Abastecimiento ● Riego ● Ganadería ● Industrial ● Recreativo ● Acuicultura ● Hidroeléctrico ● Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) ⊕ 0 - 50 ⊕ 50 - 150 ⊕ 150 - 500 ⊕ 500 - 1000 ⊕ 1000 - 2500	Industriales. Tipo ▲ Industrial con sustancias peligrosas ▲ Piscifactoría ▲ Refrigeración ▲ Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales ⋯ Agricultura ⋯ Protección a inundaciones ⋯ Desconocidas ⋯ Otras	Transversales ▼ Abastecimiento ▼ Riego ▼ Industrial ▼ Recreativo ▼ Hidroeléctrico ▼ Navegación ▼ Protección a inundaciones ▼ Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
------------------------------	--	--	--	--	---	--	---

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo


MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
28133	San Martín de Valdeiglesias	Madrid

LOCALIZACIÓN


Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios

**Código europeo** ES300C0081974**Tipo ZP** Masa de agua de uso recreativo**Fecha de alta** 04/06/2002**Fecha de revisión** 31/12/2020**Admin. responsable** Comunidad de Madrid**Área****Longitud** 1,03 km**Enlace a NAYADE**

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17714>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Zona protegida	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona de influencia	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Vertedero	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
28008	Aldea del Fresno	Madrid


ES030_ZBANBAÑO_0021

Río Alberche Escalona

LOCALIZACIÓN

Tipo ZP	Masa de agua de uso recreativo
Fecha de alta	28/05/2002
Fecha de revisión	31/12/2020
Admin. responsable	Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha
Área	0,21 km²
Longitud	
Enlace a NAYADE	

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

 Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
 Red hidrográfica	Volumen (m³/año)	 Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	 Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	 Abastecimiento	 0 - 5
 Zona protegida	 0 - 1000	 Riego	 0 - 50	 Piscifactoría	 Agricultura	 Riego	 5 - 25
 Zona de influencia	 1000 - 7000	 Ganadería	 50 - 150	 Refrigeración	 Protección a inundaciones	 Industrial	 25 - 50
 Vertedero	 7000 - 25000	 Industrial	 150 - 500	 Resto industrial	 Desconocidas	 Recreativo	 50 - 75
	 25000 - 100000	 Recreativo	 500 - 1000		 Otras	 Hidroeléctrico	 75 - 100
	 > 100000	 Acuicultura	 1000 - 2500			 Navegación	 100 - 150
		 Hidroeléctrico				 Protección a inundaciones	
		 Otros usos				 Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	Clasificada con calidad insuficiente durante cinco años consecutivos, por lo que la autoridad competente en 2020 comenzó la tramitación de la baja de esta zona de baño por lo que la autoridad competente en 2020 dio de baja esta zona de baño


MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
45061	Escalona	Toledo


LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Municipios

**Código europeo** ES432C0032022**Tipo ZP** Masa de agua de uso recreativo**Fecha de alta** 29/05/2002**Fecha de revisión** 31/12/2020**Admin. responsable** Comunidad Autónoma de Extremadura**Área****Longitud** 0,06 km**Enlace a NAYADE**<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16454>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10003	Acebo	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES300C0551975

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad de Madrid


Área

Longitud 0,07 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16457>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0103021	Rio Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
28055	Estremera	Madrid

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES423C0061997

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 28/02/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área

Longitud 0,07 km

Enlace a NAYADE

<https://nayedciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16280>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial Zona protegida Zona de influencia Vertedero	Extracciones Volumen (m³/año) ○ 0 - 1000 ○ 1000 - 7000 ○ 7000 - 25000 ○ 25000 - 100000 ○ > 100000	Uso principal ● Abastecimiento ● Riego ● Ganadería ● Industrial ● Recreativo ● Acuicultura ● Hidroeléctrico ● Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) + 0 - 50 + 50 - 150 + 150 - 500 + 500 - 1000 + 1000 - 2500	Industriales. Tipo ▲ Industrial con sustancias peligrosas ▲ Piscifactoría ▲ Refrigeración ▲ Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales --- Agricultura --- Protección a inundaciones --- Desconocidas --- Otras	Transversales ▼ Abastecimiento ▼ Riego ▼ Industrial ▼ Recreativo ▼ Hidroeléctrico ▼ Navegación ▼ Protección a inundaciones ▼ Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
---	---	---	--	---	--	---	--

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
16009	Alcantud	Cuenca


LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios

**Código europeo** ES411C1572368**Tipo ZP** Masa de agua de uso recreativo**Fecha de alta** 24/02/2011**Fecha de revisión** 31/12/2020**Admin. responsable** Comunidad Autónoma de Castilla y León**Área****Longitud** 0,06 km**Enlace a NAYADE**<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17616>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Red hidrográfica	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
05157	Navalacruz	Ávila

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1052381

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2011

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,07 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17145>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10105	Jarandilla de la Vera	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1282377

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 14/03/2011

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,31 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16336>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial

Zona protegida

Zona de influencia

Vertedero

Extracciones

Volumen (m³/año)

0 - 1000

1000 - 7000

7000 - 25000

25000 - 100000

> 100000

Uso principal

Abastecimiento

Riego

Ganadería

Industrial

Recreativo

Acuicultura

Hidroeléctrico

Otros usos

Vertidos

Urbanos (DBO5 TnAño)

0 - 50

50 - 150

150 - 500

500 - 1000

1000 - 2500

Industriales. Tipo

Industrial con sustancias peligrosas

Piscifactoría

Refrigeración

Resto industrial

Alteraciones hidromorfológicas

Longitudinales

Agricultura

Protección a inundaciones

Desconocidas

Otras

Transversales

Abastecimiento

Riego

Industrial

Recreativo

Hidroeléctrico

Navegación

Protección a inundaciones

Otras

Exceso N (kgN/ha)

0 - 5

5 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

100 - 150

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10128	Moraleja	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1112399

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2012

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,54 km

Enlace a NAYADE

<https://nayedeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17203>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente


MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
05047	Candeleda	Ávila
10111	Madrigal de la Vera	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES423C0412422

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2014

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área 0,03 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16995>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

 Masa superficial Zona protegida Zona de influencia Vertedero	Extracciones Volumen (m³/año) ○ 0 - 1000 ○ 1000 - 7000 ○ 7000 - 25000 ○ 25000 - 100000 ○ > 100000	Uso principal ● Abastecimiento ● Riego ● Ganadería ● Industrial ● Recreativo ● Acuicultura ● Hidroeléctrico ● Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) ⊕ 0 - 50 ⊕ 50 - 150 ⊕ 150 - 500 ⊕ 500 - 1000 ⊕ 1000 - 2500	Industriales. Tipo ▲ Industrial con sustancias peligrosas ▲ Piscifactoría ▲ Refrigeración ▲ Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales ⋯ Agricultura ⋯ Protección a inundaciones ⋯ Desconocidas ⋯ Otras	Transversales ▼ Abastecimiento ▼ Riego ▼ Industrial ▼ Recreativo ▼ Hidroeléctrico ▼ Navegación ▼ Protección a inundaciones ▼ Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
--	---	---	---	---	--	---	--

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
16041	Buendía	Cuenca

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES423C0482423

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2014

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área

Longitud 0,20 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16993>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBOS TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
16048	Cañamares	Cuenca

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES424C2112421

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2014

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha


Área 0,01 km²

Longitud

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16994>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial

Zona protegida

Zona de influencia

Vertedero

Extracciones

Volumen (m³/año)

0 - 1000

1000 - 7000

7000 - 25000

25000 - 100000

> 100000

Uso principal

Abastecimiento

Riego

Ganadería

Industrial

Recreativo

Acuicultura

Hidroeléctrico

Otros usos

Vertidos

Urbanos (DBO5 TnAño)

0 - 50

50 - 150

150 - 500

500 - 1000

1000 - 2500

Industriales. Tipo

Industrial con sustancias peligrosas

Piscifactoría

Refrigeración

Resto industrial

Alteraciones hidromorfológicas

Longitudinales

Agricultura

Protección a inundaciones

Desconocidas

Otras

Transversales

Abastecimiento

Riego

Industrial

Recreativo

Hidroeléctrico

Navegación

Protección a inundaciones

Otras

Exceso N (kgN/ha)

0 - 5

5 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

100 - 150

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
19211	Pareja	Guadalajara

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C0332510

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2016

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,08 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17528>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial Red hidrográfica Zona protegida Zona de influencia	Extracciones Volumen (m³/año) 0 - 1000 1000 - 7000 7000 - 25000 25000 - 100000 > 100000	Uso principal Abastecimiento Riego Ganadería Industrial Recreativo Acuicultura Hidroeléctrico Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) 0 - 50 50 - 150 150 - 500 500 - 1000 1000 - 2500	Industriales. Tipo Industrial con sustancias peligrosas Piscifactoría Refrigeración Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales Agricultura Protección a inundaciones Desconocidas Otras	Transversales Abastecimiento Riego Industrial Recreativo Hidroeléctrico Navegación Protección a inundaciones Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
---	--	---	--	---	--	---	--

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10033	Cabañas del Castillo	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C2062512

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2016

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,05 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17530>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones Volumen (m³/año) ○ 0 - 1000 ○ 1000 - 7000 ○ 7000 - 25000 ○ 25000 - 100000 ○ > 100000	Uso principal ● Abastecimiento ● Riego ● Ganadería ● Industrial ● Recreativo ● Acuicultura ● Hidroeléctrico ● Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) ⊕ 0 - 50 ⊕ 50 - 150 ⊕ 150 - 500 ⊕ 500 - 1000 ⊕ 1000 - 2500	Industriales. Tipo ▲ Industrial con sustancias peligrosas ▲ Piscifactoría ▲ Refrigeración ▲ Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales ⋯ Agricultura ⋯ Protección a inundaciones ⋯ Desconocidas ⋯ Otras	Transversales ▼ Abastecimiento ▼ Riego ▼ Industrial ▼ Recreativo ▼ Hidroeléctrico ▼ Navegación ▼ Protección a inundaciones ▼ Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
------------------------------	--	--	--	--	---	--	---

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10206	Viandar de la Vera	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1972509

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2016

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,16 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16873>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

— Límite de cuenca

■ Masa superficial

□ Zona protegida

□ Zona de influencia

■ Vertedero

Extracciones

Volumen (m³/año)

- 0 - 1000
- 1000 - 7000
- 7000 - 25000
- 25000 - 100000
- > 100000

Uso principal

- Abastecimiento
- Riego
- Ganadería
- Industrial
- Recreativo
- Acuicultura
- Hidroeléctrico
- Otros usos

Vertidos

Urbanos (DBO5 TnAño)

- ⊕ 0 - 50
- ⊕ 50 - 150
- ⊕ 150 - 500
- ⊕ 500 - 1000
- ⊕ 1000 - 2500

Industriales. Tipo

- ▲ Industrial con sustancias peligrosas
- ▲ Piscifactoría
- ▲ Refrigeración
- ▲ Resto industrial

Alteraciones hidromorfológicas

Longitudinales

- Agricultura
- Protección a inundaciones
- Desconocidas
- Otras

Transversales

- ▼ Abastecimiento
- ▼ Riego
- ▼ Industrial
- ▼ Recreativo
- ▼ Hidroeléctrico
- ▼ Navegación
- ▼ Protección a inundaciones
- ▼ Otras

Exceso N (kgN/ha)

- 0 - 5
- 5 - 25
- 25 - 50
- 50 - 75
- 75 - 100
- 100 - 150

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10197	Valdecañas de Tajo	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C2122511

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2016

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,11 km

Enlace a NAYADE

<https://nayedeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17699>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10212	Villanueva de la Vera	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C0602513

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 01/06/2016

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,07 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17529>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10060	Castañar de Ibor	Cáceres



ES030_ZBANBAÑO_0044

Arroyo de San Juan Torre de Don Miguel

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1872556

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,03 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17873>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Red hidrográfica	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10187	Torre de Don Miguel	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C0392554

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,22 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=18019>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10039	Cadalso	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C0392555

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,11 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=18020>

INVENTARIO DE PRESIONES



Leyenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10039	Cadalso	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1712568

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,10 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=16434>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10093	Hernán-Pérez	Cáceres
10171	Santibáñez el Alto	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1302560

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,12 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=18016>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Zona protegida	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona de influencia	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Vertedero	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10130	Navaconcejo	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1302561

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,29 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=18017>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Zona protegida	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona de influencia	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Vertedero	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10130	Navaconcejo	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1302562

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,15 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=18018>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Masa superficial	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Zona protegida	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona de influencia	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Vertedero	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente




MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10130	Navaconcejo	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1462557

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 30/03/2017

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,43 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=18021>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

— Límite de cuenca ■ Masa superficial □ Zona protegida □ Zona de influencia ■ Vertedero	Extracciones Volumen (m³/año) ○ 0 - 1000 ○ 1000 - 7000 ○ 7000 - 25000 ○ 25000 - 100000 ○ > 100000	Uso principal ● Abastecimiento ● Riego ● Ganadería ● Industrial ● Recreativo ● Acuicultura ● Hidroeléctrico ● Otros usos	Vertidos Urbanos (DBO5 TnAño) ⊕ 0 - 50 ⊕ 50 - 150 ⊕ 150 - 500 ⊕ 500 - 1000 ⊕ 1000 - 2500	Industriales. Tipo ▲ Industrial con sustancias peligrosas ▲ Piscifactoría ▲ Refrigeración ▲ Resto industrial	Alteraciones hidromorfológicas Longitudinales ⋯ Agricultura ⋯ Protección a inundaciones ⋯ Desconocidas ⋯ Otras	Transversales ▼ Abastecimiento ▼ Riego ▼ Industrial ▼ Recreativo ▼ Hidroeléctrico ▼ Navegación ▼ Protección a inundaciones ▼ Otras	Exceso N (kgN/ha) 0 - 5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 150
---	--	--	--	--	---	--	---

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	En alguno de los años del ciclo de planificación la calidad de la zona de baño ha sido insuficiente



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10146	Pinofranqueado	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Municipios



Código europeo ES432C0032376

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 29/05/2002

Fecha de revisión 31/12/2020

Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura


Área

Longitud 0,19 km

Enlace a NAYADE

<https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoDownloadAction.do?tipoEntidad=4&tipo=1&codigoEntidad=17489>

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

Límite de cuenca	Extracciones	Uso principal	Vertidos	Industriales. Tipo	Alteraciones hidromorfológicas	Transversales	Exceso N (kgN/ha)
Masa superficial	Volumen (m³/año)	Abastecimiento	Urbanos (DBO5 TnAño)	Industrial con sustancias peligrosas	Longitudinales	Abastecimiento	0 - 5
Zona protegida	0 - 1000	Riego	0 - 50	Piscifactoría	Agricultura	Riego	5 - 25
Zona de influencia	1000 - 7000	Ganadería	50 - 150	Refrigeración	Protección a inundaciones	Industrial	25 - 50
Vertedero	7000 - 25000	Industrial	150 - 500	Resto industrial	Desconocidas	Recreativo	50 - 75
	25000 - 100000	Recreativo	500 - 1000		Otras	Hidroeléctrico	75 - 100
	> 100000	Acuicultura	1000 - 2500			Navegación	100 - 150
		Hidroeléctrico				Protección a inundaciones	
		Otros usos				Otras	

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado quimico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	La calidad de las aguas de baño ha sido suficiente, buena o excelente en todos los años del ciclo



MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10003	Acebo	Cáceres

LOCALIZACIÓN

Leyenda

- Límite de cuenca
- Masa superficial
- Zona protegida
- Zona de influencia
- Núcleos de población
- Municipios



Código europeo ES432C1082712

Tipo ZP Masa de agua de uso recreativo

Fecha de alta 18/04/2022

Fecha de revisión 31/12/2022


Admin. responsable Comunidad Autónoma de Extremadura

Área

Longitud 0,09 km

Enlace a NAYADE

INVENTARIO DE PRESIONES



Legenda

- | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| — Límite de cuenca | Extracciones | Uso principal | Vertidos | Industriales. Tipo | Alteraciones hidromorfológicas | Transversales | Exceso N (kgN/ha) |
| ■ Masa superficial | Volumen (m³/año) | ● Abastecimiento | Urbanos (DBO5 TnAño) | ▲ Industrial con sustancias peligrosas | Longitudinales | ▼ Abastecimiento | ■ 0 - 5 |
| ■ Cuenca vertiente | ○ 0 - 1000 | ● Riego | + 0 - 50 | ▲ Piscifactoría | ■ Agricultura | ▼ Riego | ■ 5 - 25 |
| ■ Otras cuencas vertientes | ○ 1000 - 7000 | ● Ganadería | + 50 - 150 | ▲ Refrigeración | ■ Protección a inundaciones | ▼ Industrial | ■ 25 - 50 |
| ■ Vertedero | ○ 7000 - 25000 | ● Industrial | + 150 - 500 | ▲ Resto industrial | ■ Desconocidas | ▼ Recreativo | ■ 50 - 75 |
| | ○ 25000 - 100000 | ● Recreativo | + 500 - 1000 | | ■ Otras | ▼ Hidroeléctrico | ■ 75 - 100 |
| | ○ > 100000 | ● Acuicultura | + 1000 - 2500 | | | ▼ Navegación | ■ 100 - 150 |
| | | ● Hidroeléctrico | | | | ▼ Protección a inundaciones | |
| | | ● Otros usos | | | | ▼ Otras | |

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Codigo Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecologico	Estado químico	Requisito Adicional	Cumplimiento
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO	Enterococos intestinales (330-400-200 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Escherichia coli (900-1000-500 UFC o NMP/100 ml: suficiente-buena-excelente) Con arreglo a la evaluación del percentil 90 en el caso de suficiente, y de percentil 95 en el caso de buena y excelente	Esta zona de baño fue dada de alta en el censo 2022

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Codigo INE	MUNICIPIO	PROVINCIA
10108	Ladrillar	Cáceres