PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Revisión de tercer ciclo (2022-2027)

ANEJO 4 ZONAS PROTEGIDAS

APÉNDICE 3. FICHAS DE ZONAS PROTEGIDAS

PARTE 5. Zonas de conservación de hábitat y especies

BORRADOR

Abril 2022

Confederación Hidrográfica del Tajo O.A.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

BORRADOR

RELACIONES ENTRE LOS THIC Y LAS ESPECIES QUE SON CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS, SEGÚN LO INDICADO EN "BASES ECOLÓGICAS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS TIPOS DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO EN ESPAÑA (2009)"

Nombre especie	*Hábitat asociado*	*Abundancia o afinidad*	*Comentarios*
Actitis hypoleucos	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Actitis hypoleucos	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Alcedo atthis	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alcedo atthis	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Alcedo atthis	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alcedo atthis	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Alcedo atthis	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alcedo atthis	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Alcedo atthis	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alcedo atthis	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Alcedo atthis	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Alcedo atthis	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Alcedo atthis	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Alcedo atthis	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Alcedo atthis	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Alcedo atthis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alcedo atthis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Alcedo atthis	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Indeterminada	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (Asociación Herpetológica Española-AHE, Sociedad Española de Ornitología-SEO/Birdlife, Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos-SECEM y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7220
Alcedo atthis	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE, SEO /BirdLife, SE CEM; SE BCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7220.
Alosa alosa (Linnaeus, 1758)	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Alytes cisternasii	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Alytes cisternasii	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Alytes obstetricans	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alytes obstetricans	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Alytes obstetricans	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alytes obstetricans	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Alytes obstetricans	'Mires' de transición	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOIO; AHE; SEOSEOSEO/Birdlife y SESEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Alytes obstetricans	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Alytes obstetricans	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Alytes obstetricans	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Escasa	Se ofrece un listado con las especies que según las aportaciones de las Sociedades Científicas de Especies (Sociedad Herpetológica Española-AHE, Sociedad española de Ornitología-SEO/Birdlife y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), pueden considerarse como características y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés 7150
Alytes obstetricans	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE, SEO /BirdLife, SE CEM; SE BCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7220.
Alytes obstetricans	Turberas altas activas	Escasa	Se ofrece un listado con las especies que, aportadas por las Sociedades Científicas de Especies (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad-CBIO, Sociedad Herpetológica Española-AHE, Sociedad española de Ornitología-SEO/Bidlife y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), pueden considerarse como características y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés 7110
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Anas acuta	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas acuta	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas acuta	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Anas acuta	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas acuta	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas acuta	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas clypeata	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas clypeata	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas clypeata	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas clypeata	Estanques temporales mediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas clypeata	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Anas clypeata	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas clypeata	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas clypeata	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas crecca	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas crecca	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas crecca	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas crecca	Estanques temporales mediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas crecca	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Anas crecca	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas crecca	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas crecca	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas platyrhynchos	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas platyrhynchos	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas platyrhynchos	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas platyrhynchos	Estanques temporales mediterráneos	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas platyrhynchos	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Anas platyrhynchos	Lagos y estanques distróficos naturales	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas platyrhynchos	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas platyrhynchos	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas platyrhynchos	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas platyrhynchos	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas platyrhynchos	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Anas platyrhynchos	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Anas strepera	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Anas strepera	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas strepera	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas strepera	Estanques temporales mediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas strepera	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas strepera	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Anas strepera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Anas strepera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea cinerea	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Ardea cinerea	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea cinerea	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardea cinerea	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea cinerea	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardea cinerea	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea cinerea	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardea cinerea	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea cinerea	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Ardea cinerea	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea cinerea	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Indeterminada	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Ardea cinerea	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Ardea cinerea	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Indeterminada	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.
Ardea cinerea	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Ardea purpurea	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardea purpurea	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea purpurea	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Ardea purpurea	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea purpurea	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardea purpurea	Lagos y estanques distróficos naturales	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea purpurea	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardea purpurea	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardea purpurea	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardea purpurea	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardeola ralloides	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Ardeola ralloides	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardeola ralloides	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardeola ralloides	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardeola ralloides	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ardeola ralloides	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ardeola ralloides	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Ardeola ralloides	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Ardeola ralloides	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Ardeola ralloides	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.
Arvicola sapidus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Arvicola sapidus	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Arvicola sapidus	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Arvicola sapidus	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3270.
Arvicola sapidus	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3260.
Arvicola sapidus	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Arvicola sapidus	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3280.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Arvicola sapidus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Arvicola sapidus	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Arvicola sapidus	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Arvicola sapidus	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Arvicola sapidus	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Arvicola sapidus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Arvicola sapidus	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	Identificación y evaluación de los taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SECEM), pueden considerarse como típicos del tipo de hábitat de interés comunitario 1410.
Arvicola sapidus	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO y SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1410.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Arvicola sapidus	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Arvicola sapidus	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	Identificación y evaluación de los taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SESECEM y SE BCP), pueden considerarse como típicos del tipo de hábitat de interés comunitario 7210
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3260.
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya ferina	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya ferina	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Aythya ferina	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya ferina	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Aythya ferina	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya ferina	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Aythya ferina	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya ferina	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Aythya fuligula	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya fuligula	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Aythya fuligula	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya fuligula	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Aythya fuligula	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Aythya fuligula	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Botaurus stellaris	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Botaurus stellaris	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Botaurus stellaris	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Botaurus stellaris	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Bubulcus ibis	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Bubulcus ibis	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Bubulcus ibis	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Bubulcus ibis	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Bubulcus ibis	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Bubulcus ibis	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Bubulcus ibis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Bubulcus ibis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Bufo calamita	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Bufo calamita	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Bufo calamita	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Bufo calamita	Estanques temporales mediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Bufo calamita	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Bufo calamita	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Bufo calamita	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Especialista	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Bufo calamita	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020
Bufo calamita	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Especialista	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Bufo calamita	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Bufo calamita	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Cettia cetti	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Cettia cetti	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Cettia cetti	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Cettia cetti	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Cettia cetti	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Cettia cetti	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Cettia cetti	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Cettia cetti	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Cettia cetti	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Moderada muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Cettia cetti	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Cettia cetti	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Cettia cetti	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Cettia cetti	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Charadrius alexandrinus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Charadrius alexandrinus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Charadrius dubius	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Charadrius dubius	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Chlidonias hybrida	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Chlidonias hybrida	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Chlidonias hybrida	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Chlidonias hybrida	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Chlidonias hybrida	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Chlidonias hybrida	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Chlidonias niger	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Chlidonias niger	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Chlidonias niger	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Chlidonias niger	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Chlidonias niger	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Chlidonias niger	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Chlidonias niger	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Chlidonias niger	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.
Cinclus cinclus	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE, SEO /BirdLife, SE CEM; SE BCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7220.
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Dendrocopos minor	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Dendrocopos minor	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Dendrocopos minor	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Moderada muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91B0.
Discoglossus galganoi	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Discoglossus galganoi	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Discoglossus galganoi	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Discoglossus galganoi	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92D0.
Discoglossus galganoi	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Discoglossus galganoi	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Discoglossus galganoia	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Discoglossus jeanneae	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Discoglossus jeanneae	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Discoglossus jeanneae	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Discoglossus jeanneae	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Discoglossus jeanneae	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020
Discoglossus jeanneae	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92D0.
Discoglossus jeanneae	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Discoglossus jeanneaea	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Egretta alba	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Egretta alba	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Egretta garzetta	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Egretta garzetta	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Egretta garzetta	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Egretta garzetta	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Egretta garzetta	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Egretta garzetta	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Egretta garzetta	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Egretta garzetta	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Egretta garzetta	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Egretta garzetta	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Egretta garzetta	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Egretta garzetta	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Egretta garzetta	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Indeterminada	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Egretta garzetta	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Egretta garzetta	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Indeterminada	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.
Emys orbicularis	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Emys orbicularis	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Emys orbicularis	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Emys orbicularis	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Especialista	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Emys orbicularis	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Emys orbicularis	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Especialista	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEEEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92D0
Emys orbicularis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Emys orbicularis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica atra	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Fulica atra	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica atra	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Fulica atra	Estanques temporales mediterráneos	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica atra	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Fulica atra	Lagos y estanques distróficos naturales	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica atra	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Fulica atra	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica atra	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Fulica atra	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica atra	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Fulica atra	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Fulica cristata	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Fulica cristata	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica cristata	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Fulica cristata	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Fulica cristata	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Fulica cristata	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Galemys pyrenaicus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Galemys pyrenaicus	'Mires' de transición	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE; SECEM; SEBCP), se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Galemys pyrenaicus	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Especialista	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Galemys pyrenaicus	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Galemys pyrenaicus	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Galemys pyrenaicus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Galemys pyrenaicus	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Galemys pyrenaicus	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Galemys pyrenaicus	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Galemys pyrenaicus	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Galemys pyrenaicus	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Galemys pyrenaicus	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 6410.
Galemys pyrenaicus	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Galemys pyrenaicus	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Obligatoria	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEEEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92D0
Galemys pyrenaicus	Turberas altas activas	No preferencial	Especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM; SEBCP), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7110 Turbera elevadas activas
Gallinago gallinago	'Mires' de transición	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOIO; AHE; SEOSEOSEO/Birdlife y SESEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Gallinago gallinago	Turberas altas activas	Rara	Se ofrece un listado con las especies que, aportadas por las Sociedades Científicas de Especies (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad-CBIO, Sociedad Herpetológica Española-AHE, Sociedad española de Ornitología-SEO/Bidlife y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), pueden considerarse como características y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés 7110

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Gallinula chloropus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Gallinula chloropus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Gallinula chloropus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Gallinula chloropus	Estanques temporales mediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Gallinula chloropus	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Gallinula chloropus	Lagos y estanques distróficos naturales	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Gallinula chloropus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Gallinula chloropus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Gallinula chloropus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Gallinula chloropus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Gallinula chloropus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Gallinula chloropus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Gentiana lutea	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Gentiana lutea	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 6230
Gentiana lutea subsp. aurantiaca	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SESEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6430.
Gentiana lutea subsp. montserratii	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SESEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6430.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Gomphus graslinii Rambur, 1842	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Gomphus graslinii Rambur, 1842	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Gomphus graslinii Rambur, 1842	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Gomphus graslinii Rambur, 1842	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Himantopus himantopus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Himantopus himantopus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Himantopus himantopus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Himantopus himantopus	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Himantopus himantopus	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Himantopus himantopus	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Himantopus himantopus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Himantopus himantopus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Himantopus himantopus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Himantopus himantopus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Himantopus himantopus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Himantopus himantopus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Himantopus himantopus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Himantopus himantopus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.
Hyla arborea	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Hyla arborea	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Hyla arborea	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Hyla arborea	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Hyla arborea	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Hyla arborea	Lagos y estanques distróficos naturales	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Hyla arborea	'Mires' de transición	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE; SECEM; SEBCP), se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Hyla arborea	'Mires' de transición	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOIO; AHE; SEOSEOSEO/Birdlife y SESEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Hyla arborea	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Hyla arborea	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Hyla arborea	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 6410.
Hyla arborea	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Rara	Se ofrece un listado con las especies que según las aportaciones de las Sociedades Científicas de Especies (Sociedad Herpetológica Española-AHE, Sociedad española de Ornitología-SEO/Birdlife y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), pueden considerarse como características y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés 7150
Hyla arborea	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Hyla arborea	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Hyla arborea	Turberas altas activas	No preferencial	Especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM; SEBCP), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7110 Turbera elevadas activas
Hyla arborea	Turberas altas activas	Rara	Se ofrece un listado con las especies que, aportadas por las Sociedades Científicas de Especies (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad-CBIO, Sociedad Herpetológica Española-AHE, Sociedad española de Ornitología-SEO/Bidlife y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), pueden considerarse como características y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés 7110
Hyla meridionalis	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Hyla meridionalis	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Hyla meridionalis	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Hyla meridionalis	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Hyla meridionalis	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Hyla meridionalis	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3270.
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.
Ixobrychus minutus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ixobrychus minutus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ixobrychus minutus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Ixobrychus minutus	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ixobrychus minutus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ixobrychus minutus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Ixobrychus minutus	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Ixobrychus minutus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Ixobrychus minutus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Lacerta schreiberi	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Lacerta schreiberi	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Lacerta schreiberi	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92B0
Lacerta schreiberi	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Lacerta schreiberi	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Lacerta schreiberi	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Lacerta schreiberi	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020
Lacerta schreiberi	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Larus melanocephalus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Larus melanocephalus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Larus melanocephalus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Larus melanocephalus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Lissotriton boscai	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Lissotriton boscai	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Lissotriton boscai	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Lissotriton boscai	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Lissotriton boscai	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020
Lissotriton boscai	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Lissotriton boscai	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3270.
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3280.
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Luscinia megarhynchos	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Luscinia megarhynchos	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91B0.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Lutra lutra	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Lutra lutra	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Lutra lutra	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Lutra lutra	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Lutra lutra	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Lutra lutra	'Mires' de transición	-	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE; SECEM; SEBCP), se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Lutra lutra	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3270.
Lutra lutra	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Obligatoria	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3270.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Lutra lutra	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3260.
Lutra lutra	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Especialista, obligatoria	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Lutra lutra	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Lutra lutra	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Lutra lutra	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3280.
Lutra lutra	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	No preferencial, obligatoria	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.
Lutra lutra	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Lutra lutra	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Lutra lutra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Lutra lutra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Lutra lutra	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Lutra lutra	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Dominante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Lutra lutra	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Lutra lutra	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 6410.
Lutra lutra	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Dominante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Lutra lutra	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Obligatoria	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEEEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92D0

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Lutra lutra	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Lutra lutra	Turberas altas activas	-	Especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM; SEBCP), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7110 Turbera elevadas activas
Lythrum flexuosum	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Macromia splendens (Pictet, 1843)	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Macromia splendens (Pictet, 1843)	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Macromia splendens (Pictet, 1843)	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Marsilea batardae	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Marsilea batardae	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Marsilea strigosa	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Marsilea strigosa	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Mauremys leprosa	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Mauremys leprosa	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Mauremys leprosa	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Mauremys leprosa	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Mauremys leprosa	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Mauremys leprosa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Mauremys leprosa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Mauremys leprosa	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92D0.
Mauremys leprosa	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Mauremys leprosa	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Mauremys leprosa	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Mesotriton alpestris	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Mesotriton alpestris	'Mires' de transición	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOIO; AHE; SEOSEOSEO/Birdlife y SESEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7140.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Microtus cabrerae	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Microtus cabrerae	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; AHE, SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6230
Microtus cabrerae	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 6230
Microtus cabrerae	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 6410.
Microtus cabrerae	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	No preferencial, obligatoria	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 6410.
Microtus cabrerae	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Microtus cabrerae	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Microtus cabrerae	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Obligatoria	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 6420

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Motacilla cinerea	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Motacilla cinerea	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Motacilla cinerea	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE, SEO /BirdLife, SE CEM; SE BCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7220.
Myotis daubentonii	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Myotis daubentonii	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Myotis daubentonii	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Myotis daubentonii	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Myotis daubentonii	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Myotis daubentonii	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3270.
Myotis daubentonii	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3270.
Myotis daubentonii	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3260.
Myotis daubentonii	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Myotis daubentonii	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Myotis daubentonii	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Myotis daubentonii	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3280.
Myotis daubentonii	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.
Myotis daubentonii	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Myotis daubentonii	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Myotis daubentonii	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Especialista	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Myotis daubentonii	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Myotis daubentonii	Cuevas no explotadas por el turismo	Especialista	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SECEM), se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 8310
Myotis daubentonii	Cuevas no explotadas por el turismo	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO y SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 8310.
Myotis daubentonii	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEEEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 92D0
Myotis daubentonii	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Natrix maura	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Natrix maura	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Natrix maura	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Natrix maura	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Natrix maura	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Muy abundante	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Natrix maura	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Natrix maura	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Natrix maura	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Natrix natrix	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Natrix natrix	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Natrix natrix	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020
Natrix natrix	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Natrix natrix	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Neomys anomalus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Neomys anomalus	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Neomys anomalus	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Neomys anomalus	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3270.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Neomys anomalus	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3260.
Neomys anomalus	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Neomys anomalus	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3280.
Neomys anomalus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Neomys anomalus	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Neomys anomalus	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Neomys anomalus	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Neomys anomalus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Neomys anomalus	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE, SEO /BirdLife, SE CEM; SE BCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7220.
Netta rufina	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Netta rufina	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Netta rufina	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Netta rufina	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Netta rufina	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Netta rufina	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Netta rufina	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Netta rufina	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Nycticorax nycticorax	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Nycticorax nycticorax	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Nycticorax nycticorax	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Nycticorax nycticorax	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Nycticorax nycticorax	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Nycticorax nycticorax	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Nycticorax nycticorax	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Nycticorax nycticorax	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Nycticorax nycticorax	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Nycticorax nycticorax	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Nycticorax nycticorax	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Nycticorax nycticorax	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Oriolus oriolus	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Oriolus oriolus	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91B0.
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Pelobates cultripes	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Pelobates cultripes	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Pelobates cultripes	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Pelobates cultripes	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Pelobates cultripes	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Especialista	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Pelobates cultripes	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Pelobates cultripes	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Pelobates cultripes	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Pelodytes ibericus	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Pelodytes ibericus	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Pelodytes punctatus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Pelodytes punctatus	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Pelodytes punctatus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Pelodytes punctatus	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Phalacrocorax carbo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Phalacrocorax carbo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Phalacrocorax carbo	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Phalacrocorax carbo	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Phalacrocorax carbo	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Phalacrocorax carbo	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Phalacrocorax carbo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Phalacrocorax carbo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Platalea leucorodia	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Platalea leucorodia	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Platalea leucorodia	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Platalea leucorodia	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Platalea leucorodia	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Platalea leucorodia	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Platalea leucorodia	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Platalea leucorodia	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Platalea leucorodia	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Indeterminada	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Platalea leucorodia	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Platalea leucorodia	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Indeterminada	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.
Platalea leucorodia	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Pleurodeles waltl	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Pleurodeles waltl	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Pleurodeles waltl	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Pleurodeles waltl	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Podiceps cristatus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Podiceps cristatus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Podiceps cristatus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Podiceps cristatus	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Podiceps cristatus	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Podiceps cristatus	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Podiceps cristatus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Podiceps cristatus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Podiceps cristatus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Podiceps cristatus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Porphyrio porphyrio	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Porphyrio porphyrio	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Porphyrio porphyrio	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Porphyrio porphyrio	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Porphyrio porphyrio	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Porphyrio porphyrio	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Porphyrio porphyrio	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Porphyrio porphyrio	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Prunus lusitanica subsp. lusitanica	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91B0.
Prunus lusitanica subsp. lusitanica	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Muy abundante	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; CIBIO; SEO /BirdLife; SE CEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92D0
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3270.
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOio; mnCN; SECEM; SEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3280.
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Rallus aquaticus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rallus aquaticus	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rallus aquaticus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rallus aquaticus	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Rallus aquaticus	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rallus aquaticus	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rallus aquaticus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rallus aquaticus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rallus aquaticus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rallus aquaticus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rana iberica	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rana iberica	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Rana iberica	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rana iberica	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rana iberica	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Rana iberica	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0
Rana iberica	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Rana iberica	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Rana perezi	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rana perezi	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Rana perezi	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rana perezi	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rana perezi	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rana perezi	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rana perezi	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Rana perezi	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rana perezi	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Obligatoria	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Rana perezi	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Rana perezi	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Rana perezi	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Rana perezi	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Recurvirostra avosetta	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Recurvirostra avosetta	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Recurvirostra avosetta	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Recurvirostra avosetta	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Recurvirostra avosetta	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Recurvirostra avosetta	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Recurvirostra avosetta	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Recurvirostra avosetta	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Recurvirostra avosetta	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Recurvirostra avosetta	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1420.
Recurvirostra avosetta	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Recurvirostra avosetta	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.
Remiz pendulinus	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP, CIBIO, AHE, SEO/BirdLife, SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 91E0

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Remiz pendulinus	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Remiz pendulinus	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Riella helicophylla	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.
Salamandra salamandra	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Salamandra salamandra	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Salamandra salamandra	'Mires' de transición	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (CIBIOIO; AHE; SEOSEOSEO/Birdlife y SESEBCP), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Salamandra salamandra	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Salamandra salamandra	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Salamandra salamandra	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Escasa	Se ofrece un listado con las especies que según las aportaciones de las Sociedades Científicas de Especies (Sociedad Herpetológica Española-AHE, Sociedad española de Ornitología-SEO/Birdlife y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), pueden considerarse como características y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés 7150
Salamandra salamandra	Turberas altas activas	Escasa	Se ofrece un listado con las especies que, aportadas por las Sociedades Científicas de Especies (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad-CBIO, Sociedad Herpetológica Española-AHE, Sociedad española de Ornitología-SEO/Bidlife y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas-SEBCP), pueden considerarse como características y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés 7110
Salaria fluviatilis	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Sphagnum	'Mires' de transición	Preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (AHE; SECEM; SEBCP), se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 7140.
Sphagnum spp.	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Especialista	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3270.
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 3250.
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3280.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE y SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 3250.
Sterna albifrons	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Sterna albifrons	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sterna albifrons	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Sterna albifrons	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sterna hirundo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Sterna hirundo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sterna nilotica	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Sterna nilotica	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sterna nilotica	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Sterna nilotica	Estanques temporales mediterráneos	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sterna nilotica	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Sterna nilotica	Lagos y estanques distróficos naturales	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sterna nilotica	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Sterna nilotica	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sterna nilotica	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Sterna nilotica	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Sylvia atricapilla	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92B0
Sylvia atricapilla	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 92A0.
Tachybaptus ruficollis	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tachybaptus ruficollis	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tachybaptus ruficollis	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tachybaptus ruficollis	Estanques temporales mediterráneos	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tachybaptus ruficollis	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Tachybaptus ruficollis	Lagos y estanques distróficos naturales	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tachybaptus ruficollis	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tachybaptus ruficollis	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tachybaptus ruficollis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tachybaptus ruficollis	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Moderada	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tadorna tadorna	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tadorna tadorna	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tadorna tadorna	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Tadorna tadorna	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tadorna tadorna	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tadorna tadorna	Lagos y estanques distróficos naturales	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tadorna tadorna	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tadorna tadorna	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tadorna tadorna	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Tadorna tadorna	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Tringa ochropus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Tringa ochropus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Tringa totanus	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1420.
Tringa totanus	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Moderada	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; SEO/BirdLife; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Triturus marmoratus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Triturus marmoratus	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Triturus marmoratus	Lagos y estanques distróficos naturales	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Triturus marmoratus	Lagos y estanques distróficos naturales	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Triturus marmoratus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Triturus marmoratus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Rara	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Triturus marmoratus	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 91E0*.
Triturus marmoratus	Bosques galería de Salix albay Populus alba	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat 92A0.
Triturus marmoratus	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020
Triturus marmoratus	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Triturus pygmaeus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Triturus pygmaeus	Estanques temporales mediterráneos	Escasa	Taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE BCP; AHE ; SEO /Birdlife y SEseCEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos de los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31
Triturus pygmaeus	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Escasa	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4020

BORRADOR

Nombre especie	Hábitat asociado	Abundancia o afinidad	Comentarios
Triturus pygmaeus	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 4020.
Triturus pygmaeus	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	No preferencial	Se citan especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Triturus pygmaeus	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Rara	Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBIOIO; AHE; SECEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420
Unio crassus	Estanques temporales mediterráneos	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Unio crassus	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	No preferencial	Taxones incluidos en los anexos IIii, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 3260.
Unio crassus	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.
Unio crassus	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	Taxones incluidos en los anexos II , IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en los tipos de hábitat de interés comunitario del grupo 31.

En el caso de las especies de peces se han considerado todas las especies autóctonas existentes de manera natural en la demarcación, independientemente de su nivel de protección, evaluando su distribución actual mediante las cuadrículas de la malla 10 x10 Km utilizadas para referenciar las especies de las listas elaboradas por la Dirección General del Agua (DGA) y por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD) del MITECO. Este criterio para evaluar el área de distribución también ha sido aplicado en las especies de invertebrados presentes en los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

ES0000010 SIERRA DE GUADARRAMA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.1988
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	692,08
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000010&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tachybaptus ruficollis
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gallinula chloropus
Burhinus oedicnemus
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Carduelis citrinella

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Media
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
40076	El Espinar	Segovia

BORRADOR

ES0000011 **MONTE DE EL PARDO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.1988
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	152,99
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000011&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lanius meridionalis
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Alytes cisternasii
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Chalcides bedriagai
Pipistrellus pipistrellus
Microtus cabrerae
Felis silvestris
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Egretta alba

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco subbuteo
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Chlidonias niger
Streptopelia turtur
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Sylvia hortensis
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Convenios internacionales	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28079	Madrid	Madrid

BORRADOR

ES0000012 **SOTO DE VIÑUELAS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.1988
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	30,72
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000012&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cyanistes caeruleus
Cyanopica cooki
Lanius meridionalis
Alytes cisternasii
Bufo calamita
Pipistrellus pipistrellus
Felis silvestris
Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Himantopus himantopus
Clamator glandarius
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Merops apiaster
Upupa epops
Picus viridis
Lullula arborea
Hirundo rustica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Delichon urbica
Luscinia megarhynchos
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius senator
Petronia petronia
Aquila heliaca adalberti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28079	Madrid	Madrid

BORRADOR

ES0000014

MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL ENTORNO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.1989
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1160,93
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000014&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acer monspessulanum
Acinipe mabillei
Adenocarpus argyrophyllus
Adenocarpus aureus
Adscita jordani
Allophyes alfaroi
Anodonta cygnea
Antaxius spinibrachius
Armeria genesiana ssp belmonteae
Armeria vestita
Biarum tenuifolium
Brachyglossina hispanaria
Bryophila microglossa
Bufonia macropetala
Bulbostylis cioniana
Callitriche hermaphroditica
Callitriche palustris
Calopteryx haemorrhoidalis
Carex muricata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cerura iberica
Charissa predotae
Cheirodes sardous
Chorthippus jacobsi
Chorthippus parallelus erythropus
Coenagrion scitulum
Coincya trastagana
Corynephorus macrantherus
Cucullia reisseri
Dactylis smithii
Dactylorhiza sulphurea
Delphinium fissum
Delphinium pentagynum
Diplacodes lefebvrei
Dociostaurus hispanicus
Dyscia distintaria
Dysgonia torrida
Echium lusitanicum ssp lusitanicum
Echium lusitanicum ssp polycaulon
Elatine alsinastrum
Erodium mouretii
Eugnorisma arenoflavida
Eugryllodes escalerae
Eumigus ayresi
Euphorbia broteri
Eupithecia achridata
Euserica mulsanti
Fumaria reuteri
Genista cinerascens

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hispidella hispanica
Idaea lutulentaria
Idaea robiginata
Ilex aquifolium
Jasione crispa
Juniperus oxycedrus
Koeleria caudata
Lemonia philopalus
Leptynia attenuata
Limodorum abortivum
Lithodora prostrata
Lotus corniculatus
Lotus glareosus
Lygephila exsiccata
Lythria sanguinaria
Mesapamea secalella
Myinodes interpunctaria
Neocallicrania miegii
Neottia nidus-avis
Nola squalida
Nychiodes andalusaria
Ocnerodes prosternalis
Odice pergrata
Odontura macphersoni
Oedipoda coerulea
Omocestus panteli
Ononis crotalarioides
Onychogomphus uncatus
Ophrys fleischmannii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Orchis italica
Orchis langei
Orchis papilionacea
Origanum compactum
Orobanche amethystea
Orobanche ramosa
Paramogoplistes dentatus
Petaloptila fermini
Phyllodesma kermesifolia
Pitymys duodecimcostatus
Platycnemis acutipennis
Prunus lusitanica
Psilogaster loti
Pterolepis grallata
Pterolepis lusitanica
Puer maculatus
Pycnogaster sp.
Quercus robur
Salix caprea
Scrophularia oxyrhyncha
Securinega tinctoria
Sedum lagascae
Serapias perez-chiscanoi
Sphingonotus lluciapomaresi
Steroplerus brunnerii
Succisella microcephala
Thyatira batis
Thyreonotus bidens
Ulex parviflorus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Unio pictorum
Utricularia vulgaris
Viola palustris
Xestia kermesina
Zannichellia palustris
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coluber hippocrepis
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Pipistrellus savii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Sciurus anomalus
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Capra pyrenaica
Isoetes boryana
Marsilea batardae
Halimium verticillatum
Thymus villosus ssp. villosus
Scrophularia sublyrata
Jasione lusitanica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Leuzea rhaponticoides
Ruscus aculeatus
Narcissus fernandesii
Narcissus bulbocodium
Iris lusitanica
Spiranthes aestivalis
Narcissus triandrus
Lacerta lepida
Pipistrellus kuhlii
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Acanthodactylus erythrurus
Chalcides chalcides
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Crocidura russula
Eliomys quercinus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Anguilla anguilla
Pipistrellus pygmaeus
Cobitis paludica
Arvicola sapidus
Oryctolagus cuniculus
Salmo trutta
Talpa occidentalis
Tinca tinca
Vipera latastei
Leuciscus pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Narcissus cavanillesii
Narcissus jonquilla ssp. fernandesii
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Branta leucopsis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Tringa totanus
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Columba livia

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Tadorna ferruginea
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Apus caffer
Cyanopica cyana

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.023	Talaván	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.023	Talaván	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10651	*Egretta alba*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	Menos del 2%	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10786	Fulica atra	Aves	Lista Roja Nacional	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	Gallinula chloropus	Aves	Lista Roja Nacional	-
11003	Cettia cetti	Aves	Lista Roja Nacional	-
11496	Bubulcus ibis	Aves	Lista Roja Nacional	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Lista Roja Nacional	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	Podiceps cristatus	Aves	Lista Roja Nacional	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10651	Egretta alba	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Ardea cinerea	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10056	Casas de Millán	Cáceres
10057	Casas de Miravete	Cáceres
10058	Casatejada	Cáceres
10070	Deleitosa	Cáceres
10097	Higuera	Cáceres
10103	Jaraicejo	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10116	Malpartida de Plasencia	Cáceres
10123	Mirabel	Cáceres
10125	Monroy	Cáceres
10160	Romangordo	Cáceres
10173	Saucedilla	Cáceres
10175	Serradilla	Cáceres
10176	Serrejón	Cáceres
10178	Talaván	Cáceres
10182	Toril	Cáceres
10190	Torrejón el Rubio	Cáceres
10195	Trujillo	Cáceres

BORRADOR

ES0000056

ENCINARES DE LOS RÍOS ALBERCHE Y COFIO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1990
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	829,99
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000056&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arbutus unedo
Cistus psilosepalus
Quercus suber
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Triturus marmoratus
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Hyla arborea
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lutra lutra
Lynx pardinus
Felis silvestris
Cobitis paludica
Hemorrhois hippocrepis
Lissotriton boscai
Macroprotodon brevis
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Epidalea calamita
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anas platyrhynchos
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco subbuteo
Falco peregrinus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tetrax tetrax
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Actitis hypoleucos
Streptopelia turtur
Bubo bubo
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Sylvia undata
Sylvia hortensis
Lanius senator
Serinus citrinella
Aquila heliaca adalberti
Lanius excubitor meridionalis

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Entre el 100% y 15%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Otros	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Otros	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Tadorna tadorna	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05168	Las Navas del Marqués	Ávila
28008	Aldea del Fresno	Madrid
28031	Cadalso de los Vidrios	Madrid
28037	Cenicientos	Madrid
28042	Colmenar del Arroyo	Madrid
28051	Chapinería	Madrid
28056	Fresnedillas de la Oliva	Madrid
28095	Navalagamella	Madrid
28099	Navas del Rey	Madrid
28109	Pelayos de la Presa	Madrid
28119	Quijorna	Madrid
28125	Robledo de Chavela	Madrid
28128	Rozas de Puerto Real	Madrid
28133	San Martín de Valdeiglesias	Madrid
28141	Sevilla la Nueva	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28159	Valdemaqueda	Madrid
28160	Valdemorillo	Madrid
28171	Villa del Prado	Madrid
28175	Villamantilla	Madrid
28178	Villanueva de Perales	Madrid

BORRADOR

ES0000057 ALTO LOZOYA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1990
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	78,54
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000057&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anthus trivialis
Betula alba
Carex furva
Carex umbrosa
Cuculus canorus
Eleocharis quinqueflora
Epilobium angustifolium
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Juncus alpinoarticulatus
Juncus bulbosus
Lanius meridionalis
Luzula caespitosa
Luzula sylvatica
Narcissus pseudonarcissus confusus
Nymphalis antiopa
Ocnogyna latreillei
Paris quadrifolia
Pinguicola grandiflora
Polystichum lonchitis
Pyrola rotundifolia
Quercus petraea
Ranunculus abnormis
Ranunculus valdessi
Rosa villosa

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rumex papillaris
Sagina nevadensis
Senecio boissieri
Senecio carpetanus
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus latifolia
Taxus baccata
Utricularia minor
Vaccinium myrtillus
Veratrum album
Zerynthia rumina
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus
Felis silvestris
Gentiana lutea
Triturus alpestris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Neomys anomalus
Iberolacerta monticola
Chionomys nivalis
Achondrostoma arcasii
Actias isabellae
Epidalea calamita
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Vanellus vanellus
Scolopax rusticola
Columba oenas
Tyto alba
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Jynx torquilla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Prunella collaris
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Turdus torquatus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Ficedula hypoleuca
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Serinus serinus
Serinus citrinella
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Emberiza hortulana
Aquila heliaca adalberti
Phylloscopus ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	Lagos y estanques distróficos naturales	BUENO	BUENO
ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Otros	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Otros	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
4808	Gentiana lutea	Plantas	Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Gentiana lutea	De interés especial	Castilla La Mancha
Gentiana lutea	Interés especial	Extremadura

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	MODERADO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28120	Rascafría	Madrid

BORRADOR

ES0000070 **SIERRA DE SAN PEDRO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.1989
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1151,77
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000070&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Brezales secos europeos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Drosophyllum lusitanicum
Hirundo daurica
Oenanthe hispanica
Oriolus oriolus
Sylvia conspicilliata
Sylvia hortensis
Euphydryas aurinia
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Anaecypris hispanica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Mauremys leprosa
Chalcides bedriagai
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Lynx pardinus
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Triturus boscai
Psammodromus hispanicus
Blanus cinereus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Luciobarbus microcephalus
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma willkommii
Luciobarbus comizo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas crecca
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Grus grus
Tetrax tetrax
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris ferruginea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Larus canus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Pterocles alchata
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus ruficollis
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Prunella collaris
Saxicola rubetra
Monticola solitarius
Turdus philomelos
Sylvia undata
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sturnus vulgaris
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	1151,78	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Representatividad buena	648,03	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservacion buena	Presencia significativa	8,77	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	40,74	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	49,21	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	1151,78	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3170	Estanques temporales mediterráneos	Carreteras y autopistas	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Caza	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Daños causados por herbívoros (incluyendo especies de caza)	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Disminución de la fecundidad/ disminución de la variabilidad genética en animales (endogamia)	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Eliminación de setos y sotos o arbustos	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Eliminación del sotobosque	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Forestación de bosques en campo abierto	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Incendios y extinción de incendios	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Líneas de ferrocarril, tren de alta velocidad	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Mejora de accesos	Alta importancia
3170	Estanques temporales mediterráneos	Pastoreo	Importancia media

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3170	Estanques temporales mediterráneos	Silvicultura, ciencias forestales	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10675	*Alosa alosa (Linnaeus, 1758)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10675	*Alosa alosa (Linnaeus, 1758)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	-	-
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10675	Alosa alosa (Linnaeus, 1758)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alosa alosa (Linnaeus, 1758)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1031010	Río Alburrel desde cabecera hasta Rivera Avid	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022520	Embalse de La Jabalina	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022620	Embalse de Aliseda	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1032120	Embalse Santiago de Alcántara - Malmoreno	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022310	Río Salor desde su nacimiento hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
06006	Alburquerque	Badajoz
06123	San Vicente de Alcántara	Badajoz
10018	Aliseda	Cáceres
10037	Cáceres	Cáceres
10046	Carbajo	Cáceres
10095	Herreruela	Cáceres
10119	Membrío	Cáceres
10162	Salorino	Cáceres
10169	Santiago de Alcántara	Cáceres
10203	Valencia de Alcántara	Cáceres

BORRADOR

ES0000071 LLANOS DE CÁCERES Y SIERRA DE FUENTES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.1989
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	696,65
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000071&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Canis lupus
Marsilea batardae
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Branta leucopsis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Fulica atra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Gallinago gallinago
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Pterocles alchata
Clamator glandarius
Bubo bubo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus campestris
Anthus spinoletta
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia undata
Phylloscopus collybita
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Pterocles orientalis
Calandrella rufescens
Phoenicopterus roseus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	Estanques temporales mediterráneos	MALO	BUENO
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11312	*Aythya fuligula*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10656	*Sterna albifrons*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Ardeola ralloides	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Aythya fuligula	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bufo calamita	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1047010	Río Salor	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gallinula chloropus	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1047010	Río Salor	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1047010	Río Salor	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1047010	Río Salor	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Marsilea batardae	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1047010	Río Salor	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1047010	Río Salor	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1047220	Embalse de Tres Torres	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1047120	Embalse de El Gallo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1047010	Río Salor	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1014021	Río Guadiloba desde Arroyo de la Ribera hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1040020	Embalse de Guadiloba	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1023011	Río Salor desde Embalse de El Salor hasta Río Ayuela	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1024020	Embalse de El Salor	MALO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1015021	Río Guadiloba desde Embalse de Guadiloba hasta Arroyo de la Ribera	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10012	Aldea del Cano	Cáceres
10037	Cáceres	Cáceres
10049	Casar de Cáceres	Cáceres
10149	Plasenzuela	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10168	Santa Marta de Magasca	Cáceres
10177	Sierra de Fuentes	Cáceres
10192	Torremocha	Cáceres
10193	Torreorgaz	Cáceres
10194	Torrequemada	Cáceres
10195	Trujillo	Cáceres

BORRADOR

ES0000089

VALLE DEL TIÉTAR Y EMBALSES DE ROSARITO Y NAVALCÁN

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.1989
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	685,63
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000089&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Brezales secos europeos
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
TRITURUS PYGMAEUS
Chondrostoma polylepis
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Discoglossus galganoi
Mauremys leprosa
Microtus cabrerae
Lutra lutra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lynx pardinus
Marsilea strigosa
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser anser
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Coracias garrulus
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	VALOR BUENO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bufo calamita	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla meridionalis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Myotis daubentonii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana perezi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05014	Arenas de San Pedro	Ávila
05047	Candeleda	Ávila
05110	Lanzahíta	Ávila
05127	Mijares	Ávila
05132	Mombeltrán	Ávila
05182	Pedro Bernardo	Ávila
45011	Almendral de la Cañada	Toledo
45022	Buenaventura	Toledo
45028	Calera y Chozas	Toledo

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
45030	Calzada de Oropesa	Toledo
45049	Cervera de los Montes	Toledo
45079	La Iglesuela del Tiétar	Toledo
45082	Lagartera	Toledo
45097	Mejorada	Toledo
45105	Montesclaros	Toledo
45110	Navalcán	Toledo
45114	Navamorcuende	Toledo
45125	Oropesa	Toledo
45130	Parrillas	Toledo
45159	Sartajada	Toledo
45160	Segurilla	Toledo
45164	Sotillo de las Palomas	Toledo
45165	Talavera de la Reina	Toledo
45169	Torralba de Oropesa	Toledo
45181	Velada	Toledo
45184	Las Ventas de San Julián	Toledo

BORRADOR

ES0000092 ALTO TAJO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1912,54
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000092&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens (Berberidion p.p.)
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques endémicos de Juniperusspp.
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
ACTAEA SPICATA
AGRODIAETUS FABRESSEI
APUS MELBA
ARENARIA VITORIANA
ARTEMISIA ASSOANA
BARBUS BOCAGEI
BETULA PENDULA SSP. FONTQUERI
BLANUS CINEREUS
BRASSICA REPANDA SSP. BLANCOANA
CAPRA PYRENAICA
CENTAUREA DEBEAUXII SSP. NEVADENSIS
CINCLUS CINCLUS
CONVALLARIA MAJALIS
CORONELLA AUSTRIACA
COTONEASTER NEBRODENSIS
DELPHINIUM FISSUM SSP. SORDIDUM
ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIUM
FELIX SYLVESTRIS
FRAXINUS EXCELSIOR
GENISTA ANGLICA
GENISTA PILOSA
GENTIANA CRUCIATA

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
GLAUX MARITIMA
JUNCUS CANTABRICUS
LITTORELLA UNIFLORA
LYSANDRA CAELESTISSIMA
MARTES FOINA
MOEHRINGIA INTRICATA
PARIS QUADRIFOLIA
PARNASSIUS APOLLO
PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM
PINGUICULA GR. VALLISNERIFOLIA
PINGUICULA VULGARIS
POPULUS TREMULA
PRUNELLA COLLARIS
PTYONOPROGNE RUPESTRIS
PULSATILLA ALPINA SSP. FONTQUERI
PYROLA CHLORANTHA
QUERCUS PETRAEA
SALMO TRUTTA
SAXIFRAGA CUNEATA
SAXIFRAGA FRAGILIS
SAXIFRAGA LATEPETIOLATA
SCIURUS VULGARIS
SCOLOPAX RUSTICOLA
SCORZONERA PARVIFLORA
SORBUS LATIFOLIA
SORBUS TORMINALIS
STEROPLEURUS ORTEGAI
STRIX ALUCO
TANACETUM VAHLII

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
THALICTRUM FLAVUM SSP. COSTAE
THYMELAEA SUBREPENS
THYMUS IZCOI
TICHODROMA MURARIA
TILIA PLATYPHYLLOS
TRIGLOCHIN PALUSTRE
TROLLIUS EUROPAEUS
TURDUS TORQUATUS
ULMUS GLABRA
UTRICULARIA AUSTRALIS
VACCINIUM MYRTILLUS
VIBURNUM OPULUS
ZABRUS CASTROI
Coenagrion mercuriale
Apteromantis aptera
Euphydryas aurinia
Graellsia isabelae
Lucanus cervus
Austropotamobius pallipes
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Cobitis taenia
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Myotis bechsteinii
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Riella helicophylla

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Apium repens
Atropa baetica
Pernis apivorus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia undata
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10765	*Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11388	*Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Pastoreo extensivo o insuficiente por ganado	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10765	Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11388	Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16035	Beteta	Cuenca
16057	Carrascosa	Cuenca
16078	Cuenca	Cuenca
16079	Cueva del Hierro	Cuenca

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
16123	Masegosa	Cuenca
16215	Tragacete	Cuenca
19002	Ablanque	Guadalajara
19013	Alcoroches	Guadalajara
19027	Alustante	Guadalajara
19032	Anguita	Guadalajara
19038	Arbeteta	Guadalajara
19040	Armallones	Guadalajara
19048	Baños de Tajo	Guadalajara
19064	Canredondo	Guadalajara
19086	Cifuentes	Guadalajara
19090	Cobeta	Guadalajara
19099	Corduente	Guadalajara
19103	Checa	Guadalajara
19104	Chequilla	Guadalajara
19114	Esplegares	Guadalajara
19118	Fuembellida	Guadalajara
19148	Huertahernando	Guadalajara
19163	Luzón	Guadalajara
19169	Mantiel	Guadalajara
19175	Mazarete	Guadalajara
19178	Megina	Guadalajara
19199	Ocentejo	Guadalajara
19201	Olmeda de Cobeta	Guadalajara
19204	Orea	Guadalajara
19211	Pareja	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19214	Peñalén	Guadalajara
19216	Peralejos de las Truchas	Guadalajara
19217	Peralveche	Guadalajara
19219	Pinilla de Molina	Guadalajara
19223	Poveda de la Sierra	Guadalajara
19232	El Recuenco	Guadalajara
19235	Riba de Saelices	Guadalajara
19244	Sacecorbo	Guadalajara
19246	Saelices de la Sal	Guadalajara
19254	Selas	Guadalajara
19264	Taravilla	Guadalajara
19267	Terzaga	Guadalajara
19268	Tierzo	Guadalajara
19283	Torremocha del Pinar	Guadalajara
19289	Traíd	Guadalajara
19291	Trillo	Guadalajara
19309	Valhermoso	Guadalajara
19310	Valtablado del Río	Guadalajara
19317	Villanueva de Alcorón	Guadalajara
19333	Zaorejas	Guadalajara
44009	Albarracín	Teruel
44174	Orihuela del Tremedal	Teruel

BORRADOR

ES0000093 MONTES DE TOLEDO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.1989
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	2180,11
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000093&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
BARBUS MICROCEPHALUS
LEUCISCUS PYRENAICUS
SALMO TRUTTA
TRITURUS PYGMAEUS
Cerambyx cerdo
Chondrostoma polylepis
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Anaecypris hispanica
Barbus comizo
Cobitis taenia
Discoglossus galganoi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Rhinolophus ferrumequinum
Lutra lutra
Lynx pardinus
Narcissus fernandesii
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Pluvialis apricaria
Pterocles alchata
Bubo bubo
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Sylvia undata
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3290	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92B0	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	VALOR BUENO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	VALOR BUENO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12350	*Unio tumidiformis Castro, 1885*	Invertebrados	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
27536	*Unio crassus*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Lythrum flexuosum Lag.	Alto	Actividades agrícolas que generan contaminación difusa en aguas superficiales o subterráneas	Alta
Lythrum flexuosum Lag.	Alto	Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenajes y quemas)	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12350	Unio tumidiformis Castro, 1885	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable
27536	Unio crassus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Unio crassus	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Unio tumidiformis Castro, 1885	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
13072	Retuerta del Bullaque	Ciudad Real
45001	Ajofrín	Toledo
45042	Casasbuenas	Toledo
45053	Consuegra	Toledo
45063	Espinoso del Rey	Toledo
45075	Hontanar	Toledo
45083	Layos	Toledo
45087	Madridejos	Toledo
45092	Marjaliza	Toledo
45096	Mazarambroz	Toledo
45098	Menasalbas	Toledo
45109	Navahermosa	Toledo
45112	Los Navalmorales	Toledo
45113	Los Navalucillos	Toledo

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
45116	Noez	Toledo
45124	Orgaz	Toledo
45133	Polán	Toledo
45140	Pulgar	Toledo
45148	Robledo del Mazo	Toledo
45153	San Pablo de los Montes	Toledo
45162	Sevilleja de la Jara	Toledo
45170	Torrecilla de la Jara	Toledo
45174	Totanés	Toledo
45177	Urda	Toledo
45182	Las Ventas con Peña Aguilera	Toledo
45200	Los Yébenes	Toledo

BORRADOR

ES0000094 **PARAMERAS DE MARANCHÓN, HOZ DEL MESA Y ARAGONCILLO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	463,01
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000094&release=10

BORRADOR

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ARENARIA CILIARIS
ARTEMISIA PEDEMONTANA (ASSOANA)
GENISTA REGIDISSIMA (PUMILA)
LINUM APPRESUM
SALMO TRUTA
TANACETUM VAHLII

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
THYMUS MASTIGOPHORUS
Cobitis taenia
Lutra lutra
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chersophilus duponti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11388	*Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11388	Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19032	Anguita	Guadalajara
19033	Anquela del Ducado	Guadalajara
19089	Ciruelos del Pinar	Guadalajara
19099	Corduente	Guadalajara
19163	Luzón	Guadalajara
19170	Maranchón	Guadalajara
19175	Mazarete	Guadalajara
19254	Selas	Guadalajara

BORRADOR

ES0000116 **VALLE DE IRUELAS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.04.1991
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	86,04
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000116&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Agrotis yelai
Artimelia latreillei
Butomus umbellatus L.
Ceratophyus martinezi

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gnorimus variabilis
Santolina oblongifolia Boiss.
Taxus baccata L.
Utricularia minor L.
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Coluber hippocrepis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii
Eptesicus serotinus
Nyctalus lasiopterus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Veronica micrantha
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Festuca elegans
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Myotis escalerai
Barbus bocagei
Cobitis paludica
Hypsugo savii
Iberolacerta monticola
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria
Ciconia ciconia
Pernis apivorus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Scolopax rusticola
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Jynx torquilla
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Senecio coincyi Rouy

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	105,35	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Presencia significativa	21,02	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	155,31	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	146,96	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	31,44	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cambio climático	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Carreteras y autopistas	Alta importancia

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Caza	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre)	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cortas a hecho	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Disminución de la disponibilidad de presas (incluyendo carroña)	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Eliminación de árboles muertos o deteriorados	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Especies invasoras y especies alóctonas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios (naturales)	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios y extinción de incendios	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Introducción de enfermedades (patógenos microbianos)	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Parasitismo	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Uso de energías renovables abióticas	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	-	-
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11662	Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0527010	Garganta de Iruelas y otros hasta Embalse de El Burguillo	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05002	La Adrada	Ávila

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
05022	El Barraco	Ávila
05055	Casillas	Ávila
05163	Navaluenga	Ávila
05211	San Juan de la Nava	Ávila
05240	Sotillo de la Adrada	Ávila
05241	El Tiemblo	Ávila

BORRADOR

ES0000119 CARRIZALES Y SOTOS DE ARANJUEZ

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.04.1991
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	149,57
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000119&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coscinia romeii
Iolana iolas
Lanius meridionalis
Plebejus pylaon
Vella pseudocytisus
Zerynthia rumina
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Mauremys leprosa
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Pipistrellus pipistrellus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Lutra lutra
Sisymbrium cavanillesianum
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Luciobarbus comizo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Epidalea calamita
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Numenius arquata
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica
Chlidonias niger

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pterocles alchata
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Asio flammeus
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Anthus campestris
Motacilla flava
Luscinia svecica
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Panurus biarmicus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pterocles orientalis

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14050	*Larus melanocephalus*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie endémica	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
10745	Rallus aquaticus	Aves	Otros	-
12124	Netta rufina	Aves	Otros	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14050	Larus melanocephalus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Aythya ferina	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Netta rufina	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Rana perezi	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28013	Aranjuez	Madrid
28043	Colmenar de Oreja	Madrid
45014	Añover de Tajo	Toledo
45196	Villaseca de la Sagra	Toledo

BORRADOR

ES0000139 ESTEPAS CEREALISTAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1993
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	332,31
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000139&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Euphydryas desfontainii
Plebejus pylaon
Zerynthia rumina
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Cobitis taenia
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Mauremys leprosa
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus euryale
Pipistrellus pipistrellus
Pelodytes punctatus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Pterocles alchata
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Jynx torquilla
Galerida theklae

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lullula arborea
Riparia riparia
Sylvia undata
Remiz pendulinus
Emberiza schoeniclus
Aquila heliaca adalberti
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11312	*Aythya fuligula*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11101	*Fulica cristata*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Convenios internacionales	-
10745	Rallus aquaticus	Aves	Otros	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11101	Fulica cristata	En Peligro de extinción
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Fulica cristata	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Marsilea strigosa	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19071	El Casar	Guadalajara
28002	Ajalvir	Madrid
28005	Alcalá de Henares	Madrid
28009	Algete	Madrid
28032	Camarma de Esteruelas	Madrid
28041	Cobeña	Madrid
28053	Daganzo de Arriba	Madrid
28057	Fresno de Torote	Madrid
28059	Fuente el Saz de Jarama	Madrid
28083	Meco	Madrid
28122	Ribatejada	Madrid
28145	Talamanca de Jarama	Madrid
28148	Torrejón de Ardoz	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28156	Valdeavero	Madrid
28162	Valdeolmos-Alalpardo	Madrid
28163	Valdepiélagos	Madrid
28164	Valdetorres de Jarama	Madrid

BORRADOR

ES0000142 CORTADOS Y CANTILES DE LOS RÍOS JARAMA Y MANZANARES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1993
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	279,83
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000142&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lanius meridionalis
Zerynthia rumina
Coenagrion mercuriale
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Mauremys leprosa
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Tadarida teniotis
Pipistrellus kuhlii
Pelodytes punctatus
Achondrostoma arcasii
Epidalea calamita
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Oxyura leucocephala
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus melanocephalus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Anthus campestris
Luscinia svecica
Oenanthe leucura
Acrocephalus melanopogon
Sylvia undata
Tichodroma muraria
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pterocles orientalis

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MALO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11101	*Fulica cristata*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11312	*Aythya fuligula*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
10745	Rallus aquaticus	Aves	Otros	-
12124	Netta rufina	Aves	Otros	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11101	Fulica cristata	En Peligro de extinción
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Alcedo atthis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas clypeata	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardeola ralloides	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Aythya fuligula	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bubulcus ibis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Egretta garzetta	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Fulica cristata	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Netta rufina	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Coenagrion mercuriale	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Fulica cristata	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Chlidonias niger	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ardeola ralloides	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Aythya fuligula	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo de Morata hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28013	Aranjuez	Madrid
28014	Arganda del Rey	Madrid
28040	Ciempozuelos	Madrid
28049	Coslada	Madrid
28052	Chinchón	Madrid
28065	Getafe	Madrid
28079	Madrid	Madrid
28084	Mejorada del Campo	Madrid
28113	Pinto	Madrid
28123	Rivas-Vaciamadrid	Madrid
28130	San Fernando de Henares	Madrid
28132	San Martín de la Vega	Madrid
28147	Titulcia	Madrid
28161	Valdemoro	Madrid
28167	Velilla de San Antonio	Madrid

BORRADOR

ES0000162 **SERRANÍA DE CUENCA**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1924,61
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000162&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens (Berberidion p.p.)
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Turberas bajas alcalinas
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques de Ilex aquifolium
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
APUS MELBA
ARMERIA TRACHYPHYLLA
ASPLENIUM FONTANUM
ASTRANTIA MAJOR
BARBUS BOCAGEI
BARBUS GUIRAUNIS
BETULA PENDULA SSP. FONTQUERI
CAPRA PYRENAICA
CAPREOLUS CAPREOLUS
CHIROCEPMALUS DIAPMANUS
CINCLUS CINCLUS
COLUMBA OENAS
CORVUS CORAX
COTONEACTER NEBRODENSIS
DROSSERA ROTUNDIFOLIA
EREBIA EPISTYGNE
EREBIA ZAPATERI
EVONYMUS EUROPAEUS
FELIX SYLVESTRIS

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
FOLANA IOLAS
GENTIANELLA CAMPESTRIS
HUPPURIS VULGARIS
LYSANDRA CAELESTISSIMA
MARTES FOINA
MELES MELES
MONTICOLA SOLITARIUS
MOTACILLA CINEREA
PARIS QUADRIFOLIA
PARNASSIA PALUSTRIS
PARNASSIUS APOLLO
PINGUICULA VALLISNERIFOLIA
PINGUICULA VULGARIS
PLEBICULA NIVESCENS
POPULUS TREMULA
PRUNELLA COLLARIS
PTYONOPROGNE RUPESTRIS
PULSATILLA ALPINA SSP. FONTQUERI
QUERCUS PETRAEA
SALMO TRUTTA
SAXIFRAGA FRAGILIS
SAXIFRAGA LATEPETIOLATA
SCIURUS VULGARIS
SCOLAPAX RUSTICULA
SERINUS CITRINELLA
SORBUS ARIA
SORBUS AUCUPARIA
SORBUS TORMINALIS
STEROPLEURUS ORTEGAI

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
SUCCISA PRATENSIS
THALICTRUM FLAVUM SSP. COSTAE
THYMELAEA SUBREPENS
TILIA PLATYPHYLLOS
TROLLIUS EUROPAEUS
TURDUS TORQUATUS
ULMUS GLABRA
UTRICULARIA AUSTRALIS
VACCINIUM MYRTILLUS
VIBURNUM OPULUS
ZABRUS CASTROI
Coenagrion mercuriale
Maculinea nausithous
Euphydryas aurinia
Graellsia isabelae
Lucanus cervus
Buprestis splendens
Austropotamobius pallipes
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma toxostoma
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Myotis bechsteinii
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Atropa baetica
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Ardea cinerea
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Fulica atra
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza hortulana

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10765	*Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
6119	*Lythrum flexuosum*	Plantas	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Lythrum flexuosum	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Pastoreo extensivo o insuficiente por ganado	Media

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10765	Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16005	Albalate de las Nogueras	Cuenca
16006	Albendea	Cuenca
16009	Alcantud	Cuenca
16022	Arcos de la Sierra	Cuenca
16035	Beteta	Cuenca
16048	Cañamares	Cuenca
16053	Cañizares	Cuenca
16057	Carrascosa	Cuenca
16070	Castillejo-Sierra	Cuenca
16078	Cuenca	Cuenca
16079	Cueva del Hierro	Cuenca

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
16084	Fresneda de la Sierra	Cuenca
16085	La Frontera	Cuenca
16091	Fuertescusa	Cuenca
16107	Huélamo	Cuenca
16116	Lagunaseca	Cuenca
16121	Las Majadas	Cuenca
16123	Masegosa	Cuenca
16163	Portilla	Cuenca
16165	Poyatos	Cuenca
16169	El Pozuelo	Cuenca
16170	Priego	Cuenca
16197	Santa María del Val	Cuenca
16215	Tragacete	Cuenca
16234	Valsalobre	Cuenca
16239	Vega del Codorno	Cuenca
16242	Villaconejos de Trabaque	Cuenca
16275	Vindel	Cuenca
16909	Sotorribas	Cuenca
19232	El Recuenco	Guadalajara

BORRADOR

ES0000163 SIERRA DE ALTOMIRA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	298,31
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000163&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ANTIRRHINUM MICROPHYLLUM
APUS MELBA
ARBUTUS UNEDO
BARBUS BOCAGEI
CAPREOLUS CAPREOLUS
CAPRIMULGUS RUFICOLLIS
COLUMBA OENAS
CORVUS CORAX
EPHEDRA DISTACHYA
FELIX SYLVESTRIS

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
GENETTA GENETTA
LEPIDIUM CARDAMINES
MARTES FOINA
MELES MELES
MONTICOLA SOLITARIUS
PANURUS BIARMICUS
PHYLLIREA ANHUSTIFOLIA
PODICEPS CRISTATUS
POTOMIDA LITTORALIS
PUTORIUS PUTORIUS
SCIURUS VULGARIS
SYLVIA CANTILLANS
SYLVIA CONSPICILLATA
SYLVIA MELANOCEPHALA
TACHYBAPTUS RUFICOLLIS
TEUCRIUM PUMILIM
TINCA TINCA
UNIO PICTORUM
VIBURNUM TINUS
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Cobitis taenia
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Vanellus vanellus
Tringa ochropus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Acrocephalus melanopogon
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pterocles orientalis
Chersophilus duponti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
11312	*Aythya fuligula*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16027	Barajas de Melo	Cuenca
16041	Buendía	Cuenca
16108	Huelves	Cuenca
16173	El Valle de Altomira	Cuenca
16185	Saceda-Trasierra	Cuenca
16240	Vellisca	Cuenca
19006	Albalate de Zorita	Guadalajara
19021	Almoguera	Guadalajara
19022	Almonacid de Zorita	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19023	Alocén	Guadalajara
19045	Auñón	Guadalajara
19106	Chillarón del Rey	Guadalajara
19152	Illana	Guadalajara
19211	Pareja	Guadalajara
19212	Pastrana	Guadalajara
19245	Sacedón	Guadalajara
19252	Sayatón	Guadalajara
19327	Yebra	Guadalajara
19335	Zorita de los Canes	Guadalajara
53047	Aldovera	Guadalajara

BORRADOR

ES0000164 **SIERRA DE AYLLÓN**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	913,45
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000164&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Brezales secos europeos
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilexy a veces de Taxus
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques endémicos de Juniperusspp.

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
ADENOCARPUS HISPANICUS
ANTHUS TRIVIALIS
ARMERIA CAESPITOSA
ARMERIA SEGOVIENSIS SSP. LACAITAE
BARBUS BOCAGEI
BETULA ALBA
BISCUTELLA INTERMEDIA
BLANUS CINEREUS
CAMPANULA HERMINII
CAPREOLUS CAPREOLUS
CAREX PALLESCENS
CHIONOMYS NIVALIS
CINCLUS CINCLUS
CORONELLA AUSTRIACA
CORVUS CORAX
COYNCIA MONENSIS SUBSP. OROPHILA
DIGITALIS PURPUREA SSP. CARPETANA
DRYOPTERIS CARTHUSIANA
ELEOCHARIS MULTICAULIS
FAGUS SYLVCATIVA
FELIX SYLVESTRIS
FESTUCA IBERICA
FRAXINUS EXCELSIOR

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
GENISTA ANGLICA
GENISTA PILOSA
GENTIANA LUTEA
HUPERZIA SELAGO
JASIONE CRISPA SSP. CENTRALIS
KOELERIA CAUDATA SSP. CRASSIPES
LACERTA MURALIS
LEUCANTHEMOPSIS PALLIDA SSP. ALPINA
MICROTUS LUSITANICUS
MINUARTIA RECURVA
MONTICOLA SAXATILIS
MONTICOLA SOLITARIUS
MURBECKIELLA BORYI
NARCISSUS PSEUDONARCISSUS SSP. CONFUSUS
NEOMYS ANOMALUS
PARNASSIUS APOLLO
POA CENISIA SUBSP. FONTQUERI
POLYGONUM ALPINUM
POLYGONUM BISTORTA
POPULUS TREMULA
QUERCUS PETRAEA
RANUNCULUS NIGRESCENS
RHYNCHOSPORA ALBA
SALMO TRUTTA
SAXIFRAGA WILLKOMMIANA SSP. CABALLEROI
SCOLOPAX RUSTICOLA
SEMPERVIVUM VICENTEI SSP PAUI
SENECIO PYRENAICUS SSP. CARPETANUS
SILENE CILIATA

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
SOREX GRANARIUS
THYMUS BRACTEATUS
THYMUS PRAECOX SSP. PENYALARENSIS
TURDUS PILARIS
TURDUS TORQUATUS
VERONICA FRUTICANS SUBSP. CANTABRICA
VIOLA MONTCAUNICA
Euphydryas aurinia
Graellsia isabellae
Lucanus cervus
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Canis lupus
Pernis apivorus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Luscinia svecica
Sylvia undata
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	913,57	menos del 2%
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Conservacion buena	Presencia significativa	913,57	menos del 2%
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	913,57	Entre el 2 y el 15%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	913,57	menos del 2%
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Representatividad buena	913,57	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	913,57	menos del 2%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Conservacion buena	Representatividad buena	913,57	menos del 2%
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Representatividad buena	913,57	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	913,57	Entre el 2 y el 15%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	913,57	Entre el 2 y el 15%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	-	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia media

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Canteras de arena y grava	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Carreteras y autopistas	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Eliminación de árboles muertos o deteriorados	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Eliminación de residuos domésticos y provenientes de instalaciones recreativas	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Eliminación del sotobosque	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Especies invasoras y especies alóctonas	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Incendios y extinción de incendios	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Instalaciones deportivas y de ocio	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Mejora de accesos	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Plantación en campo abierto (especies alóctonas)	Importancia baja
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	Estanques temporales mediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	'Mires' de transición	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	'Mires' de transición	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	Estanques temporales mediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado	Estanques temporales mediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado	'Mires' de transición	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto hasta Embalse de El Vado	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.005	Jadraque	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.005	Jadraque	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.005	Jadraque	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.005	Jadraque	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Gentiana lutea	De interés especial	Castilla La Mancha
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Especies nativas problemáticas	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneaea	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Fulica atra	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Sphagnum spp.	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Sphagnum spp.	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Sphagnum spp.	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.005	Jadraque	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Austropotamobius pallipes	ES030MSBT030.005	Jadraque	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19008	Albendiego	Guadalajara
19037	Arbancón	Guadalajara
19057	Bustares	Guadalajara
19060	Campillo de Ranas	Guadalajara
19065	Cantalojas	Guadalajara
19067	El Cardoso de la Sierra	Guadalajara
19092	Cogolludo	Guadalajara
19095	Condemios de Abajo	Guadalajara
19096	Condemios de Arriba	Guadalajara
19127	Galve de Sorbe	Guadalajara
19129	Gascueña de Bornova	Guadalajara
19135	Hiendelaencina	Guadalajara
19146	La Huerce	Guadalajara
19165	Majaelrayo	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19181	Miedes de Atienza	Guadalajara
19185	La Miñosa	Guadalajara
19197	Las Navas de Jadraque	Guadalajara
19203	El Ordial	Guadalajara
19226	Prádena de Atienza	Guadalajara
19229	Puebla de Valles	Guadalajara
19234	Retiendas	Guadalajara
19262	Tamajón	Guadalajara
19269	La Toba	Guadalajara
19288	Tortuero	Guadalajara
19294	Ujados	Guadalajara
19305	Valdepeñas de la Sierra	Guadalajara
19307	Valdesotos	Guadalajara
19311	Valverde de los Arroyos	Guadalajara
19321	Villares de Jadraque	Guadalajara
19334	Zarzuela de Jadraque	Guadalajara
19901	Semillas	Guadalajara
28069	La Hiruela	Madrid
28088	Montejo de la Sierra	Madrid
28107	Patones	Madrid
28118	Puebla de la Sierra	Madrid

BORRADOR

ES0000165 VALLE Y SALINAS DEL SALADO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	115,85
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000165&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales secos europeos
Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
BISCUTELLA ALCARRIAE
BUPLEURUM TENUISSIMUM

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
BUXUS SEMPERVIRENS
CAPREOLUS CAPREOLUS
CENTAURIUM SPICATUM
CENTAURIUM TENUIFOLIUM
COLUMBA OENAS
CORVUS CORAX
FELIX SYLVESTRIS
FRANKENIA PULVERULENTA
GLAUX MARITIMA
HORDEUM MARINUM
HYMENOLOBUS PROCUMBENS
IRIS SPURIA
JUNCUS GERARDII
MELES MELES
MONTICOLA SOLITARIUS
OENANTHE LACHENALII
PARAPHOLIS INCURVA
PLANTAGO MARITIMA
POLYPOGON MARITIMUS
PUCCINELLIA CAESPITOSA
PUCCINELLIA FASCICULATA
QUERCUS X WELWITSCHII
SALICORNIA RAMOSISSIMA
SAXIFRAGA FRAGILIS
SCIRPUS MARITIMUS VAR. COMPACTUS
SCIRPUS TABERNAEMONTANI
SCORZONERA PARVIFLORA
SUAEDA BRAUN-BLANQUETII
SUAEDA SPLENDENS

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
TAMARIX CANARIENSIS
THYMUS MASTIGOPHORUS
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Lutra lutra
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservación excelente	Representatividad excelente	115,85	menos del 2%
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	115,85	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	115,85	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alytes obstetricans	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19010	Alcolea de las Peñas	Guadalajara
19031	Angón	Guadalajara
19087	Cincovillas	Guadalajara
19147	Huérmeces del Cerro	Guadalajara
19202	La Olmeda de Jadraque	Guadalajara
19210	Paredes de Sigüenza	Guadalajara
19238	Riofrío del Llano	Guadalajara
19250	Santiuste	Guadalajara
19257	Sigüenza	Guadalajara
19270	Tordelrábano	Guadalajara
19303	Valdelcubo	Guadalajara
19314	Viana de Jadraque	Guadalajara

BORRADOR

ES0000166 **BARRANCO DEL RÍO DULCE**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	83,48
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000166&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acer monspessulanum
Anthyllis montana
Antirrhinum pulverulentum
Apus melba
Arenaria erinacea
Arvicola anphibius
Biscutella alcarriae
Caprimulgus ruficollis
Cinclus cinclus
Cistus albidus
Coccothraustes coccothraustes
Columba oenas
Coronilla valentina
Corvus corax

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Corylus avellana
Draba dedeana
Felix sylvestris
Genetta genetta
Hirundo daurica
Juniperus thurifera
Martes foina
Meles meles
Monticola solitarius
Motacilla cinerea
Neomys anomalus
Oriolus oriolus
Phoenicurus ochruros
Pistacia terebinthus
Prunella collaris
Prunus avium
Prunus mahaleb
Ptyonoprogne rupestris
Salmo trutta
Salvia phlomoides
Saxifraga moncayensis
Thymus mastigophorus
Tilia platyphyllos
Turdus torquatus
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Neophron percnopterus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza hortulana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	83,48	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	83,48	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0326110	Río Dulce hasta Río Henares	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0326210	Cabecera del Río Dulce	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19017	Algora	Guadalajara
19168	Mandayona	Guadalajara
19186	Mirabueno	Guadalajara
19251	Saúca	Guadalajara
19257	Sigüenza	Guadalajara
19282	Torremocha del Campo	Guadalajara

BORRADOR

ES0000167

ESTEPAS CEREALISTAS DE LA CAMPIÑA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	24,97
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000167&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ALAUDA ARVENSIS
GALERIDA CRISTATA
MILIARIA CALANDRA
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco columbarius
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19024	Alovera	Guadalajara
19058	Cabanillas del Campo	Guadalajara
19230	Quer	Guadalajara
19300	Valdeaveruelo	Guadalajara
19319	Villanueva de la Torre	Guadalajara
28156	Valdeavero	Madrid

BORRADOR

ES0000168 LLANURAS DE OROPESA, LAGARTERA Y CALERA Y CHOZAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	149,13
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000168&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix albay Populus alba

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Discoglossus galganoi
Milvus migrans
Milvus milvus
Circus pygargus
Falco naumanni
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Pterocles alchata
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Elanus caeruleus
Pterocles orientalis

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	147,98	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	147,98	Entre el 2 y el 15%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	147,98	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	147,98	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	147,98	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Carreteras y autopistas	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Eliminación de residuos domésticos y provenientes de instalaciones recreativas	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Eliminación de setos y sotos o arbustos	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Incendios y extinción de incendios	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Modificación de prácticas agrícolas	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Siega/ Desbroce de pastizales	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Uso de fertilizantes	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Carreteras y autopistas	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Eliminación de residuos domésticos y provenientes de instalaciones recreativas	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Eliminación de setos y sotos o arbustos	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Incendios y extinción de incendios	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Modificación de prácticas agrícolas	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Siega/ Desbroce de pastizales	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Uso de fertilizantes	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Carreteras y autopistas	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Eliminación de residuos domésticos y provenientes de instalaciones recreativas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Eliminación de setos y sotos o arbustos	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios y extinción de incendios	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Modificación de prácticas agrícolas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Siega/ Desbroce de pastizales	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Uso de fertilizantes	Importancia baja

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana perezi	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10180	Talayuela	Cáceres
45028	Calera y Chozas	Toledo
45030	Calzada de Oropesa	Toledo
45073	Herreruela de Oropesa	Toledo
45082	Lagartera	Toledo
45125	Oropesa	Toledo

BORRADOR

ES0000169

RÍO TAJO EN CASTREJÓN, ISLAS DE MALPICA DE TAJO Y AZUTÁN

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	21,58
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000169&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
TRITURUS PYGMAEUS
Chondrostoma polylepis
Rutilus alburnoides
Barbus comizo
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Milvus migrans
Milvus milvus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus fasciatus
Porzana pusilla
Porphyrio porphyrio
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Bubo bubo

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
3290	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	19,72	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	59,15	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	59,15	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.015	Talavera	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12243	*Botaurus stellaris*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	VALOR BUENO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12243	*Botaurus stellaris*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	VALOR BUENO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12243	Botaurus stellaris	En Peligro de extinción
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Botaurus stellaris	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Botaurus stellaris	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bubulcus ibis	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Sterna nilotica	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Botaurus stellaris	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Anas crecca	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Anas clypeata	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Platalea leucorodia	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Sterna nilotica	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Botaurus stellaris	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Anas crecca	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Platalea leucorodia	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Sterna nilotica	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0604021	Río Tajo aguas abajo del Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0605020	Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0629031	Canal de Castrejón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0619010	Arroyo de las Cuevas hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
45003	Albarreal de Tajo	Toledo
45020	Belvís de la Jara	Toledo
45024	Burujón	Toledo
45028	Calera y Chozas	Toledo
45046	Cebolla	Toledo
45072	Las Herencias	Toledo
45089	Malpica de Tajo	Toledo
45133	Polán	Toledo
45136	La Puebla de Montalbán	Toledo

BORRADOR

ES0000170

ÁREA ESTEPARIA DE LA MANCHA NORTE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1072,46
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000170&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco naumanni
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Pterocles alchata
Coracias garrulus
Melanocorypha calandra
Pterocles orientalis
Calandrella rufescens

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
24099	*Riella helicophylla*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Riella helicophylla	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Alta

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.	Muy alto	Modificación del flujo hidrológico o alteración física de cuerpos de agua para la agricultura (excluyendo el desarrollo y funcionamiento de presas)	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16086	Fuente de Pedro Naharro	Cuenca
16106	Horcajo de Santiago	Cuenca
16203	Tarancón	Cuenca
45027	Cabezamesada	Toledo
45053	Consuegra	Toledo
45054	Corral de Almaguer	Toledo
45059	Dosbarrios	Toledo

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
45071	La Guardia	Toledo
45078	Huerta de Valdecarábanos	Toledo
45084	Lillo	Toledo
45087	Madridejos	Toledo
45121	Ocaña	Toledo
45149	El Romeral	Toledo
45156	Santa Cruz de la Zarza	Toledo
45166	Tembleque	Toledo
45175	Turleque	Toledo
45185	Villacañas	Toledo
45193	Villanueva de Bogas	Toledo
45195	Villarrubia de Santiago	Toledo
45198	Villatobas	Toledo

BORRADOR

ES0000184 VALLE DEL TIÉTAR

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	643,40
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000184&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Porzana pusilla
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Larus michahellis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MALO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Estanques temporales mediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.022	Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Prunus lusitanica subsp. lusitanica	Vulnerable	Castilla Y Leon

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bufo calamita	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Himantopus himantopus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla meridionalis	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Myotis daubentonii	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Podiceps cristatus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lacerta schreiberi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05002	La Adrada	Ávila
05014	Arenas de San Pedro	Ávila
05022	El Barraco	Ávila
05041	Burgohondo	Ávila
05047	Candeleda	Ávila
05054	Casavieja	Ávila
05055	Casillas	Ávila
05075	Fresnedilla	Ávila
05082	Gavilanes	Ávila

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
05089	Guisando	Ávila
05095	Higuera de las Dueñas	Ávila
05110	Lanzahíta	Ávila
05127	Mijares	Ávila
05132	Mombeltrán	Ávila
05163	Navaluenga	Ávila
05167	Navarrevisca	Ávila
05182	Pedro Bernardo	Ávila
05187	Piedralaves	Ávila
05189	Poyales del Hoyo	Ávila
05207	San Esteban del Valle	Ávila
05221	Santa Cruz del Valle	Ávila
05227	Santa María del Tiétar	Ávila
05233	Serranillos	Ávila
05240	Sotillo de la Adrada	Ávila

BORRADOR

ES0000185 **CERRO DE GUISANDO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	36,80
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000185&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Aquila heliaca adalberti

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Myotis daubentonii	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05156	Navahondilla	Ávila
05241	El Tiemblo	Ávila

BORRADOR

ES0000186 PINARES DEL BAJO ALBERCHE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	505,36
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000186&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Fulica atra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Scolopax rusticola
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus pallidus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Carduelis citrinella

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
05022	El Barraco	Ávila
05057	Cebreros	Ávila
05093	Herradón de Pinares	Ávila
05102	El Hoyo de Pinares	Ávila
05161	Navalperal de Pinares	Ávila
05168	Las Navas del Marqués	Ávila
05201	San Bartolomé de Pinares	Ávila
05211	San Juan de la Nava	Ávila
05222	Santa Cruz de Pinares	Ávila
05241	El Tiemblo	Ávila

BORRADOR

ES0000189

CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	282,63
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000189&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Fulica atra
Tetrax tetrax
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Philomachus pugnax
Scolopax rusticola
Tringa totanus
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica
Sterna albifrons
Chlidonias niger

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aquila heliaca adalberti
Larus michahellis
Carduelis citrinella

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Media

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0522011	Río de la Aceña desde Embalse de La Aceña hasta Río Cofio	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05019	Ávila	Ávila
05184	Peguerinos	Ávila
40076	El Espinar	Segovia

BORRADOR

ES0000203 ALTOS DE BARAHONA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	428,81
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000203&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tachybaptus ruficollis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Lymnocryptes minimus
Tringa ochropus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Locustella naevia
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pterocles orientalis
Chersophilus duponti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
42023	Alpanseque	Soria
42029	Baraona	Soria
42031	Barcones	Soria

BORRADOR

ES0000219 **RÍO ALAGÓN**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	23,09
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000219&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tachybaptus ruficollis
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Falco subbuteo
Gallinula chloropus
Charadrius dubius
Actitis hypoleucos
Cuculus canorus
Otus scops
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus trivialis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Phylloscopus ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12143	*Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12143	Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
37089	Casafranca	Salamanca
37109	Colmenar de Montemayor	Salamanca
37112	Cristóbal	Salamanca
37124	Endrinal	Salamanca
37147	Garcibuey	Salamanca
37193	Miranda del Castañar	Salamanca
37195	Molinillo	Salamanca
37197	Monleón	Salamanca
37252	Pinedas	Salamanca
37284	San Esteban de la Sierra	Salamanca
37298	Santibáñez de la Sierra	Salamanca
37300	Los Santos	Salamanca
37313	Sotoserrano	Salamanca
37325	El Tornadizo	Salamanca

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
37334	Valdelageve	Salamanca

BORRADOR

ES0000255 **PÁRAMO DE LAYNA**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	75,26
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000255&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tyto alba
Otus scops
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Turdus viscivorus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza hortulana
Pterocles orientalis
Chersophilus duponti

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11388	*Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11388	Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
42113	Medinaceli	Soria

BORRADOR

ES0000308 **PARAMERAS DE POZONDÓN**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Área (km²)	24,61
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000308&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Erinacea anthyllis
Juniperus sabina nana
Veronica scutellata
Alytes obstetricans
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Hyla arborea
Pelodytes punctatus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Sus scrofa
Epidalea calamita
Falco tinnunculus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Upupa epops

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Turdus merula
Turdus viscivorus
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Phylloscopus bonelli
Parus major
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus corax
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cia
Emberiza calandra
Pterocles orientalis
Chersophilus duponti
Lanius excubitor meridionalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11388	*Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional, Convenios internacionales y Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11388	Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
44189	Pozondón	Teruel
44197	Ródenas	Teruel

BORRADOR

ES0000309 MONTES UNIVERSALES - SIERRA DEL TREMEDAL

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Área (km²)	320,29
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000309&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Erinacea anthyllis
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Juniperus sabina nana
Juniperus thurifera
Laserpitium nestleri
Merendera montana
Narcissus dubius
Narcissus eugeniae
Quercus pyrenaica
Trisetum hispidum

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Trisetum ovatum
Veronica scutellata
Coenagrion mercuriale
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes
Alytes obstetricans
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Hyla arborea
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Nyctalus lasiopterus
Myotis mystacinus
Lutra lutra
Apium repens
Galanthus nivalis
Puccinellia pungens
Spiranthes aestivalis
Narcissus triandrus pallidulus
Pelodytes punctatus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bufo bufo
Psammodromus hispanicus
Chalcides striatus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Dama dama
Capra pyrenaica hispanica
Sus scrofa
Achondrostoma arcasii
Actias isabellae
Euplagia quadripunctaria
Salmo trutta trutta
Phengaris arion
Epidalea calamita
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Grus grus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Scolopax rusticola
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos major
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus corax
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Serinus citrinella
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Emberiza cirlus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza calandra
Lanius excubitor meridionalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10765	*Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional, Convenios internacionales y Otros	-
11003	Cettia cetti	Aves	Convenios internacionales y Otros	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Pastoreo extensivo o insuficiente por ganado	Media
Puccinellia pungens	Alto	Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Captaciones activas de aguas subterráneas, superficiales o mixtas para la agricultura	Media
Puccinellia pungens	Alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Media
Puccinellia pungens	Alto	Conversión de sistemas agrícolas y agroforestales mixtos a producción especializada (por ejemplo, monocultivos)	Media
Puccinellia pungens	Alto	Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenajes y quemas)	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Puccinellia pungens	Alto	Deposición y tratamiento de residuos/basura de instalaciones domésticas/recreativas	Baja
Puccinellia pungens	Alto	Desincronización de procesos biológicos/ecológicos debido al cambio climático	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Media
Puccinellia pungens	Alto	Relaciones interespecíficas (competencia, depredación, parasitismo, patógenos,)	Baja
Puccinellia pungens	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10765	Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16078	Cuenca	Cuenca
19027	Alustante	Guadalajara
19103	Checa	Guadalajara
19204	Orea	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
44009	Albarracín	Teruel
44045	Bronchales	Teruel
44109	Frías de Albarracín	Teruel
44119	Griegos	Teruel
44120	Guadalaviar	Teruel
44174	Orihuela del Tremedal	Teruel
44257	Villar del Cobo	Teruel

BORRADOR

ES0000324 **EMBALSE DE ARROCAMPO**

LOCALIZACIÓN



BORRADOR

Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.06.2003
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	8,31
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000324&release=10

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Hyla meridionalis
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Cobitis paludica
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Pseudochondrostoma polylepis
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Rallus aquaticus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica
Sterna hirundo
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Columba palumbus
Cuculus canorus
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Galerida theklae
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Luscinia svecica
Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Turdus philomelos
Cettia cetti
Locustella luscinioides
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Emberiza schoeniclus
Elanus caeruleus
Phoenicopterus roseus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	Estanques temporales mediterráneos	MALO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10651	*Egretta alba*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10651	Egretta alba	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Ardeola ralloides	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Egretta alba	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Fulica atra	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Tadorna tadorna	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1018020	Embalse de Almaraz-Arrocampo	MALO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10019	Almaraz	Cáceres
10160	Romangordo	Cáceres
10173	Saucedilla	Cáceres
10176	Serrejón	Cáceres

BORRADOR

ES0000326 **EMBALSE DE BORBOLLÓN**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.06.2003
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	10,08
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000326&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lutra lutra
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Alectoris rufa
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Calidris ferruginea
Limosa limosa
Tringa totanus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Cuculus canorus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Hirundo rustica
Delichon urbica
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Oenanthe hispanica
Sylvia cantillans
Sylvia atricapilla
Aegithalos caudatus
Oriolus oriolus
Lanius senator
Elanus caeruleus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ardea cinerea	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10171	Santibáñez el Alto	Cáceres
10207	Villa del Campo	Cáceres

BORRADOR

ES0000329 EMBALSE DE VALDECAÑAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.06.2003
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	81,82
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000329&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Brezales secos europeos
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Lutra lutra
Narcissus fernandesii
Cobitis paludica
Alburnus alburnus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Bubo bubo
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe leucura
Turdus philomelos
Cettia cetti
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Lanius excubitor
Lanius senator

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Fringilla coelebs
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Pterocles orientalis
Larus michahellis
Phoenicopterus roseus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.022	Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	Entre el 2% y 15%	VALOR SIGNIFICATIVO
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardeola ralloides	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Fulica atra	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pelobates cultripes	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Tadorna tadorna	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Sterna albifrons	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Gomphus graslinii	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Platalea leucorodia	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Recurvirostra avosetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Sterna nilotica	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Tadorna tadorna	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Aythya ferina	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Coenagrion mercuriale	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Chlidonias niger	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardeola ralloides	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas crecca	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1069010	Arroyo del Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10019	Almaraz	Cáceres
10026	Belvís de Monroy	Cáceres
10028	Berrocalejo	Cáceres
10030	Bohonal de Ibor	Cáceres
10042	Campillo de Deleitosa	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10075	Fresnedoso de Ibor	Cáceres
10085	El Gordo	Cáceres
10120	Mesas de Ibor	Cáceres
10140	Peraleda de la Mata	Cáceres
10141	Peraleda de San Román	Cáceres
10197	Valdecañas de Tajo	Cáceres
10199	Valdehúncar	Cáceres
10200	Valdelacasa de Tajo	Cáceres
10213	Villar del Pedroso	Cáceres
45179	Valdeverdeja	Toledo

BORRADOR

ES0000332 LLANOS DE TRUJILLO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.06.2003
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	77,07
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000332&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus lemmingii
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Psammodromus algirus
Malpolon monspessulanus
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Fulica atra
Tetrax tetrax
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Pterocles alchata
Columba palumbus
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Cettia cetti
Phylloscopus collybita
Lanius excubitor
Lanius senator
Sturnus vulgaris
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1039220	Embalse de La Cumbre	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10069	La Cumbre	Cáceres
10102	Ibahernando	Cáceres
10149	Plasenzuela	Cáceres
10161	Ruanes	Cáceres
10165	Santa Ana	Cáceres
10195	Trujillo	Cáceres

BORRADOR

ES0000355 **HURDES**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.06.2003
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	272,36
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000355&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Discoglossus galganoi
Mauremys leprosa
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Canis lupus
Lutra lutra
Lynx pardinus
Veronica micrantha

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Narcissus asturiensis
Festuca elegans
Festuca summilusitana
Podarcis hispanica
Cobitis vettonica
Capra pyrenaica victoriae
Cyprinus carpio
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Coturnix coturnix

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Motacilla cinerea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus philomelos
Cettia cetti
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lanius senator
Garrulus glandarius
Sturnus unicolor
Carduelis spinus
Loxia curvirostra
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Phylloscopus ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10896	Ardea cinerea	Aves	Lista Roja Nacional	VALOR SIGNIFICATIVO
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10041	Caminomorisco	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10051	Casares de las Hurdes	Cáceres
10108	Ladrillar	Cáceres
10135	Nuñomoral	Cáceres
10146	Pinofranqueado	Cáceres
10156	Robledillo de Gata	Cáceres
10216	Zarza de Granadilla	Cáceres
37010	La Alberca	Salamanca
37158	Herguijuela de la Sierra	Salamanca
37313	Sotoserrano	Salamanca

BORRADOR

ES0000356 RIVEROS DE ALMONTE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.06.2003
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	97,35
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000356&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Discoglossus galganoi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
Marsilea batardae
Marsilea strigosa
Psammodromus algirus
Luciobarbus bocagei

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cobitis paludica
Gobio gobio
Squalius pyrenaicus
Tinca tinca
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Fulica atra
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Chlidonias leucopterus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Bubo bubo
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Melanocorypha calandra
Galerida theklae

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe leucura
Turdus philomelos
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aquila heliaca adalberti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11312	*Aythya fuligula*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla meridionalis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Podiceps cristatus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10011	Aldeacentenera	Cáceres
10013	La Aldea del Obispo	Cáceres
10027	Benquerencia	Cáceres
10029	Berzocana	Cáceres
10031	Botija	Cáceres
10033	Cabañas del Castillo	Cáceres
10037	Cáceres	Cáceres
10069	La Cumbre	Cáceres
10070	Deleitosa	Cáceres
10082	Garrovillas de Alconétar	Cáceres
10103	Jaraicejo	Cáceres
10113	Madroñera	Cáceres
10125	Monroy	Cáceres
10134	Navezuelas	Cáceres
10149	Plasenzuela	Cáceres
10158	Robledillo de Trujillo	Cáceres
10163	Salvatierra de Santiago	Cáceres
10168	Santa Marta de Magasca	Cáceres
10170	Santiago del Campo	Cáceres
10178	Talaván	Cáceres
10186	Torrecillas de la Tiesa	Cáceres
10190	Torrejón el Rubio	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10195	Trujillo	Cáceres
10217	Zarza de Montánchez	Cáceres

BORRADOR

ES0000368 **RÍO TAJO INTERNACIONAL Y RIVEROS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.11.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	254,79
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000368&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Onychogomphus uncatus
Quercus robur
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coluber hippocrepis
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Herpestes ichneumon
Lynx pardinus
Felis silvestris
Narcissus fernandesii
Iris lusitanica
Narcissus triandrus
Lacerta lepida
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Pelodytes punctatus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Silurus glanis
Meles meles
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Alburnus alburnus
Carassius auratus
Chalcides striatus
Cyprinus carpio
Esox lucius
Hemorrhois hippocrepis
Lepomis gibbosus
Lissotriton boscai
Macroprotodon brevis
Micropterus salmoides
Sander lucioperca
Squalius pyrenaicus
Timon lepidus
Triturus pygmaeus
Ameiurus melas

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Alectoris rufa

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Pterocles alchata
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia hortensis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Miliaria calandra
Phalacrocorax carbo sinensis
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Pterocles orientalis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cyanopica cyana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11332	Discoglossus galganoi	Anfibios y reptiles	Otros	VALOR BUENO
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10786	Fulica atra	Aves	Otros	-
10887	Gallinula chloropus	Aves	Otros	-
10896	Ardea cinerea	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	Cettia cetti	Aves	Otros	-
12000	Anas platyrhynchos	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	Anas strepera	Aves	Otros	-
14001	Podiceps cristatus	Aves	Otros	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1022310	Río Salor desde su nacimiento hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10008	Alcántara	Cáceres
10032	Brozas	Cáceres
10046	Carbajo	Cáceres
10062	Cedillo	Cáceres
10094	Herrera de Alcántara	Cáceres
10095	Herreruela	Cáceres
10119	Membrío	Cáceres
10162	Salorino	Cáceres
10169	Santiago de Alcántara	Cáceres
10203	Valencia de Alcántara	Cáceres

BORRADOR

ES0000369 LLANOS DE ALCÁNTARA Y BROZAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	465,79
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000369&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coenagrion scitulum
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Chalcides bedriagai
Miniopterus schreibersii
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lynx pardinus
Marsilea batardae
Iris lusitanica
Pleurodeles waltl
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Alburnus alburnus
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Lissotriton boscai
Timon lepidus
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Gallinula chloropus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Fulica atra
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Pterocles alchata
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Apus apus
Apus pallidus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia hortensis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cia
Miliaria calandra
Elanus caeruleus
Pterocles orientalis
Cyanopica cyana

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	575,61	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	11,68	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	2,6	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3170	Estanques temporales mediterráneos	Carreteras y autopistas	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Incendios y extinción de incendios	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Modificación de prácticas agrícolas	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Pastoreo	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Sendas, pistas, carriles para bicicletas	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10786	Fulica atra	Aves	Otros	-
10887	Gallinula chloropus	Aves	Otros	-
10896	Ardea cinerea	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	Cettia cetti	Aves	Otros	-
11496	Bubulcus ibis	Aves	Otros	-
12000	Anas platyrhynchos	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Otros	-
14001	Podiceps cristatus	Aves	Otros	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1065120	Embalse de Alcántara I	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1064120	Embalse de Mata De Alcántara	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1064010	Arroyo Corredor	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022310	Río Salor desde su nacimiento hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10008	Alcántara	Cáceres
10032	Brozas	Cáceres
10037	Cáceres	Cáceres
10095	Herreruela	Cáceres
10118	Mata de Alcántara	Cáceres
10208	Villa del Rey	Cáceres

BORRADOR

ES0000370 SIERRA DE GATA Y VALLE DE LAS PILAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.06.2003
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	191,08
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000370&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
'Mires' de transición
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Discoglossus galganoi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Lynx pardinus
Prunus lusitanica ssp. azorica
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Narcissus asturiensis
Festuca elegans
Festuca summilusitana
Coronella girondica
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Cuculus canorus
Otus scops
Athene noctua
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Aegithalos caudatus
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Tadorna ferruginea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Phylloscopus ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Conversión a bosques de otros usos de la tierra, o forestación (excluyendo el drenaje)	Baja
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Especies nativas problemáticas	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11662	Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10003	Acebo	Cáceres
10039	Cadalso	Cáceres
10071	Descargamaría	Cáceres
10072	Eljas	Cáceres
10084	Gata	Cáceres
10093	Hernán-Pérez	Cáceres
10100	Hoyos	Cáceres
10146	Pinofranqueado	Cáceres
10156	Robledillo de Gata	Cáceres
10164	San Martín de Trevejo	Cáceres
10171	Santibáñez el Alto	Cáceres
10185	Torrecilla de los Ángeles	Cáceres
10205	Valverde del Fresno	Cáceres
10210	Villamiel	Cáceres

BORRADOR

ES0000391 **PINAR DE ALMOROX**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	14,91
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000391&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Hieraaetus pennatus
Aquila heliaca adalberti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28133	San Martín de Valdeiglesias	Madrid
45013	Almorox	Toledo

BORRADOR

ES0000392 VALLE DEL TAJUÑA EN TORRECUADRADA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2005
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	28,27
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000392&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
ARDEA CINEREA
ARVICOLA AMPHIBIUS
ASIO OTUS
BARBUS BOCAGEI
CAPRIMULGUS RUFICOLLIS
CINCLUS CINCLUS
FELIX SYLVESTRIS
LENCISCUS PYRENAICUS
MARTES FOINA
MELES MELES
NEOMYS ANOMALUS
SALMO TRUTTA
SCOLAPAX RUSTICOLA
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cobitis taenia
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19001	Abánades	Guadalajara
19278	Torrecuadradilla	Guadalajara
19282	Torremocha del Campo	Guadalajara

BORRADOR

ES0000394

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAUCEDILLA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,03
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000394&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Columba livia
Apus apus
Hirundo rustica

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
-	-	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR

BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
-	-	-

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10173	Saucedilla	Cáceres

BORRADOR

ES0000402

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE TRUJILLO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	2,08
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000402&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Apus apus
Apus pallidus
Hirundo rustica
Delichon urbica

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10195	Trujillo	Cáceres

BORRADOR

ES0000407

NACIMIENTO DEL RÍO GÉVORA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	210,48
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000407&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Alcornocales de Quercus suber

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calluna vulgaris
Cordulegaster boltoni
Drosophyllum lusitanicum
Erodium mouretii
Frangula alnus
Lestes virens
Lestes viridis
Onychogomphus uncatus
Orthetrum caerulescens
Osmunda regalis
Serapias lingua
Serapias parviflora
Unio delphinus
Euphydryas aurinia
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anaecypris hispanica
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Narcissus bulbocodium
Lacerta lepida
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coronella girondica
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus microcephalus
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Neomys anomalus
Suncus etruscus
Eliomys quercinus
Martes foina
Meles meles
Luciobarbus microcephalus
Cobitis paludica
Unio tumidiformis
Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Chalcides striatus
Gambusia holbrooki
Hemorrhois hippocrepis
Lepomis gibbosus
Lissotriton boscai
Macroprotodon brevis
Microtus duodecimcostatus
Microtus lusitanicus
Mus spretus
Rattus norvegicus
Salaria fluviatilis
Squalius pyrenaicus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Talpa occidentalis
Timon lepidus
Triturus pygmaeus
Blennius fluviatilis
Pseudochondrostoma willkommii
Luciobarbus comizo
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Otis tarda
Vanellus vanellus
Larus fuscus
Cuculus canorus
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus ruficollis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Picus viridis
Dendrocopos major
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus philomelos
Cettia cetti
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Oriolus oriolus
Lanius senator
Garrulus glandarius
Corvus corax
Aquila heliaca adalberti
Apus caffer
Cyanopica cyana
Corvus corone

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11003	Cettia cetti	Aves	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1071120	Embalse de Alpotrel	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1071120	Embalse de Alpotrel	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1071120	Embalse de Alpotrel	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1071120	Embalse de Alpotrel	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1071120	Embalse de Alpotrel	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
06006	Alburquerque	Badajoz
06123	San Vicente de Alcántara	Badajoz
10203	Valencia de Alcántara	Cáceres

BORRADOR

ES0000409 **COMPLEJO LAGUNAR EJIDO NUEVO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,71
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000409&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vanellus vanellus
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Alcedo atthis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11011	*Anas acuta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10131	Navalmoral de la Mata	Cáceres

BORRADOR

ES0000410 COMPLEJO LOS ARENALES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1,75
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000410&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Fulica atra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Gallinago gallinago
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Alcedo atthis
Upupa epops
Galerida theklae
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Motacilla alba
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phoenicopterus roseus

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10037	Cáceres	Cáceres

BORRADOR

ES0000411

CHARCA DEHESA BOYAL NAVALMORAL

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,14
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000411&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alytes cisternasii
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Mauremys leprosa
Lacerta lepida
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Elaphe scalaris
Natrix maura
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser anser
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya nyroca

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Glareola pratincola
Vanellus vanellus
Larus ridibundus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10131	Navalmoral de la Mata	Cáceres

BORRADOR

ES0000412 CHARCA LA TORRE

LOCALIZACIÓN

Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,02
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000412&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Tachybaptus ruficollis
Bubulcus ibis
Ciconia nigra
Anas platyrhynchos
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10013	La Aldea del Obispo	Cáceres

BORRADOR

ES0000413 CHARCA ARCE DE ABAJO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,12
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000413&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Gallinago gallinago

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Alcedo atthis
Galerida theklae

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10032	Brozas	Cáceres

BORRADOR

ES0000415 **EMBALSE DE ALCÁNTARA**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	86,25
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000415&release=10

BOPBADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Mauremys leprosa
Narcissus fernandesii
Narcissus bulbocodium
Silurus glanis
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Sander lucioperca
Ameiurus melas

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Accipiter gentilis
Aquila chrysaetos
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Fulica atra
Grus grus
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alauda arvensis
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos
Sylvia undata
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1052010	Arroyo de Pizarroso	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1060010	Arroyo Guadancil	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1072010	Arroyo de Villaluengo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10004	Acehúche	Cáceres
10008	Alcántara	Cáceres
10045	Cañaveral	Cáceres
10056	Casas de Millán	Cáceres
10061	Ceclavín	Cáceres
10082	Garrovillas de Alconétar	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10098	Hinojal	Cáceres
10125	Monroy	Cáceres
10151	Portezuelo	Cáceres
10170	Santiago del Campo	Cáceres
10178	Talaván	Cáceres
10218	Zarza la Mayor	Cáceres

BORRADOR

ES0000416

EMBALSE DE ALDEA DEL CANO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1,86
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000416&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Milvus migrans
Fulica atra
Grus grus
Glareola pratincola
Charadrius dubius

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcedo atthis
Galerida theklae

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11312	*Aythya fuligula*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10675	*Alosa alosa (Linnaeus, 1758)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10675	Alosa alosa (Linnaeus, 1758)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alosa alosa (Linnaeus, 1758)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Alosa alosa (Linnaeus, 1758)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1027020	Embalse Aldea del Cano - Nogales	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1025010	Río Ayuela y Arroyo de Santiago desde Embalse de Ayuela hasta Río Salor	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10012	Aldea del Cano	Cáceres
10037	Cáceres	Cáceres

BORRADOR

ES0000417

EMBALSE DE BROZAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,30
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000417&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Natrix natrix
Gambusia holbrooki
Tinca tinca
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Gallinula chloropus
Fulica atra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Grus grus
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris alpina
Gallinago gallinago
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR

BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10786	Fulica atra	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10887	Gallinula chloropus	Aves	Otros	-
10896	Ardea cinerea	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Otros	VALOR BUENO
14001	Podiceps cristatus	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1063010	Rivera de la Mata	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1063120	Embalse de Brozas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10032	Brozas	Cáceres

BORRADOR

ES0000418 EMBALSE DE TALAVÁN

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	77,74
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000418&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Psammodromus hispanicus
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Rallus aquaticus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris temminckii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Gallinago gallinago
Limosa lapponica
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Pterocles alchata
Clamator glandarius
Asio flammeus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Anthus spinoletta
Motacilla alba

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Cettia cetti
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia undata
Phylloscopus collybita
Lanius excubitor
Emberiza schoeniclus
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10896	Ardea cinerea	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1070010	Arroyo de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1070120	Embalse de Talaván	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10098	Hinojal	Cáceres
10170	Santiago del Campo	Cáceres
10178	Talaván	Cáceres

BORRADOR

ES0000420 EMBALSE DE VEGAS ALTAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,08
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000420&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya fuligula
Fulica atra
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Sylvia undata

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10896	Ardea cinerea	Aves	Otros	-
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10133	Navas del Madroño	Cáceres

BORRADOR

ES0000421

EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	84,22
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000421&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coenagrion scitulum
Gomphus simillimus
Onychogomphus uncatus
Poecilocampa alpina
Macromia splendens
Euphydryas aurinia
Rutilus alburnoides
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Rana perezi
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Pleurodeles waltl
Natrix maura

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Luciobarbus bocagei
Cobitis vettonica
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Ameiurus melas
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Aegypius monachus
Circus cyaneus
Hieraaetus pennatus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Coturnix coturnix
Fulica atra
Grus grus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Numenius arquata
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Chlidonias niger
Columba palumbus
Cuculus canorus
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla alba

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe hispanica
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Oriolus oriolus
Lanius senator

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Galemys pyrenaicus	ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2018 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO (GALEMYS PYRENAICUS) EN EXTREMADURA
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Podiceps cristatus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10001	Abadía	Cáceres
10041	Caminomorisco	Cáceres
10050	Casar de Palomero	Cáceres
10090	Guijo de Granadilla	Cáceres
10124	Mohedas de Granadilla	Cáceres
10144	La Pesga	Cáceres
10216	Zarza de Granadilla	Cáceres

BORRADOR

ES0000422

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA CIUDAD MONUMENTAL DE CÁCERES

LOCALIZACIÓN

Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,17
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000422&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus ferrumequinum
Tadarida teniotis
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Apus apus
Apus pallidus
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Monticola solitarius

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10037	Cáceres	Cáceres

BORRADOR

ES0000423 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE GARROVILLAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,30
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000423&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Martes foina
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Tyto alba
Otus scops

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10082	Garrovillas de Alconétar	Cáceres

BORRADOR

ES0000424

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,23
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000424&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Tyto alba
Apus apus
Hirundo rustica
Delichon urbica

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
06123	San Vicente de Alcántara	Badajoz

BORRADOR

ES0000425 **MAGASCA**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	108,69
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000425&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Mauremys leprosa
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Fulica atra
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Larus ridibundus
Pterocles alchata
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Bubo bubo
Athene noctua
Asio flammeus
Merops apiaster
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus pratensis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Motacilla alba
Phoenicurus ochruros
Sylvia undata
Phylloscopus collybita
Lanius senator
Sturnus vulgaris
Aquila heliaca adalberti
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11496	Bubulcus ibis	Aves	Otros	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1039120	Embalse Santa Marta De Magasca - Valdehonduras	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10069	La Cumbre	Cáceres
10168	Santa Marta de Magasca	Cáceres
10195	Trujillo	Cáceres

BORRADOR

ES0000426 PINARES DE GARROVILLAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	25,83
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000426&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Tachybaptus ruficollis
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Milvus migrans
Milvus milvus
Hieraaetus pennatus
Otis tarda
Vanellus vanellus
Cuculus canorus
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Prunella modularis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Oriolus oriolus
Lanius senator

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1051120	Embalse Garrovillas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1051120	Embalse Garrovillas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1051120	Embalse Garrovillas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1051120	Embalse Garrovillas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1051120	Embalse Garrovillas	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1051120	Embalse Garrovillas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1051010	Arroyo del Morisco	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1050010	Arroyo de la Rehana	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10082	Garrovillas de Alconétar	Cáceres
10133	Navas del Madroño	Cáceres
10151	Portezuelo	Cáceres

BORRADOR

BORRADOR

ES0000427 **RÍO Y PINARES DEL TIÉTAR**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	87,16
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000427&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gomphus simillimus
Onychogomphus uncatus
Poecilocampa alpina
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Callimorpha quadripunctaria
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Microtus cabrerae
Marsilea batardae
Marsilea strigosa
Bufo bufo
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Natrix maura
Anguilla anguilla
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Chalcides striatus
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Macroprotodon brevis
Micropterus salmoides
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Euplagia quadripunctaria
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser anser
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Circus cyaneus
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Falco columbarius
Falco subbuteo
Grus grus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Columba palumbus
Cuculus canorus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Merops apiaster
Dendrocopos minor

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Anthus pratensis
Motacilla alba
Prunella modularis
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Oenanthe leucura
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Oriolus oriolus
Fringilla montifringilla
Elanus caeruleus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Myotis daubentonii	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lacerta schreiberi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10014	Aldeanueva de la Vera	Cáceres
10022	Arroyomolinos de la Vera	Cáceres
10025	Barrado	Cáceres
10058	Casatejada	Cáceres
10065	Collado de la Vera	Cáceres
10068	Cuacos de Yuste	Cáceres
10079	Garganta la Olla	Cáceres
10081	Gargüera	Cáceres
10091	Guijo de Santa Bárbara	Cáceres
10104	Jaraíz de la Vera	Cáceres
10105	Jarandilla de la Vera	Cáceres
10110	Losar de la Vera	Cáceres
10111	Madrigal de la Vera	Cáceres
10114	Majadas	Cáceres
10116	Malpartida de Plasencia	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10131	Navalmoral de la Mata	Cáceres
10138	Pasarón de la Vera	Cáceres
10157	Robledillo de la Vera	Cáceres
10179	Talaveruela de la Vera	Cáceres
10180	Talayuela	Cáceres
10181	Tejeda de Tiétar	Cáceres
10182	Toril	Cáceres
10204	Valverde de la Vera	Cáceres
10206	Viandar de la Vera	Cáceres
10212	Villanueva de la Vera	Cáceres
10901	Rosalejo	Cáceres
10904	Tiétar	Cáceres
10905	Pueblonuevo de Miramontes	Cáceres
45125	Oropesa	Toledo

BORRADOR

ES0000428

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE CASA DE LA ENJARADA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,08
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000428&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco naumanni

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10037	Cáceres	Cáceres

BORRADOR

ES0000429

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BROZAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,66
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000429&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Martes foina
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Tyto alba
Otus scops

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10032	Brozas	Cáceres

BORRADOR

ES0000431

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA JARAÍZ DE LA VERA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,33
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000431&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Columba livia
Apus apus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10104	Jaraíz de la Vera	Cáceres

BORRADOR

ES0000433

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BELVÍS DE MONROY

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,02
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000433&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia ciconia
Falco naumanni
Columba livia
Ptyonoprogne rupestris

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
-	-	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
-	-	-

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10026	Belvís de Monroy	Cáceres

BORRADOR

ES0000434

CANCHOS DE RAMIRO Y LADRONERA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	234,24
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000434&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coenagrion scitulum
Epipactis helleborine
Lemonia philopalus
Securinega tinctoria
Serapias perez-chiscanoi
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Pelobates cultripes

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Lutra lutra
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Lacerta lepida
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Barbus bocagei
Silurus glanis
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Cobitis paludica
Arvicola sapidus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hemorrhois hippocrepis
Oryctolagus cuniculus
Sander lucioperca
Talpa occidentalis
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Numenius phaeopus
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallidus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Dendrocopos major
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Anthus trivialis
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus corax
Sturnus unicolor
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Miliaria calandra
Tadorna ferruginea
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Apus caffer
Cyanopica cyana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1066120	Embalse de Torrejoncillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12124	*Netta rufina*	Aves	Menos del 2%	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12124	*Netta rufina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10786	Fulica atra	Aves	Lista Roja Nacional	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	Gallinula chloropus	Aves	Lista Roja Nacional	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Lista Roja Nacional	-
14001	Podiceps cristatus	Aves	Lista Roja Nacional	VALOR SIGNIFICATIVO
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1066010	Rivera de Fresnedosa	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1012021	Rivera Fresnedosa desde Embalse de Portaje hasta Embalse de Alcántara	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1013020	Embalse de Portaje	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10004	Acehúche	Cáceres
10038	Cachorrilla	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10045	Cañaveral	Cáceres
10059	Casillas de Coria	Cáceres
10061	Ceclavín	Cáceres
10064	Cilleros	Cáceres
10128	Moraleja	Cáceres
10139	Pedroso de Acim	Cáceres
10143	Pescueza	Cáceres
10150	Portaje	Cáceres
10151	Portezuelo	Cáceres
10189	Torrejoncillo	Cáceres
10218	Zarza la Mayor	Cáceres

BORRADOR

ES0000435

ÁREA ESTEPARIA DE LA MARGEN DERECHA DEL GUADARRAMA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.09.2007
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	127,19
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000435&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco naumanni
Tetrax tetrax
Otis tarda
Pterocles alchata
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.015	Talavera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0401010	Río Guadarrama desde Bargas hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0632010	Arroyo Barcience hasta Embalse de Castrejón	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0406010	Arroyo de Renales hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
45003	Albarreal de Tajo	Toledo
45018	Barcience	Toledo
45019	Bargas	Toledo
45024	Burujón	Toledo
45032	Camarenilla	Toledo
45062	Escalonilla	Toledo
45066	Fuensalida	Toledo
45069	Gerindote	Toledo
45077	Huecas	Toledo
45118	Novés	Toledo
45147	Rielves	Toledo
45189	Villamiel de Toledo	Toledo

BORRADOR

ES0000438 CARRIZALES Y SOTOS DEL JARAMA Y TAJO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2007
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	16,89
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000438&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Circus aeruginosus
Porphyrio porphyrio
Himantopus himantopus
Pluvialis apricaria
Philomachus pugnax
Larus melanocephalus

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14050	*Larus melanocephalus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14050	Larus melanocephalus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Anas crecca	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Anas strepera	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ardea cinerea	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ardea purpurea	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Aythya ferina	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cettia cetti	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Fulica atra	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Netta rufina	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Netta rufina	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28013	Aranjuez	Madrid
45014	Añover de Tajo	Toledo
45021	Borox	Toledo
45161	Seseña	Toledo
45196	Villaseca de la Sagra	Toledo

BORRADOR

ES0000488 SIERRA DE AYLLÓN

LOCALIZACIÓN



BORRADOR

Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	946,85
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000488&release=10

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Brezales secos europeos
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilexy a veces de Taxus
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques endémicos de Juniperusspp.

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
ADENOCARPUS HISPANICUS
ANTHUS TRIVIALIS
ARMERIA CAESPITOSA
ARMERIA SEGOVIENSIS SSP. LACAITAE
BARBUS BOCAGEI
BETULA ALBA
BISCUTELLA INTERMEDIA
BLANUS CINEREUS
CAMPANULA HERMINII
CAPREOLUS CAPREOLUS
CAREX PALLESCENS
CHIONOMYS NIVALIS
CINCLUS CINCLUS
CORONELLA AUSTRIACA
CORVUS CORAX
COYNCIA MONENSIS SUBSP. OROPHILA
DIGITALIS PURPUREA SSP. CARPETANA
DRYOPTERIS CARTHUSIANA
ELEOCHARIS MULTICAULIS
FAGUS SYLVCATIVA
FELIX SYLVESTRIS
FESTUCA IBERICA
FRAXINUS EXCELSIOR

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
GENISTA ANGLICA
GENISTA PILOSA
GENTIANA LUTEA
HUPERZIA SELAGO
JASIONE CRISPA SSP. CENTRALIS
KOELERIA CAUDATA SSP. CRASSIPES
LACERTA MURALIS
LEUCANTHEMOPSIS PALLIDA SSP. ALPINA
MICROTUS LUSITANICUS
MINUARTIA RECURVA
MONTICOLA SAXATILIS
MONTICOLA SOLITARIUS
MURBECKIELLA BORYI
NARCISSUS PSEUDONARCISSUS SSP. CONFUSUS
NEOMYS ANOMALUS
PARNASSIUS APOLLO
POA CENISIA SUBSP. FONTQUERI
POLYGONUM ALPINUM
POLYGONUM BISTORTA
POPULUS TREMULA
QUERCUS PETRAEA
RANUNCULUS NIGRESCENS
RHYNCHOSPORA ALBA
SALMO TRUTTA
SAXIFRAGA WILLKOMMIANA SSP. CABALLEROI
SCOLOPAX RUSTICOLA
SEMPERVIVUM VICENTEI SSP PAUI
SENECIO PYRENAICUS SSP. CARPETANUS
SILENE CILIATA

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
SOREX GRANARIUS
THYMUS BRACTEATUS
THYMUS PRAECOX SSP. PENYALARENSIS
TURDUS PILARIS
TURDUS TORQUATUS
VERONICA FRUTICANS SUBSP. CANTABRICA
VIOLA MONTCAUNICA
Euphydryas aurinia
Graellsia isabellae
Lucanus cervus
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Ciconia nigra
Pernis apivorus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Luscinia svecica
Sylvia undata
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Gentiana lutea	De interés especial	Castilla La Mancha
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Especies nativas problemáticas	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneaea	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0426210	Arroyo del Soto	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0425020	Embalse de El Vado	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0318310	Río Sorbe hasta Embalse Pozo de los Ramos	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0317020	Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0424021	Río Jarama desde Embalse de El Vado hasta Arroyo del Madroñal	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0322110	Río Riotillo hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0322410	Río Pelagallinas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0321020	Embalse de Alcorlo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0454010	Arroyo de Vallosera hasta Embalse del Vado	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0322310	Río Bornova hasta Embalse de Alcorlo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0318220	Embalse Pozo de Los Ramos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0318110	Río Sorbe desde Embalse Pozo de los Ramos hasta Embalse de Beleña	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19008	Albendiego	Guadalajara
19037	Arbancón	Guadalajara
19042	Arroyo de las Fraguas	Guadalajara
19057	Bustares	Guadalajara
19060	Campillo de Ranas	Guadalajara
19065	Cantalojas	Guadalajara
19067	El Cardoso de la Sierra	Guadalajara
19092	Cogolludo	Guadalajara
19095	Condemios de Abajo	Guadalajara
19096	Condemios de Arriba	Guadalajara
19127	Galve de Sorbe	Guadalajara
19129	Gascueña de Bornova	Guadalajara
19135	Hiendelaencina	Guadalajara
19146	La Huerce	Guadalajara
19165	Majaelrayo	Guadalajara
19181	Miedes de Atienza	Guadalajara
19182	La Mierla	Guadalajara
19185	La Miñosa	Guadalajara
19197	Las Navas de Jadraque	Guadalajara
19203	El Ordial	Guadalajara
19226	Prádena de Atienza	Guadalajara
19229	Puebla de Valles	Guadalajara
19234	Retiendas	Guadalajara
19262	Tamajón	Guadalajara
19269	La Toba	Guadalajara
19288	Tortuero	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19294	Ujados	Guadalajara
19305	Valdepeñas de la Sierra	Guadalajara
19307	Valdesotos	Guadalajara
19311	Valverde de los Arroyos	Guadalajara
19321	Villares de Jadraque	Guadalajara
19334	Zarzuela de Jadraque	Guadalajara
19901	Semillas	Guadalajara
28069	La Hiruela	Madrid
28088	Montejo de la Sierra	Madrid
28118	Puebla de la Sierra	Madrid

BORRADOR

ES0000489 VALLE Y SALINAS DEL SALADO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	119,09
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000489&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales secos europeos
Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
BISCUTELLA ALCARRIAE
BUPLEURUM TENUISSIMUM

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
BUXUS SEMPERVIRENS
CAPREOLUS CAPREOLUS
CENTAURIUM SPICATUM
CENTAURIUM TENUIFOLIUM
COLUMBA OENAS
CORVUS CORAX
FELIX SYLVESTRIS
FRANKENIA PULVERULENTA
GLAUX MARITIMA
HORDEUM MARINUM
HYMENOLOBUS PROCUMBENS
IRIS SPURIA
JUNCUS GERARDII
MELES MELES
MONTICOLA SOLITARIUS
OENANTHE LACHENALII
PARAPHOLIS INCURVA
PLANTAGO MARITIMA
POLYPOGON MARITIMUS
PUCCINELLIA CAESPITOSA
PUCCINELLIA FASCICULATA
QUERCUS X WELWITSCHII
SALICORNIA RAMOSISSIMA
SAXIFRAGA FRAGILIS
SCIRPUS MARITIMUS VAR. COMPACTUS
SCIRPUS TABERNAEMONTANI
SCORZONERA PARVIFLORA
SUAEDA BRAUN-BLANQUETII
SUAEDA SPLENDENS

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
TAMARIX CANARIENSIS
THYMUS MASTIGOPHORUS
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Ciconia nigra
Pernis apivorus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chersophilus duponti

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0330010	Arroyo Sauco hasta Río Salado	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0329210	Río Cercadillo hasta su confluencia con Río Salado	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0328020	Embalse de El Atance	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0327021	Río Salado desde Embalse de El Atance hasta Río Henares	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0329110	Río Salado hasta Embalse de El Atance	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19010	Alcolea de las Peñas	Guadalajara
19087	Cincovillas	Guadalajara
19147	Huérmeces del Cerro	Guadalajara
19202	La Olmeda de Jadraque	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19210	Paredes de Sigüenza	Guadalajara
19238	Riofrío del Llano	Guadalajara
19250	Santiuste	Guadalajara
19257	Sigüenza	Guadalajara
19270	Tordelrábano	Guadalajara
19303	Valdelcubo	Guadalajara
19314	Viana de Jadraque	Guadalajara

BORRADOR

ES0000534

COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA Y EL CACHÓN DE PLASENCIA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	14.04.2015
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,34
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es0000534&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Upupa epops
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Phoenicurus phoenicurus
Petronia petronia

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10148	Plasencia	Cáceres

BORRADOR

ES2420138 VALDECABRIEL - LAS TEJERAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Área (km²)	118,46
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es2420138&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Erinacea anthyllis
Juniperus communis
Juniperus sabina nana
Juniperus thurifera
Narcissus dubius
Coenagrion mercuriale
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Austropotamobius pallipes
Alytes obstetricans
Hyla arborea
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Myotis mystacinus
Lutra lutra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Apium repens
Puccinellia pungens
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Chalcides striatus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Dama dama
Sus scrofa
Achondrostoma arcasii
Actias isabellae
Salmo trutta trutta
Epidalea calamita
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco subbuteo
Coturnix coturnix
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Otus scops
Bubo bubo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Apus melba
Merops apiaster
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia undata
Sylvia communis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus cristatus
Parus ater
Sitta europaea
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Serinus citrinella
Loxia curvirostra
Emberiza hortulana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	2,37	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10765	*Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Pastoreo extensivo o insuficiente por ganado	Media
Puccinellia pungens	Alto	Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Captaciones activas de aguas subterráneas, superficiales o mixtas para la agricultura	Media
Puccinellia pungens	Alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Media
Puccinellia pungens	Alto	Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenajes y quemas)	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Puccinellia pungens	Alto	Desincronización de procesos biológicos/ecológicos debido al cambio climático	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10765	Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
44009	Albarracín	Teruel
44109	Frías de Albarracín	Teruel

BORRADOR

ES2420139 ALTO TAJO Y MUELA DE SAN JUAN

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Área (km²)	68,88
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es2420139&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales alpinos y boreales
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas bajas alcalinas
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Festuca durandoi capillifolia
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Juniperus sabina nana
Juniperus thurifera
Narcissus dubius
Parnassius apollo
Alytes obstetricans
Hyla arborea
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Lutra lutra
Apium repens
Galanthus nivalis
Narcissus triandrus pallidulus
Pelodytes punctatus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Capra pyrenaica hispanica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sus scrofa
Actias isabellae
Salmo trutta trutta
Phengaris arion
Epidalea calamita
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco subbuteo
Coturnix coturnix
Scolopax rusticola
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus melba
Upupa epops
Jynx torquilla
Lullula arborea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alauda arvensis
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ficedula hypoleuca
Parus cristatus
Parus ater
Sitta europaea
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Serinus citrinella
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Emberiza cia
Emberiza hortulana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
7230	Turberas bajas alcalinas	Conservación mediana o reducida	Representatividad excelente	-	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
7230	Turberas bajas alcalinas	Carreteras y autopistas	Importancia baja
7230	Turberas bajas alcalinas	Caza	Importancia media
7230	Turberas bajas alcalinas	Contaminación difusa de aguas superficiales causada por aguas de desagüe de uso doméstico y aguas residuales	Importancia baja
7230	Turberas bajas alcalinas	Especies nativas problemáticas	Importancia baja
7230	Turberas bajas alcalinas	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Importancia baja
7230	Turberas bajas alcalinas	Incendios y extinción de incendios	Importancia media
7230	Turberas bajas alcalinas	Pastoreo intensivo	Importancia baja
7230	Turberas bajas alcalinas	Pesca deportiva	Importancia media
7230	Turberas bajas alcalinas	Vehículos motorizados	Importancia baja

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10765	*Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional, Convenios internacionales y Otros	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Pastoreo extensivo o insuficiente por ganado	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10765	Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16078	Cuenca	Cuenca
44009	Albarracín	Teruel
44119	Griegos	Teruel
44120	Guadalaviar	Teruel
44257	Villar del Cobo	Teruel

BORRADOR

ES2420141 **TREMEDALES DE ORIHUELA**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.07.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Área (km²)	128,55
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es2420141&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ilex aquifolium
Juniperus thurifera
Laserpitium nestleri
Merendera montana
Narcissus eugeniae
Trisetum hispidum
Trisetum ovatum
Veronica scutellata
Coenagrion mercuriale
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Austropotamobius pallipes
Alytes obstetricans
Hyla arborea
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Nyctalus lasiopterus
Myotis mystacinus
Apium repens
Galanthus nivalis
Spiranthes aestivalis
Narcissus triandrus pallidulus
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Psammodromus hispanicus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Dama dama
Sus scrofa
Actias isabellae
Euplagia quadripunctaria
Salmo trutta trutta
Phengaris arion
Epidalea calamita

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Scolopax rusticola
Columba palumbus
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Jynx torquilla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus campestris
Anthus trivialis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Monticola saxatilis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Turdus viscivorus
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Parus cristatus
Parus ater
Sitta europaea
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus corax
Fringilla coelebs
Serinus citrinella
Loxia curvirostra
Emberiza cia
Emberiza hortulana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	0,004	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	0,05	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional y Convenios internacionales	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats), Lista Roja Nacional, Convenios internacionales y Otros	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Puccinellia pungens	Alto	Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Conversión de sistemas agrícolas y agroforestales mixtos a producción especializada (por ejemplo, monocultivos)	Media
Puccinellia pungens	Alto	Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenajes y quemas)	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Deposición y tratamiento de residuos/basura de instalaciones domésticas/recreativas	Baja
Puccinellia pungens	Alto	Desincronización de procesos biológicos/ecológicos debido al cambio climático	Alta
Puccinellia pungens	Alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Media
Puccinellia pungens	Alto	Relaciones interespecíficas (competencia, depredación, parasitismo, patógenos)	Baja
Puccinellia pungens	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
44009	Albarracín	Teruel
44045	Bronchales	Teruel
44174	Orihuela del Tremedal	Teruel

BORRADOR

ES3110001

CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	360,64
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es3110001&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Euphydryas desfontainii
Plebejus pylaon
Saturnia pyri
Zerynthia rumina
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cobitis taenia
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Mauremys leprosa
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis nattereri
Myotis myotis
Plecotus austriacus
Lutra lutra
Pelodytes punctatus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Luciobarbus comizo
Epidalea calamita
Tachybaptus ruficollis
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Actitis hypoleucos
Pterocles alchata
Streptopelia turtur
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Jynx torquilla
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Luscinia svecica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Acrocephalus melanopogon
Sylvia undata
Phylloscopus sibilatrix
Panurus biarmicus
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza schoeniclus
Aquila heliaca adalberti
Pterocles orientalis
Lanius excubitor meridionalis
Charadrius alexandrinus alexandrinus

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Conservacion buena	Representatividad buena	1,68	menos del 2%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	6,49	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	1,68	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	5,11	menos del 2%
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	2,8	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	61,32	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservación excelente	Representatividad buena	2,01	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,8	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	0,43	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	246,23	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	18,42	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Aeropuertos	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Áreas industriales o comerciales	Alta importancia
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Canteras de arena y grava	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Carreteras y autopistas	Alta importancia
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Caza	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Expolio de huevos en nidos (halcones)	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Incendios y extinción de incendios	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Líneas suspendidas	Alta importancia
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Modificación de prácticas agrícolas	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Otras molestias e intrusiones humanas	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Plantación en campo abierto (especies alóctonas)	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Regadío	Importancia baja
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Residuos	Alta importancia
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Siega/ Desbroce de pastizales	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Uso de fertilizantes	Importancia media
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Zonas urbanas, asentamientos humanos	Alta importancia

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	BUENO	BUENO
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.010	Madrid: Manzanares-Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11101	*Fulica cristata*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11312	*Aythya fuligula*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie endémica	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
10745	Rallus aquaticus	Aves	Otros	-
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Convenios internacionales	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11101	Fulica cristata	En Peligro de extinción
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Alcedo atthis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas acuta	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Anas clypeata	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Anas strepera	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ardea cinerea	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Aythya ferina	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Aythya fuligula	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bubulcus ibis	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Bufo calamita	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cettia cetti	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chlidonias niger	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Egretta garzetta	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Fulica atra	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Fulica cristata	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Fulica cristata	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Fulica cristata	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Marsilea strigosa	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Netta rufina	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Rana perezi	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.010	Madrid: Manzanares-Jarama	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Fulica cristata	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.010	Madrid: Manzanares-Jarama	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Netta rufina	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.010	Madrid: Manzanares-Jarama	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.010	Madrid: Manzanares-Jarama	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.010	Madrid: Manzanares-Jarama	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0311010	Arroyo de Torote hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	MODERADO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19071	El Casar	Guadalajara
19293	Uceda	Guadalajara
19305	Valdepeñas de la Sierra	Guadalajara
28002	Ajalvir	Madrid
28005	Alcalá de Henares	Madrid
28006	Alcobendas	Madrid
28009	Algete	Madrid
28032	Camarma de Esteruelas	Madrid
28041	Cobeña	Madrid
28049	Coslada	Madrid
28053	Daganzo de Arriba	Madrid
28057	Fresno de Torote	Madrid
28059	Fuente el Saz de Jarama	Madrid
28079	Madrid	Madrid
28083	Meco	Madrid
28086	El Molar	Madrid
28104	Paracuellos de Jarama	Madrid
28107	Patones	Madrid
28122	Ribatejada	Madrid
28130	San Fernando de Henares	Madrid
28134	San Sebastián de los Reyes	Madrid
28137	Los Santos de la Humosa	Madrid
28145	Talamanca de Jarama	Madrid
28148	Torrejón de Ardoz	Madrid
28151	Torrelaguna	Madrid
28153	Torremocha de Jarama	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28154	Torres de la Alameda	Madrid
28156	Valdeavero	Madrid
28162	Valdeolmos-Alalpardo	Madrid
28163	Valdepiélagos	Madrid
28164	Valdetorres de Jarama	Madrid
28168	El Vellón	Madrid

BORRADOR

ES3110002

CUENCA DEL RÍO LOZOYA Y SIERRA NORTE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	502,31
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es3110002&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilexy a veces de Taxus
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Agrodiaetus fabressi
Betula alba
Carex furva
Carex umbrosa
Corylus avellana
Eleocharis quinqueflora
Epilobium angustifolium
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Juncus alpinoarticulatus
Juncus bulbosus
Juniperus thurifera
Luzula caespitosa
Luzula sylvatica
Narcissus pseudonarcissus confusus
Nymphalis antiopa
Ocnogyna latreillei
Paris quadrifolia
Pinguicola grandiflora
Plebicula nivescens
Polystichum lonchitis
Pyrola rotundifolia

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Quercus petraea
Ranunculus abnormis
Ranunculus valdessi
Rosa villosa
Rumex papillaris
Sagina nevadensis
Senecio boissieri
Senecio carpetanus
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus latifolia
Taxus baccata
Utricularia minor
Vaccinium myrtillus
Veratrum album
Zerynthia rumina
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Hyla arborea
Rana iberica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Plecotus austriacus
Canis lupus
Lutra lutra
Felis silvestris
Erodium paularense
Gentiana lutea
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Triturus alpestris
Neomys anomalus
Cobitis paludica
Cobitis calderoni
Iberolacerta monticola
Chionomys nivalis
Pseudochondrostoma polylepis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Achondrostoma arcasii
Actias isabellae
Phengaris nausithous
Epidalea calamita
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco peregrinus
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Streptopelia turtur
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Upupa epops
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Ptyonoprogne rupestris
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Cinclus cinclus
Prunella collaris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Luscinia svecica
Saxicola rubetra
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Serinus citrinella
Loxia curvirostra
Emberiza hortulana
Lanius excubitor meridionalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,01	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,19	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	29,43	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,81	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Conservación excelente	Representatividad excelente	2,11	menos del 2%
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservación excelente	Representatividad excelente	1054,24	Entre el 2 y el 15%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	1,56	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Representatividad buena	13,54	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,7	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	261,76	Entre el 2 y el 15%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	29,64	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	261,94	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Alpinismo, escalada, espeleología	Alta importancia
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Antagonismos con animales domésticos	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Canalizaciones y desvíos de agua	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Captura y apropiación de animales (terrestres)	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Carreteras y autopistas	Importancia media

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre)	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Diques, muros de contención, playas artificiales, general	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Eliminación del sotobosque	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Erosión	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Especies invasoras y especies alóctonas	Alta importancia
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Eutrofización (natural)	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Alta importancia
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Gestión de la vegetación acuática para facilitar el drenaje	Importancia baja
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Introducción de enfermedades (patógenos microbianos)	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Pantanos	Alta importancia
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Pastoreo intensivo de ganado (vacuno)	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Pesca deportiva	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Quemas intencionadas	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Vehículos motorizados	Importancia media
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Zonas urbanas, asentamientos humanos	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0442110	Río Guadalix hasta el Embalse de Pedrezuela	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0442110	Río Guadalix hasta el Embalse de Pedrezuela	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Lagos y estanques distróficos naturales	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	Lagos y estanques distróficos naturales	BUENO	BUENO
ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Otros	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie endémica	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Otros	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
12249	Anas strepera	Aves	Otros	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	VALOR EXCELENTE
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
4808	Gentiana lutea	Plantas	Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Gentiana lutea	De interés especial	Castilla La Mancha
Gentiana lutea	Interés especial	Extremadura

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneaea	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ardea cinerea	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Fulica atra	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	MODERADO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0444020	Embalse de El Atazar	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0442220	Embalse Miraflores de La Sierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0447020	Embalse de Riosequillo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0455040	Laguna Grande de Peñalara	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0453010	Arroyo de Canencia hasta Río Lozoya	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0456040	Laguna de Los Pájaros	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0446020	Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0457040	Complejo lagunar de humedales temporales del Macizo de Peñalara	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0426110	Río Jarama hasta Embalse del Vado	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0443021	Río Lozoya desde Embalse de El Atazar hasta Río Jarama	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0452010	Río Madarquillos hasta Embalse de Puentes Viejas	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0442110	Río Guadalix	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0450210	Río Lozoya hasta su confluencia con el Arroyo del Artiñuelo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0445020	Embalse de El Villar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0451010	Ríos Riato y de la Puebla hasta Embalse de El Atazar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0449020	Embalse de Pinilla	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0450110	Río Lozoya hasta Embalse de Pinilla	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28001	La Acebeda	Madrid
28003	Alameda del Valle	Madrid
28016	El Atazar	Madrid
28020	Berzosa del Lozoya	Madrid
28021	El Berrueco	Madrid
28024	Braojos	Madrid
28027	Buitrago del Lozoya	Madrid
28028	Bustarviejo	Madrid
28034	Canencia	Madrid
28039	Cervera de Buitrago	Madrid
28062	Garganta de los Montes	Madrid
28063	Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago	Madrid
28064	Gascones	Madrid
28069	La Hiruela	Madrid
28070	Horcajo de la Sierra-Aoslos	Madrid
28071	Horcajuelo de la Sierra	Madrid
28076	Lozoya	Madrid
28078	Madarcos	Madrid
28085	Miraflores de la Sierra	Madrid
28088	Montejo de la Sierra	Madrid
28097	Navarredonda y San Mamés	Madrid
28107	Patones	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28112	Pinilla del Valle	Madrid
28114	Piñuécar-Gandullas	Madrid
28117	Prádena del Rincón	Madrid
28118	Puebla de la Sierra	Madrid
28120	Rascafría	Madrid
28124	Robledillo de la Jara	Madrid
28126	Robregordo	Madrid
28143	Somosierra	Madrid
28182	Villavieja del Lozoya	Madrid
28902	Puentes Viejas	Madrid

BORRADOR

ES3110003 **CUENCA DEL RÍO GUADALIX**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	24,77
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es3110003&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hyacinthoides non-scripta
Juniperus thurifera
Lanius meridionalis
Pyrus bourgaeana
Sambucus nigra
Zerynthia rumina
Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Rutilus alburnoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Pelophylax perezi
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Rhinolophus ferrumequinum
Pipistrellus pipistrellus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Lissotriton boscai
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Luciobarbus comizo
Epidalea calamita
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas clypeata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Fulica atra
Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Actitis hypoleucos
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Sylvia undata
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Petronia petronia
Emberiza hortulana
Aquila heliaca adalberti
Cyanopica cyana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	5,76	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	72,26	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,3	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	5,47	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	2,52	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	65,69	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	24,48	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Acumulación de materia orgánica	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Acumulación de materia orgánica	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Áreas industriales o comerciales	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Cambios en las condiciones abióticas	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Captaciones de agua subterránea	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Competencia	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Contaminación de aguas subterráneas (fuentes puntuales y fuentes difusas)	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre)	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Depredación	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Eutrofización (natural)	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Gestión de la vegetación acuática para facilitar el drenaje	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Incendios (naturales)	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Otros deportes/ instalaciones de ocio	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Pantanos	Alta importancia
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Parasitismo	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Pesca deportiva	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Sendas, pistas, carriles para bicicletas	Importancia media
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (silvicultura)	Importancia baja
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Zonas urbanas, asentamientos humanos	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Acumulación de materia orgánica	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Acumulación de materia orgánica	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Áreas industriales o comerciales	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cambios en las condiciones abióticas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Captaciones de agua subterránea	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Competencia	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Contaminación de aguas subterráneas (fuentes puntuales y fuentes difusas)	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre)	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Depredación	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Eutrofización (natural)	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Gestión de la vegetación acuática para facilitar el drenaje	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios (naturales)	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Otros deportes/ instalaciones de ocio	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pantanos	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Parasitismo	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pesca deportiva	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Sendas, pistas, carriles para bicicletas	Importancia media
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (silvicultura)	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Zonas urbanas, asentamientos humanos	Importancia baja

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie endémica	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Convenios internacionales	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10896	Ardea cinerea	Aves	Otros	-
11496	Bubulcus ibis	Aves	Otros	-
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alytes cisternasii	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Fulica atra	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Coenagrion mercuriale	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Chlidonias niger	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.004	Torrelaguna	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0442020	Embalse de Pedrezuela	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28009	Algete	Madrid
28045	Colmenar Viejo	Madrid
28067	Guadalix de la Sierra	Madrid
28086	El Molar	Madrid
28108	Pedrezuela	Madrid
28129	San Agustín del Guadalix	Madrid
28134	San Sebastián de los Reyes	Madrid

BORRADOR

ES3110004 CUENCA DEL RÍO MANZANARES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	629,99
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es3110004&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Armeria caespitosa
Calathus vuillefroyi
Carabus ghiliani
Coscinia romeii
Erysimum penyalarensis
Juniperus thurifera
Leistus constrictus
Nebria vuillefroyi
Nymphalis antiopa
Ocnogyna latreillei
Ocnogyna zoraida
Ocydromus carpetanum
Parnasius apollo
Platyderus varians
Plebicula nivescens
Quercus suber
Saturnia pyri
Sempervivum vicentei
Senecio boissieri
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Cobitis taenia
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hyla arborea
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Felis silvestris
Lycopodiella inundata
Cobitis paludica
Iberolacerta monticola
Hemorrhois hippocrepis
Lissotriton boscai
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Luciobarbus comizo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Actias isabellae
Epidalea calamita
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Charadrius morinellus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Streptopelia turtur
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coracias garrulus
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Luscinia svecica
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Sylvia hortensis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Lanius excubitor meridionalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Conservación excelente	Representatividad excelente	2,77	Entre el 2 y el 15%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	1,64	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	13,75	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	0,66	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservación excelente	Representatividad excelente	433,85	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	566,45	Entre el 2 y el 15%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,003	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación excelente	Representatividad excelente	551,27	Entre el 2 y el 15%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	299,3	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	0,33	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real - Santillana	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Estanques temporales mediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada - Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11312	*Aythya fuligula*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Otros	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie endémica	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Otros	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Anas acuta	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Anas acuta	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ardea cinerea	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Tadorna tadorna	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Tadorna tadorna	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real/Santillana	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada/Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0432010	Río Manzanares hasta Embalse de Manzanares el Real	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0430021	Río Manzanares desde Embalse de Manzanares el Real hasta Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0440021	Arroyo de Viñuelas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0435021	Arroyo de la Zarzuela	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0436010	Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0437021	Río Navacerrada desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0431020	Embalse de Manzanares el Real	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0429020	Embalse de El Pardo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28006	Alcobendas	Madrid
28010	Alpedrete	Madrid
28018	Becerril de la Sierra	Madrid
28023	El Boalo	Madrid
28045	Colmenar Viejo	Madrid
28046	Collado Mediano	Madrid
28047	Collado Villalba	Madrid
28061	Galapagar	Madrid
28072	Hoyo de Manzanares	Madrid
28079	Madrid	Madrid
28082	Manzanares el Real	Madrid
28090	Moralzarzal	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28093	Navacerrada	Madrid
28127	Las Rozas de Madrid	Madrid
28134	San Sebastián de los Reyes	Madrid
28144	Soto del Real	Madrid
28152	Torrelodones	Madrid
28903	Tres Cantos	Madrid
53058	El Redegüelo	Madrid

BORRADOR

ES3110005

CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	339,37
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es3110005&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Plebicula nivescens
Zerynthia rumina
Apteromantis aptera
Parnassius apollo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Hyla arborea
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Cobitis paludica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Iberolacerta monticola
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Actias isabellae
Epidalea calamita
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Tetrax tetrax
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Actitis hypoleucos
Streptopelia turtur
Tyto alba
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Coracias garrulus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Cinclus cinclus
Luscinia svecica
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Sylvia hortensis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Serinus citrinella
Emberiza hortulana
Aquila heliaca adalberti
Luscinia svecica cyanecula
Lanius excubitor meridionalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	0,67	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,05	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservación excelente	Representatividad excelente	289,13	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación excelente	Representatividad excelente	45,03	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservación excelente	Representatividad excelente	11,32	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	43,78	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	207,25	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF04020 10	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF04020 10	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF04020 10	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF04020 10	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF04031 10	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04031 10	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04031 10	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04032 20	Embalse de Molino de la Hoz	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF04033 10	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04033 10	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04033 10	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04034 20	Embalse de Las Nieves	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF04034 20	Embalse de Las Nieves	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF04034 20	Embalse de Las Nieves	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF04040 21	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04040 21	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04040 21	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04040 21	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04050 10	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF04050 10	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF04050 10	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF04050 10	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF04070 21	Arroyo de los Combos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04070 21	Arroyo de los Combos	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04080 21	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF04080 21	Arroyo del Soto hasta Río Guadarrama	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF04090 21	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04090 21	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04090 21	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04090 21	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04100 20	Embalse de Aulencia	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF04100 20	Embalse de Aulencia	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF04100 20	Embalse de Aulencia	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF04100 20	Embalse de Aulencia	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF04120 10	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04120 10	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04120 10	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF04130 21	Arroyo del Plantío	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04130 21	Arroyo del Plantío	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04140 11	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04140 11	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04140 11	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04140 11	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF04150 20	Embalse de La Jarosa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11312	*Aythya fuligula*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Otros	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie endémica	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Otros	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Alcedo atthis	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Alcedo atthis	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.011	Madrid: Guadarrama-Manzanares	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Galapagar hasta Río Aulencia	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0410020	Embalse de Aulencia	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0408021	Arroyo del Soto	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0414011	Arroyo de la Jarosa desde Embalse de la Jarosa	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0411020	Embalse de Valmayor	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0403420	Embalse de Las Nieves	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0405120	Embalse Arroyo de La Venta o Las Berceas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0403220	Embalse de Molino de la Hoz	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0409021	Río Aulencia desde Embalse de Aulencia hasta Río Guadarrama	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0413021	Arroyo del Plantío	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0405220	Embalse de Navalmedio	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0407021	Arroyo de los Combos	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0415020	Embalse de La Jarosa	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05184	Peguerinos	Ávila
28004	El Álamo	Madrid
28015	Arroyomolinos	Madrid
28017	Batres	Madrid
28022	Boadilla del Monte	Madrid
28026	Brunete	Madrid
28038	Cercedilla	Madrid
28044	Colmenarejo	Madrid
28047	Collado Villalba	Madrid
28054	El Escorial	Madrid
28061	Galapagar	Madrid
28068	Guadarrama	Madrid
28080	Majadahonda	Madrid
28087	Los Molinos	Madrid
28089	Moraleja de Enmedio	Madrid
28092	Móstoles	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28093	Navacerrada	Madrid
28096	Navalcarnero	Madrid
28127	Las Rozas de Madrid	Madrid
28131	San Lorenzo de El Escorial	Madrid
28135	Santa María de la Alameda	Madrid
28140	Serranillos del Valle	Madrid
28141	Sevilla la Nueva	Madrid
28152	Torrelodones	Madrid
28160	Valdemorillo	Madrid
28176	Villanueva de la Cañada	Madrid
28177	Villanueva del Pardillo	Madrid
28181	Villaviciosa de Odón	Madrid
53057	Los Baldios	Madrid

BORRADOR

ES3110006 VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE DE MADRID

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	510,09
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es3110006&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arthrocnemum machrostachyum
Coscinia romeii
Euphydryas desfontainii
Iolana iolas
Plebejus pylaon
Vella pseudocytisus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Zerynthia rumina
Coenagrion mercuriale
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Tadarida teniotis
Lutra lutra
Sisymbrium cavanillesianum
Lythrum flexuosum
Pipistrellus kuhlii
Pelodytes punctatus
Cobitis paludica
Cobitis calderoni

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Luciobarbus comizo
Epidalea calamita
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Oxyura leucocephala
Milvus migrans

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calidris minuta
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Gelochelidon nilotica
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Pterocles alchata
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Coracias garrulus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Jynx torquilla
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Anthus campestris
Motacilla flava
Luscinia svecica
Oenanthe leucura
Acrocephalus melanopogon
Sylvia undata
Panurus biarmicus
Tichodroma muraria
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pterocles orientalis
Lanius excubitor meridionalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Conservación excelente	Representatividad excelente	12,2	menos del 2%
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservación excelente	Representatividad excelente	42,94	menos del 2%
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Conservación excelente	Representatividad excelente	12,62	menos del 2%
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	8,74	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservacion buena	Representatividad buena	1,35	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	6,83	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	123,06	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Conservación excelente	Representatividad excelente	119,09	Entre el 2 y el 15%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	635,25	Entre el 2 y el 15%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	314,26	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0117010	Río Calvache hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse del Rey hasta Río Tajuña	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0418020	Embalse del Rey	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse del Rey	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MALO	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.008	La Alcarria	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Malo
ES030MSBT030.008	La Alcarria	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Malo
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11101	*Fulica cristata*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11011	*Anas acuta*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11312	*Aythya fuligula*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
14086	*Chlidonias niger*	Aves	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie endémica	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
10745	Rallus aquaticus	Aves	Otros	-
12124	Netta rufina	Aves	Otros	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11101	Fulica cristata	En Peligro de extinción
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Alcedo atthis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Alcedo atthis	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas acuta	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas clypeata	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas crecca	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ardea purpurea	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Ardeola ralloides	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Aythya fuligula	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chlidonias niger	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Egretta garzetta	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Emys orbicularis	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Fulica cristata	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Himantopus himantopus	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Lutra lutra	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Netta rufina	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.008	La Alcarria	Bueno	Malo
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Fulica cristata	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.008	La Alcarria	Bueno	Malo
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Porphyrio porphyrio	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Ardea cinerea	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Anas crecca	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Anas acuta	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.017	Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Coenagrion mercuriale	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Chlidonias niger	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Ardeola ralloides	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Coenagrion mercuriale	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.024	Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Aythya fuligula	ES030MSBT030.007	Aluviales Jarama-Tajuña	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0301010	Río Henares desde Arroyo de Torote hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0433021	Arroyo de los Prados	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo de Morata hasta Río Jarama	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0439010	Arroyo de Pantueña hasta Río Jarama	MALO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0418020	Embalse de El Rey	BUENO	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Barranco del Agua	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0417021	Río Jarama desde Embalse de El Rey hasta Río Tajuña	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0622021	Río Algodor desde Embalse de El Castro hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
28011	Ambite	Madrid
28013	Aranjuez	Madrid
28014	Arganda del Rey	Madrid
28035	Carabaña	Madrid
28040	Ciempozuelos	Madrid
28043	Colmenar de Oreja	Madrid
28049	Coslada	Madrid
28052	Chinchón	Madrid
28055	Estremera	Madrid
28060	Fuentidueña de Tajo	Madrid
28065	Getafe	Madrid
28079	Madrid	Madrid
28084	Mejorada del Campo	Madrid
28091	Morata de Tajuña	Madrid
28102	Orusco de Tajuña	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28110	Perales de Tajuña	Madrid
28111	Pezuela de las Torres	Madrid
28113	Pinto	Madrid
28123	Rivas-Vaciamadrid	Madrid
28130	San Fernando de Henares	Madrid
28132	San Martín de la Vega	Madrid
28146	Tielmes	Madrid
28147	Titulcia	Madrid
28161	Valdemoro	Madrid
28167	Velilla de San Antonio	Madrid
28173	Villamanrique de Tajo	Madrid
28180	Villarejo de Salvanés	Madrid
45196	Villaseca de la Sagra	Toledo

BORRADOR

ES3110007

CUENCAS DE LOS RÍOS ALBERCHE Y COFIO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD DE MADRID
Área (km²)	828,56
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es3110007&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arbutus unedo
Cistus psilosepalus
Quercus suber
Euphydryas aurinia

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Triturus marmoratus
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Hyla arborea
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Lynx pardinus
Felis silvestris
Cobitis paludica
Hemorrhois hippocrepis
Lissotriton boscai
Macroprotodon brevis
Pseudochondrostoma polylepis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Achondrostoma arcasii
Epidalea calamita
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anas platyrhynchos
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Tetrax tetrax
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Actitis hypoleucos
Streptopelia turtur
Bubo bubo
Strix aluco
Asio otus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Sylvia undata
Sylvia hortensis
Lanius senator
Serinus citrinella
Aquila heliaca adalberti
Lanius excubitor meridionalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	2,13	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	15,07	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservación excelente	Representatividad excelente	0,24	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	3,24	menos del 2%
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	73,37	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	390,86	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	56,36	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	145,2	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	41,45	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Entre el 100% y 15%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Otros	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
10936	Bufo calamita	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Convenios internacionales	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Otros	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Tadorna tadorna	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508220	Embalse Los Morales	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0518010	Río Perales hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0506021	Río Alberche desde Embalse de Picadas hasta Río Perales	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0507020	Embalse de Picadas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05168	Las Navas del Marqués	Ávila
28008	Aldea del Fresno	Madrid
28031	Cadalso de los Vidrios	Madrid
28037	Cenicientos	Madrid
28042	Colmenar del Arroyo	Madrid
28051	Chapinería	Madrid
28056	Fresnedillas de la Oliva	Madrid
28095	Navalagamella	Madrid
28099	Navas del Rey	Madrid
28109	Pelayos de la Presa	Madrid
28119	Quijorna	Madrid
28125	Robledo de Chavela	Madrid
28128	Rozas de Puerto Real	Madrid
28133	San Martín de Valdeiglesias	Madrid
28141	Sevilla la Nueva	Madrid

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28159	Valdemaqueda	Madrid
28160	Valdemorillo	Madrid
28171	Villa del Prado	Madrid
28175	Villamantilla	Madrid
28178	Villanueva de Perales	Madrid

BORRADOR

ES4110002 **SIERRA DE GREDOS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	869,44
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110002&release=10

BOPMOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aconitum napellus subsp. castellanum Molero & C. Blanché
Alchemilla serratisaxatilis S. E. Fröhner
Androsace vitaliana subsp. assoana (M. Laínz) Kress
Antirrhinum grosii Font Quer
Aricia morronensis
Artimelia latreillei
Baldellia alpestris (Cosson) Vasc.
Betula pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado
Callitriche palustris L.
Carabus ghilianii
Cardamine castellana Lihová & Marhold
Centaurea avilae Pau
Cerastium cerastoides (L.) Britton
Ceratophyus martinezi
Coenagrion scitulum
Convallaria majalis L.
Echium salmanticum Lag.
Epipactis tremolsii C. Pau
Fritillaria caballeroi F.M. Vázquez

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Fuirena pubescens (Poiret) Kunth
Galium scabrum L.
Gentiana boryi Boiss.
Geomalacus oliveirae
Isoetes velatum subsp. asturicense (Laínz) Rivas Martínez & Prada
Klasea integrifolia (Vahl) Greuter
Lychnis alpina L.
Menyanthes trifoliata L.
Mylabris uhagonii
Myrmoxenus bernardi
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.
Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.
Pseudomisopates rivas-martinezii (Sánchez Mata) Güemes
Pyrgus sidae
Ranunculus bupleuroides subsp. cherubicus Sánchez Rodr., Elías & Martín
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Santolina oblongifolia Boiss.
Sedum campanulatum (Willk.) Fern. Gonz. & Cantó
Subularia aquatica L.
Sympetrum flaveolum
Taxus baccata L.
Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern.
Utricularia minor L.
Coenagrion mercuriale
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Coluber hippocrepis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Nyctalus lasiopterus
Plecotus austriacus
Myotis mystacinus
Nyctalus leisleri

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Gentiana lutea L.
Veronica micrantha
Leuzea rhaponticoides Graells
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Festuca elegans
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Sorex granarius
Myotis alcathoe
Huperzia selago (L.) Schrank & Mart.
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub
Myotis escalerai
Barbus bocagei
Hypsugo savii
Iberolacerta monticola

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arvicola sapidus
Capra pyrenaica
Lissotriton boscai
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria
Hamatocaulis vernicosus
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Charadrius morinellus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Otus scops
Bubo bubo
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Tichodroma muraria
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Elanus caeruleus
Phylloscopus ibericus
Carduelis citrinella
Senecio coincyi Rouy
Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica
Succisella microcephala (Willk.) G. Beck

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Conservacion buena	Representatividad excelente	109,85	Entre el 2 y el 15%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Presencia significativa	7,38	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	Conservacion buena	Representatividad buena	-	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	58,09	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservacion buena	Representatividad buena	120,18	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	39,87	menos del 2%
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad excelente	3445,94	Entre el 2 y el 15%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Presencia significativa	13,3	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Representatividad excelente	537,55	Entre el 2 y el 15%
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Representatividad buena	1,18	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad excelente	1116,8	Entre el 2 y el 15%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Conservacion buena	Representatividad buena	2,77	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	144,05	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad buena	610,68	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Lista Roja Nacional	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
4808	Gentiana lutea	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Gentiana lutea	De interés especial	Castilla La Mancha
Gentiana lutea	Interés especial	Extremadura
Prunus lusitanica subsp. lusitanica	Vulnerable	Castilla Y Leon
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Muy alto	Captaciones de aguas subterráneas, superficiales o mixtas	Alta
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Muy alto	Captaciones de aguas subterráneas, superficiales o mixtas	Baja
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Media
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Muy alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Baja
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Muy alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Número muy escaso de ejemplares	Baja
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Transporte de madera	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0731310	Río Cuevas hasta Embalse de Riocuevas	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05013	El Arenal	Ávila
05014	Arenas de San Pedro	Ávila
05047	Candeleda	Ávila
05066	Cuevas del Valle	Ávila
05089	Guisando	Ávila
05100	El Hornillo	Ávila

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
05105	Hoyos del Espino	Ávila
05132	Mombeltrán	Ávila
05165	Navarredonda de Gredos	Ávila
05207	San Esteban del Valle	Ávila
05216	San Martín del Pimpollar	Ávila
05262	Villarejo del Valle	Ávila

BORRADOR

ES4110020 PINAR DE HOYOCASERO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	3,67
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110020&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cardamine castellana Lihová & Marhold
Coenagrion caerulescens
Convallaria majalis L.
Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Rana perezi
Lacerta schreiberi
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Canis lupus
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Leuzea rhaponticoides Graells
Festuca elegans
Salamandra salamandra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arvicola sapidus
Senecio coincyi Rouy

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,03	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,2	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Actividades forestales no mencionadas anteriormente	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Cambio climático	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Disminución de la conectividad de los hábitats debida a causas antropogénicas	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Disminución o perdida de las características específicas de un hábitat	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Pastoreo	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Quemas intencionadas	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Reducción de la fecundidad/ disminución de variabilidad genética	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Residuos	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Urbanización, desarrollo residencial y comercial	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Uso y gestión de bosques y plantaciones	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
7140	'Mires' de transición	Actividades forestales no mencionadas anteriormente	Alta importancia
7140	'Mires' de transición	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Alta importancia
7140	'Mires' de transición	Cambio climático	Alta importancia
7140	'Mires' de transición	Disminución de la conectividad de los hábitats debida a causas antropogénicas	Importancia baja
7140	'Mires' de transición	Disminución o perdida de las características específicas de un hábitat	Alta importancia
7140	'Mires' de transición	Pastoreo	Alta importancia
7140	'Mires' de transición	Quemas intencionadas	Alta importancia
7140	'Mires' de transición	Reducción de la fecundidad/ disminución de variabilidad genética	Importancia baja
7140	'Mires' de transición	Residuos	Importancia baja
7140	'Mires' de transición	Urbanización, desarrollo residencial y comercial	Importancia baja
7140	'Mires' de transición	Uso y gestión de bosques y plantaciones	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05101	Hoyocasero	Ávila

BORRADOR

ES4110034 SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	225,87
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110034&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Artimelia latreillei
Echium salmanticum Lag.
Epipactis tremolsii C. Pau
Menyanthes trifoliata L.
Pseudomisopates rivas-martinezii (Sánchez Mata) Güemes
Sedum aetnense Tineo
Silene marizii Samp.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Taxus baccata L.
Utricularia minor L.
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Galemys pyrenaicus
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Leuzea rhaponticoides Graells
Narcissus bulbocodium L.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Festuca elegans
Narcissus triandrus L.
Salamandra salamandra
Sorex granarius
Huperzia selago (L.) Schrank & Mart.
Iberolacerta monticola
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria
Succisella microcephala (Willk.) G. Beck

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	Conservacion buena	Representatividad buena	2,81	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,14	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Presencia significativa	2,2	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	1840,08	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	7,18	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Presencia significativa	0,41	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	187,8	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	4,4	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3170	Estanques temporales mediterráneos	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Alta importancia
3170	Estanques temporales mediterráneos	Cambios térmicos (e.g. subida de la temperatura y temperaturas extremas)	Alta importancia
3170	Estanques temporales mediterráneos	Contaminación difusa de aguas superficiales causada por actividades agrícolas y forestales	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Disminución de la conectividad de los hábitats debida a causas antropogénicas	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Disminución o perdida de las características específicas de un hábitat	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Eliminación de árboles muertos o deteriorados	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Incendios (naturales)	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Incendios y extinción de incendios	Alta importancia
3170	Estanques temporales mediterráneos	Pastoreo intensivo	Alta importancia

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11662	Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05058	Cepeda la Mora	Ávila
05081	Garganta del Villar	Ávila
05125	Mengamuñoz	Ávila
05157	Navalacruz	Ávila
05158	Navalmoral	Ávila
05212	San Juan del Molinillo	Ávila
05239	Sotalbo	Ávila
05263	Villatoro	Ávila

BORRADOR

ES4110078

RIBERAS DEL RÍO ALBERCHE Y AFLUENTES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.08.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	7,10
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110078&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gomphus simillimus
Margaritifera margaritifera
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Rutilus alburnoides
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Hyla arborea
Rana perezi

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rana iberica
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Sphagnum spp.
Narcissus bulbocodium L.
Festuca elegans
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Pipistrellus pygmaeus
Myotis escalerai
Barbus bocagei
Cobitis paludica
Hypsugo savii
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Succisella microcephala (Willk.) G. Beck

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	39,46	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	63,02	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	105,25	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Presencia significativa	1,78	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	50,27	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	185,2	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	78,3	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Alteraciones en los componentes estructurales de los cursos de las aguas continentales	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Antagonismos derivados de la introducción de especies	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cambio climático	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre)	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cultivos	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Deportes náuticos	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios (naturales)	Alta importancia

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios y extinción de incendios	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Introducción de enfermedades (patógenos microbianos)	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Otros cambios en la tasa de acumulación de sedimentos	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pastoreo	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pequeños proyectos hidroeléctricos, presas	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Población dispersa	Alta importancia

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11662	Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0514010	Río Alberche hasta el Río Piquillo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0529110	Arroyo de Santa María	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05041	Burgohondo	Ávila
05058	Cepeda la Mora	Ávila
05081	Garganta del Villar	Ávila
05101	Hoyocasero	Ávila
05154	Navadijos	Ávila
05157	Navalacruz	Ávila
05160	Navalosa	Ávila
05163	Navaluenga	Ávila
05166	Navarredondilla	Ávila
05167	Navarrevisca	Ávila

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
05169	Navatalgordo	Ávila
05211	San Juan de la Nava	Ávila
05215	San Martín de la Vega del Alberche	Ávila
05216	San Martín del Pimpollar	Ávila
05905	Villanueva de Ávila	Ávila

BORRADOR

ES4110097

CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.08.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	259,41
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110097&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Artimelia latreillei
Callitriche lusitanica Schotsman
Carabus ghilianii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gratiola linifolia Vahl
Littorella uniflora (L.) Ascherson
Menyanthes trifoliata L.
Mylabris uhagonii
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.
Pyrgus cinarae
Taxus baccata L.
Saga pedo
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Galemys pyrenaicus
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis myotis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Plecotus auritus
Nyctalus lasiopterus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Gentiana lutea L.
Luronium natans
Narcissus bulbocodium L.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Sorex granarius
Myotis escalerai
Barbus bocagei
Pseudochondrostoma duriense
Cobitis paludica
Iberolacerta monticola
Arvicola sapidus
Squalius carolitertii
Achondrostoma arcasii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Actias isabellae
Euplagia quadripunctaria

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	1,07	menos del 2%
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	Conservacion buena	Presencia significativa	4,5	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	4,92	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	2081,72	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	7,78	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	638,11	Entre el 2 y el 15%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	21,5	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	31,79	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo	Alta importancia
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Actividades forestales no mencionadas anteriormente	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Alteración en la tasa de acumulación de sedimentos, escombreras, deposición de material de dragado	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas	Alta importancia
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Especies invasoras y especies alóctonas	Alta importancia
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Especies nativas problemáticas	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Forestación de bosques en campo abierto	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Incendios y extinción de incendios	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Producción de energía eólica	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Sendas, pistas, carriles para bicicletas	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Uso y gestión de bosques y plantaciones	Alta importancia
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Zonas urbanas, asentamientos humanos	Alta importancia

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Media
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0523110	Arroyo de Chubieco	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0523220	Embalse de Cañada Mojada	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0523020	Embalse de La Aceña	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05019	Ávila	Ávila
05184	Peguerinos	Ávila
40076	El Espinar	Segovia

BORRADOR

ES4110113 CERRO DE GUISANDO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.08.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	34,58
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110113&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Dictamnus albus L.
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Triturus marmoratus
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Coluber hippocrepis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Tadarida teniotis
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Ruscus aculeatus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Barbus bocagei
Hypsugo savii
Iberolacerta monticola
Lissotriton boscai
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Euplagia quadripunctaria

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	29,25	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación mediana o reducida	Representatividad buena	56,41	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	33,94	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Cambio climático	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Caza	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Disminución o perdida de las características específicas de un hábitat	Alta importancia
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Incendios (naturales)	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Incendios y extinción de incendios	Alta importancia
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Pastoreo intensivo	Importancia baja

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Lista Roja Nacional	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0508420	Embalse de La Hinchona	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508310	Arroyo Garganta de la Yedra	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508110	Arroyo de Tórtolas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05156	Navahondilla	Ávila
05241	El Tiemblo	Ávila

BORRADOR

ES4110114 PINARES DEL BAJO ALBERCHE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.08.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	498,54
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110114&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Callitriche lusitanica Schotsman
Ceratophyus martinezi
Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Coluber hippocrepis
Rhinolophus ferrumequinum
Pipistrellus pipistrellus
Myotis myotis
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Gentiana lutea L.
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus triandrus L.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Barbus bocagei
Cobitis paludica
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Presencia significativa	19,16	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	178,95	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	247,98	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Presencia significativa	113,47	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	199,68	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	115,09	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Cambio climático	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Caza	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Cultivos	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Disminución de la conectividad de los hábitats debida a causas antropogénicas	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Disminución o perdida de las características específicas de un hábitat	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Especies invasoras y especies alóctonas	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Especies nativas problemáticas	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Incendios (naturales)	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Incendios y extinción de incendios	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Minería a cielo abierto	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Otras fuentes puntuales de contaminación de aguas superficiales	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Otros deportes/ instalaciones de ocio	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Pastoreo intensivo	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Pesca y recolección de recursos acuáticos	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Relleno de zanjas/acequias, diques, lagunas, charcas, marismas o fosas	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Residuos	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Silvicultura, ciencias forestales	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Uso y gestión de bosques y plantaciones	Alta importancia
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Vehículos motorizados	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Zonas de crecimiento urbano continuo	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cambio climático	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Caza	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cultivos	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Disminución de la conectividad de los hábitats debida a causas antropogénicas	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Disminución o perdida de las características específicas de un hábitat	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Especies invasoras y especies alóctonas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Especies nativas problemáticas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios (naturales)	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Incendios y extinción de incendios	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Minería a cielo abierto	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Otras fuentes puntuales de contaminación de aguas superficiales	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Otros deportes/ instalaciones de ocio	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pastoreo intensivo	Alta importancia

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pesca y recolección de recursos acuáticos	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Relleno de zanjas/acequias, diques, lagunas, charcas, marismas o fosas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Residuos	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Silvicultura, ciencias forestales	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Uso y gestión de bosques y plantaciones	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Vehículos motorizados	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Zonas de crecimiento urbano continuo	Alta importancia

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Lista Roja Nacional	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0511020	Embalse de El Burguillo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0524010	Río Sotillo hasta Río Cofio	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0521010	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta Río Sotillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0508020	Embalse de San Juan	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0525310	Río Becedas desde Embalse de Navalperal hasta Embalse Hoyo de Becedas II	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0520010	Río Cofio desde Río Sotillo hasta Embalse de San Juan	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0525220	Embalse de Hoyo de Becedas II	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0525110	Río Becedas desde Embalse Hoyo de Becedas II hasta Río Sotillo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0526120	Embalse de La Reguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05022	El Barraco	Ávila
05057	Cebreros	Ávila
05093	Herradón de Pinares	Ávila
05102	El Hoyo de Pinares	Ávila
05161	Navalperal de Pinares	Ávila
05168	Las Navas del Marqués	Ávila
05201	San Bartolomé de Pinares	Ávila
05211	San Juan de la Nava	Ávila
05222	Santa Cruz de Pinares	Ávila
05241	El Tiemblo	Ávila

BORRADOR

ES4110115 VALLE DEL TIÉTAR

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.08.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	633,08
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4110115&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aconitum napellus subsp. castellanum Molero & C. Blanché
Amorphocephala coronata
Artimelia latreillei
Biarum arundanum Boiss. & Reuter
Callitriche lusitanica Schotsman
Dictamnus albus L.
Echium salmanticum Lag.
Epipactis tremolsii C. Pau
Eupotosia mirifica
Flueggea tinctoria (L.) G.L. Webster
Fuirena pubescens (Poiret) Kunth
Galium scabrum L.
Klasea integrifolia (Vahl) Greuter
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.
Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.
Santolina oblongifolia Boiss.
Sedum campanulatum (Willk.) Fern. Gonz. & Cantó
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Taxus baccata L.
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Coluber hippocrepis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Veronica micrantha
Leuzea rhaponticoides Graells
Ruscus aculeatus L.
Festuca elegans
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Sorex granarius
Pipistrellus pygmaeus
Myotis escalerai
Barbus bocagei
Cobitis paludica
Iberolacerta monticola
Arvicola sapidus
Capra pyrenaica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lissotriton boscai
Squalius pyrenaicus
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Euplagia quadripunctaria
Phengaris arion
Senecio coincyi Rouy
Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	499,91	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservacion buena	Representatividad buena	20,52	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	7,92	menos del 2%
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	162,55	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	26,13	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	53,32	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	292,62	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	515,61	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	29,42	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MALO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Estanques temporales mediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.022	Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Lista Roja Nacional	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional y Especie endémica	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Prunus lusitanica subsp. lusitanica	Vulnerable	Castilla Y Leon

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alytes cisternasii	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Aythya ferina	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cettia cetti	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lacerta schreiberi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708520	Embalse Sotillo de La Adrada - Majalobos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708320	Embalse Fuente de El Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0708610	Garganta de Majalobos hasta Embalse Sotillo De La Adrada - Majalobos	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0737020	Embalse de El Pajarero	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0733010	Garganta de Lanzahíta	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0727010	Río Arbillas hasta Embalse de Rosarito	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0742030	Lago Colinar	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708420	Embalse Piedralaves - De Nuño Cojo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0737110	Garganta del Pajarejo	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05002	La Adrada	Ávila
05014	Arenas de San Pedro	Ávila
05022	El Barraco	Ávila
05041	Burgohondo	Ávila
05047	Candeleda	Ávila
05054	Casavieja	Ávila
05055	Casillas	Ávila
05075	Fresnedilla	Ávila

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
05082	Gavilanes	Ávila
05089	Guisando	Ávila
05095	Higuera de las Dueñas	Ávila
05110	Lanzahíta	Ávila
05127	Mijares	Ávila
05132	Mombeltrán	Ávila
05163	Navaluenga	Ávila
05167	Navarrevisca	Ávila
05182	Pedro Bernardo	Ávila
05187	Piedralaves	Ávila
05189	Poyales del Hoyo	Ávila
05207	San Esteban del Valle	Ávila
05221	Santa Cruz del Valle	Ávila
05227	Santa María del Tiétar	Ávila
05233	Serranillos	Ávila
05240	Sotillo de la Adrada	Ávila

BORRADOR

ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.1988
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	302,21
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150005&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Charadrius dubius
Charadrius morinellus
Scolopax rusticola

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Actitis hypoleucos
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Phylloscopus ibericus

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
37010	La Alberca	Salamanca
37061	El Cabaco	Salamanca
37090	Las Casas del Conde	Salamanca

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
37098	Cepeda	Salamanca
37158	Herguijuela de la Sierra	Salamanca
37176	Madroñal	Salamanca
37193	Miranda del Castañar	Salamanca
37194	Mogarraz	Salamanca
37196	Monforte de la Sierra	Salamanca
37214	Nava de Francia	Salamanca
37305	Sequeros	Salamanca
37313	Sotoserrano	Salamanca
37355	Villanueva del Conde	Salamanca

BORRADOR

ES4150006 CANDELARIO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	70,55
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150006&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Podiceps cristatus
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Charadrius morinellus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Phylloscopus ibericus
Carduelis citrinella

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Abandono de la gestión forestal tradicional	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Cortas a hecho, eliminación de todos los árboles	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Número muy escaso de ejemplares	Baja
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Quemas para silvicultura	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Relaciones interespecíficas (competencia, depredación, parasitismo, patógenos,)	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Transporte de madera	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
37046	Béjar	Salamanca
37078	Candelario	Salamanca

BORRADOR

ES4150032 EL REBOLLAR

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	496,70
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150032&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Baldellia alpestris (Cosson) Vasc.
Cladonia spp. (subgenus Cladina)
Coenagrion scitulum
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC. subsp. grandiflorus
Echium salmanticum Lag.
Epipactis tremolsii C. Pau

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gratiola linifolia Vahl
Isoetes durieui Bory
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.
Nepeta multibracteata Desf.
Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.
Podarcis carbonelli
Selinum broteri Hoffmanns. & Link
Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern.
Thymus caespititius Brot.
Margaritifera margaritifera
Macromia splendens
Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coronella austriaca
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Thymelaea broteriana Cout.
Veronica micrantha
Scrophularia sublyrata Brot.
Leuzea rhaponticoides Graells
Narcissus bulbocodium L.
Festuca elegans
Narcissus triandrus L.
Salamandra salamandra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Blanus cinereus
Sorex granarius
Barbus bocagei
Pseudochondrostoma duriense
Cobitis vettonica
Cobitis paludica
Hypsugo savii
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai
Squalius carolitertii
Euplagia quadripunctaria

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Presencia significativa	4,5	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	Conservacion buena	Presencia significativa	7,12	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	4,75	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Conservacion buena	Presencia significativa	18,84	menos del 2%
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservacion buena	Presencia significativa	9,6	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Presencia significativa	35,61	menos del 2%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	357,95	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Conversión a bosques de otros usos de la tierra, o forestación (excluyendo el drenaje)	Baja
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Especies nativas problemáticas	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11662	Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia

BORRADOR

ES4150039 QUILAMAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.10.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	102,28
Figura de protección	ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150039&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Coturnix coturnix
Scolopax rusticola
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Parus major
Oriolus oriolus
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Elanus caeruleus
Phylloscopus ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
12143	*Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12143	Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
37045	La Bastida	Salamanca
37104	Cilleros de la Bastida	Salamanca
37172	Linares de Riofrío	Salamanca
37219	Navarredonda de la Rinconada	Salamanca
37284	San Esteban de la Sierra	Salamanca
37287	San Miguel de Valero	Salamanca
37339	Valero	Salamanca

BORRADOR

ES4150101 CANDELARIO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	81,66
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150101&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos y estanques distróficos naturales
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alchemilla serratisaxatilis S. E. Fröhner

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Antirrhinum grosii Font Quer
Artimelia latreillei
Callitriche palustris L.
Carabus ghilianii
Fritillaria caballeroi F.M. Vázquez
Gentiana boryi Boiss.
Isoetes velatum subsp. asturicense (Laínz) Rivas Martínez & Prada
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.
Ozyptila bejarana
Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.
Pyrgus sidae
Ranunculus bupleuroides subsp. cherubicus Sánchez Rodr., Elías & Martín
Santolina oblongifolia Boiss.
Sedum campanulatum (Willk.) Fern. Gonz. & Cantó
Silene marizii Samp.
Sympetrum flaveolum
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Coluber hippocrepis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Nyctalus noctula
Myotis myotis
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Gentiana lutea L.
Veronica micrantha
Leuzea rhaponticoides Graells
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Festuca elegans
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Narcissus triandrus L.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Sorex granarius
Myotis escalerai
Hypsugo savii
Iberolacerta monticola
Arvicola sapidus
Capra pyrenaica
Lissotriton boscai
Euplagia quadripunctaria

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Conservacion buena	Presencia significativa	5,88	menos del 2%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservacion buena	Presencia significativa	2,94	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	281,71	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Representatividad buena	20,5	menos del 2%
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Presencia significativa	2,94	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	58,04	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	26,32	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	132,62	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
4808	Gentiana lutea	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Gentiana lutea	De interés especial	Castilla La Mancha
Gentiana lutea	Interés especial	Extremadura
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Abandono de la gestión forestal tradicional	Alta

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Cortas a hecho, eliminación de todos los árboles	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Número muy escaso de ejemplares	Baja
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Quemas para silvicultura	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Relaciones interespecíficas (competencia, depredación, parasitismo, patógenos,)	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Transporte de madera	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gentiana lutea	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0926010	Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
37046	Béjar	Salamanca
37078	Candelario	Salamanca
37080	Cantagallo	Salamanca
37263	Puerto de Béjar	Salamanca

BORRADOR

ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	317,86
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150107&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Amorphocephala coronata
Anthypna iberica
Biarum arundanum Boiss. & Reuter
Cladonia spp. (subgenus Cladina)
Coenagrion scitulum
Epipactis tremolsii C. Pau
Erica lusitanica Rudolphi
Eupotosia mirifica
Fritillaria caballeroi F.M. Vázquez
Gratiola linifolia Vahl
Linkagrostis juressi (Link) Romero García, Blanca & Morales Torres
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.
Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.
Pinguicula lusitanica L.
Podarcis carbonelli
Ranunculus granatensis Boiss.
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Taxus baccata L.
Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern.
Utricularia minor L.
Oxygastra curtisii
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Coluber hippocrepis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Felis silvestris
Bruchia vogesiaca
Sphagnum spp.
Veronica micrantha
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus asturiensis
Festuca elegans
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Sorex granarius
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub
Barbus bocagei
Pseudochondrostoma duriense
Cobitis vettonica
Cobitis paludica
Iberolacerta monticola
Arvicola sapidus
Capra pyrenaica
Lissotriton boscai
Squalius pyrenaicus
Triturus pygmaeus
Squalius carolitertii
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Presencia significativa	7	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	16,55	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Conservacion buena	Presencia significativa	30,71	menos del 2%
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservacion buena	Representatividad buena	9,86	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Presencia significativa	7,03	menos del 2%
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	48,34	menos del 2%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Conservacion buena	Representatividad buena	13,46	Entre el 2 y el 15%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	335,27	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats) y Lista Roja Nacional	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional y Especie endémica	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923310	Arroyo del Cabril	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0927210	Río Francia hasta confluencia con Arroyo de San Benito	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
37010	La Alberca	Salamanca
37061	El Cabaco	Salamanca
37090	Las Casas del Conde	Salamanca
37098	Cepeda	Salamanca
37158	Herguijuela de la Sierra	Salamanca
37176	Madroñal	Salamanca
37193	Miranda del Castañar	Salamanca
37194	Mogarraz	Salamanca
37196	Monforte de la Sierra	Salamanca
37214	Nava de Francia	Salamanca
37286	San Martín del Castañar	Salamanca
37305	Sequeros	Salamanca
37313	Sotoserrano	Salamanca
37355	Villanueva del Conde	Salamanca

BORRADOR

ES4150108 **QUILAMAS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.03.1999
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	105,48
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150108&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aconitum napellus subsp. castellanum Molero & C. Blanché
Anthypna iberica
Atropa bella-donna L.
Delphinium fissum subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, E. Rico & J. Sánchez
Epipactis fageticola (Hermosilla) Devillers-Tersch. & Devillers
Epipactis tremolsii C. Pau
Erica lusitanica Rudolphi
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Nepeta multibracteata Desf.
Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.
Podarcis carbonelli
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Coluber hippocrepis
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Nyctalus lasiopterus
Plecotus austriacus
Myotis mystacinus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Veronica micrantha
Leuzea rhaponticoides Graells
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus asturiensis
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Sorex granarius
Myotis alcathoe
Barbus bocagei
Pseudochondrostoma duriense
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservacion buena	Presencia significativa	12,21	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	10,5	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	71,38	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	23,91	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12143	*Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional y Especie endémica	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12143	Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0906320	Embalse Arroyo Perdiguera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
37045	La Bastida	Salamanca
37104	Cilleros de la Bastida	Salamanca
37125	Escurial de la Sierra	Salamanca
37172	Linares de Riofrío	Salamanca
37219	Navarredonda de la Rinconada	Salamanca
37284	San Esteban de la Sierra	Salamanca
37287	San Miguel de Valero	Salamanca
37339	Valero	Salamanca

BORRADOR

ES4150121

RIBERAS DEL RÍO ALAGÓN Y AFLUENTES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.08.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	18,40
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150121&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Brezales secos europeos
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Callitriche lusitanica Schotsman
Gratiola linifolia Vahl
Ranunculus granatensis Boiss.
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Rutilus alburnoides
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis bechsteinii
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Ruscus aculeatus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Pipistrellus pygmaeus
Barbus bocagei
Cobitis vettonica
Cobitis paludica
Hypsugo savii
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Conservacion buena	Representatividad buena	18,4	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	15,07	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Conservacion buena	Presencia significativa	8,92	menos del 2%
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	10,39	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Presencia significativa	14,21	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	64,21	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	20,26	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12143	*Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional y Especie endémica	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12143	Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Achondrostoma salmantinum Doadrio & Elvira, 2007	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0906210	Cabecera del Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0927110	Río Francia hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
37089	Casafranca	Salamanca
37109	Colmenar de Montemayor	Salamanca
37112	Cristóbal	Salamanca
37124	Endrinal	Salamanca
37147	Garcibuey	Salamanca
37193	Miranda del Castañar	Salamanca
37195	Molinillo	Salamanca
37197	Monleón	Salamanca
37252	Pinedas	Salamanca
37284	San Esteban de la Sierra	Salamanca
37298	Santibáñez de la Sierra	Salamanca
37300	Los Santos	Salamanca
37313	Sotoserrano	Salamanca
37325	El Tornadizo	Salamanca

BORRADOR

ES4150126 VALLE DEL CUERPO DE HOMBRE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	65,09
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4150126&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Biarum arundanum Boiss. & Reuter
Delphinium fissum subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, E. Rico & J. Sánchez
Dictamnus albus L.
Echium salmanticum Lag.
Epipactis tremolsii C. Pau
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Omphalodes brassicifolia (Lag.) Sweet
Ranunculus granatensis Boiss.
Euphydryas aurinia
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coluber hippocrepis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Tadarida teniotis
Microtus cabrerae
Lutra lutra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mustela putorius
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Veronica micrantha
Leuzea rhaponticoides Graells
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus asturiensis
Festuca elegans
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Sorex granarius
Barbus bocagei
Cobitis vettonica
Arvicola sapidus
Lissotriton boscai
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	1,21	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Presencia significativa	6,9	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Conservacion buena	Presencia significativa	3,24	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	120,32	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	48,38	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	4,62	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional y Especie endémica	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Abandono de la gestión forestal tradicional	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Cortas a hecho, eliminación de todos los árboles	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Quemas para silvicultura	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Relaciones interespecíficas (competencia, depredación, parasitismo, patógenos,)	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Transporte de madera	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0924010	Río Cuerpo de Hombre hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
37013	Aldeacipreste	Salamanca
37046	Béjar	Salamanca
37071	La Calzada de Béjar	Salamanca
37080	Cantagallo	Salamanca
37102	El Cerro	Salamanca
37109	Colmenar de Montemayor	Salamanca
37168	Lagunilla	Salamanca
37201	Montemayor del Río	Salamanca
37244	Peñacaballera	Salamanca
37263	Puerto de Béjar	Salamanca
37334	Valdelageve	Salamanca

BORRADOR

ES4160019 **SIERRA DE AYLLÓN**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	143,49
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4160019&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilexy a veces de Taxus
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Ilex aquifolium

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arenaria tetraquetra L. subsp. tetraquetra
Carabus ghilianii
Cladonia spp. (subgenus Cladina)
Erebia zapateri
Polyommatus fabressei
Polyommatus nivescens
Polyonmatus caelestissimus
Ranunculus valdesii Grau
Taraxacum gallaecicum van Soest
Taxus baccata L.
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia
Rosalia alpina
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Coronella austriaca
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus ferrumequinum

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Canis lupus
Lutra lutra
Genetta genetta
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Sorex granarius
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub
Sphagnum squarrosum Crome
Pseudochondrostoma duriense
Hypsugo savii
Arvicola sapidus
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservacion buena	Presencia significativa	0,52	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	78,17	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Presencia significativa	0,11	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Presencia significativa	0,11	menos del 2%
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Conservacion buena	Presencia significativa	14,3	menos del 2%
7230	Turberas bajas alcalinas	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Presencia significativa	52,8	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	47,58	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneaea	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
40024	Ayllón	Segovia

BORRADOR

ES4160109 **SIERRA DE GUADARRAMA**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.1998
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	696,79
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4160109&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Cuevas no explotadas por el turismo
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques endémicos de Juniperusspp.
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Androsace vitaliana subsp. assoana (M. Laínz) Kress
Aricia morronensis
Carabus ghilianii
Ceratophyus martinezi
Corydalis intermedia (L.) Mérat
Formica dusmeti
Leptopterna pilosa
Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern.
Polyommatus nivescens
Ranunculus valdesii Grau
Sedum aetnense Tineo
Senecio boissieri DC.
Sideritis hyssopifolia L.
Sympetrum flaveolum
Taraxacum gallaecicum van Soest
Taxus baccata L.
Utricularia minor L.
Verbascum rotundifolium subsp. ripacurcicum O. Bolòs & Vigo
Parnassius apollo
Euphydryas aurinia

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lucanus cervus
Austropotamobius pallipes
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Rana iberica
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Coronella austriaca
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Nyctalus noctula
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Plecotus auritus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Eptesicus serotinus
Nyctalus lasiopterus
Plecotus austriacus
Myotis mystacinus
Nyctalus leisleri
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Sphagnum spp.
Erodium paularense
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Lythrum flexuosum
Apium repens
Gentiana lutea L.
Ruscus aculeatus L.
Narcissus bulbocodium L.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Narcissus triandrus L.
Pipistrellus kuhlii
Salamandra salamandra
Blanus cinereus
Sorex granarius
Myotis alcathoe
Myotis escalerai
Barbus bocagei
Pseudochondrostoma duriense

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cobitis calderoni
Hypsugo savii
Iberolacerta monticola
Arvicola sapidus
Squalius carolitertii
Achondrostoma arcasii
Actias isabellae
Phengaris nausithous
Euplagia quadripunctaria

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Presencia significativa	10,26	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	Conservacion buena	Presencia significativa	1,33	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	2,4	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Presencia significativa	16,6	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	342,47	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	16,52	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	46,03	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Representatividad buena	697	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	117,31	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	278,63	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Especie endémica	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	VALOR SIGNIFICATIVO
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
208757	Sphagnum spp.	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
4808	Gentiana lutea	Plantas	Especie del anexo V (Directiva de hábitats) y Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-
Gentiana lutea	De interés especial	Castilla La Mancha
Gentiana lutea	Interés especial	Extremadura
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Pastoreo intensivo o pastoreo excesivo por parte del ganado	Media
Luronium natans (L.) Raf.	Muy alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
40076	El Espinar	Segovia

BORRADOR

ES4170141 PINAR DE LOSANA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	8,00
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4170141&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arenaria tetraquetra L. subsp. tetraquetra
Pulsatilla rubra Delarbre
Sedum nevadense Coss.
Senecio carpetanus Boiss. & Reuter
Taxus baccata L.
Rana perezi
Podarcis muralis
Lacerta schreiberi
Pipistrellus pipistrellus
Canis lupus
Felis silvestris
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	11,56	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	5,37	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneaea	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia

BORRADOR

ES4170148 ALTOS DE BARAHONA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.08.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Área (km²)	439,88
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4170148&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Berula erecta (Hudson) Coville
Chamaespartium delphinense (Verl.) Soják
Epipactis tremolsii C. Pau
Glaux maritima L.
Linum campanulatum L.
Littorella uniflora (L.) Ascherson

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Meloe variegatus
Narcissus eugeniae Fern. Casas
Salvia phlomoides Asso
Scorzonera parviflora Jacq.
Senecio carpetanus Boiss. & Reuter
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Lacerta schreiberi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Pipistrellus pipistrellus
Myotis myotis
Plecotus austriacus
Tadarida teniotis
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Genetta genetta
Felis silvestris
Blanus cinereus
Myotis escalerai
Arvicola sapidus
Achondrostoma arcasii
Euplagia quadripunctaria

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservacion buena	Presencia significativa	40,07	menos del 2%
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Conservacion buena	Representatividad buena	3,93	menos del 2%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	1,21	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	4,7	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Presencia significativa	3,07	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	14,13	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	8,18	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	180,02	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
42023	Alpanseque	Soria
42029	Baraona	Soria
42031	Barcones	Soria

BORRADOR

BORRADOR

ES4230012 ESTEPAS YESOSAS DE LA ALCARRIA CONQUENSE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	114,82
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4230012&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ARENARIA CAVANILLESIANA
ASTER WILLKOMMII
BRASSICA REPANDA SSP. GYPSICOLA
CAMPANULA FASTIGIATA
CENTAUREA HYSSOPIFOLIA
CENTAURIUM LINARIIFOLIUM
CHAENORHINUM RUBRIFOLIUM
GYPSOPHILA BERMEJOI
GYPSOPHILA STRUTHIUM
HELIANTHEMUM MARIFOLIUM SSP. CONQUENSE
HELIANTHEMUM SQUAMATUM
HERNIARIA FRUTICOSA
KOELERIA VALLESIANA SSP. CASTELLANA
LAUNAEA PUMILA
LEPIDIUM CARDAMINES
LEPIDIUM SUBULATUM
LINARIA BADALII

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
MORICANDIA MORICANDIOIDES
ONONIS TRIDENTATA
RESEDA STRICTA
RESEDA SUFFRUTICOSA
SEDUM GYPSICOLA
TEUCRIUM PUMILUM
THYMUS LACAITAE
Microtus cabrerae
Galerida theklae
Oenanthe leucura
Sylvia undata

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservación excelente	Representatividad excelente	114,82	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	114,82	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Representatividad buena	114,82	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	114,82	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Carreteras y autopistas	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Cultivos	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Erosión	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Minería a cielo abierto	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pastoreo	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Plantación en campo abierto (especies alóctonas)	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
6119	*Lythrum flexuosum*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Lythrum flexuosum	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0138010	Río Guadamejud hasta Embalse de Buendía	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16094	Gascueña	Cuenca
16112	Huete	Cuenca
16156	La Peraleja	Cuenca
16162	Portalrubio de Guadamejud	Cuenca
16173	El Valle de Altomira	Cuenca
16206	Tinajas	Cuenca
16901	Campos del Paraíso	Cuenca

BORRADOR

ES4230014 **SERRANÍA DE CUENCA**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1853,01
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4230014&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens (Berberidion p.p.)
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Turberas bajas alcalinas
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
APUS MELBA
ARMERIA TRACHYPHYLLA
ASPLENIUM FONTANUM
ASTRANTIA MAJOR
BARBUS BOCAGEI
BARBUS GUIRAUNIS
BETULA PENDULA SSP.FONTQUERI
CAPRA PYRENAICA
CAPREOLUS CAPREOLUS
CHIROCEPMALUS DIAPMANUS
CINCLUS CINCLUS
COCOTONEASTER NEBRODENSIS
COLUMBA OENAS
CORVUS CORAX

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
DROSSERA ROTUNDIFOLIA
EREBIA EPISTYGNE
EREBIA ZAPATERI
EVONYMUS EUROPAEUS
FARNASSIUS APOLLO
FELIX SYLVESTRIS
FOLANA IOLAS
GENTIANELLA CAMPESTRIS
HUPPURIS VULGARIS
LYSANDRA CAELESTISSIMA
MARTES FOINA
MELES MELES
MONTICOLA SOLITARIUS
MOTACILLA CINEREA
PARIS CUADRIFOLIA
PARNASSIA PALUSTRIS
PINGUICULA VALLISNERIFOLIA
PINGUICULA VULGARIS
PLEBICULA NIVESCENS
POPULUS TREMULA
PRUNELLA COLLARIS
PTYOONOPROGNE RUPESTRIS
PULSATILLA ALPINA SSP.FONTQUERI
QUERCUS PETRAEA
SALMO TRUTTA
SAXIFRAGA FRAGILIS
SAXIFRAGA LATEPETIOLATA
SCIURUS VULGARIS
SCOLAPAX RUSTICULA

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
SERINUS CITRINELLA
SORBUS ARIA
SORBUS AUCUPARIA
SORBUS TORMINALIS
STEROPLEURUS ORTEGAI
SUCCISA PLATENSIS
TARDUS TORQUATUS
THALICTRUM FLAVUM SSP. COSTAE
THYMELAEA SUBREPENS
TILIA PLATYPHYLLOS
TROLLIUS EUROPAEUS
ULMUS GLABRA
UTRICULARIA AUSTRALIS
VACCINIUM MYRTILLUS
VIBURNUM OPULUS
ZABRUS CASTROI
Coenagrion mercuriale
Apteromantis aptera
Maculinea nausithous
Euphydryas aurinia
Graellsia isabellae
Lucanus cervus
Buprestis splendens
Austropotamobius pallipes
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma toxostoma
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Emys orbicularis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Barbastella barbastellus
Myotis bechsteinii
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Atropa baetica
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Ardea cinerea
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Fulica atra
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Lullula arborea
Pyrrhocorax pyrrhocorax

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Conservación excelente	Representatividad excelente	1853,18	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	1853,18	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	Conservacion buena	Presencia significativa	1853,18	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	1853,18	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	1853,18	Entre el 2 y el 15%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación excelente	Representatividad excelente	1853,18	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	1853,18	menos del 2%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	Conservacion buena	Representatividad buena	1853,18	menos del 2%
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Conservación excelente	Representatividad excelente	1853,18	menos del 2%
7230	Turberas bajas alcalinas	Conservacion buena	Representatividad buena	1853,18	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservación excelente	Representatividad excelente	1853,18	Entre el 15 y 100%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	1853,18	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	1853,18	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Alpinismo, escalada, espeleología	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Campings y caravanas	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Carreteras y autopistas	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Cortas a hecho	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Eliminación de árboles muertos o deteriorados	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Eliminación de residuos domésticos y provenientes de instalaciones recreativas	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Incendios (naturales)	Alta importancia
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Incendios (naturales)	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Incendios y extinción de incendios	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Minería a cielo abierto	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Minería y actividades de extracción no mencionadas anteriormente	Importancia media
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Otras molestias e intrusiones humanas	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Recolección de animales (insectos, reptiles, anfibios,…)	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia baja
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Vehículos motorizados	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	'Mires' de transición	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Turberas bajas alcalinas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10765	*Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
6119	*Lythrum flexuosum*	Plantas	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Lythrum flexuosum	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Pastoreo extensivo o insuficiente por ganado	Media

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10765	Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bufo calamita	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Cettia cetti	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Fulica atra	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Austropotamobius pallipes	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0133010	Río Guadiela y otros hasta Río Escabas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0142010	Río Escabas desde Río Trabaque hasta Río Guadiela	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0135210	Río Masegar hasta Laguna Grande del Tobar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0132010	Río Guadiela desde Río Escabas hasta Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0143210	Cabecera del Río Escabas	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0134120	Embalse de Molino de Chincha	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0134010	Río Guadiela desde Embalse de El Molino de Chincha hasta Río de Alcantud	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0135110	Río Guadiela y Masegar hasta Embalse Molino de Chincha	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0145011	Río Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0146020	Embalse de La Tosca	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0148040	Laguna Grande de El Tobar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0143110	Río Escabas hasta Río Trabaque	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16005	Albalate de las Nogueras	Cuenca
16006	Albendea	Cuenca
16009	Alcantud	Cuenca
16022	Arcos de la Sierra	Cuenca
16035	Beteta	Cuenca
16048	Cañamares	Cuenca
16053	Cañizares	Cuenca
16057	Carrascosa	Cuenca
16070	Castillejo-Sierra	Cuenca
16078	Cuenca	Cuenca
16079	Cueva del Hierro	Cuenca
16084	Fresneda de la Sierra	Cuenca
16085	La Frontera	Cuenca
16091	Fuertescusa	Cuenca

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
16107	Huélamo	Cuenca
16116	Lagunaseca	Cuenca
16121	Las Majadas	Cuenca
16123	Masegosa	Cuenca
16163	Portilla	Cuenca
16165	Poyatos	Cuenca
16169	El Pozuelo	Cuenca
16170	Priego	Cuenca
16197	Santa María del Val	Cuenca
16215	Tragacete	Cuenca
16234	Valsalobre	Cuenca
16239	Vega del Codorno	Cuenca
16242	Villaconejos de Trabaque	Cuenca
16275	Vindel	Cuenca
16909	Sotorribas	Cuenca
19214	Peñalén	Guadalajara
19232	El Recuenco	Guadalajara
44009	Albarracín	Teruel

BORRADOR

ES4240003 RIBERA DEL HENARES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	12,50
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240003&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ARDEA CINEREA
BARBUS BOCAGEI
FALCO SUBBUTEO
REMIZ PENDULINUS
RIPARIA RIPARIA
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Cobitis taenia
Lutra lutra
Nycticorax nycticorax

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco peregrinus
Bubo bubo
Alcedo atthis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	12,5	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	12,5	Entre el 15 y 100%
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	12,5	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	12,5	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	12,5	menos del 2%
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Representatividad buena	12,5	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	25	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	75	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	12,5	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia media
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Eliminación de residuos domésticos y provenientes de instalaciones recreativas	Importancia baja
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Especies invasoras y especies alóctonas	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Expolio de huevos en nidos (halcones)	Importancia media
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Extracción de arena y grava	Importancia media
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Plantación en campo abierto (especies alóctonas)	Importancia baja
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Regadío	Importancia baja
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Siega/ Desbroce de pastizales	Importancia media
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Austropotamobius pallipes	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Achondrostoma arcasii	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0307010	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornova	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0304010	Río Henares desde Canal del Henares hasta Río Badiel	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0320011	Río Bornova desde Embalse de Alcorlo hasta Río Henares	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0314010	Arroyo de Majanar hasta Río Henares	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0316011	Río Sorbe desde Embalse de Beleña hasta Río Henares	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0315010	Río Badiel hasta Río Henares	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0305010	Río Henares desde río Sorbe a Arroyo Valmatón	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Barranco del Alamín	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0313010	Arroyo de las Dueñas hasta Río Henares	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19005	Alarilla	Guadalajara
19088	Ciruelas	Guadalajara
19113	Espinosa de Henares	Guadalajara
19117	Fontanar	Guadalajara
19119	Fuencemillán	Guadalajara
19130	Guadalajara	Guadalajara
19133	Heras de Ayuso	Guadalajara
19151	Humanes	Guadalajara
19156	Jadraque	Guadalajara
19179	Membrillera	Guadalajara
19189	Mohernando	Guadalajara
19193	Montarrón	Guadalajara
19248	San Andrés del Congosto	Guadalajara
19269	La Toba	Guadalajara
19286	Tórtola de Henares	Guadalajara
19331	Yunquera de Henares	Guadalajara

BORRADOR

BORRADOR

ES4240004 RAÑAS DE MATARRUBIA, VILLASECA Y CASAS DE UCEDA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	13,16
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240004&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
GENISTA HIRSUTA
QUERCUS SUBER
Galerida theklae
Lullula arborea

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Especies nativas problemáticas	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19070	Casa de Uceda	Guadalajara
19173	Matarrubia	Guadalajara
19323	Villaseca de Uceda	Guadalajara

BORRADOR

ES4240005 LAGUNAS DE PUEBLA DE BELEÑA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	2,10
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240005&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ANTINORIA AGROSTIDEA
CORRIGIOLA LITTORALIS
ELEOCHARIS ACICULARIS
ERYNGIUM CORNICULATUM
ERYNGIUM GALIOIDES
ISOETES VELATUM
JUNCUS PYGMAEUS
LITTORELLA UNIFLORA
LYTHURUM BORYSTHENICUM
MENTHA CERVINA
PULICARIA PALUDOSA
Microtus cabrerae
Marsilea strigosa
Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Anser anser
Anas crecca
Anas platyrhynchos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco naumanni
Fulica atra
Grus grus
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Conservación excelente	Representatividad excelente	18,91	Entre el 15 y 100%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	4,2	Entre el 2 y el 15%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	21	Entre el 2 y el 15%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Aeródromos, helipuertos	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Caza	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Cultivos	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Plantación en campo abierto (especies alóctonas)	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Uso de fertilizantes	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Aeródromos, helipuertos	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Caza	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Cultivos	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Plantación en campo abierto (especies alóctonas)	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Uso de biocidas, hormonas y productos químicos	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Uso de fertilizantes	Importancia baja

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Especies nativas problemáticas	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas crecca	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Marsilea strigosa	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana perezi	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0330040	Laguna Grande y Laguna Chica	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19228	Puebla de Beleña	Guadalajara

BORRADOR

BORRADOR

ES4240007 SIERRA DE PELA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	119,67
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240007&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
Turberas bajas alcalinas
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACHNATHERUM CALAMAGROSTIS
ARENARIA ERINACEA
ARENARIA GRANDIFOLIA
ARENARIA TETRAQUETRA
ASPLENIUM CELTIBERICUM
ASTRAGALUS DANICUS
BUPLEURUM RANUNCULOIDES SSP. GRAMINEUM
CAREX ACUTIFORMIS
CAREX ELATA
CAREX HUMILIS

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
CAREX PANICULATA
CAREX RIPARIA
DRABA ZAPATERI
ERINUS ALPINUS
FUMANA PROCUMBENS
GALIUM IDUBEDAE
GENTIANA PNEUMONANTHE
IBERIS SAXATILIS
JUNIPERUS THURIFERA
LASERPITIUM GALLICUM
LINUM APPRESIUM
NASTURTIUM MICROPHYLLUM
ONONIS ARAGONENSIS
ONONIS CENISIA
ONONIS STRIATA
OREOCHLOA CONFUSA
PEDICULARIS SCHYZOCALYX
PIMPINELLA SAXIFRAGA
POTENTILLA VELUTINA
PSEUDOAMINCOLA FALKERI
PULSATILLA RUBRA SSP. HISPANICA
RHAMNUS ALPINUS
SAXIFRAGA CUNEATA
SPHAERIUM CORNEUM
SPIRAEA HYPERICIFOLIA
TEUCRIUM EXPANSUM
THYMUS MASTIGOPHORUS
THYMUS SOMOLINENSE
TRISETUM FLAVESCENS

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
VICIA PYRENAICA
VINCETOXICUM HIRUNDINARIA
Tachybaptus ruficollis
Anas platyrhynchos
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Fulica atra
Caprimulgus europaeus
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chersophilus duponti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Conservacion buena	Representatividad buena	119,72	menos del 2%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	Conservacion buena	Representatividad buena	119,72	menos del 2%
7230	Turberas bajas alcalinas	Conservacion buena	Representatividad buena	119,72	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	119,72	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	Turberas bajas alcalinas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneaea*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneaea	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0319010	Arroyo de la Dehesa hasta Río Sorbe	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0331040	Laguna de Somolinos	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19008	Albendiego	Guadalajara
19061	Campisábalos	Guadalajara
19065	Cantalojas	Guadalajara
19095	Condemios de Abajo	Guadalajara
19096	Condemios de Arriba	Guadalajara
19127	Galve de Sorbe	Guadalajara
19136	Hijes	Guadalajara
19181	Miedes de Atienza	Guadalajara
19259	Somolinos	Guadalajara
19294	Ujados	Guadalajara

BORRADOR

ES4240008

CERROS VOLCÁNICOS DE CAÑAMARES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	7,07
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240008&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Erodium paularense

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0325010	Río Cañamares hasta Embalse de Pálmaces	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19181	Miedes de Atienza	Guadalajara
19185	La Miñosa	Guadalajara

BORRADOR

ES4240009 VALLE DEL RÍO CAÑAMARES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	18,27
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240009&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Antirhinum pulverulentum
Apus melba
Columba oenas
Corvus corax
Isatis tinctoria
Moehringia intricata ssp. castellana
Monticola solitarius
Petronia petronia
Aquila chrysaetos
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	18,27	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservación excelente	Representatividad excelente	18,27	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	18,27	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.005	Jadraque	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.005	Jadraque	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.006	Guadalajara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gallinula chloropus	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.005	Jadraque	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Discoglossus jeanneae	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.005	Jadraque	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.006	Guadalajara	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19097	Congostrina	Guadalajara
19156	Jadraque	Guadalajara
19177	Medranda	Guadalajara
19208	Pálmaces de Jadraque	Guadalajara
19218	Pinilla de Jadraque	Guadalajara
19269	La Toba	Guadalajara

BORRADOR

ES4240012 REBOLLAR DE NAVALPOTRO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	10,60
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240012&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Caprimulgus ruficollis
Felix sylvestris
Meles meles
Scolopax rusticola
Lullula arborea

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Conservacion buena	Representatividad buena	10,6	menos del 2%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	116,6	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	10,6	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Representatividad buena	10,6	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	10,6	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19282	Torremocha del Campo	Guadalajara

BORRADOR

ES4240013 CUEVA DE LA CANALEJA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1,63
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240013&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Cuevas no explotadas por el turismo
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Representatividad buena	1,63	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19001	Abánades	Guadalajara

BORRADOR

ES4240014

QUEJIGARES DE BARRIOPEDRO Y BRIHUEGA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	43,82
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240014&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
ARDEA CINEREA
ARVICOLA AMPHIBIUS
ASIO OTUS
BARBUS BOLAGEI
BISCUTELLA ALCARRIAE
CAPRIMULGUS RUFICOLLIS
CENTAUREA ARGECILLENSIS
FELIX SYLVESTRIS
GENETTA GENETTA
LEUCISCUS PYRENAICUS
MARTES FOINA
MELES MELES
MEROPS APIASTER
NEOMYS ANOMALUS
PHYLLOSCOPUS BONELLI
PUTORIUS PUTORIUS
SALMO TRUTTA

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
SCOLAPAX RUSTICOLA
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Lutra lutra
Circaetus gallicus
Hieraaetus pennatus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Sylvia undata
Emberiza hortulana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	43,82	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Conservacion buena	Representatividad excelente	43,82	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	43,82	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.008	La Alcarria	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Bueno	Malo
ES030MSBT030.008	La Alcarria	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Malo

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19050	Barriopedro	Guadalajara
19053	Brihuega	Guadalajara
19306	Valderrebollo	Guadalajara

BORRADOR

ES4240015 VALLE DE TAJUÑA EN TORRECUADRADA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	28,25
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240015&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ACCIPITER NISUS
ARDEA CINEREA
ARVICOLA AMPHIBIUS
ASIO OTUS
BARBUS BOCAGEI
CAPRIMULGUS RUFICOLLIS
CINCLUS CINCLUS
FELIX SYLVESTRIS
LENCISCUS PYRENAICUS
MARTES FOINA
MELES MELES
NEOMYS ANOMALUS
SALMO TRUTTA
SCOLAPAX RUSTICOLA
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cobitis taenia
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Lutra lutra
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0203020	Embalse de La Tajera	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19001	Abánades	Guadalajara
19278	Torrecuadradilla	Guadalajara
19282	Torremocha del Campo	Guadalajara

BORRADOR

ES4240016 ALTO TAJO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1401,74
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240016&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens (Berberidion p.p.)
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos seminaturales y facies de matorral (*parajes con importantes orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Turberas bajas alcalinas
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Actaea spicata
Agrodiaetus fabressei
Apus melba
Artemisia pedemontana
Barbus bocagei
Betula pendula fontqueri
Blanus cinereus
Brassica repanda
Capra pyrenaica
Centaurea debeauxii nevadensis
Cinclus cinclus
Convallaria majalis
Coronella austriaca
Cotoneaster nebrodensis
Delphinium fissum sordidum
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Felix sylvestris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Fraxinus excelsior
Genista anglica
Genista pilosa
Gentiana cruciata
Glaux maritima
Juncus cantabricus
Littorella uniflora
Lysandra caelestissima
Martes foina
Moehringia intricata
Paris quadrifolia
Parnassius apollo
Phyllitis scolopendrium
Pinguicula vulgaris
Populus tremula
Prunella collaris
Ptyonoprogne rupestris
pulsatilla alpina fontqueri
Pyrola chlorantha
Quercus petraea
Salmo trutta fario
Saxifraga fragilis
SAxifraga latepetiolata
Saxifraga moncayensis
Sciurus vulgaris
Scolopax rusticola
Scorzonera parviflora
Sorbus latifolia
Steropleurus ortegai

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Strix aluco
Thañlictrum
Thymelaea subrepens
Thymus izcoi
Tichodroma muraria
Tilia platyphyllos
Triglochin palustre
Trollius europaeus
Turdus torquatus
Ulmus glabra
Utricularia australis
Vaccinium myrtillus
Viburnum opulus
Zabrus castroi
Coenagrion mercuriale
Apteromantis aptera
Euphydryas aurinia
Graellsia isabellae
Lucanus cervus
Austropotamobius pallipes
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Cobitis taenia
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros
Myotis bechsteinii
Lutra lutra
Riella helicophylla

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Apium repens
Atropa baetica
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Lullula arborea
Sylvia undata

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservacion buena	Representatividad buena	1400,68	menos del 2%
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Conservación excelente	Representatividad excelente	1400,68	Entre el 15 y 100%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	1400,68	menos del 2%
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservación excelente	Representatividad excelente	1400,68	Entre el 2 y el 15%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	1400,68	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación excelente	Representatividad excelente	1400,68	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	1400,68	menos del 2%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	Conservación excelente	Representatividad excelente	1400,68	Entre el 2 y el 15%
7230	Turberas bajas alcalinas	Conservacion buena	Representatividad buena	1400,68	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservación excelente	Representatividad excelente	1400,68	Entre el 15 y 100%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	1400,68	Entre el 2 y el 15%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Lagos y estanques distróficos naturales	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	'Mires' de transición	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	Turberas bajas alcalinas	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Lagos y estanques distróficos naturales	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	'Mires' de transición	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	Turberas bajas alcalinas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	BUENO	BUENO
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	'Mires' de transición	BUENO	BUENO
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	BUENO	BUENO
ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Turberas bajas alcalinas	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
10765	*Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructura relacionada (por ejemplo, puentes, viaductos, túneles)	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Deportes, turismo y actividades de ocio	Baja
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Pastoreo extensivo o insuficiente por ganado	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10765	Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Alytes obstetricans	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Discoglossus jeanneae	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Parachondrostoma arrigonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno
Austropotamobius pallipes	ES030MSBT030.003	Tajuña-Montes Universales	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0125010	Barranco de la Hoz hasta Río Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0124010	Arroyo de la Rambla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0115210	Río de la Hoz Seca hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0120010	Arroyo de la Solana hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0113010	Río Tajo desde Río Gallo hasta Arroyo de la Fuentecilla	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0149040	Laguna de Taravilla	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0123010	Arroyo del Estrecho hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0112010	Río Tajo desde Arroyo de la Fuentecilla hasta Río Ablanquejo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0115110	Río Tajo desde su nacimiento hasta Arroyo Tajuelo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0147010	Río Cuervo hasta Embalse de La Tosca	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0114010	Río Tajo desde Arroyo Tajuelo hasta Río Gallo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16035	Beteta	Cuenca
16078	Cuenca	Cuenca
16079	Cueva del Hierro	Cuenca
16123	Masegosa	Cuenca
16215	Tragacete	Cuenca
19002	Ablanque	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19013	Alcoroches	Guadalajara
19027	Alustante	Guadalajara
19038	Arbeteta	Guadalajara
19040	Armallones	Guadalajara
19048	Baños de Tajo	Guadalajara
19086	Cifuentes	Guadalajara
19090	Cobeta	Guadalajara
19099	Corduente	Guadalajara
19103	Checa	Guadalajara
19104	Chequilla	Guadalajara
19114	Esplegares	Guadalajara
19118	Fuembellida	Guadalajara
19148	Huertahernando	Guadalajara
19169	Mantiel	Guadalajara
19175	Mazarete	Guadalajara
19178	Megina	Guadalajara
19199	Ocentejo	Guadalajara
19201	Olmeda de Cobeta	Guadalajara
19204	Orea	Guadalajara
19211	Pareja	Guadalajara
19214	Peñalén	Guadalajara
19216	Peralejos de las Truchas	Guadalajara
19219	Pinilla de Molina	Guadalajara
19223	Poveda de la Sierra	Guadalajara
19232	El Recuenco	Guadalajara
19235	Riba de Saelices	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19244	Sacecorbo	Guadalajara
19246	Saelices de la Sal	Guadalajara
19254	Selas	Guadalajara
19264	Taravilla	Guadalajara
19267	Terzaga	Guadalajara
19268	Tierzo	Guadalajara
19283	Torremocha del Pinar	Guadalajara
19289	Traíd	Guadalajara
19291	Trillo	Guadalajara
19309	Valhermoso	Guadalajara
19310	Valtablado del Río	Guadalajara
19317	Villanueva de Alcorón	Guadalajara
19333	Zaorejas	Guadalajara
44009	Albarracín	Teruel
44174	Orihuela del Tremedal	Teruel

BORRADOR

ES4240017 PARAMERAS DE MARANCHÓN, HOZ DE MESA Y ARAGONCILLO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	493,77
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240017&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Cuevas no explotadas por el turismo
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ARENARIA CILIARIS
ARTEMISIA PEDEMONTANA (ASSOANA)
GENISTA REGIDISSIMA (PUMILA)
LINUM APPRESUM
QUERCUS PETRAEA
SALMO TRUTA
SAXIFRAGA MONCAYENSIS
TANACETUM VAHLII
THYMUS MASTIGOPHORUS
Lutra lutra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Tetrax tetrax
Burhinus oedicnemus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chersophilus duponti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	494,42	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	494,42	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservación excelente	Representatividad excelente	494,42	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	494,42	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11388	*Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
10939	Cobitis calderoni Bacescu, 1962	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11388	Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis calderoni Bacescu, 1962	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0204010	Río Tajuña hasta Embalse de la Tajera	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0126010	Río Ablanquejo hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19032	Anguita	Guadalajara
19033	Anquela del Ducado	Guadalajara
19089	Ciruelos del Pinar	Guadalajara
19099	Corduente	Guadalajara
19163	Luzón	Guadalajara
19170	Maranchón	Guadalajara
19175	Mazarete	Guadalajara
19235	Riba de Saelices	Guadalajara
19254	Selas	Guadalajara

BORRADOR

ES4240018 SIERRA DE ALTOMIRA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	294,92
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240018&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
ACCIPITER GENTILIS
ANTIRRHINUM MICROPHYLLUM
APUS MELBA
ARBUTUS URNEDO
BARBUS BOCAGEI
CAPREOLUS CAPREOLUS
CAPRIMULGUS RUFICOLLIS
COLUMBA OENAS
CORVUS CORAX
EPHEDRA DISTACHYA
FELIX SYLVESTRIS
GENETTA GENETTA
LEPIDIUM CARDAMINES

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
MARTES FOINA
MELES MELES
MONTICOLA SOLITARIUS
PANURUS BIARMICUS
PHYLLIREA ANHANUSTIFOLIA
PODICEPS CRISTATUS
POTOMIDA LITORALIS
PUTORIS PUTORIS
SCIRIUS VULGARIS
SYLVIA CANTILLLANS
SYLVIA CONSPICILLATA
SYLVIA MELANOCEPHALA
TACHYBAPTUS RUFICOLLIS
TEUCRIUM PUMILIM
TEUCRIUM THYMIFOLIUM
TINCA TINCA
UNIO PICTORUM
VIBURNUM TINUS
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Cobitis taenia
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Anas penelope
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Fulica atra
Bubo bubo
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Acrocephalus melanopogon
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pterocles orientalis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
LIMONIUM ERECTUM

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservacion buena	Representatividad buena	294,93	menos del 2%
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	294,93	Entre el 2 y el 15%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación excelente	Representatividad buena	294,93	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Representatividad buena	294,93	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	294,93	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0105021	Río Tajo desde Embalse de Almoguera hasta Embalse de Estremera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11312	*Aythya fuligula*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Netta rufina	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Rallus aquaticus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Netta rufina	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Anas strepera	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Austropotamobius pallipes	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Anas clypeata	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Aythya fuligula	ES030MSBT030.014	Entrepeñas	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0108020	Embalse de Zorita	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0106020	Embalse de Almoguera	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0118010	Arroyo de la Vega hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0109020	Embalse de Bolarque	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0110020	Embalse de Entrepeñas	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0131020	Embalse de Buendía	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0136010	Río de la Vega hasta Embalse de Bolarque	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16027	Barajas de Melo	Cuenca
16041	Buendía	Cuenca
16108	Huelves	Cuenca
16173	El Valle de Altomira	Cuenca
16185	Saceda-Trasierra	Cuenca
16240	Vellisca	Cuenca
19006	Albalate de Zorita	Guadalajara
19021	Almoguera	Guadalajara
19022	Almonacid de Zorita	Guadalajara
19023	Alocén	Guadalajara
19045	Auñón	Guadalajara
19106	Chillarón del Rey	Guadalajara
19152	Illana	Guadalajara
19211	Pareja	Guadalajara

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19212	Pastrana	Guadalajara
19245	Sacedón	Guadalajara
19252	Sayatón	Guadalajara
19327	Yebra	Guadalajara
19335	Zorita de los Canes	Guadalajara
53047	Aldovera	Guadalajara

BORRADOR

ES4240019 LADERAS YESOSAS DE TENDILLA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	2,59
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240019&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ephedra fragilis
Ephedra nebrodensis
Gypsophila struthium
Helianthemum squamatum
Herniaria fruticosa
Lygeum spartium
Ononis tridentata
Schoenus nigricans
Thymus lacaitae

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservacion buena	Representatividad buena	5,18	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19041	Armuña de Tajuña	Guadalajara
19123	Fuentelviejo	Guadalajara
19266	Tendilla	Guadalajara

BORRADOR

ES4240020 MONTES DE PICAZA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	151,03
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240020&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens (Berberidion p.p.)
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arenaria erinacea
Artemisia pedemontana
Berberis vulgaris subsp. seroi
Erinacea anthyllis
Genista pumila subsp rigidissima
Juniperus sabina
Pinus sylvestris
Ribes uva-crispa
Rosa pimpinellifolia
Rosa sicula

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	-	-	-	-
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
7210	Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0129010	Río Cabrillas hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0127010	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19013	Alcoroches	Guadalajara
19034	Anquela del Pedregal	Guadalajara
19178	Megina	Guadalajara
19219	Pinilla de Molina	Guadalajara
19221	Piqueras	Guadalajara
19227	Prados Redondos	Guadalajara
19267	Terzaga	Guadalajara
19268	Tierzo	Guadalajara
19277	Torrecuadrada de Molina	Guadalajara
19284	Torremochuela	Guadalajara
19289	Traíd	Guadalajara

BORRADOR

ES4240021

RIBERAS DE VALFERMOSO DE TAJUÑA Y BRIHUEGA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1,07
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240021&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Bosques galería de Salix albay Populus alba

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Cobitis taenia
Lutra lutra
Alcedo atthis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Presencia significativa	1,07	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	3,21	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Presencia significativa	1,07	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	10,7	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.008	La Alcarria	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Malo
ES030MSBT030.008	La Alcarria	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Malo

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Austropotamobius pallipes	ES030MSBT030.008	La Alcarria	Bueno	Malo
Lutra lutra	ES030MSBT030.008	La Alcarria	Bueno	Malo

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0202011	Río Tajuña desde Embalse de la Tajera hasta Río Ungría	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
19053	Brihuega	Guadalajara
19308	Valfermoso de Tajuña	Guadalajara

BORRADOR

ES4240022 **SABINARES RASTREROS DE ALUSTANTE-TORDESILOS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	73,38
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240022&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques endémicos de Juniperusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Artemisia pedemontana
Astragalus sempervirens subsp. muticus
Berberis vulgaris subsp. seroi
Juniperus sabina
Ribes uva-crispa
Rosa pimpinellifolia
Rosa sicula

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11388	*Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11733	*Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11415	*Barbus haasi Mertens, 1924*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11388	Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11415	Barbus haasi Mertens, 1924	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11733	Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Barbus haasi Mertens, 1924	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO
Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO
Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO
Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0128210	Río Gallo desde su nacimiento hasta Barranco Bronchalejos	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19003	Adobes	Guadalajara
19027	Alustante	Guadalajara
19204	Orea	Guadalajara
19272	Tordesilos	Guadalajara

BORRADOR

ES4240024 SIERRA DE CALDEREROS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.05.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	23,68
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4240024&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Felis sylvestris
Ilex aquifolium
Quercus pyrenaica
Stryx aluco
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Bubo bubo
Pyrrhocorax pyrrhocorax

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	-	-	-	-
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Presencia significativa	23,68	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	23,68	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Ganadería (sin pastoreo)	Media
Apium repens (Jacq.) Lag.	Muy alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
19059	Campillo de Dueñas	Guadalajara
19076	Castellar de la Muela	Guadalajara
19139	Hombrados	Guadalajara
19190	Molina de Aragón	Guadalajara

BORRADOR

ES4250001

SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIÉTAR Y ALBERCHE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1174,81
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250001&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
TRITURUS PYGMAEUS
Chondrostoma polylepis
Rutilus alburnoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus lemmingii
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Discoglossus galganoi
Mauremys leprosa
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Lynx pardinus
Marsilea strigosa
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser anser
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Coracias garrulus
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	1175,39	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	1175,39	Entre el 2 y el 15%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservación excelente	Representatividad excelente	1175,39	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	1175,39	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	1175,39	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	1175,39	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	1175,39	Entre el 2 y el 15%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	1175,39	Entre el 2 y el 15%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	1175,39	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	1175,39	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia media
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Campings y caravanas	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Canalizaciones y desvíos de agua	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Canteras de arena y grava	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Carreteras y autopistas	Importancia media
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Cortas a hecho	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Eliminación de árboles muertos o deteriorados	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Eliminación de residuos domésticos y provenientes de instalaciones recreativas	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Eliminación del sotobosque	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Incendios (naturales)	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Incendios y extinción de incendios	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Minería a cielo abierto	Importancia media
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Población dispersa	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia baja
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Vehículos motorizados	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	Estanques temporales mediterráneos	MALO	BUENO
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MALO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	Estanques temporales mediterráneos	MALO	BUENO
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MALO	BUENO
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MALO	BUENO
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MALO	BUENO
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Riolobos hasta Embalse de Navalcán	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Riolobos hasta Embalse de Navalcán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Riolobos hasta Embalse de Navalcán	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Riolobos hasta Embalse de Navalcán	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Riolobos hasta Embalse de Navalcán	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riolobos	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riolobos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riolobos	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riolobos	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riolobos	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Riolobos	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	Estanques temporales mediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Estanques temporales mediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	Estanques temporales mediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ardea cinerea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bufo calamita	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Emys orbicularis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla arborea	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pelobates cultripes	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Phalacrocorax carbo	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Lacerta schreiberi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Sterna nilotica	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Phalacrocorax carbo	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Platalea leucorodia	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Marsilea strigosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas crecca	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas strepera	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Aythya ferina	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Cettia cetti	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardea purpurea	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.012	Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoia	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Galemys pyrenaicus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0730210	Río Guadyerbas desde Embalse Manantial de Los Pradillos hasta confluencia del Arroyo Ríolobos	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0723210	Arroyo Viejo de Alcañizo desde nacimiento hasta Arroyo Alcañizo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730110	Río Guadyerbas desde el Arroyo Ríolobos hasta Embalse de Navalcán	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0728011	Río Guadyerbas desde Embalse de Navalcán hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730410	Río Guadyerbas hasta Embalse Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0729020	Embalse de Navalcán	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730620	Embalse Marrupe - Marrupejo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0704020	Embalse de Rosarito	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730520	Embalse de Guadyerbas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0736010	Arroyo del Lugar hasta Garganta de Torinas	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0734010	Garganta de las Torres hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0735010	Garganta de Torinas desde Arroyo de Valdeáguila hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0705010	Río Tiétar desde Río Guadyerbas hasta Embalse de Rosarito	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0708110	Río Tiétar desde Río Escorial hasta Arroyo del Cuadro	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0706010	Río Tiétar desde Arroyo Tamujoso hasta Río Guadyerbas	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0707010	Río Tiétar desde Reguero de las Pozas hasta Arroyo Tamujoso	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0730320	Embalse Sotillo de Las Palomas - Manantial de Los Pradillos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
05014	Arenas de San Pedro	Ávila
05047	Candeleda	Ávila
05095	Higuera de las Dueñas	Ávila
05127	Mijares	Ávila
28031	Cadalso de los Vidrios	Madrid
28037	Cenicientos	Madrid
28133	San Martín de Valdeiglesias	Madrid
28171	Villa del Prado	Madrid
45008	Aldea en Cabo	Toledo
45011	Almendral de la Cañada	Toledo
45013	Almorox	Toledo
45022	Buenaventura	Toledo
45028	Calera y Chozas	Toledo
45030	Calzada de Oropesa	Toledo
45043	Castillo de Bayuela	Toledo
45049	Cervera de los Montes	Toledo
45061	Escalona	Toledo
45068	Garciotum	Toledo
45074	Hinojosa de San Vicente	Toledo
45079	La Iglesuela del Tiétar	Toledo
45082	Lagartera	Toledo
45093	Marrupe	Toledo
45097	Mejorada	Toledo

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
45105	Montesclaros	Toledo
45110	Navalcán	Toledo
45114	Navamorcuende	Toledo
45117	Nombela	Toledo
45120	Nuño Gómez	Toledo
45125	Oropesa	Toledo
45129	Paredes de Escalona	Toledo
45130	Parrillas	Toledo
45131	Pelahustán	Toledo
45144	El Real de San Vicente	Toledo
45154	San Román de los Montes	Toledo
45157	Santa Cruz del Retamar	Toledo
45159	Sartajada	Toledo
45160	Segurilla	Toledo
45164	Sotillo de las Palomas	Toledo
45165	Talavera de la Reina	Toledo
45169	Torralba de Oropesa	Toledo
45181	Velada	Toledo
45184	Las Ventas de San Julián	Toledo

BORRADOR

ES4250003 BARRANCAS DE TALAVERA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	11,83
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250003&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Bubo bubo

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	11,83	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Canteras de arena y grava	Alta importancia
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados	Importancia baja
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Pastoreo	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
45072	Las Herencias	Toledo
45137	La Pueblanueva	Toledo
45165	Talavera de la Reina	Toledo

BORRADOR

ES4250005 MONTES DE TOLEDO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	2180,01
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250005&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
BARBUS MICROCEPHALUS
LEUCISCUS PYRENAICUS
SALMO TRUTTA
TRITURUS PYGMAEUS
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes
Chondrostoma polylepis
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Anaecypris hispanica
Barbus comizo
Cobitis taenia
Discoglossus galganoi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Lutra lutra
Lynx pardinus
Narcissus fernandesii
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Grus grus
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Pluvialis apricaria
Pterocles alchata
Bubo bubo
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Sylvia undata
Elanus caeruleus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aquila heliaca adalberti

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	Entre el 2 y el 15%
3290	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservación excelente	Representatividad excelente	2180,03	Entre el 15 y 100%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	menos del 2%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Conservacion buena	Presencia significativa	2180,03	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	Entre el 15 y 100%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	Entre el 2 y el 15%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	2180,03	Entre el 2 y el 15%
92B0	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	2180,03	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	2180,03	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	'Mires' de transición	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	'Mires' de transición	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	Estanques temporales mediterráneos	MALO	BUENO
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MALO	BUENO
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MALO	BUENO
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MALO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	Estanques temporales mediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MALO	BUENO
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MALO	BUENO
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MALO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.025	Algodor	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.025	Algodor	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.025	Algodor	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12350	*Unio tumidiformis Castro, 1885*	Invertebrados	-	-
24223	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
27536	*Unio crassus*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Lythrum flexuosum Lag.	Alto	Actividades agrícolas que generan contaminación difusa en aguas superficiales o subterráneas	Alta
Lythrum flexuosum Lag.	Alto	Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenajes y quemas)	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12350	Unio tumidiformis Castro, 1885	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
24223	Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	Vulnerable
27536	Unio crassus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Sphagnum spp.	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Sphagnum spp.	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Sphagnum spp.	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Unio crassus	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Unio tumidiformis Castro, 1885	ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.025	Algodor	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0618110	Arroyo del Torcón	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0618220	Embalse Cabeza de Torcón	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0609420	Embalse de Riofrío	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0618020	Embalse de El Torcón	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0615110	Río Pusa hasta Embalse de Pusa	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0626010	Río Algodor desde Arroyo Bracea hasta Embalse de Finisterre	MALO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0615210	Arroyo Cabrera hasta Río Pusa	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0614120	Embalse de Pusa	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
13072	Retuerta del Bullaque	Ciudad Real
45001	Ajofrín	Toledo
45042	Casasbuenas	Toledo
45053	Consuegra	Toledo
45063	Espinoso del Rey	Toledo
45075	Hontanar	Toledo
45083	Layos	Toledo
45087	Madridejos	Toledo
45092	Marjaliza	Toledo
45096	Mazarambroz	Toledo
45098	Menasalbas	Toledo
45109	Navahermosa	Toledo
45112	Los Navalmorales	Toledo
45113	Los Navalucillos	Toledo
45116	Noez	Toledo
45124	Orgaz	Toledo

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
45133	Polán	Toledo
45140	Pulgar	Toledo
45148	Robledo del Mazo	Toledo
45153	San Pablo de los Montes	Toledo
45162	Sevilleja de la Jara	Toledo
45170	Torrecilla de la Jara	Toledo
45174	Totanés	Toledo
45177	Urda	Toledo
45182	Las Ventas con Peña Aguilera	Toledo
45200	Los Yébenes	Toledo

BORRADOR

ES4250006 RINCÓN DEL TOROZO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	1,76
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250006&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Aquila chrysaetos

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
45139	Puerto de San Vicente	Toledo

BORRADOR

ES4250008 **ESTEPAS SALINAS DE TOLEDO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	6,83
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250008&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arthrocnemum macrostachyum
Limonium toletanum
Sisymbrium cavanillesianum
Falco peregrinus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Conservación excelente	Representatividad excelente	6,79	menos del 2%
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservación excelente	Representatividad excelente	40,74	menos del 2%
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Conservación excelente	Representatividad excelente	61,11	menos del 2%
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación excelente	Representatividad excelente	6,79	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservacion buena	Representatividad buena	-	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	-	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	-	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bufo calamita	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
28013	Aranjuez	Madrid
45078	Huerta de Valdecarábanos	Toledo
45121	Ocaña	Toledo
45197	Villasequilla	Toledo

BORRADOR

ES4250009 **YESARES DEL VALLE DEL TAJO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	280,31
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250009&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Areanaria cavanillesina
Astragalus clusii
Atiplex halimus
Cinomorium coccineum
Colutea arborescens
Gypsophila struthium
Helianthemum squamatum
herniari
Jurinea pinnata

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lepidium cardamines
Lepidium subulatum
Reseda suffruticosa
Sedum gypsicola
Teucrium pumilum
Thymus lacaitae
Vella pseudocytisus sbsp.pseudocytisus
Chondrostoma polylepis
Barbus comizo
Mauremys leprosa
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersii
Sisymbrium cavanillesianum
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Ixobrychus minutus
Ardea purpurea
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya fuligula
Oxyura leucocephala
Circus pygargus
Falco peregrinus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Tetrax tetrax
Otis tarda
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Larus ridibundus
Gelochelidon nilotica
Chlidonias hybridus
Pterocles alchata
Bubo bubo
Coracias garrulus
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Anthus campestris
Sylvia undata
Pterocles orientalis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
1310	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	Conservacion buena	Representatividad buena	280,33	menos del 2%
1410	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	Conservación excelente	Representatividad excelente	280,33	menos del 2%
1420	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	Conservación excelente	Representatividad excelente	280,33	menos del 2%
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservacion buena	Representatividad buena	280,33	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	280,33	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	280,33	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	280,33	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	280,33	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	280,33	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Expolio de huevos en nidos (halcones)	Importancia baja
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Extracción de arena y grava	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Incendios y extinción de incendios	Importancia baja
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Pastoreo	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Repoblación	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Residuos	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.018	Ocaña	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Malo
ES030MSBT030.018	Ocaña	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Malo
ES030MSBT030.018	Ocaña	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Malo

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
11535	*Discoglossus jeanneae*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11040	*Anas clypeata*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14050	*Larus melanocephalus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12124	*Netta rufina*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11408	*Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11408	Luciobarbus guiraonis (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11535	Discoglossus jeanneae	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14050	Larus melanocephalus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Netta rufina	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.018	Ocaña	Bueno	Malo
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.018	Ocaña	Bueno	Malo
Lutra lutra	ES030MSBT030.013	Aluvial del Tajo: Zorita de los Canes-Aranjuez	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0627210	Arroyo de Martín Román hasta Arroyo de la Madre	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
16279	Zarza de Tajo	Cuenca
28060	Fuentidueña de Tajo	Madrid
45014	Añover de Tajo	Toledo
45021	Borox	Toledo
45026	Cabañas de Yepes	Toledo
45054	Corral de Almaguer	Toledo
45059	Dosbarrios	Toledo
45071	La Guardia	Toledo
45078	Huerta de Valdecarábanos	Toledo
45084	Lillo	Toledo
45115	Noblejas	Toledo
45121	Ocaña	Toledo
45123	Ontígola	Toledo
45149	El Romeral	Toledo
45156	Santa Cruz de la Zarza	Toledo
45161	Seseña	Toledo
45195	Villarrubia de Santiago	Toledo
45198	Villatobas	Toledo

BORRADOR

ES4250011 COMPLEJO LAGUNAR DE LA JARA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	7,69
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250011&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Eryngium corniculatum
Isoetes histrix
Isoetes velatum
Discoglossus galganoi
Marsilea strigosa
Ciconia ciconia
Himantopus himantopus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	15,37	menos del 2%
3290	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Cambios en el terreno y la superficie de las áreas agrícolas	Alta
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Conversión de un tipo de uso de tierras agrícolas a otro (excluyendo drenajes y quemas)	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Drenaje para uso como tierra agrícola	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Prácticas de labranza (por ejemplo, arar) en la agricultura	Alta
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
45020	Belvís de la Jara	Toledo
45072	Las Herencias	Toledo
45109	Navahermosa	Toledo
45151	San Martín de Montalbán	Toledo

BORRADOR

ES4250012 MINA DE LA NAVA DE RICOMALILLO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	0,01
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250012&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
45108	La Nava de Ricomalillo	Toledo

BORRADOR

ES4250013 RÍOS DE LA MARGEN IZQUIERDA Y BERROCALES DEL TAJO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	134,73
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250013&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Narcissus cantabricus
Chondrostoma polylepis
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Cobitis taenia
Discoglossus galganoi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lutra lutra
Narcissus fernandesii
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Milvus migrans
Milvus milvus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus fasciatus
Bubo bubo

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación excelente	Representatividad excelente	134,73	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	134,73	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservación excelente	Representatividad excelente	134,73	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3290	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	134,73	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	134,73	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	134,73	menos del 2%
92B0	Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	134,73	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	BUENO	BUENO
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	BUENO	BUENO
ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	DEFICIENTE	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.015	Talavera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-
6227	*Marsilea strigosa*	Plantas	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea strigosa	Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Sphagnum spp.	De interés especial	Castilla La Mancha

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Cambios en el terreno y la superficie de las áreas agrícolas	Alta
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Conversión de un tipo de uso de tierras agrícolas a otro (excluyendo drenajes y quemas)	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Drenaje para uso como tierra agrícola	Media
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Prácticas de labranza (por ejemplo, arar) en la agricultura	Alta
Marsilea strigosa Willd.	Alto	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alytes cisternasii	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lutra lutra	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pelobates cultripes	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Sphagnum spp.	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.016	Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0612010	Río Gévalo hasta Embalse de El Gévalo	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0609110	Río Uso desde Embalse Arroyo de San Vicente hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0601020	Embalse de Azután	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0611020	Embalse de El Gévalo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0610220	Embalse de La Grajera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0613010	Arroyo Sangrera y río Fresnedoso hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0610111	Río Gévalo desde Embalse de La Grajera hasta Embalse de Azután	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0610311	Río Gévalo desde Embalse del Río Gévalo hasta Embalse de La Grajera	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0614010	Río Pusa desde Embalse de Pusa	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0617011	Arroyo del Torcón desde Embalse de El Torcón hasta Río Tajo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10200	Valdelacasa de Tajo	Cáceres
10213	Villar del Pedroso	Cáceres
45006	Alcaudete de la Jara	Toledo
45007	Alcolea de Tajo	Toledo
45009	Aldeanueva de Barbarroya	Toledo
45028	Calera y Chozas	Toledo
45033	El Campillo de la Jara	Toledo
45037	El Carpio de Tajo	Toledo
45063	Espinoso del Rey	Toledo
45065	La Estrella	Toledo
45075	Hontanar	Toledo
45089	Malpica de Tajo	Toledo
45108	La Nava de Ricomalillo	Toledo
45109	Navahermosa	Toledo
45111	Navalmoralejo	Toledo
45112	Los Navalmorales	Toledo
45113	Los Navalucillos	Toledo
45146	Retamoso de la Jara	Toledo

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
45151	San Martín de Montalbán	Toledo
45152	San Martín de Pusa	Toledo
45155	Santa Ana de Pusa	Toledo
45162	Sevilleja de la Jara	Toledo
45170	Torrecilla de la Jara	Toledo
45172	Torrico	Toledo
45179	Valdeverdeja	Toledo
45194	Villarejo de Montalbán	Toledo

BORRADOR

ES4250014 SOTOS DEL RÍO ALBERCHE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.01.2001
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Área (km²)	7,51
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4250014&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii
Barbus comizo
Discoglossus galganoi
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Podiceps nigricollis
Ardea purpurea
Circus aeruginosus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	7,51	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
3280	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	7,51	Entre el 2 y el 15%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	22,54	Entre el 2 y el 15%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	22,54	Entre el 2 y el 15%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	37,57	Entre el 2 y el 15%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.015	Talavera	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.015	Talavera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Pseudochondrostoma polylepis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Squalius alburnoides	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno
Luciobarbus comiza	ES030MSBT030.015	Talavera	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0515010	Arroyo de Marigarcía hasta Río Alberche	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0516010	Arroyo Grande hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0517010	Arroyo de la Parra hasta Río Alberche	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
45035	Cardiel de los Montes	Toledo
45040	El Casar de Escalona	Toledo
45048	Los Cerralbos	Toledo
45061	Escalona	Toledo
45076	Hormigos	Toledo
45086	Lucillos	Toledo
45117	Nombela	Toledo

BORRADOR

ES4320001 CANCHOS DE RAMIRO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	70,41
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320001&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coenagrion scitulum
Epipactis helleborine
Epipactis lusitanica
Epipactis tremolsii
Lemonia philopalus
Securinega tinctoria
Serapias perez-chiscanoi
Gomphus graslinii

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Pelobates cultripes
Mauremys leprosa
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Iris lusitanica
Lacerta lepida
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Barbus bocagei
Silurus glanis
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Martes foina

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Meles meles
Mustela nivalis
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Alburnus alburnus
Arvicola sapidus
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Hemorrhois hippocrepis
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Oryctolagus cuniculus
Sander lucioperca
Talpa occidentalis
Triturus pygmaeus
Ameiurus melas
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Podiceps cristatus
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Otus scops
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe hispanica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sturnus unicolor
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Phalacrocorax carbo sinensis
Aquila heliaca adalberti
Apus caffer

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	32,49	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Presencia significativa	23,19	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	1,16	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad buena	21,3	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	70,41	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	2,41	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10896	Ardea cinerea	Aves	Lista Roja Nacional	-
12000	Anas platyrhynchos	Aves	Lista Roja Nacional	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alytes cisternasii	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0932010	Arroyo del Torruco	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0935010	Arroyo de los Molinos	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0931010	Barranco de la Dehesa	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10038	Cachorrilla	Cáceres
10059	Casillas de Coria	Cáceres
10061	Ceclavín	Cáceres
10064	Cilleros	Cáceres
10128	Moraleja	Cáceres
10143	Pescueza	Cáceres
10150	Portaje	Cáceres
10218	Zarza la Mayor	Cáceres

BORRADOR

ES4320002 CEDILLO Y RÍO TAJO INTERNACIONAL

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	226,98
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320002&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Onychogomphus uncatus
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana iberica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Coluber hippocrepis
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Herpestes ichneumon
Lynx pardinus
Felis silvestris
Narcissus fernandesii
Lacerta lepida
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Pelodytes punctatus
Blanus cinereus
Meles meles
Cobitis paludica
Chalcides striatus
Sander lucioperca
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Narcissus jonquilla ssp. fernandesii
Podiceps cristatus
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Alectoris rufa
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Columba palumbus
Streptopelia turtur

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cuculus canorus
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Saxicola torquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Sylvia undata
Sylvia hortensis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Coccothraustes coccothraustes

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Miliaria calandra
Phalacrocorax carbo sinensis
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Cyanopica cyana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Representatividad buena	45,65	Entre el 2 y el 15%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	22,73	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	20,66	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	3,85	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	28,33	menos del 2%

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3170	Estanques temporales mediterráneos	Actividades de caza, de pesca o de recolección no referidas anteriormente	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Incendios (naturales)	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Mejora de accesos	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Rutas de navegación	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Silvicultura, ciencias forestales	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	Discoglossus galganoi	Anfibios y reptiles	Otros	VALOR SIGNIFICATIVO
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10786	Fulica atra	Aves	Otros	-
10887	Gallinula chloropus	Aves	Otros	-
10896	Ardea cinerea	Aves	Otros	-
11003	Cettia cetti	Aves	Otros	-
12000	Anas platyrhynchos	Aves	Otros	-
12249	Anas strepera	Aves	Otros	-
14001	Podiceps cristatus	Aves	Otros	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1048010	Regato del Pueblo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1028010	Río Sever desde Ribeiro do Pinheiro hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO0905)	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1065010	Río Jartín desde Embalse Alcántara I hasta Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1048120	Embalse de El Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1049010	Regato Cabrioso	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1030010	Río Alburrel desde Rivera Avid hasta Río Sever	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1029010	Río Sever desde Regato de la Miera hasta Ribeiro do Pinheiro (PT05TEJO0918)	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022310	Río Salor desde su nacimiento hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10008	Alcántara	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10032	Brozas	Cáceres
10046	Carbajo	Cáceres
10062	Cedillo	Cáceres
10094	Herrera de Alcántara	Cáceres
10095	Herreruela	Cáceres
10119	Membrío	Cáceres
10162	Salorino	Cáceres
10169	Santiago de Alcántara	Cáceres
10203	Valencia de Alcántara	Cáceres

BORRADOR

ES4320011 **LAS HURDES**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	262,68
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320011&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Turberas altas activas
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Armeria genesiana
Ilex aquifolium
Juniperus oxycedrus
Quercus robur
Salix caprea
Taxus baccata
Macromia splendens

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Rana iberica
Mauremys leprosa
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Canis lupus
Lutra lutra
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Thymelaea broteriana
Veronica micrantha
Leuzea rhaponticoides
Narcissus bulbocodium
Narcissus asturiensis
Festuca elegans
Festuca summilusitana
Lacerta lepida
Pleurodeles waltl
Bufo bufo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tarentola mauritanica
Acanthodactylus erythrurus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Cobitis vettonica
Hypsugo savii
Lissotriton boscai
Oryctolagus cuniculus
Vipera latastei
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Lullula arborea
Anthus campestris
Phoenicurus phoenicurus
Monticola saxatilis
Sylvia undata
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	2101,53	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	46,5	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	0,17	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	262,69	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	*Alytes obstetricans*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0922120	Embalse de Arrocerezal	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0922220	Embalse de Majá Robledo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0923210	Río Batuecas	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0923110	Río Ladrillar hasta Embalse de Gabriel y Galán	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10041	Caminomorisco	Cáceres
10051	Casares de las Hurdes	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10108	Ladrillar	Cáceres
10135	Nuñomoral	Cáceres
10146	Pinofranqueado	Cáceres
10156	Robledillo de Gata	Cáceres
10216	Zarza de Granadilla	Cáceres
37010	La Alberca	Salamanca
37158	Herguijuela de la Sierra	Salamanca
37313	Sotoserrano	Salamanca

BORRADOR

ES4320013 GRANADILLA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	242,11
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320013&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coenagrion scitulum
Gomphus simillimus
Onychogomphus uncatus
Poecilocampa alpina
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Cerambyx cerdo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Lutra lutra
Lynx pardinus
Silene velutina
Festuca elegans
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Natrix maura
Luciobarbus bocagei
Cobitis vettonica
Cyprinus carpio
Lepomis gibbosus
Lissotriton boscai
Micropterus salmoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Timon lepidus
Tinca tinca
Triturus pygmaeus
Ameiurus melas
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Grus grus
Charadrius dubius
Numenius arquata
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Merops apiaster

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Phoenicurus phoenicurus
Sylvia undata
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	171,48	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Presencia significativa	17,53	menos del 2%
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación excelente	Representatividad excelente	1,04	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	90,02	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	0,16	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	13,25	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Gentiana lutea	Interés especial	Extremadura

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Galemys pyrenaicus	ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2018 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO (GALEMYS PYRENAICUS) EN EXTREMADURA
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0929030	Embalse de Baños	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0904020	Embalse de Guijo de Granadilla	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10001	Abadía	Cáceres
10015	Aldeanueva del Camino	Cáceres
10024	Baños de Montemayor	Cáceres
10041	Caminomorisco	Cáceres
10086	La Granja	Cáceres
10090	Guijo de Granadilla	Cáceres
10096	Hervás	Cáceres
10124	Mohedas de Granadilla	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10144	La Pesga	Cáceres
10216	Zarza de Granadilla	Cáceres

BORRADOR

ES4320018 RÍO ALMONTE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	94,09
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320018&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Adenocarpus telonensis
Blanus mariae
Ceramida luisae
Digitalis purpurea
Narcissus conspicuus
Onychogomphus uncatus
Orchis papilionacea
Securinega tinctoria
Serapias perez-chiscanoi
Macromia splendens

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Coluber hippocrepis
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Myotis myotis
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Genetta genetta
Felis silvestris
Marsilea batardae
Marsilea strigosa
Scrophularia sublyrata
Ruscus aculeatus
Lacerta lepida
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Bufo bufo
Hemidactylus turcicus
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Suncus etruscus
Martes foina
Meles meles

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mustela nivalis
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Arvicola sapidus
Gambusia holbrooki
Gobio gobio
Hemorrhois hippocrepis
Lepomis gibbosus
Lissotriton boscai
Macroprotodon brevis
Micropterus salmoides
Oryctolagus cuniculus
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Talpa occidentalis
Timon lepidus
Tinca tinca
Triturus pygmaeus
Ameiurus melas
Chondrostoma lemmingii
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Ciconia nigra

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	94,09	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	94,09	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservación excelente	Representatividad excelente	94,09	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	94,09	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	94,09	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	282,28	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1039010	Río Magasca	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11312	*Aythya fuligula*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	Menos del 2%	VALOR BUENO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11312	Aythya fuligula	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Porphyrio porphyrio	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1039010	Río Magasca	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038210	Río Gibranzos hasta Río Tamuja	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038110	Río Tamuja y Arroyo del Mato hasta Embalse de Alcántara II	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1037110	Río Tozo hasta Río Almonte	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1036120	Embalse de Santa Lucía	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1037210	Río Marinejo hasta Río Tozo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1038220	Embalse de Navarredonda	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10011	Aldeacentenera	Cáceres
10013	La Aldea del Obispo	Cáceres
10027	Benquerencia	Cáceres
10029	Berzocana	Cáceres
10031	Botija	Cáceres
10033	Cabañas del Castillo	Cáceres
10037	Cáceres	Cáceres
10069	La Cumbre	Cáceres
10070	Deleitosa	Cáceres
10082	Garrovillas de Alconétar	Cáceres
10103	Jaraicejo	Cáceres
10113	Madroñera	Cáceres
10125	Monroy	Cáceres
10134	Navezuelas	Cáceres
10149	Plasenzuela	Cáceres
10158	Robledillo de Trujillo	Cáceres
10163	Salvatierra de Santiago	Cáceres
10168	Santa Marta de Magasca	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10170	Santiago del Campo	Cáceres
10178	Talaván	Cáceres
10186	Torrecillas de la Tiesa	Cáceres
10190	Torrejón el Rubio	Cáceres
10195	Trujillo	Cáceres
10217	Zarza de Montánchez	Cáceres

BORRADOR

ES4320021 **RÍO ERJAS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	14,57
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320021&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acer monspessulanum
Coenagrion scitulum
Onychogomphus uncatus
Securinega tinctoria
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Petromyzon marinus
Lampetra fluviatilis
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana iberica
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Ruscus aculeatus
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Iris lusitanica
Lacerta lepida
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Anguis fragilis
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Coronella girondica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Crocidura suaveolens
Neomys anomalus
Sorex granarius
Suncus etruscus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Luciobarbus bocagei
Cobitis vettonica
Cobitis paludica
Arvicola sapidus
Chalcides striatus
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Microtus lusitanicus
Oryctolagus cuniculus
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Talpa occidentalis
Tinca tinca
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Luciobarbus comizo
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Hieraaetus pennatus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos minor
Lullula arborea
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Sylvia cantillans

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Oriolus oriolus
Lanius senator
Carduelis spinus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	11	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	13,2	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	11	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	16,5	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana -PT-	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana -PT-	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana -PT-	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga -PT-	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga -PT-	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10924	Microtus cabrerae	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
Galemys pyrenaicus	ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2018 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO (GALEMYS PYRENAICUS) EN EXTREMADURA
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1006010	Río Erjas desde Ribeira do Enchacana hasta Embalse de Cedillo (PT05TEJO891)	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1010010	Rivera Trevejana hasta Río Erjas	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1009010	Río Torto hasta Rivera Basádiga (PT05TEJO779)	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1007010	Río Erjas desde Arroyo del Corral de los Garbanzos hasta Ribeira do Enchacana (PT05TEJO864)	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1008010	Rivera Basádiga y Río Erjas desde Río Torto hasta Arroyo del Corral de los Garbanzos (PT05TEJO786)	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10008	Alcántara	Cáceres
10064	Cilleros	Cáceres
10072	Eljas	Cáceres
10164	San Martín de Trevejo	Cáceres
10205	Valverde del Fresno	Cáceres
10218	Zarza la Mayor	Cáceres

BORRADOR

ES4320030 RÍO SALOR

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	3,91
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320030&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Mauremys leprosa
Canis lupus
Lutra lutra
Psammodromus hispanicus
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Buteo buteo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Hieraaetus pennatus
Tringa ochropus
Streptopelia turtur
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Galerida theklae
Lullula arborea
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Oenanthe leucura
Turdus philomelos
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia undata
Lanius senator

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	8,68	menos del 2%

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
6224	*Marsilea batardae*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
Marsilea batardae	Catálogo Español de Especies Amenazadas

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1022310	Río Salor desde su nacimiento hasta Rivera de la Torre	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10018	Aliseda	Cáceres
10032	Brozas	Cáceres
10037	Cáceres	Cáceres

BORRADOR

ES4320031 RÍO TIÉTAR

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	43,21
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320031&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gomphus simillimus
Onychogomphus uncatus
Poecilocampa alpina
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Callimorpha quadripunctaria
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Hyla arborea
Rana perezi

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii
Myotis bechsteinii
Microtus cabrerae
Marsilea batardae
Marsilea strigosa
Festuca elegans
Bufo bufo
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Natrix maura
Anguilla anguilla
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Chalcides striatus
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Macroprotodon brevis
Micropterus salmoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Euplagia quadripunctaria
Egretta garzetta

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	43,21	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	86,42	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	86,42	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	43,21	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.022	Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Myotis daubentonii	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pelobates cultripes	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana iberica	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lacerta schreiberi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0711220	Embalse de Gargüera	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0714010	Arroyo de Casas y Arroyo de Domblasco y del Tizonoso Grande	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0723110	Arroyo de Alcañizo y otros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711110	Arroyo de la Gargüera hasta Río Tiétar	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0712110	Garganta de Jaranda hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0720010	Río Moros hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711420	Embalse de Las Moreras	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0716010	Arroyo de Santa María desde Arroyo de Fresnedoso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0715010	Arroyo del Molinillo hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0721010	Arroyo Carcaboso hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10014	Aldeanueva de la Vera	Cáceres
10022	Arroyomolinos de la Vera	Cáceres
10025	Barrado	Cáceres
10058	Casatejada	Cáceres
10065	Collado de la Vera	Cáceres
10068	Cuacos de Yuste	Cáceres
10079	Garganta la Olla	Cáceres
10081	Gargüera	Cáceres
10091	Guijo de Santa Bárbara	Cáceres
10104	Jaraíz de la Vera	Cáceres
10105	Jarandilla de la Vera	Cáceres
10110	Losar de la Vera	Cáceres
10111	Madrigal de la Vera	Cáceres
10114	Majadas	Cáceres
10116	Malpartida de Plasencia	Cáceres
10131	Navalmoral de la Mata	Cáceres
10138	Pasarón de la Vera	Cáceres
10157	Robledillo de la Vera	Cáceres
10179	Talaveruela de la Vera	Cáceres
10180	Talayuela	Cáceres
10181	Tejeda de Tiétar	Cáceres
10182	Toril	Cáceres
10204	Valverde de la Vera	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10206	Viandar de la Vera	Cáceres
10212	Villanueva de la Vera	Cáceres
10901	Rosalejo	Cáceres
10904	Tiétar	Cáceres
10905	Pueblonuevo de Miramontes	Cáceres
45125	Oropesa	Toledo

BORRADOR

ES4320033 **RIVERA DE LOS MOLINOS Y LA TORRE**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	5,21
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320033&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Mauremys leprosa
Canis lupus
Lutra lutra
Lynx pardinus
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus milvus
Gyps fulvus
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Tringa ochropus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Bubo bubo
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Phylloscopus collybita

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	5,21	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	10,41	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1022210	Rivera de la Torre	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1022420	Embalse de Rivera De Mula	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10162	Salorino	Cáceres

BORRADOR

ES4320035 SIERRA DE CABEZAS DE ÁGUILA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	53,15
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320035&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Centaurea toletana
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Lutra lutra
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Falco subbuteo
Streptopelia turtur
Otus scops
Caprimulgus ruficollis
Jynx torquilla
Lullula arborea
Motacilla cinerea
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Oriolus oriolus
Fringilla montifringilla
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	27,23	Entre el 2 y el 15%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1055010	Río Garciaz y Arroyo Tejadilla	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1055520	Embalse Garciaz - Los Maruelos	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10029	Berzocana	Cáceres
10077	Garciaz	Cáceres

BORRADOR

ES4320037 SIERRA DE GATA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	175,10
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320037&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acer campestre
Acer monspessulanum
Adenocarpus argyrophyllus
Allium schmitzii
Arabis juressi

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aristolochia pallida
Armeria genesiana
Betula pubescens
Callitriche lusitanica
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Corylus avellana
Daboecia cantabrica
Drosera rotundifolia
Erica tetralix
Erythronium dens-canis
Genista cinerascens
Hispidella hispanica
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Coronella austriaca
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Prunus lusitanica ssp. azorica
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Narcissus asturiensis
Festuca elegans
Festuca summilusitana
Bufo bufo
Anguis fragilis
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Coronella girondica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus
Crocidura suaveolens
Cobitis vettonica
Cobitis paludica
Arvicola sapidus
Chalcides striatus
Hemorrhois hippocrepis
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Cuculus canorus
Otus scops
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Melanocorypha calandra
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Motacilla alba
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia borin
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Oriolus oriolus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza hortulana
Tadorna ferruginea
Phylloscopus ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	2,43	Entre el 2 y el 15%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	0,32	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	787,99	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Representatividad buena	175,11	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	150,86	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	87,55	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	87,55	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
7110	Turberas altas activas	Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Alpinismo, escalada, espeleología	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Carreteras y autopistas	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Caza	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Eliminación de árboles muertos o deteriorados	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Eliminación del sotobosque	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Erosión	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Incendios (naturales)	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Incendios y extinción de incendios	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Otros deportes al aire libre y actividades de ocio	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Otros residuos	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Sendas, pistas, carriles para bicicletas	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Silvicultura, ciencias forestales	Alta importancia
7110	Turberas altas activas	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Vehículos motorizados	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Vuelo sin motor, ala delta, parapente, vuelo en globo	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Zonas de crecimiento urbano discontinuo	Importancia baja

BORRADOR

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Conversión a bosques de otros usos de la tierra, o forestación (excluyendo el drenaje)	Baja
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Especies nativas problemáticas	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11662	Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1011010	Río Erjas y afluentes hasta Rivera Basádiga	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0812020	Embalse La Cervigona - Prado de Las Monjas	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10003	Acebo	Cáceres
10071	Descargamaría	Cáceres
10072	Eljas	Cáceres
10084	Gata	Cáceres
10100	Hoyos	Cáceres
10146	Pinofranqueado	Cáceres
10156	Robledillo de Gata	Cáceres
10164	San Martín de Trevejo	Cáceres
10171	Santibáñez el Alto	Cáceres
10185	Torrecilla de los Ángeles	Cáceres
10205	Valverde del Fresno	Cáceres
10210	Villamiel	Cáceres

BORRADOR

ES4320038 SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	695,27
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320038&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Formaciones montanas de Cytisus purgans
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia
Bosques de Ilex aquifolium
Bosques mediterráneos de Taxus baccata

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aeshna juncea
Androsace vitaliana
Antirrhinum grosii
Armeria bigerrensis
Centaurea avilae
Coenagrion caerulescens
Coenagrion scitulum
Dianthus gredensis
Gomphus simillimus
Jordanita hispanica
Mimela rugatipennis
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Callimorpha quadripunctaria
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Alytes obstetricans

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Mauremys leprosa
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coronella austriaca
Coluber hippocrepis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Isoetes boryana
Veronica micrantha
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Narcissus asturiensis
Festuca elegans

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Festuca summilusitana
Lacerta lepida
Bufo bufo
Anguis fragilis
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Cobitis paludica
Iberolacerta monticola
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Euplagia quadripunctaria
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Coturnix coturnix
Scolopax rusticola
Tringa ochropus
Cuculus canorus
Asio flammeus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia atricapilla

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Ficedula hypoleuca
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius senator
Fringilla montifringilla
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza hortulana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3160	Lagos y estanques distróficos naturales	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservación excelente	Representatividad excelente	5,5	menos del 2%
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservación excelente	Representatividad excelente	189,65	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	Conservacion buena	Presencia significativa	886,81	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	695,29	Entre el 2 y el 15%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
7110	Turberas altas activas	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	Conservacion buena	Presencia significativa	32,91	menos del 2%
7150	Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion	Conservación excelente	Representatividad excelente	695,29	Entre el 2 y el 15%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	14,79	Entre el 2 y el 15%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	619,15	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	0,1	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Alteraciones en los componentes estructurales de los cursos de las aguas continentales	Importancia media
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Alta importancia
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Erosión	Importancia media
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Instalaciones deportivas y de ocio	Importancia baja
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Mejora de accesos	Importancia media
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Modificación de prácticas agrícolas	Alta importancia
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Población dispersa	Importancia media

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	Uso de fertilizantes	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Alteraciones en los componentes estructurales de los cursos de las aguas continentales	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Alta importancia
3170	Estanques temporales mediterráneos	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Erosión	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Instalaciones deportivas y de ocio	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Mejora de accesos	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Modificación de prácticas agrícolas	Alta importancia
3170	Estanques temporales mediterráneos	Población dispersa	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Uso de fertilizantes	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Alteraciones en los componentes estructurales de los cursos de las aguas continentales	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Alta importancia
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Erosión	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Instalaciones deportivas y de ocio	Importancia baja
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Mejora de accesos	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Modificación de prácticas agrícolas	Alta importancia
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Población dispersa	Importancia media
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	Uso de fertilizantes	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Alteraciones en los componentes estructurales de los cursos de las aguas continentales	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural	Alta importancia
7110	Turberas altas activas	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Erosión	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Instalaciones deportivas y de ocio	Importancia baja
7110	Turberas altas activas	Mejora de accesos	Importancia media

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
7110	Turberas altas activas	Modificación de prácticas agrícolas	Alta importancia
7110	Turberas altas activas	Población dispersa	Importancia media
7110	Turberas altas activas	Uso de fertilizantes	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0722010	Garganta de Gualtaminos desde Embalse de Gualtaminos hasta Río Tiétar	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás - El Horcajo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás - El Horcajo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás - El Horcajo	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
10651	*Egretta alba*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10751	*Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-
4808	*Gentiana lutea*	Plantas	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
Gentiana lutea	Interés especial	Extremadura

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Abandono de la gestión forestal tradicional	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Cortas a hecho, eliminación de todos los árboles	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Número muy escaso de ejemplares	Baja
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Quemas para silvicultura	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Reducción de la fecundidad/depresión genética (por ejemplo, endogamia)	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Relaciones interespecíficas (competencia, depredación, parasitismo, patógenos,)	Media
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Transporte de madera	Alta

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10651	Egretta alba	Sin categoría CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10751	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Galemys pyrenaicus	ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2018 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO (GALEMYS PYRENAICUS) EN EXTREMADURA
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gentiana lutea	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Microtus cabrerae	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana perezi	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Sphagnum spp.	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0711310	Arroyo de la Gargüera y Garganta Tejeda hasta Embalse de Gargüera	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0925010	Río Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0713010	Gargantas Mayor, Pedro Chate, San Gregorio y Cascarones	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0930030	Embalse de Navamuño	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0916120	Embalse de Piornal	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0719010	Garganta de Cuartos hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0711620	Embalse Las Camellas - Garganta de El Obispo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0724010	Garganta de Minchones hasta Río Tiétar	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0711510	Garganta Tejeda hasta Embalse de Las Moreras	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0929110	Arroyo Baños hasta Embalse de Baños	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0920320	Embalse de Hervás	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10014	Aldeanueva de la Vera	Cáceres
10015	Aldeanueva del Camino	Cáceres
10022	Arroyomolinos de la Vera	Cáceres
10024	Baños de Montemayor	Cáceres
10025	Barrado	Cáceres
10034	Cabezabellosa	Cáceres
10035	Cabezuela del Valle	Cáceres
10036	Cabrero	Cáceres
10054	Casas del Castañar	Cáceres
10055	Casas del Monte	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10068	Cuacos de Yuste	Cáceres
10078	La Garganta	Cáceres
10079	Garganta la Olla	Cáceres
10080	Gargantilla	Cáceres
10081	Gargüera	Cáceres
10091	Guijo de Santa Bárbara	Cáceres
10096	Hervás	Cáceres
10104	Jaraíz de la Vera	Cáceres
10105	Jarandilla de la Vera	Cáceres
10106	Jarilla	Cáceres
10107	Jerte	Cáceres
10110	Losar de la Vera	Cáceres
10111	Madrigal de la Vera	Cáceres
10130	Navaconcejo	Cáceres
10136	Oliva de Plasencia	Cáceres
10138	Pasarón de la Vera	Cáceres
10147	Piornal	Cáceres
10148	Plasencia	Cáceres
10154	Rebollar	Cáceres
10174	Segura de Toro	Cáceres
10179	Talaveruela de la Vera	Cáceres
10183	Tornavacas	Cáceres
10184	El Torno	Cáceres
10191	Torremenga	Cáceres
10196	Valdastillas	Cáceres
10204	Valverde de la Vera	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10206	Viandar de la Vera	Cáceres
10212	Villanueva de la Vera	Cáceres
10214	Villar de Plasencia	Cáceres

BORRADOR

ES4320039 SIERRA DE LAS VILLUERCAS Y VALLE DEL GUADARRANQUE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	774,95
Figura de protección	LA SUPERFICIE DEL LIC/ZEC ES LA MISMA QUE ESTÁ DESIGNADA ZEPA
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320039&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Estanques temporales mediterráneos
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acer monspessulanum
Adenocarpus complicatus
Adenocarpus hispanicus
Calluna vulgaris
Carduus platypus
Celtis australis
Centaurea toletana
Cephalanthera longifolia
Cistus laurifolius
Clematis campaniflora
Coenagrion scitulum
Cornus sanguinea
Coronilla juncea
Corylus avellana
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza markusii
Dorycnium pentaphyllum
Drosera rotundifolia
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Echinospartum ibericum
Epipactis helleborine
Erica lusitanica
Erica tetralix
Euphydryas desfontainii
Frangula alnus
Genista anglica
Genista cinerascens
Genista hispanica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Genista tinctoria
Genista tournefortii
Genista triacanthos
Halimium umbellatum
Helichrysum stoechas
Helleborus foetidus
Hypericum androsaemum
Ilex aquifolium
Limodorum abortivum
Linum suffruticosum
Malus sylvestris
Molinia caerulea
Onychogomphus uncatus
Orchis mascula
Osmunda regalis
Osyris lanceolata
Paeonia broteroi
Pinguicula lusitanica
Polygala microphylla
Primula veris
Prunus insititia
Prunus lusitanica
Prunus spinosa
Pseudolucanus barbarossa
Pterospartum tridentatum
Quercus canariensis
Quercus lusitanica
Quercus robur
Sambucus nigra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sideritis calduchii
Solanum dulcamara
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Spartium junceum
Thymelaea villosa
Vaccinium myrtillus
Vanessa virginiensis
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Anaecypris hispanica
Triturus marmoratus
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coluber hippocrepis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Lutra lutra
Herpestes ichneumon
Lynx pardinus
Felis silvestris
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis
Narcissus fernandesii
Festuca elegans
Lacerta lepida
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Blanus cinereus
Coronella girondica
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Barbus microcephalus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cobitis paludica
Hypsugo savii
Salmo trutta
Tinca tinca
Vipera latastei
Leuciscus pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Pseudochondrostoma willkommii
Luciobarbus comizo
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Scolopax rusticola
Columba palumbus
Streptopelia turtur

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Otus scops
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos minor
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Motacilla cinerea
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Tichodroma muraria
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla montifringilla
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aquila heliaca adalberti
Apus caffer

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3110	Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)	-	-	-	-
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Representatividad buena	118,14	Entre el 2 y el 15%
3250	Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	Conservación excelente	Representatividad excelente	3,71	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Presencia significativa	1,52	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	7,7	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Presencia significativa	1,98	menos del 2%
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	1199,55	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	13,22	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	135,24	Entre el 2 y el 15%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3170	Estanques temporales mediterráneos	Actividades de caza, de pesca o de recolección no referidas anteriormente	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Carreteras y autopistas	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Eliminación del sotobosque	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Mejora de accesos	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Otros residuos	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Población dispersa	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Silvicultura, ciencias forestales	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia baja
3170	Estanques temporales mediterráneos	Vehículos motorizados	Importancia media
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Actividades de caza, de pesca o de recolección no referidas anteriormente	Importancia media
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Captura con trampas, venenos, caza furtiva	Importancia media
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Carreteras y autopistas	Importancia media
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Eliminación del sotobosque	Importancia media
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Mejora de accesos	Importancia media
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Otros residuos	Importancia baja
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Población dispersa	Importancia baja

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Silvicultura, ciencias forestales	Importancia media
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Tendidos eléctricos y líneas telefónicas	Importancia baja
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Vehículos motorizados	Importancia media

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1020210	Río Viejas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Entre el 2% y 15%	VALOR EXCELENTE

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
12429	*Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11730	*Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)*	Peces	-	-
12174	*Luciobarbus sclateri Günther, 1868*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11454	*Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Otros	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11454	Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	En Peligro de extinción
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11730	Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12174	Luciobarbus sclateri Günther, 1868	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12429	Pseudochondrostoma willkommii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Luciobarbus microcephalus (Almaça, 1967)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Luciobarbus sclateri Günther, 1868	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1021210	Río Mesto y cabecera del Río Gualija	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1068010	Arroyo de Valdeazores	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1021110	Río Gualija hasta Embalse de Valdecañas	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1020110	Río Ibor desde Río Pinarejo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1019010	Garganta de Descuernacabras hasta Embalse de Torrejón-Tajo	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1036010	Cabecera del Río Almonte	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1020210	Río Viejas	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10017	Alía	Cáceres
10029	Berzocana	Cáceres
10030	Bohonal de Ibor	Cáceres
10033	Cabañas del Castillo	Cáceres
10048	Carrascalejo	Cáceres
10060	Castañar de Ibor	Cáceres
10075	Fresnedoso de Ibor	Cáceres
10083	Garvín	Cáceres
10087	Guadalupe	Cáceres
10132	Navalvillar de Ibor	Cáceres
10134	Navezuelas	Cáceres
10141	Peraleda de San Román	Cáceres
10159	Robledollano	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10200	Valdelacasa de Tajo	Cáceres
10213	Villar del Pedroso	Cáceres

BORRADOR

ES4320046 REGATO GUADALTO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.04.1999
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	2,62
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320046&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Dehesas perennifolias de Quercusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Canis lupus
Lutra lutra
Lynx pardinus
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Accipiter nisus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Cuculus canorus
Apus apus
Alcedo atthis
Upupa epops
Galerida theklae
Lullula arborea
Hirundo rustica
Hirundo daurica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Oenanthe leucura
Turdus philomelos
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia undata
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Oriolus oriolus
Lanius senator

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10095	Herreruela	Cáceres

BORRADOR

ES4320047 **SIERRAS DE RISCO VIEJO**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.04.1999
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	119,51
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320047&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Epipactis helleborine
Juniperus oxycedrus
Euphydryas aurinia
Discoglossus galganoi
Bufo calamita
Mauremys leprosa
Myotis bechsteinii
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Narcissus bulbocodium
Lacerta lepida

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tarentola mauritanica
Malpolon monspessulanus
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Galerida theklae
Sylvia undata
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Presencia significativa	22,13	Entre el 2 y el 15%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	34,17	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	119,52	menos del 2%

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0811020	Embalse Villanueva de La Sierra - Pedroso	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10005	Aceituna	Cáceres
10050	Casar de Palomero	Cáceres
10117	Marchagaz	Cáceres
10124	Mohedas de Granadilla	Cáceres
10137	Palomero	Cáceres
10144	La Pesga	Cáceres
10146	Pinofranqueado	Cáceres
10152	Pozuelo de Zarzón	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10167	Santa Cruz de Paniagua	Cáceres
10185	Torrecilla de los Ángeles	Cáceres
10211	Villanueva de la Sierra	Cáceres

BORRADOR

ES4320051 MINA DE LA AURORA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.04.1999
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,03
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320051&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Cuevas no explotadas por el turismo
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Presencia significativa	0,16	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10142	Perales del Puerto	Cáceres

BORRADOR

ES4320052 MINA DE LA RIVERA DE ACEBO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.04.1999
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,05
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320052&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Cuevas no explotadas por el turismo
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	0,44	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10142	Perales del Puerto	Cáceres

BORRADOR

ES4320060 ARROYOS BARBAÓN Y CALZONES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	20,56
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320060&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acer monspessulanum
Adenocarpus argyrophyllus
Adenocarpus aureus
Bufonia macropetala
Callitriche hermaphroditica
Callitriche palustris
Calopteryx haemorrhoidalis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Carex muricata
Coenagrion scitulum
Coincya trastagana
Corynephorus macrantherus
Dactylorhiza sulphurea
Delphinium pentagynum
Diplacodes lefebvrei
Dociostaurus hispanicus
Echium lusitanicum ssp lusitanicum
Echium lusitanicum ssp polycaulon
Elatine alsinastrum
Erodium mouretii
Euphorbia broteri
Fumaria reuteri
Genista cinerascens
Hispidella hispanica
Jasione crispa
Juniperus oxycedrus
Koeleria caudata
Lemonia philopalus
Leptynia attenuata
Limodorum abortivum
Lithodora prostrata
Lotus corniculatus
Lotus glareosus
Mesapamea secalella
Neottia nidus-avis
Odontura macphersoni
Ononis crotalarioides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Onychogomphus uncatus
Ophrys fleischmannii
Orchis italica
Orchis langei
Orchis papilionacea
Origanum compactum
Orobanche ramosa
Petaloptila fermini
Pitymys duodecimcostatus
Platycnemis acutipennis
Salix caprea
Scrophularia oxyrhyncha
Securinega tinctoria
Sedum lagascae
Sphingonotus lluciapomaresi
Steroplerus brunnerii
Succisella microcephala
Thyatira batis
Thyreonotus bidens
Ulex parviflorus
Utricularia vulgaris
Vanessa virginiensis
Viola palustris
Zannichellia palustris
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Alosa alosa
Rutilus alburnoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus lemmingii
Anaecypris hispanica
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coluber hippocrepis
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Sciurus anomalus
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Mustela putorius

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Felis silvestris
Isoetes boryana
Thymus villosus ssp. villosus
Scrophularia sublyrata
Jasione lusitanica
Ruscus aculeatus
Narcissus humilis
Narcissus fernandesii
Narcissus bulbocodium
Iris lusitanica
Spiranthes aestivalis
Narcissus triandrus
Lacerta lepida
Pipistrellus kuhlii
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Acanthodactylus erythrurus
Chalcides chalcides
Blanus cinereus
Coronella girondica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Elaphe scalaris
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Sciurus vulgaris
Eliomys quercinus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Pipistrellus pygmaeus
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Arvicola sapidus
Chalcides striatus
Gambusia holbrooki
Hemorrhois hippocrepis
Lepomis gibbosus
Lissotriton boscai
Macroprotodon brevis
Micropterus salmoides
Microtus duodecimcostatus
Oryctolagus cuniculus
Squalius pyrenaicus
Talpa occidentalis
Timon lepidus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tinca tinca
Triturus pygmaeus
Vipera latastei
Leuciscus pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Pseudochondrostoma willkommii
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus
Alectoris rufa
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa totanus
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus fuscus
Columba livia
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus europaeus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Caprimulgus ruficollis
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos major
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola solitarius
Turdus merula

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Corvus monedula
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Tadorna ferruginea
Cyanopica cyana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	2,06	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	8,22	menos del 2%
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	61,67	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	82,23	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	164,46	menos del 2%

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	Estanques temporales mediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	Estanques temporales mediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	Estanques temporales mediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10786	Fulica atra	Aves	Lista Roja Nacional	-
10887	Gallinula chloropus	Aves	Lista Roja Nacional	-
11003	Cettia cetti	Aves	Lista Roja Nacional	-
11496	Bubulcus ibis	Aves	Lista Roja Nacional	-
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Lista Roja Nacional	-
14001	Podiceps cristatus	Aves	Lista Roja Nacional	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alytes cisternasii	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Bufo calamita	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla meridionalis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Rallus aquaticus	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana perezi	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Sterna albifrons	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0709410	Arroyo de los Pilones	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0709210	Arroyo de Calzones	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0709120	Embalse de Valdelinares - Malpartida de Plasencia III	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0709520	Embalse de Malpartida de Plasencia I	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0709320	Embalse Las Covachillas - Malpartida de Plasencia II	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10116	Malpartida de Plasencia	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10148	Plasencia	Cáceres
10175	Serradilla	Cáceres

BORRADOR

ES4320061 **ARROYOS PATANA Y REGUEROS**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	10,40
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320061&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Flueggea tinctorea
Securinega tinctoria
Rutilus alburnoides
Bufo calamita
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Bufo bufo
Natrix maura
Luciobarbus bocagei
Cobitis vettonica
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Coturnix coturnix
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Larus fuscus
Clamator glandarius
Merops apiaster
Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Anthus pratensis
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Oenanthe hispanica
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Phylloscopus collybita
Lanius senator

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación excelente	Representatividad excelente	10,4	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	10,4	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	10,4	menos del 2%

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	20,79	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.019	Moraleja	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.019	Moraleja	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.019	Moraleja	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Microtus cabrerae	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSBT030.019	Moraleja	Bueno	Bueno
Microtus cabrerae	ES030MSBT030.019	Moraleja	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.019	Moraleja	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.019	Moraleja	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10040	Calzadilla	Cáceres
10053	Casas de Don Gómez	Cáceres
10059	Casillas de Coria	Cáceres
10088	Guijo de Coria	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10101	Huélaga	Cáceres
10128	Moraleja	Cáceres

BORRADOR

ES4320062 CAÑADA DEL VENERO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	22,95
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320062&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alytes cisternasii
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Mauremys leprosa
Narcissus fernandesii
Lacerta lepida
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Elaphe scalaris
Natrix maura
Pseudochondrostoma polylepis
Narcissus jonquilla ssp. fernandesii
Ardea cinerea
Actitis hypoleucos
Merops apiaster
Melanocorypha calandra

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus campestris
Sylvia undata

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	55,48	Entre el 2 y el 15%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	22,95	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.022	Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11011	*Anas acuta*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11011	Anas acuta	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Anas acuta	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Ardea cinerea	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla meridionalis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Rana perezi	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Cettia cetti	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Podiceps cristatus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Platalea leucorodia	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Lutra lutra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Himantopus himantopus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Gallinula chloropus	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Tachybaptus ruficollis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Fulica atra	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Bubulcus ibis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas platyrhynchos	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Anas crecca	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Anas acuta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.022	Tiétar	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0718210	Cabecera del Arroyo de Fresnedoso	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0718110	Arroyo de Fresnedoso hasta Arroyo de Santa María	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0717010	Arroyo de Santa María y afluentes hasta Arroyo de Fresnedoso	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10140	Peraleda de la Mata	Cáceres
10180	Talayuela	Cáceres

BORRADOR

ES4320063 EMBALSE ARCE DE ABAJO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,54
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320063&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Circus aeruginosus
Himantopus himantopus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Calidris alpina
Gallinago gallinago
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Alcedo atthis
Galerida theklae

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	4,86	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3170	Estanques temporales mediterráneos	Acuicultura marina y de agua dulce	Importancia media
3170	Estanques temporales mediterráneos	Pastoreo	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR BUENO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10032	Brozas	Cáceres

BORRADOR

ES4320064 EMBALSE DE LANCHO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1,64
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320064&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Rallus aquaticus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Grus grus
Himantopus himantopus
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Alcedo atthis
Galerida theklae

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservación excelente	Representatividad excelente	14,73	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

BORRADOR

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10021	Arroyo de la Luz	Cáceres
10049	Casar de Cáceres	Cáceres
10115	Malpartida de Cáceres	Cáceres

BORRADOR

ES4320065 **EMBALSE DE PETIT I**

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1,55
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320065&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mauremys leprosa
Lutra lutra
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Himantopus himantopus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa erythropus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Alcedo atthis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	3,09	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservación excelente	Representatividad excelente	1,55	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	-	-
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Aythya ferina	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1045010	Río Pantones	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1045010	Río Pantones	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1045010	Río Pantones	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1045010	Río Pantones	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1045010	Río Pantones	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1045010	Río Pantones	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1045010	Río Pantones	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1043030	Embalse Petit I	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10021	Arroyo de la Luz	Cáceres

BORRADOR

ES4320066

LAGUNA TEMPORAL DE CORRALES

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,06
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320066&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Hyla arborea
Rana perezi
Lacerta lepida
Tarentola mauritanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Natrix maura
Gyps fulvus
Merops apiaster
Cisticola juncidis
Lanius senator

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	0,59	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10038	Cachorrilla	Cáceres

BORRADOR

ES4320067 LAGUNA TEMPORAL DE VALDEHORNOS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,04
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320067&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Estanques temporales mediterráneos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brintesia circe
Crocothemis erythraea
Lestes virens
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana perezi
Mauremys leprosa
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Anguis fragilis
Blanus cinereus
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Chalcides striatus
Macroprotodon brevis
Dendrocopos minor

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Conservación mediana o reducida	Presencia significativa	0,42	menos del 2%
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	1,7	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	2,54	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Alteraciones en la dinámica y flujo del agua, general	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Cultivos	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Incendios y extinción de incendios	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Pastoreo	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Silvicultura, ciencias forestales	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Uso de fertilizantes	Importancia baja
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	Vertederos, recuperación de tierra y desecación, general	Importancia baja

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10215	Villasbuenas de Gata	Cáceres

BORRADOR

ES4320068 MÁRGENES DE VALDECAÑAS

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1,33
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320068&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Estanques temporales mediterráneos
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Alytes cisternasii
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Mauremys leprosa
Lacerta lepida
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Natrix maura
Natrix natrix
Anas platyrhynchos

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3140	Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	22,58	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11040	*Anas clypeata*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	-	-
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
12081	*Ardeola ralloides*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12041	*Ardea purpurea*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

BORRADOR

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11040	Anas clypeata	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12041	Ardea purpurea	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12081	Ardeola ralloides	Vulnerable
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas clypeata	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Anas crecca	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardea purpurea	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Ardeola ralloides	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Aythya ferina	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Platalea leucorodia	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Tadorna tadorna	ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1004020	Embalse de Valdecañas	DEFICIENTE	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10028	Berrocalejo	Cáceres
10085	El Gordo	Cáceres

BORRADOR

ES4320069 RÍO ESPERABAN

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	7,77
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320069&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Bosques de Castanea sativa
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Cerambyx cerdo
Rutilus alburnoides
Bufo calamita
Rana perezi
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
Pleurodeles waltl
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Psammodromus algirus
Natrix maura
Luciobarbus bocagei
Cobitis vettonica
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Salmo trutta

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Squalius pyrenaicus
Timon lepidus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Anas platyrhynchos
Tringa ochropus
Cuculus canorus
Upupa epops
Dendrocopos minor
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Oriolus oriolus
Fringilla montifringilla

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservación excelente	Representatividad excelente	15,54	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	7,77	menos del 2%

BORRADOR

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0921120	Embalse de Los Ángeles	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0905020	Embalse de Gabriel y Galán	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0934010	Arroyo Cambrón	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10041	Caminomorisco	Cáceres
10050	Casar de Palomero	Cáceres
10144	La Pesga	Cáceres
10146	Pinofranqueado	Cáceres

BORRADOR

ES4320071 RÍOS ALAGÓN Y JERTE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	31,32
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320071&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acer monspessulanum
Corylus avellana
Gomphus simillimus
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Juniperus oxycedrus
Mimela rugatipennis
Onychogomphus uncatus
Poecilocampa alpina
Quercus petraea
Quercus robur
Salix caprea
Serapias perez-chiscanoi
Sorbus domestica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sorbus latifolia
Taxus baccata
Vanessa virginiensis
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Proserpinus proserpina
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Alytes obstetricans
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Rana iberica
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Barbastella barbastellus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Nyctalus leisleri
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Lacerta lepida
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Anguis fragilis
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Crocidura suaveolens
Neomys anomalus
Sorex granarius
Suncus etruscus
Martes foina
Meles meles

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Mustela nivalis
Cobitis vettonica
Cobitis paludica
Hypsugo savii
Arvicola sapidus
Chalcides striatus
Microtus lusitanicus
Oryctolagus cuniculus
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Talpa occidentalis
Tinca tinca
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Anas strepera

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Milvus migrans
Milvus milvus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Hieraaetus pennatus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus fuscus
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Apus apus
Apus pallidus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Oriolus oriolus
Lanius senator
Carduelis spinus
Emberiza schoeniclus
Pelodytes ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservación excelente	Representatividad excelente	31,32	menos del 2%
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservacion buena	Representatividad buena	46,98	menos del 2%
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	78,29	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	62,63	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	31,32	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol - Palomero	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol - Palomero	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.021	Galisteo	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	-	-
10651	*Egretta alba*	Aves	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11750	*Ixobrychus minutus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10924	Microtus cabrerae	Mamíferos	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Otros	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10651	Egretta alba	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11750	Ixobrychus minutus	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Galemys pyrenaicus	ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2018 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO (GALEMYS PYRENAICUS) EN EXTREMADURA
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Galemys pyrenaicus	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Ixobrychus minutus	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Myotis daubentonii	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.021	Galisteo	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.021	Galisteo	Bueno	Bueno
Ixobrychus minutus	ES030MSBT030.021	Galisteo	Bueno	Bueno
Alcedo atthis	ES030MSBT030.021	Galisteo	Bueno	Bueno
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.021	Galisteo	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0909010	Rivera de Holguera hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0910010	Arroyo del Boquerón del Rivero desde Embalse de El Boquerón	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0912010	Arroyo de las Monjas hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0908010	Arroyo del Encín hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0907010	Arroyo Grande hasta Río Alagón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0919010	Rivera del Bronco y Arroyo de los Jarales hasta Río Alagón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0902110	Arroyo de Aceituna	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0915020	Embalse de Jerte-Plasencia	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0917210	Garganta de los Infiernos	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0919220	Embalse Charco Azaol / Palomero	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10005	Aceituna	Cáceres
10016	Aldehuela de Jerte	Cáceres
10034	Cabezabellosa	Cáceres
10035	Cabezuela del Valle	Cáceres
10047	Carcaboso	Cáceres
10054	Casas del Castañar	Cáceres
10063	Cerezo	Cáceres
10067	Coria	Cáceres
10076	Galisteo	Cáceres
10089	Guijo de Galisteo	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10107	Jerte	Cáceres
10127	Montehermoso	Cáceres
10130	Navaconcejo	Cáceres
10136	Oliva de Plasencia	Cáceres
10148	Plasencia	Cáceres
10154	Rebollar	Cáceres
10155	Riolobos	Cáceres
10167	Santa Cruz de Paniagua	Cáceres
10172	Santibáñez el Bajo	Cáceres
10184	El Torno	Cáceres
10189	Torrejoncillo	Cáceres
10196	Valdastillas	Cáceres
10202	Valdeobispo	Cáceres
10903	Alagón del Río	Cáceres

BORRADOR

ES4320072 **RÍOS ÁRRAGO Y TRALGAS**

LOCALIZACIÓN



BORRADOR

Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	8,27
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320072&release=10

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Quercus robur
Sorbus latifolia
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Rutilus alburnoides
Hyla meridionalis
Rana perezi
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
Pleurodeles waltl
Bufo bufo
Psammodromus algirus
Natrix maura
Luciobarbus bocagei
Cobitis vettonica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cobitis paludica
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Anas platyrhynchos
Tringa ochropus
Cuculus canorus
Upupa epops
Dendrocopos minor
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Oriolus oriolus
Fringilla montifringilla

BORRADOR

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
3270	Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p	-	-	-	-
4020	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliarisy Erica tetralix	-	-	-	-
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	8,27	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	8,27	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	8,27	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	Estanques temporales mediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	BUENO	BUENO
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11677	*Triturus marmoratus*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10749	*Hyla arborea*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR BUENO
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR SIGNIFICATIVO
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
208757	*Sphagnum spp.*	Plantas	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Conversión a bosques de otros usos de la tierra, o forestación (excluyendo el drenaje)	Baja

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Especies nativas problemáticas	Alta
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	Moderada	Sequías y disminuciones en la precipitación debido al cambio climático	Media

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alcedo atthis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Alcedo atthis	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Anas strepera	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Chlidonias hybrida	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0803020	Embalse de Borbollón	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0804010	Río Arrago hasta Embalse de Borbollón	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0810010	Río Tralgas hasta Río Arrago	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10039	Cadalso	Cáceres
10071	Descargamaría	Cáceres
10093	Hernán-Pérez	Cáceres
10156	Robledillo de Gata	Cáceres
10171	Santibáñez el Alto	Cáceres
10185	Torrecilla de los Ángeles	Cáceres
10207	Villa del Campo	Cáceres
10211	Villanueva de la Sierra	Cáceres

BORRADOR

ES4320073 RIVERA DE AURELA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	10,69
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320073&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Mauremys leprosa
Canis lupus
Lutra lutra
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Natrix natrix
Meles meles
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Ciconia nigra
Milvus migrans

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Bubo bubo
Alcedo atthis
Merops apiaster
Galerida theklae
Lullula arborea
Monticola solitarius
Sylvia undata
Phylloscopus collybita

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	19,27	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	37,36	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1032010	Rivera Aurela hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10094	Herrera de Alcántara	Cáceres
10169	Santiago de Alcántara	Cáceres
10203	Valencia de Alcántara	Cáceres

BORRADOR

ES4320074 RIVERA DE MEMBRÍO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	6,39
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320074&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Mauremys leprosa
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lynx pardinus
Cobitis paludica
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Accipiter nisus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aquila chrysaetos
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Galerida theklae
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia undata
Phylloscopus collybita

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	17,84	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10745	*Rallus aquaticus*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10745	Rallus aquaticus	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1022110	Río Salor, Rio Jumadiel y Río Zamores hasta Embalse de Cedillo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10119	Membrío	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10162	Salorino	Cáceres
10203	Valencia de Alcántara	Cáceres

BORRADOR

ES4320075 RIVERAS DE CARBAJO Y CALATRUCHA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	10,66
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320075&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lynx pardinus
Milvus migrans
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Galerida theklae
Lullula arborea
Hirundo rustica
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Sylvia undata
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Oriolus oriolus
Lanius senator

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Presencia significativa	0,1	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	25,42	Entre el 2 y el 15%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	-	-
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Lutra lutra	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

BORRADOR

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1033010	Rivera de Carbajo hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1034010	Rivera de Calatrucha hasta Embalse de Cedillo	BUENO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1001020	Embalse de Cedillo	MODERADO	BUENO	Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10046	Carbajo	Cáceres
10119	Membrío	Cáceres

BORRADOR

ES4320076 RIVERAS DE GATA Y ACEBO

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.2000
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	11,99
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320076&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Turberas altas activas
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Bosques galería de Salix albay Populus alba

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Betula alba
Betula pubescens
Coenagrion scitulum
Corylus avellana
Gomphus simillimus
Ilex aquifolium
Onychogomphus uncatus
Quercus robur
Salix caprea
Sorbus latifolia
Unio pictorum
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Rutilus alburnoides

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Rana iberica
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Nyctalus leisleri
Microtus cabrerae
Canis lupus
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Ruscus aculeatus
Festuca summilusitana
Lacerta lepida

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Crocidura suaveolens
Neomys anomalus
Sorex granarius
Suncus etruscus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Luciobarbus bocagei
Cobitis vettonica
Cobitis paludica

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Arvicola sapidus
Chalcides striatus
Lissotriton boscai
Microtus lusitanicus
Oryctolagus cuniculus
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Talpa occidentalis
Timon lepidus
Triturus pygmaeus
Pseudochondrostoma polylepis
Podiceps cristatus
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Anas penelope
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Milvus migrans
Milvus milvus
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Tringa ochropus
Cuculus canorus
Alcedo atthis
Upupa epops
Dendrocopos minor
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Turdus philomelos
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Oriolus oriolus
Fringilla montifringilla
Pelodytes ibericus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3150	Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition	-	-	-	-
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	Conservacion buena	Representatividad buena	0,01	menos del 2%
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Conservación excelente	Representatividad excelente	11,99	menos del 2%

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	11,99	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	11,99	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	Estanques temporales mediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.019	Moraleja	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.019	Moraleja	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.019	Moraleja	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11496	*Bubulcus ibis*	Aves	-	-
10786	*Fulica atra*	Aves	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	-	-
10887	*Gallinula chloropus*	Aves	-	-
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10656	*Sterna albifrons*	Aves	-	-
11446	*Himantopus himantopus*	Aves	-	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14001	*Podiceps cristatus*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11870	*Nycticorax nycticorax*	Aves	-	-
12121	*Tachybaptus ruficollis*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	-	-
12236	*Macromia splendens (Pictet, 1843)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR EXCELENTE
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	Menos del 2%	VALOR BUENO
11662	*Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)*	Invertebrados	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
11183	*Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	Entre el 2% y 15%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11485	Rana iberica	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11677	Triturus marmoratus	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10924	Microtus cabrerae	Mamíferos	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	Lista Roja Nacional	-

BORRADOR

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

BORRADOR

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10656	Sterna albifrons	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11183	Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11446	Himantopus himantopus	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11662	Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	Sin categoría CEA
11677	Triturus marmoratus	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11870	Nycticorax nycticorax	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12236	Macromia splendens (Pictet, 1843)	En Peligro de extinción
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperación de Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050377)

BORRADOR

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Anas platyrhynchos	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Bubulcus ibis	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Chlidonias niger	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Himantopus himantopus	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Lacerta schreiberi	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Macromia splendens (Pictet, 1843)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Margaritifera margaritifera (Linné, 1758)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Nycticorax nycticorax	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Platalea leucorodia	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Podiceps cristatus	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma duriense (Coelho, 1985)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Rana iberica	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Recurvirostra avosetta	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Salmo trutta Linnaeus, 1758	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Sterna albifrons	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO
Triturus marmoratus	ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Egretta garzetta	ES030MSBT030.019	Moraleja	Bueno	Bueno
Nycticorax nycticorax	ES030MSBT030.019	Moraleja	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0808010	Rivera de Acebo hasta Rivera de Gata	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0806020	Embalse Rivera de Gata	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10003	Acebo	Cáceres
10084	Gata	Cáceres
10100	Hoyos	Cáceres
10128	Moraleja	Cáceres
10142	Perales del Puerto	Cáceres
10215	Villasbuenas de Gata	Cáceres
10902	Vegaviana	Cáceres

BORRADOR

ES4320077 MONFRAGÜE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.12.1997
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	1148,18
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320077&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
Lagos y estanques distróficos naturales
Estanques temporales mediterráneos
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidentionp.p
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion y Salixy Populus alba
Brezales secos europeos
Matorral arborescente con Juniperusspp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercusspp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
'Mires' de transición
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dillenii
Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus fagineay Quercus canariensis
Bosques de Castanea sativa
Bosques galería de Salix albay Populus alba

BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Bosques de Olea y Ceratonia
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus ilexy Quercus rotundifolia

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Acer monspessulanum
Acinipe mabillei
Adenocarpus argyrophyllus
Adenocarpus aureus
Adscita jordani
Allophyes alfaroi
Anodonta cygnea
Antaxius spinibrachius
Armeria arenaria ssp vestita
Armeria genesiana ssp belmonteae
Armeria vestita
Biarum tenuifolium
Brachyglossina hispanaria
Bryophila microglossa
Bufonia macropetala
Bulbostylis cioniana
Callitriche hermaphroditica
Callitriche palustris
Calopteryx haemorrhoidalis
Carex muricata
Cerura iberica
Charissa predotae

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Cheirodes sardous
Chorthippus jacobsi
Chorthippus parallelus erythropus
Coenagrion scitulum
Coincya trastagana
Corynephorus macrantherus
Cucullia reisseri
Dactylis smithii
Dactylorhiza sulphurea
Delphinium fissum
Delphinium pentagynum
Diplacodes lefebvrei
Dociostaurus hispanicus
Dyscia distintaria
Dysgonia torrida
Echium lusitanicum ssp lusitanicum
Echium lusitanicum ssp polycaulon
Elatine alsinastrum
Erodium mouretii
Eugnorisma arenoflavida
Eugryllodes escalerae
Eumigus ayresi
Euphorbia broteri
Eupithecia achridata
Euserica mulsanti
Fumaria reuteri
Genista cinerascens
Hispidella hispanica
Idaea lutulentaria

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Idaea robiginata
Ilex aquifolium
Jasione crispa
Juniperus oxycedrus
Koeleria caudata
Lemonia philopalus
Leptynia attenuata
Limodorum abortivum
Lithodora prostrata
Lotus corniculatus
Lotus glareosus
Lygephila exsiccata
Lythria sanguinaria
Mesapamea secalella
Myinodes interpunctaria
Neocallicrania miegii
Neottia nidus-avis
Nola squalida
Nychiodes andalusaria
Ocnerodes prosternalis
Odice pergrata
Odontura macphersoni
Oedipoda coerulea
Omocestus panteli
Ononis crotalarioides
Onychogomphus uncatus
Ophrys fleischmannii
Orchis italica
Orchis langei

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Orchis papilionacea
Origanum compactum
Orobanche amethystea
Orobanche ramosa
Paramogoplistes dentatus
Petaloptila fermini
Phyllodesma kermesifolia
Pitymys duodecimcostatus
Platycnemis acutipennis
Prunus lusitanica
Psilogaster loti
Pterolepis grallata
Pterolepis lusitanica
Puer maculatus
Pycnogaster sp.
Quercus robur
Salix caprea
Scrophularia oxyrhyncha
Securinega tinctoria
Sedum lagascae
Serapias perez-chiscanoi
Sphingonotus lluciapomaresi
Steroplerus brunnerii
Succisella microcephala
Thyatira batis
Thyreonotus bidens
Ulex parviflorus
Unio pictorum
Utricularia vulgaris

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Viola palustris
Xestia kermesina
Zannichellia palustris
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Rutilus alburnoides
Rutilus lemmingii
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana perezi
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Lacerta schreiberi
Chalcides bedriagai
Coluber hippocrepis
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Pipistrellus pipistrellus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Miniopterus schreibersii
Pipistrellus savii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Nyctalus leisleri
Tadarida teniotis
Sciurus anomalus
Microtus cabrerae
Lutra lutra
Mustela putorius
Herpestes ichneumon
Genetta genetta
Lynx pardinus
Felis silvestris
Capra pyrenaica
Isoetes boryana
Marsilea batardae
Marsilea strigosa
Halimium verticillatum
Thymus villosus ssp. villosus
Scrophularia sublyrata
Jasione lusitanica
Leuzea rhaponticoides
Ruscus aculeatus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Narcissus humilis
Narcissus fernandesii
Narcissus bulbocodium
Iris lusitanica
Spiranthes aestivalis
Narcissus triandrus
Lacerta lepida
Pipistrellus kuhlii
Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Acanthodactylus erythrurus
Chalcides chalcides
Blanus cinereus
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Barbus bocagei
Erinaceus europaeus
Crocidura russula

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Eliomys quercinus
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis
Anguilla anguilla
Pipistrellus pygmaeus
Luciobarbus bocagei
Cobitis paludica
Arvicola sapidus
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Lissotriton boscai
Macroprotodon brevis
Micropterus salmoides
Oryctolagus cuniculus
Salmo trutta
Squalius pyrenaicus
Talpa occidentalis
Tinca tinca
Triturus pygmaeus
Vipera latastei
Leuciscus pyrenaicus
Pseudochondrostoma polylepis
Luciobarbus comizo
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Anser anser
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Limosa limosa

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Tringa totanus
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus fuscus
Sterna albifrons
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos major

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Dendrocopos minor
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Tadorna ferruginea

BORRADOR

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Apus caffer
Cyanopica cyana

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	801,37	menos del 2%
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	Conservacion buena	Representatividad buena	14,76	menos del 2%
6410	Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos	Conservacion buena	Representatividad buena	12,06	menos del 2%
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	Conservacion buena	Representatividad buena	26,04	menos del 2%
6430	Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	-	-	-	-
7220	Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)	-	-	-	-
91B0	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	Conservacion buena	Representatividad buena	214,61	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	Conservacion buena	Representatividad buena	39,4	menos del 2%
92D0	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Conservacion buena	Representatividad buena	452,44	menos del 2%

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

BORRADOR

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Estanques temporales mediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Bosques galería de Salix albay Populus alba	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	MODERADO	BUENO
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	DEFICIENTE	BUENO
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	MUY BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	BUENO	BUENO
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO O SUPERIOR	BUENO
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	BUENO	BUENO
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	BUENO	BUENO
ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	Bosques galería de Salix albay Populus alba	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
ES030MSBT030.023	Talaván	Estanques temporales mediterráneos	Bueno	Bueno
ES030MSBT030.023	Talaván	Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos	Bueno	Bueno

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
11332	*Discoglossus galganoi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11903	*Emys orbicularis*	Anfibios y reptiles	Menos del 2%	VALOR BUENO
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10801	*Recurvirostra avosetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10896	*Ardea cinerea*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11097	*Anas crecca*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11258	*Aythya ferina*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	-
11340	*Egretta garzetta*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10651	*Egretta alba*	Aves	-	-
11590	*Platalea leucorodia*	Aves	Menos del 2%	-
14086	*Chlidonias niger*	Aves	-	-
12013	*Porphyrio porphyrio*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12124	*Netta rufina*	Aves	-	-
12249	*Anas strepera*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
12286	*Tadorna tadorna*	Aves	-	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
14032	*Phalacrocorax carbo*	Aves	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
14072	*Sterna nilotica*	Aves	-	-
14085	*Chlidonias hybrida*	Aves	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	Menos del 2%	VALOR BUENO
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
12393	*Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	Menos del 2%	VALOR SIGNIFICATIVO

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
10749	Hyla arborea	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10909	Alytes cisternasii	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11108	Pelobates cultripes	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
11717	Hyla meridionalis	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11878	Alytes obstetricans	Anfibios y reptiles	Especie del anexo IV (Directiva de hábitats)	-
11964	Rana perezi	Anfibios y reptiles	Especie del anexo V (Directiva de hábitats)	-
12051	Triturus pygmaeus	Anfibios y reptiles	Lista Roja Nacional	-
10786	Fulica atra	Aves	Lista Roja Nacional	-
10887	Gallinula chloropus	Aves	Lista Roja Nacional	-
11003	Cettia cetti	Aves	Lista Roja Nacional	-
11496	Bubulcus ibis	Aves	Lista Roja Nacional	-
12121	Tachybaptus ruficollis	Aves	Lista Roja Nacional	-
14001	Podiceps cristatus	Aves	Lista Roja Nacional	-
11131	Myotis daubentonii	Mamíferos	Lista Roja Nacional	-
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Peces	Lista Roja Nacional	-
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	Lista Roja Nacional	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

BORRADOR

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10651	Egretta alba	Sin categoría CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10749	Hyla arborea	Sin categoría CEA
10786	Fulica atra	Sin categoría CEA
10801	Recurvirostra avosetta	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10887	Gallinula chloropus	Sin categoría CEA
10896	Ardea cinerea	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11097	Anas crecca	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11258	Aythya ferina	Sin categoría CEA
11332	Discoglossus galganoi	Sin categoría CEA
11340	Egretta garzetta	Sin categoría CEA
11496	Bubulcus ibis	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11590	Platalea leucorodia	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11878	Alytes obstetricans	Sin categoría CEA
11903	Emys orbicularis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12013	Porphyrio porphyrio	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
12121	Tachybaptus ruficollis	Sin categoría CEA
12124	Netta rufina	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12249	Anas strepera	Sin categoría CEA
12286	Tadorna tadorna	Sin categoría CEA
12393	Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	Sin categoría CEA
14001	Podiceps cristatus	Sin categoría CEA
14032	Phalacrocorax carbo	Sin categoría CEA
14072	Sterna nilotica	Sin categoría CEA
14085	Chlidonias hybrida	Sin categoría CEA
14086	Chlidonias niger	En Peligro de extinción

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Alytes cisternasii	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Ardea cinerea	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Bufo calamita	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Cettia cetti	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis paludica (de Buen, 1939)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1997	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Discoglossus galganoi	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Egretta garzetta	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Emys orbicularis	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Fulica atra	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Gallinula chloropus	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Hyla arborea	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Hyla meridionalis	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Hyla meridionalis	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Mauremys leprosa	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Myotis daubentonii	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pelobates cultripes	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Rana perezi	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO
Sterna nilotica	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Tachybaptus ruficollis	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO
Triturus pygmaeus	ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO

BORRADOR

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
Mauremys leprosa	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Ardea cinerea	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Discoglossus galganoi	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Egretta garzetta	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno
Emys orbicularis	ES030MSBT030.023	Talaván	Bueno	Bueno

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1059010	Arroyo Canaleja	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1067010	Arroyo del Helechal	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1016010	Arroyo de la Vid hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad,

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1053010	Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1017210	Arroyo de Barbaón hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1017310	Arroyo de Malvecino hasta Embalse de Alcántara	MUY BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1053120	Embalse del Risco / Rivera del Castaño	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1003020	Embalse de Torrejón-Tajo	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0709010	Arroyo de Calzones y otros hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1035010	Río Almonte desde Arroyo del Búho hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1017110	Arroyo de Barbaoncillo hasta Embalse de Alcántara	BUENO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1054120	Embalse de Torrejón El Rubio	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1067120	Embalse Serradilla - Trasierra	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF1016120	Embalse de Cantagallo - La Vid	BUENO O SUPERIOR	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
ES030MSPF1002020	Embalse de Alcántara	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0710010	Arroyo Porquerizo desde Arroyo del Puente Mocho hasta Río Tiétar	MODERADO	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.
ES030MSPF0701020	Embalse de Torrejón-Tiétar	DEFICIENTE	BUENO	Se han identificado hábitats y/o especies con estado de conservación reducido. Los requisitos en los elementos de calidad, adicionales a aquellos requeridos para que la masa de agua alcance el buen estado ecológico, que han de cumplir las masas de agua para que los hábitats y especies ligados al agua puedan alcanzar un buen estado de conservación, no se encuentran actualmente recogidos en los Planes de gestión de los espacios de la Red Natura.

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10056	Casas de Millán	Cáceres
10057	Casas de Miravete	Cáceres

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10058	Casatejada	Cáceres
10070	Deleitosa	Cáceres
10097	Higuera	Cáceres
10103	Jaraicejo	Cáceres
10116	Malpartida de Plasencia	Cáceres
10123	Mirabel	Cáceres
10125	Monroy	Cáceres
10160	Romangordo	Cáceres
10173	Saucedilla	Cáceres
10175	Serradilla	Cáceres
10176	Serrejón	Cáceres
10178	Talaván	Cáceres
10182	Toril	Cáceres
10190	Torrejón el Rubio	Cáceres
10195	Trujillo	Cáceres

BORRADOR

ES4320078 MONASTERIO DE YUSTE

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,14
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320078&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Robledales galaico-portugeses con Quercus robury Quercus pyrenaica

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Lucanus cervus
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Pipistrellus pipistrellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis myotis
Plecotus auritus
Plecotus austriacus

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
6230	Formaciones herbosas con Nardus, de zonas montañosas (y submontañosas de Europa continental)	-	-	-	-
7110	Turberas altas activas	-	-	-	-
7140	'Mires' de transición	-	-	-	-
91E0	Bosques aluviales de Alnus glutinosay Fraxinus excelsior	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12168	*Lacerta schreiberi*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-
11485	*Rana iberica*	Anfibios y reptiles	-	-
11715	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Invertebrados	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11398	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Invertebrados	-	-
11115	*Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*	Invertebrados	-	-
12059	*Galemys pyrenaicus*	Mamíferos	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
11131	*Myotis daubentonii*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Peces	-	-
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Peces	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

BORRADOR

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

BORRADOR

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
11115	Oxygastra curtisii (Dale, 1834)	Vulnerable
11131	Myotis daubentonii	Sin categoría CEA
11398	Gomphus graslinii Rambur, 1842	Sin categoría CEA
11485	Rana iberica	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11715	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12059	Galemys pyrenaicus	En Peligro de extinción
12059	Galemys pyrenaicus	Vulnerable
12060	Squalius pyrenaicus (Günther, 1868)	Sin categoría CEA
12168	Lacerta schreiberi	Sin categoría CEA
12346	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Sin categoría CEA

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicación del mismo (2008050375)
Galemys pyrenaicus	ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2018 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL DESMÁN IBÉRICO (GALEMYS PYRENAICUS) EN EXTREMADURA

BORRADOR

Nombre especie	Plan de protección asociado
Gomphus graslinii Rambur, 1842	ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

BORRADOR

Código INE	Nombre	Provincia
10068	Cuacos de Yuste	Cáceres

BORRADOR

ES4320079 MINA LA PALOMA

LOCALIZACIÓN



Tipo ZP	RED NATURA 2000
Fecha de alta	01.02.2004
Fecha de revisión	31.12.2020
Admin. responsable	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Área (km²)	0,04
Figura de protección	LIC O ZEC
Ficha RN2000	https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=es4320079&release=10

BORRADOR

INVENTARIO DE PRESIONES

MAPA DE PRESIONES



BORRADOR

HÁBITATS EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADOS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Cuevas no explotadas por el turismo

ESPECIES EN LA ZONA PROTEGIDA REPORTADAS EN LA BD SPAINCNTRYES 2019
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis

HÁBITATS ACUÁTICOS PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD (NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LOS HÁBITATS CON REPRESENTATIVIDAD NO SIGNIFICATIVA)

BORRADOR



BORRADOR

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Grado de conservación	Grado de representatividad	Cobertura (ha)	Superficie del hábitat del lugar respecto al total nacional
3170	Estanques temporales mediterráneos	-	-	-	-
3260	Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion	-	-	-	-
6420	Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	-	-	-	-
8310	Cuevas no explotadas por el turismo	Conservacion buena	Representatividad buena	0,19	menos del 2%
92A0	Bosques galería de Salix albay Populus alba	-	-	-	-

HÁBITATS CON GRADO DE CONSERVACIÓN REDUCIDO QUE PRESENTAN AMENAZAS, PRESIONES O ACTIVIDADES CON IMPACTO NEGATIVO

Código hábitat	Nombre hábitat acuático	Tipo de impacto	Importancia relativa de la amenaza
-	-	-	-

MASAS DE AGUA ASOCIADAS A LOS HÁBITATS ACUÁTICOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Hábitat acuático asociado	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Hábitat acuático asociado	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

ESPECIES LIGADAS AL AGUA PRESENTES EN LA ZONA PROTEGIDA SEGÚN LAS LISTAS ELABORADAS POR LA DGA Y LA DGBBD

BORRADOR



BORRADOR

ESPECIES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) [NO SE CONSIDERAN EN ESTE ANÁLISIS LAS ESPECIES CON POBLACIONES NO SIGNIFICATIVAS]

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
11108	*Pelobates cultripes*	Anfibios y reptiles	-	-
11964	*Rana perezi*	Anfibios y reptiles	-	-
11717	*Hyla meridionalis*	Anfibios y reptiles	-	-
11585	*Mauremys leprosa*	Anfibios y reptiles	-	-

Código especie	Nombre especie	Grupo	Tamaño y densidad con respecto al total nacional	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
12051	*Triturus pygmaeus*	Anfibios y reptiles	-	-
10909	*Alytes cisternasii*	Anfibios y reptiles	-	-
10936	*Bufo calamita*	Anfibios y reptiles	-	-
10794	*Alcedo atthis*	Aves	-	-
12000	*Anas platyrhynchos*	Aves	-	-
11003	*Cettia cetti*	Aves	-	-
11637	*Lutra lutra*	Mamíferos	-	-
10924	*Microtus cabrerae*	Mamíferos	-	-
10868	*Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-
10659	*Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11576	*Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)*	Peces	-	-
11931	*Cobitis paludica (de Buen, 1939)*	Peces	-	-
12010	*Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)*	Peces	-	-
11060	*Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)*	Peces	-	-

BORRADOR

OTRAS ESPECIES RELEVANTES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Código especie	Nombre especie	Grupo	Motivo del registro de la especie	Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie
-	-	-	-	-

NIVEL DE PROTECIÓN DE LAS ESPECIES DE FLORA

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL ESTATAL (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)

Especie	Categoría de protección
-	-

PROTECCIÓN DE LA FLORA A NIVEL AUTONÓMICO

Especie	Categoría del a amenaza	Comunidad autónoma
-	-	-

ESPECIES DE FLORA NO PROTEGIDAS Y AMENAZADAS

Especie no protegida	Categoría de la amenaza
-	-

ESPECIES DE FLORA CON REQUERIMIENTOS DE CONSERVACIÓN (CEDEX)

BORRADOR

Especie	Requerimiento hídrico	Tipo de presión / amenaza	Importancia de la presión / amenaza
-	-	-	-

ESPECIES DE FAUNA CATEGORIZADAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS

Código especie	Nombre especie	Categoría del CEA
10659	Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
10794	Alcedo atthis	Sin categoría CEA
10868	Luciobarbus bocagei (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
10909	Alytes cisternasii	Sin categoría CEA
10924	Microtus cabrerae	Sin categoría CEA
10936	Bufo calamita	Sin categoría CEA
11003	Cettia cetti	Sin categoría CEA
11060	Luciobarbus comizo (Steindachner, 1865)	Sin categoría CEA
11108	Pelobates cultripes	Sin categoría CEA
11576	Iberochondrostoma lemmingii (Steindachner, 1866)	Sin categoría CEA
11585	Mauremys leprosa	Sin categoría CEA
11637	Lutra lutra	Sin categoría CEA
11717	Hyla meridionalis	Sin categoría CEA
11931	Cobitis paludica (de Buen, 1939)	Sin categoría CEA
11964	Rana perezi	Sin categoría CEA
12000	Anas platyrhynchos	Sin categoría CEA
12010	Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864)	Sin categoría CEA
12051	Triturus pygmaeus	Sin categoría CEA

BORRADOR

PLANES DE PROTECCIÓN

Nombre especie	Plan de protección asociado
-	-

MASAS DE AGUA DENTRO DEL ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES INCLUIDAS EN ANEXOS II, IV Y V (DIRECTIVA HÁBITATS) Y ANEXO I (DIRECTIVA DE AVES) Y OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Especie	Código masa de agua superficial	Nombre masa de agua superficial	Estado ecológico	Estado químico
-	-	-	-	-

Especie	Código masa de agua subterránea	Nombre masa de agua subterránea	Estado cuantitativo	Estado químico
-	-	-	-	-

REQUISITOS ADICIONALES DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ZONA PROTEGIDA

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
-	-	-	-	En esta zona protegida no se han identificado masas de agua asociadas a hábitats de interés comunitario ligados al agua, o dentro del ámbito de distribución de especies relacionadas con el medio hídrico e

BORRADOR

Código Masa Asociada	Nombre Masa asociada	Estado ecológico o cuantitativo	Estado químico	Requisito Adicional
				incluidas en los anexos II, IV y V (Directiva hábitats) y Anexo I (Directiva de aves)

MUNICIPIO/S EN EL/LOS QUE SE ENCUENTRA

Código INE	Nombre	Provincia
10218	Zarza la Mayor	Cáceres

BORRADOR